

ETAPA 3 – CONSULTAS E RELATÓRIOS

Sistema de Delivery de Comida

Esta etapa apresenta consultas SQL utilizando INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, GROUP BY, HAVING e Subqueries para extração de informações relevantes do banco de dados.

1. INNER JOIN

```
SELECT p.id_pedido, c.nome AS cliente, p.valor_total, p.status
FROM Pedido p
INNER JOIN Cliente c ON p.id_cliente = c.id_cliente;
```

2. LEFT JOIN

```
SELECT c.id_cliente, c.nome, p.id_pedido
FROM Cliente c
LEFT JOIN Pedido p ON c.id_cliente = p.id_cliente;
```

3. RIGHT JOIN

```
SELECT e.nome AS entregador, p.id_pedido, p.status
FROM Entregador e
RIGHT JOIN Pedido p ON e.id_entregador = p.id_entregador;
```

4. GROUP BY

```
SELECT status, COUNT(*) AS quantidade
FROM Pedido
GROUP BY status;
```

5. HAVING

```
SELECT forma_pagamento, COUNT(*) AS quantidade
FROM Pagamento
GROUP BY forma_pagamento
HAVING COUNT(*) > 5;
```

6. Subquery

```
SELECT nome, preco
FROM Produto
WHERE preco > (SELECT AVG(preco) FROM Produto);
```

7. JOIN + GROUP BY

```
SELECT c.nome, COUNT(p.id_pedido) AS total_pedidos
FROM Cliente c
INNER JOIN Pedido p ON c.id_cliente = p.id_cliente
GROUP BY c.nome;
```

8. JOIN + GROUP BY + HAVING

```
SELECT c.nome, SUM(p.valor_total) AS total_gasto
FROM Cliente c
INNER JOIN Pedido p ON c.id_cliente = p.id_cliente
GROUP BY c.nome
```

```
HAVING SUM(p.valor_total) > 40;
```

Conclusão

As consultas desenvolvidas demonstram o uso de diferentes recursos SQL para geração de relatórios e apoio à tomada de decisão em um sistema de delivery.