

Documento de Requisitos do Sistema AAD - Agenda Acadêmica Digital

versão 2

Integrantes	R.A.
João Vitor Bidoia Angelo	139617
Pedro Henrique Pereira da Silva	139751

Sumário

1	Introdução	3
1.1	Objetivo do documento	3
1.2	Escopo do Produto	3
1.3	Convenções, termos, siglas e abreviações	3
2	Descrição Geral do Produto	3
2.1	Interfaces com o Produto	4
2.2	Requisitos Funcionais	4
2.3	Requisitos Não Funcionais	7
2.4.	Diagrama de casos de uso	9
2.4.1	Descrição dos casos de uso	13
2.5	Diagrama de Classes de análise	23
2.6	Diagramas de comunicação	26
2.7	Projeto de Classes	30
2.8	Especificação de recursos do Hardware	30
3	Glossário	31
4	Anexos	32

1 Introdução

Este presente documento especifica os requisitos da Agenda acadêmica digital, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como a realização de testes e homologação da aplicação.

A AAD surge para centralizar e organizar diversos eventos do ambiente universitário, que no contexto atual se encontram dispersos em diferentes meios (como e-mails, grupos ou murais físicos). A implantação dessa ferramenta visa facilitar a gestão de tempo dos estudantes e organizadores de eventos, além de otimizar a comunicação entre esses públicos

O projeto justifica-se pela necessidade de modernização e oficialização dos canais de comunicação universitários, buscando, a partir desse sistema, aumentar o engajamento da comunidade acadêmica e garantir que informações relevantes sejam distribuídas de forma eficiente e transparente.

1.1 Objetivo do documento

O presente documento de requisitos tem como objetivo especificar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema Agenda Acadêmica Digital, servindo como referência para o desenvolvimento, testes e manutenção do software. Nele são definidas as funcionalidades esperadas, as interfaces e as restrições que validam o produto com base nos objetivos propostos.

O público-alvo deste documento inclui a equipe de desenvolvimento, a equipe de testes, a gerência do projeto, os avaliadores acadêmicos e os usuários finais (estudantes, professores e representantes das entidades) envolvidos com o sistema.

1.2 Escopo do Produto

O sistema Agenda Acadêmica Digital foi desenvolvido para atender ao contexto universitário, funcionando como uma plataforma centralizada de divulgação e consulta de eventos acadêmicos, como palestras, semanas acadêmicas, cursos, workshops, entre outras atividades acadêmicas que podem ser promovidas por professores e entidades acadêmicas. Seu propósito é facilitar a comunicação entre os organizadores e comunidade acadêmica, promovendo maior visibilidade e participação nas atividades institucionais. Entre os benefícios esperados, destacam-se a valorização das atividades extracurriculares, o aumento do engajamento estudantil, promovendo maior visibilidade, organização e engajamento nas ações acadêmicas.

1.3 Convenções, termos, siglas e abreviações

AAD - Agenda acadêmica digital

2 Descrição Geral do Produto

A Agenda acadêmica digital (AAD) propõe uma solução unificada para o gerenciamento de atividades universitárias. O sistema funciona, de modo geral, como o principal hub de informações, possibilitando a substituição de canais de comunicação antigos, que atualmente se encontram descentralizados e informais (como e-mails e murais físicos).

Ao centralizar a consulta de eventos (como palestras, workshops e cursos) a plataforma

visa otimizar a organização e a gestão de tempo dos seus utilizadores. O objetivo prioritário do sistema é, portanto, modernizar a comunicação institucional, aumentar a visibilidade de atividades promovidas e fomentar um maior engajamento da comunidade acadêmica.

As funcionalidades específicas e as características operacionais que visam atingir esses objetivos estão detalhadas nas seções a seguir.

2.1 Interfaces com o Produto

Ator	Descrição
Usuário comum	Representa o principal consumidor de informações da plataforma. Este ator utiliza a agenda para visualizar e pesquisar por eventos (como palestras e workshops) e acompanhar os que são de seu interesse. Sua interface permite inscrever-se e visualizar informações dos eventos (datas, horários, descrição).
Usuário organizador de evento	Representa o usuário responsável por publicar conteúdo na agenda. Pode ser um membro de uma entidade acadêmica, um professor ou um coordenador. Sua interface permite criar, editar, publicar, excluir e analisar estatísticas de seu próprio evento
Administrador	Representa o responsável pela manutenção e configuração geral do sistema. Sua interface de interação (painel administrativo) permite moderar eventos, gerenciar as contas e permissões dos organizadores.

2.2 Requisitos Funcionais

[RF001] Cadastro e Login de usuários

Descrição: permitir que novos usuários se registrem e que usuários já cadastrados se autenticuem na plataforma. Os perfis podem ser de estudante, organizador de eventos (professor ou entidade) ou administrador. O usuário organizador precisa ter sua conta aprovada por um administrador.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário Comum, Usuário Organizador de Evento e Administrador					
Requisitos associados:	[RF007] [RF008] [RF010] [RF011] [NF001] [NF003] [NF005] [NF007]					

[RF002] Visualização de eventos

Descrição: Permitir que os usuários visualizem todos os eventos disponíveis, exibindo informações como título, data, horário, imagem de capa e local.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário Comum, Usuário Organizador de Evento e Administrador					
Requisitos associados:	[RF003] [RF005] [RF006] [RF012] [NF001] [NF004] [NF006] [NF007] [NF008] [NF009]					

[RF003] Gerenciamento de eventos

Descrição: possibilitar que organizadores e administradores editem eventos, alterando informações como título, descrição, data, local, número de vagas, categoria e a imagem da capa do evento, possibilitando a exclusão quando necessário.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
Ator(es):	Usuário Organizador de Evento e Administrador					
Requisitos associados:	[RF001] [RF006] [NF002] [NF003] [NF005] [NF006]					

[RF004] Inscrição em eventos

Descrição: Permitir que usuários se inscrevam nos eventos de interesse e confirmem presença.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
Ator(es):	Usuário Comum					
Requisitos associados:	[RF001] [RF009] [NF001] [NF003] [NF007]					

[RF005] Consulta de eventos

Descrição: em um formato de calendário, oferecer aos usuários uma interface para visualizar todos os eventos disponíveis, organizando eventos conforme data e horário de início e término.

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
Ator(es):	Usuário Comum, Usuário Organizador de Evento e Administrador					
Requisitos associados:	[RF002] [RF003] [RF012] [RF013] [NF004] [NF006] [NF007] [NF008] [NF009]					

[RF006] Criação de eventos

Descrição: O sistema deve permitir que os organizadores criem eventos preenchendo campos obrigatórios: nome, data e horário de início e término, local, máximo de inscritos, imagem de capa, categoria e descrição de eventos. Após o envio, o evento deve ser registrado na plataforma.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
Ator(es):	Usuário Organizador de Eventos					
Requisitos associados:	[RF002] [RF005] [RF012] [NF001] [NF003] [NF006]					

[RF007] Gerenciamento de perfil

Descrição: Permitir que o usuário visualize e edite suas próprias informações de cadastro, como nome, foto de perfil, e-mail, e senha.

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
Ator(es):	Usuário Comum, Usuário Organizador de Eventos, Administrador.					
Requisitos associados:	[RF001] . [NF001] [NF005] [NF007]					

[RF008] Estatísticas de eventos

Descrição: Disponibilizar aos organizadores um painel administrativo com

estatísticas detalhadas sobre seus eventos, incluindo o número total de inscritos, distribuição por curso dos participantes, quantidade de vagas restantes, taxa de conversão e outras informações relevantes.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
Ator(es):	Usuário Organizador de Eventos.					
Requisitos associados:	[RF001] [RF004] [RF006] [RF009] [NF003] [NF008]					

[RF009] Visualizar inscrições

Descrição: Permitir que o usuário visualize todos os eventos nos quais está inscrito, apresentando informações como nome, data, local do evento, status da inscrição e opção para cancelar ou obter mais detalhes.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
Ator(es):	Usuário Comum					
Requisitos associados:	[RF004] [RF006] [RF001] [RF002] [NF001] [NF003]					

[RF010] Moderação de eventos

Descrição: Permitir que os administradores analisem, editem ou removam eventos criados por outros usuários, garantindo a organização e que apenas conteúdos adequados sejam cadastrados na plataforma.

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
Ator(es):	Administrador					
Requisitos associados:	[RF001] [RF006]					

[RF011] Gerenciamento de contas

Descrição: Permitir que administradores visualizem, desativem ou excluam contas de usuários cadastrados, garantindo o controle de perfis adequados e manutenção dos usuários da plataforma.

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
Ator(es):	Administrador					
Requisitos associados:	[RF001] [NF005]					

[RF012] Gerenciamento global de eventos

Descrição: Permitir que o administrador tenha uma visão unificada e sistêmica da plataforma, visualizando listas completas de todos os eventos (independentemente do status) e acessando métricas e relatórios do sistema (como total de eventos ativos e histórico de atividades), podendo intervir administrativamente quando necessário.

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
--------------------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	------------	--------------------------	-----------

Ator(es):	Administrador
Requisitos associados:	[RF001] [RF005]

[RF013] Filtrar eventos

Descrição: Permitir que o usuário comum pesquise eventos por palavras-chave (título, descrição) e filtre a visualização por data, categoria, entidade organizadora, se já foi encerrado ou não

Prioridade:	☐	Essencial	☐	Importante	☒	Desejável
Ator(es):	Usuário comum, Usuário Gerenciador de eventos, Administrador					
Requisitos associados:	[RF002] [RF005] [RF006] [NF001] [NF004]					

[RF014] Notificação

Descrição: O sistema deve enviar notificações (por e-mail ou na plataforma) a todos os usuários, de alterações (Como evento não aceito pelo administrador ou de evento cancelado) feitas em eventos e contas.

Prioridade:	☐	Essencial	☐	Importante	☒	Desejável
Ator(es):	Usuário comum, Administrador e Usuário organizador de eventos					
Requisitos associados:	[RF004] [RF012] [RF001] [NF003]					

[RF015] Recuperação de senha

Descrição: Permitir que usuários que esqueceram sua senha possam redefini-la através de um link enviado para o e-mail cadastrado.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
Ator(es):	Usuário comum, Administrador e Usuário organizador de eventos.					
Requisitos associados:	[RF001] [NF005]					

2.3 Requisitos Não Funcionais

[NF001] Usabilidade

Descrição: possuir uma interface simples, intuitiva e acessível a usuários com diferentes níveis de familiaridade com tecnologia

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
Requisitos funcionais associados:	[RF001] [RF002] [RF004] [RF005] [RF006] [RF007] [RF009] [RF013]					

[NF002] Manutenibilidade

Descrição: O código-fonte deve ser claro, seguindo as convenções de estilo e

nomenclatura da linguagem utilizada, comentado e seguir os padrões de projeto e estilo definidos pela equipe. Isso visa facilitar futuras correções e a adição de novas funcionalidades. A estrutura deve respeitar a arquitetura definida para facilitar a manutenção evolutiva e corretiva

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
Requisitos funcionais associados:	[RF003] [RF006] [RF010]					

[NF003] Confiabilidade

Descrição: O sistema deve garantir integridade e consistência dos dados, mesmo em caso de falhas ou interrupções.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
Requisitos funcionais associados:	[RF001] [RF003] [RF004] [RF006] [RF008] [RF009] [RF014]					

[NF004] Desempenho

Descrição: O tempo de carregamento da página principal (visualização de eventos) não deve exceder 3 segundos em uma conexão de internet banda larga padrão. Consultas ao banco de dados devem ser otimizadas.

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
Requisitos funcionais associados:	[RF002] [RF005] [RF013]					

[NF005] Segurança

Descrição: Proteger os dados dos usuários e evitar acessos não autorizados, com autenticação segura e armazenamento adequado das informações

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
Requisitos funcionais associados:	[RF001] [RF003] [RF007] [RF011] [RF015]					

[NF006] Compatibilidade

Descrição: Deve ser compatível com os principais navegadores e dispositivos móveis, garantindo acesso consistente.

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
Requisitos funcionais associados:	[RF002] [RF003] [RF005] [RF006]					

[NF007] Acessibilidade

Descrição: O sistema deve seguir padrões de acessibilidade permitindo o uso por todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiências visuais, auditivas, motoras ou cognitivas.

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
Requisitos funcionais associados:	[RF001] [RF002] [RF005] [RF004] [RF007]					

[NF008] Escalabilidade

Descrição: Deve suportar crescimento de usuários e eventos, mantendo desempenho adequado ao aumentar número de acessos simultâneos.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
Requisitos funcionais associados:	[RF002] [RF005] [RF008]					

[NF009] Disponibilidade

Descrição: O sistema deve estar disponível 99.9% do tempo, com manutenção programada avisada.

Prioridade:	☐	Essencial	☐	Importante	☒	Desejável
Requisitos funcionais associados:	[RF005] [RF002]					

2.4. Diagrama de casos de uso


Este diagrama apresenta a visão funcional do sistema, ilustrando os requisitos sob a perspectiva dos usuários finais. Ele define o escopo do projeto ao identificar os atores e casos de uso com os quais eles interagem.

Abaixo, o diagrama de casos de uso dos requisitos funcionais do projeto, O primeiro é uma representação de todo o sistema, e os restantes separados de acordo com o ator.


1. Casos de uso geral




2. Casos de uso Usuário comum



3. Casos de uso administrador



4. Casos de uso Usuário organizador de eventos



2.4.1 Descrição dos casos de uso

Nome do Caso de Uso: Inscrever-se em um evento	
Descrição: Este caso de uso permite que usuários se inscrevam nos eventos de interesse.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário Comum	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema

1. O caso de uso é iniciado quando o usuário comum clica no botão Inscrever-se (Evento).	2. O sistema verifica a quantidade de vagas disponíveis do evento e recupera os dados do usuário.
	3. O sistema confirma a inscrição do usuário no evento e adiciona uma nova inscrição ao evento.
	4. O sistema exibe uma mensagem confirmando a inscrição no evento. O caso de uso é encerrado.
<u>Curso Alternativo</u>	
2. Se o usuário ainda não tiver feito login na sua conta a mensagem “Você precisa estar logado em sua conta para fazer sua inscrição no evento” é exibida junto com a opção de Fazer Login.	
3. Caso não tenha vagas disponíveis a mensagem “O evento não possui vagas” é apresentada.	

Nome do Caso de Uso: Visualizar inscrições	
Descrição: Permitir que o usuário visualize todos os eventos nos quais está inscrito, apresentando informações como nome, data, local do evento, status da inscrição e opção para cancelar ou obter mais detalhes.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário Comum	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O caso de uso é iniciado quando o usuário clica em Minhas inscrições.	2. O sistema recupera todos os eventos em que o usuário está inscrito.
	3. O sistema exibe os dados de todos os eventos que recuperou, incluindo informações como nome, data, local do evento, status da inscrição e opção para cancelar ou obter mais detalhes. O caso de uso é encerrado.
<u>Curso Alternativo</u>	
3. Caso o usuário não tenha nenhuma inscrição em evento, o sistema exibe a mensagem: “Você não possui inscrições no momento” e a opção de retornar para a tela inicial.	

Nome do Caso de Uso: Notificações
--

Descrição: O sistema deve enviar notificações (por e-mail ou na plataforma) a todos os usuários impactados por alterações realizadas em eventos ou contas. As notificações podem ser geradas por ações do administrador, tais como: rejeição de evento, cancelamento de evento ou mudanças de status em uma conta.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário comum, Administrador e Usuário organizador de eventos	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O caso de uso inicia quando um administrador ou organizador realiza uma alteração relevante (cancelar evento, rejeitar evento, modificar dados, alterar conta etc.).	2. O sistema identifica quais usuários são afetados pela alteração.
	3. O sistema gera a mensagem de notificação correspondente ao tipo de alteração.
	4. O sistema envia a notificação via e-mail e/ou pela plataforma.
	5. O sistema registra o envio da notificação e finaliza o caso de uso.

Nome do Caso de Uso: Visualização de eventos	
Descrição: Permitir que os usuários visualizem todos os eventos disponíveis, exibindo informações como título, data, horário, imagem de capa e local.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário Comum, Usuário Organizador de Evento e Administrador	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O caso de uso é iniciado quando o usuário acessa a tela que possui os eventos disponíveis	2. O sistema consulta no banco de dados todos os eventos disponíveis
	3. O sistema exibe para o ator a lista de eventos com título, data, horário, local, categoria e imagem de capa
<u>Curso Alternativo</u>	
3a. Se não houver eventos disponíveis, o sistema exibe a mensagem: “Nenhum evento disponível no momento.”	

Nome do Caso de Uso: Login	
Descrição: Permitir que novos usuários se registrem e que usuários já cadastrados se autentiquem na plataforma. Os perfis podem ser de estudante, organizador de eventos (professor ou entidade) ou administrador. O usuário organizador precisa ter sua conta aprovada por um administrador.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário Comum e Usuário Organizador de Evento	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O caso de uso é iniciado quando o usuário clica no botão Entrar.	2. O sistema apresenta a tela de login com os campos usuário e senha, além das opções para cadastrar-se como Usuário Comum ou Organizador.
3. O usuário preenche usuário e senha e confirma a autenticação.	4. O sistema valida credenciais e identifica o tipo de conta.
	5. Se as credenciais forem válidas, redireciona para a página inicial. Fim do caso de uso.
<u>Curso Alternativo</u>	
	4a. Se o usuário não for encontrado, o sistema solicita que o mesmo realize um cadastro no sistema.
	5b. Se a senha estiver incorreta, o sistema exibe “senha incorreta”, possibilitando que o usuário tente novamente ou que ele recupere sua senha. (caso de uso: Recuperação de senha)

Nome do Caso de Uso: Recuperação de senha	
Descrição: Permitir que usuários que esqueceram sua senha possam redefini-la através de um link enviado para o e-mail cadastrado.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário comum e Usuário organizador de eventos.	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema

1. O caso de uso é iniciado quando na tela de login o usuário clica em “Esqueceu a senha?”	2. O sistema apresenta um campo solicitando a confirmação do login do usuário
3. O usuário preenche o login e confirma	4. O sistema valida se o usuário existe e envia um e-mail contendo um link de recuperação de senha.
5. O usuário acessa o link enviado por e-mail e define uma nova senha.	6. O sistema atualiza a nova senha no sistema e exibe uma mensagem de sucesso. Fim do caso de uso.
<u>Curso Alternativo</u>	
4. No caso do usuário ainda não estar cadastrado no sistema, é solicitado que ele faça o cadastro pela primeira vez e defina sua primeira senha.	

Nome do Caso de Uso: Filtrar eventos	
Descrição: Permitir que o usuário comum pesquise eventos por palavras-chave (título, descrição) e filtre a visualização por data, categoria, entidade organizadora, se já foi encerrado ou não	
Ator(es) envolvido(s): Usuário comum, Usuário Gerenciador de eventos, Administrador	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O caso de uso é iniciado quando o usuário digita uma palavra-chave na busca ou seleciona um filtro (data, categoria, entidade organizadora ou status).	2. O sistema processa a busca ou filtro selecionado e consulta os eventos que atendem aos critérios.
	3. O sistema apresenta ao usuário a lista de eventos filtrados, contendo título, data, local e status. Fim do caso de uso.
<u>Curso Alternativo</u>	
3. Caso nenhum evento for encontrado, o sistema exibe a mensagem “Nenhum evento encontrado para os filtros selecionados” e oferece a opção de limpar os filtros.	

Nome do Caso de Uso: Gerenciamento de perfil

Descrição: Permitir que o usuário visualize e edite suas próprias informações de cadastro, como nome, foto de perfil, e-mail, e senha.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário Comum, Usuário Organizador de Eventos, Administrador.	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O caso de uso é iniciado quando o usuário clica no botão Alterar na aba Perfil.	2. O sistema apresenta tela com os campos editáveis: nome, foto de perfil, e-mail, senha. Para que o usuário preencha os campos que deseja alterar.
3. O usuário preenche os campos que deseja alterar e clica no botão Confirmar.	4. O sistema valida as informações preenchidas pelo usuário e atualiza as informações.
	5. O sistema exibe uma mensagem de sucesso. Fim do caso de uso.
<u>Curso Alternativo</u>	
4. No caso de dados inválidos, o sistema exibe a mensagem “Existem dados inválidos. Verifique as informações preenchidas”	

Nome do Caso de Uso: Consulta de eventos	
Descrição: em um formato de calendário, oferecer aos usuários uma interface para visualizar todos os eventos disponíveis, organizando eventos conforme data e horário de início e término.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário Comum, Usuário Organizador de Evento e Administrador	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O caso de uso é iniciado quando o usuário clica no botão Calendário.	2. O sistema apresenta tela com os cursos disponíveis naquele período separados por data e hora.
3. O usuário navega pelo calendário, podendo avançar ou retroceder as semanas.	4. O sistema atualiza a visualização conforme o período selecionado, exibindo os eventos disponíveis. Fim do caso de uso.

Nome do Caso de Uso: Gerenciamento de eventos
--

Descrição: possibilitar que organizadores e administradores editem eventos, alterando informações como título, descrição, data, local, número de vagas, categoria e a imagem da capa do evento, possibilitando a exclusão quando necessário.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário Organizador de Evento e Administrador	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O caso de uso é iniciado quando o usuário clica no botão Editar Evento em um evento específico.	2. O sistema apresenta janela com os campos: nome do evento, local, data, imagem, descrição do evento, número de vagas, além de poder excluir o evento.
3. O usuário preenche os campos que deseja alterar e clica em Salvar edições.	4. O sistema valida as informações preenchidas pelo usuário e altera os dados no evento, exibindo mensagem de sucesso. Fim do caso de uso
<u>Curso Alternativo</u>	
3a. O usuário clica em Excluir Evento	4a. O sistema confirma: "Deseja realmente excluir esse evento?"
5a. O usuário confirma	6a. O sistema exclui o evento e exibe mensagem de sucesso. Fim do caso de uso alternativo.

Nome do Caso de Uso: Criação de eventos	
Descrição: O sistema deve permitir que os organizadores criem eventos preenchendo campos obrigatórios: nome, data e horário de início e término, local, máximo de inscritos, imagem de capa, categoria e descrição de eventos. Após o envio, o evento deve ser registrado na plataforma.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário Organizador de Eventos	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O caso de uso é iniciado quando o usuário organizador de eventos clica no botão Criar Evento	2. O sistema apresenta janela com os campos: nome do evento, local, data, imagem, descrição do evento, número de vagas, departamento.
3. O usuário preenche todos os campos obrigatórios e clica no botão Confirmar criação do evento.	4. O sistema valida as informações preenchidas pelo usuário, cria um novo evento no sistema e exibe uma mensagem de sucesso. O caso de uso é encerrado.
<u>Curso Alternativo</u>	

4. Se algum campo obrigatório não for preenchido, o sistema deve mostrar uma mensagem de erro dizendo “Você deve preencher todos os campos obrigatórios para cadastrar um novo evento”.

Nome do Caso de Uso: Moderação de eventos

Descrição: Permitir que os administradores analisem, editem ou removam eventos criados por outros usuários, garantindo a organização e que apenas conteúdos adequados sejam cadastrados na plataforma.

Ator(es) envolvido(s): Administrador

Curso Normal

Ator	Sistema
1. O caso de uso é iniciado quando o Administrador acessa a área de Moderação de Eventos e escolhe um evento para moderar	2. O sistema apresenta janela com os campos: nome do evento, local, data, imagem, descrição do evento, número de vagas, departamento, além da opção de exclusão do evento.
3. O administrador edita os campos desejados e clica em Salvar, ou seleciona a opção Excluir Evento.	4. O sistema valida as informações editadas ou confirma a solicitação de exclusão.
	5. O sistema salva as alterações ou remove o evento e exibe a mensagem de sucesso correspondente. O caso de uso é encerrado.

Curso Alternativo

4. Se nenhum campo for alterado, o sistema imprime “Faça alterações para editar o evento” e retorna para o formulário de edição.

Nome do Caso de Uso: Gerenciamento de contas

Descrição: Permitir que administradores visualizem, desativem ou excluam contas de usuários cadastrados, garantindo o controle de perfis adequados e manutenção dos usuários da plataforma.

Ator(es) envolvido(s): Administrador

Curso Normal

Ator	Sistema
1. O caso de uso é iniciado quando o administrador acessa a área de Gerenciamento de Contas e seleciona um usuário para visualizar ou administrar.	2. O sistema apresenta as informações da conta selecionada, incluindo: nome, e-mail, tipo de usuário, status (ativo/inativo), data de cadastro e opções para Desativar Conta, Reativar (se aplicável) ou Excluir Conta.
3. O administrador escolhe a ação desejada: desativar, reativar ou excluir a conta.	4. O sistema valida a ação solicitada e processa a atualização (alterar status ou remover conta).
	5. O sistema conclui a operação e exibe a mensagem de sucesso correspondente. O caso de uso é encerrado.

Nome do Caso de Uso: Estatísticas de eventos	
Descrição: Disponibilizar aos organizadores um painel administrativo com estatísticas detalhadas sobre seus eventos, incluindo o número total de inscritos, distribuição por curso dos participantes, quantidade de vagas restantes, taxa de conversão e outras informações relevantes.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário Organizador de Eventos.	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O caso de uso é iniciado quando o organizador do evento seleciona um de seus eventos e clica no botão Resultados.	2. O sistema recupera todos os dados estatísticos relacionados ao evento selecionado.
	4. O sistema exibe o painel estatístico contendo informações, como: número total de inscritos, distribuição por curso, vagas disponíveis, taxa de conversão (inscritos / visualizações), entre outros dados relevantes. O caso de uso é encerrado

Nome do Caso de Uso: Gerenciamento global de eventos	
Descrição: Permitir que o administrador tenha uma visão unificada e sistêmica da plataforma, visualizando listas completas de todos os eventos (independentemente do status) e acessando métricas e relatórios do sistema (como total de eventos ativos e histórico de atividades), podendo intervir administrativamente quando necessário	
Ator(es) envolvido(s): Administrador	

<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O caso de uso é iniciado quando o administrador seleciona a opção "Painel de Gestão Global" no menu principal.	2. O sistema processa os dados globais e apresenta o Dashboard Administrativo contendo métricas, uma lista geral e filtros.
3. O administrador define os critérios de filtragem e clica no botão "Atualizar Relatório" ou seleciona um evento específico da lista para visualizar detalhes.	4. O sistema valida os critérios de busca inseridos e verifica a existência dos dados solicitados no banco de dados.
	5. O sistema atualiza o Dashboard com as informações filtradas ou exibe os detalhes do evento selecionado. O caso de uso é encerrado
<u>Curso Alternativo</u>	
4. Se nenhum registro for encontrado para os filtros escolhidos, o sistema exibe a mensagem: "Nenhum dado encontrado para os critérios selecionados".	
5. Caso o administrador decida intervir em um evento já listado, ele clica no botão "Excluir Evento". O sistema solicita uma confirmação e uma justificativa obrigatória. Após a confirmação, o sistema altera o status do evento, registra a ação no LogModeracao e exibe a mensagem: "Intervenção realizada com sucesso. O organizador será notificado."	

Nota sobre a numeração dos Cursos Alternativos

Os cursos alternativos identificados com sufixos alfabéticos (como **3a**, **4a**, **5a**) representam **uma sequência contínua de passos alternativos**, derivada de um mesmo ponto do curso normal.


Por outro lado, cursos alternativos numerados apenas como **3**, **4**, **5** são **alternativas independentes**, que não seguem uma ordem entre si, sendo apenas possibilidades distintas de desvio em relação ao curso normal.

2.5 Diagrama de Classes de análise


O Diagrama de Classes de Análise serve como uma ponte conceitual entre os requisitos e o projeto técnico. Diferente do diagrama de classes final, ele modela o sistema em um nível mais alto de abstração. As classes são organizadas em estereótipos de Limite, Controle e Entidade, focando na realização dos fluxos de eventos dos casos de uso.

Abaixo, o diagrama de classes de análise do sistema. O primeiro é uma representação de todo o sistema, e os restantes separados de acordo com o ator.


1. Classes de análise geral:




2. Classes de análise usuário Organizador de Eventos:



3. Classes de Análise Administrador:




4. Classes de análise usuário comum:




2.6 Diagramas de comunicação

Este diagrama ilustra como os objetos do sistema interagem entre si para executar um cenário específico de cada caso de uso. O foco principal é visualizar a troca de mensagens entre as instâncias e a organização estrutural dos objetos que participam do fluxo. Ele detalha a ordem das chamadas de métodos e o fluxo de informações entre as classes de fronteira, controle e entidade identificadas na fase de análise.


1. Recuperação de senha




2. Gerenciar perfil



3. Consulta de eventos




4. Notificações




5. Visualização de eventos




6. Filtro de eventos




7. Criação de eventos




8. Estatísticas do evento




9. Edição de eventos




10. Moderação de eventos




11. Gerenciamento de contas




12. Gerenciamento global de eventos




13. Realização de inscrições



14. Visualização de todas as inscrições




15. Login




2.7 Projeto de Classes

Representando a visão estática da estrutura do software, este diagrama detalha as classes que serão implementadas no sistema final. Nele, são especificados os atributos e os métodos. Além disso, estabelece os relacionamentos técnicos entre as classes, como associações, composições e heranças, servindo como guia direto para a codificação.



2.8 Especificação de recursos do Hardware

Neste capítulo, são definidos os requisitos de infraestrutura física necessários para a execução e disponibilização do sistema. Para ilustrar a arquitetura de hardware proposta e a distribuição dos componentes de software nestes ambientes, apresenta-se o Diagrama de Implantação.



3 Glossário

Comunidade acadêmica: Refere-se ao público-alvo do sistema, englobando todos os usuários potenciais no ambiente universitário. Inclui estudantes (Usuários Comuns), professores e representantes de entidades (Usuários Organizadores).

Evento: Denominação para todas as atividades enfoque do sistema. De modo geral, inclui palestras, semanas acadêmicas, cursos, workshops e oportunidades para a comunidade acadêmica. Um evento se caracteriza por informações como título, data, local, vagas e descrição

Entidade acadêmica: Refere-se a um tipo específico de organizador de eventos. São grupos formais do ambiente universitário (como Centros Acadêmicos, Empresas Juniores, grupos de estudo, projetos de extensão e associações atléticas) autorizados a promover e publicar eventos na plataforma.

4 Anexos

Figma: Utilizado para realização dos protótipos de tela e o workflow do sistema

- URL: [AAD - Isadora, Letícia e Pedro](#)

Google Agenda: Utilizado como referência para funcionalidades de visualização em calendário, criação de eventos e envio de lembretes.

- URL: <https://calendar.google.com>

Sympla / Eventbrite: Utilizado como referência para o fluxo de inscrição de participantes e divulgação de eventos.

- URL: <https://www.sympla.com.br>

Perforce: Site usado como referência para o preenchimento dos requisitos não funcionais

- URL: <https://www.perforce.com/blog/alm/what-are-non-functional-requirements-examples#development-checklist-10-types-of-non-functional-requirements>

Material disponibilizado pelo professor: Utilizado para embasamento na escrita dos textos