

CHECKLIST

Manual do usuário

CheckList v10.0

Tutorial completo, referência rápida e solução de dúvidas

Objetivo deste guia

Este PDF foi feito para que uma pessoa que nunca usou o programa consiga entender o funcionamento, configurar suas metas, registrar o dia, consultar análises, fazer backup e resolver as dúvidas mais comuns sem precisar abrir o código.

Arquivo descrito: checklist.v10.0.html

Aplicativo local/offline • dados salvos no navegador

Versão do manual: 10.0

Como usar este manual

Quando surgir uma dúvida, use a busca do seu leitor de PDF (Ctrl+F no Windows/Linux ou Cmd+F no macOS) e procure por palavras como “backup”, “categoria”, “justificada”, “streak”, “calendário” ou “PIN”.

O mais importante antes de começar

Os dados do CheckList ficam no armazenamento local do navegador. Copiar apenas o arquivo HTML para outro computador não leva junto o seu histórico. Use o backup em JSON para proteger e transferir os dados.

Guia rápido em 7 passos

1. Abra checklist.v10.0.html no navegador que você pretende usar normalmente.
2. No primeiro acesso, crie e confirme um PIN numérico de 6 dígitos.
3. Abra Planejamento, renomeie ou exclua as metas de exemplo e monte sua semana.
4. Use as linhas de categoria para organizar as atividades pela posição.
5. Na página Hoje, marque o estado das atividades do dia e escreva notas se quiser.
6. Consulte Análises para acompanhar percentuais, streaks, tendências, calendário e gráficos.
7. Faça um backup depois de configurar tudo e repita o backup periodicamente.

Índice de assuntos

Seção	Assunto
1	Primeiro acesso, PIN e armazenamento
2	A data “Hoje” e o corte dos cálculos
3	Barra superior e navegação
4	Página Hoje
5	Planejamento e semanas
6	Metas, categorias, estados e cores
7	Histórico e lixeira
8	Análises, calendário e gráficos
9	Configurações e segurança
10	Backup e restauração
11	Atalhos de teclado
12	Regras de cálculo e streaks
13	Dúvidas e problemas comuns
14	Boas práticas para uso contínuo

1. Primeiro acesso, PIN e armazenamento

Criando o PIN

Na primeira abertura, o programa mostra a tela de proteção local. Digite um PIN com exatamente 6 números, repita o mesmo PIN e selecione “Criar PIN e entrar”. Nos próximos acessos, será pedido apenas o PIN atual.

Importante sobre o PIN

O PIN é um bloqueio básico do aplicativo. Ele não criptografa o arquivo HTML nem transforma o computador em um dispositivo seguro. Não existe uma opção de recuperação de PIN dentro do programa; guarde o código.

Onde os dados ficam

O CheckList salva automaticamente no armazenamento local do navegador. A mensagem de status confirma quando o conteúdo foi salvo “neste navegador e neste computador”.

- Use sempre o mesmo navegador e o mesmo perfil de usuário para acessar a mesma base.
- Limpar dados do navegador, redefinir o perfil ou usar determinados modos privados pode apagar o armazenamento local.
- Mover o HTML para outra pasta normalmente não equivale a transferir o histórico para outro computador.
- O caminho seguro para transferir ou proteger os dados é exportar um backup JSON.

Dados iniciais

Uma base nova começa com exemplos de categorias e atividades. Eles servem apenas como ponto de partida e podem ser renomeados, reorganizados ou apagados normalmente.

2. A data “Hoje” e o corte dos cálculos

No CheckList, “Hoje” é a data de referência escolhida dentro do aplicativo. Ela começa com a data real do computador, mas pode ser alterada manualmente. Por isso, a data da página Hoje pode ficar diferente do dia real.

Regra central

Todos os cálculos automáticos, cores, streaks, tendências, calendários e gráficos ignoram datas posteriores à data definida em Hoje. Dias futuros permanecem neutros e não viram falha.

Dois conceitos que parecem iguais, mas não são

Recurso	Qual data usa	Para que serve
Página Hoje	A data selecionada dentro do aplicativo	Registrar e revisar um dia; também define o limite das análises.
Botão Semana atual	A data real do computador	Localizar e rolar até a semana que contém o dia real de hoje.

Como avançar ou voltar

Você pode escolher uma data diretamente no campo de data da página Hoje. O botão “Avançar dia” soma um dia à data atual do aplicativo. A passagem do dia é manual: o programa não precisa esperar a meia-noite para você avançar.

Notas são arquivadas ao trocar de data

Se houver texto nas notas temporárias do dia, ele é enviado para o Histórico de notas quando a data de Hoje é alterada. Em seguida, o campo de notas do novo dia fica vazio.

3. Barra superior e navegação

A barra superior concentra a navegação principal. As áreas aparecem nesta ordem: Hoje, Planejamento, Análises, Histórico e Configurações.

Área	O que você encontra
Hoje	Atividades previstas, estados, percentual e notas do dia.
Planejamento	Semanas, categorias, atividades, metas, pesquisa e criação de semana.
Análises	Resumo geral, tendências, análises por período, calendário e gráficos.
Histórico	Notas arquivadas e lixeira.
Configurações	Tema, PIN, backup/importação e atalhos.

Ações rápidas do topo

- Hoje: data — aparece quando você está fora da página Hoje e leva de volta para ela.
- Desfazer — volta uma alteração recente.
- Refazer — reaplica uma alteração desfeita.
- Bloquear — fecha o acesso à base e volta para a tela de PIN.
- v10.0 — pequeno indicador no canto inferior direito mostra a versão do aplicativo.

Desfazer/Refazer não é um backup

O histórico de desfazer/refazer existe somente durante a sessão atual e mantém até 60 estados recentes. Ao recarregar ou fechar a página, não conte com esse histórico para recuperação.

4. Página Hoje

A página Hoje foi feita para o uso diário. Ela mostra apenas o que importa para a data escolhida e permite registrar rapidamente o estado de cada atividade.

Cabeçalho do dia

- Campo de data — muda a data de referência do aplicativo.
- Avançar dia — move a referência para o dia seguinte.
- Histórico de notas — abre todas as notas arquivadas.
- Minimizar/Expandir — oculta ou mostra o conteúdo do painel do dia.

Indicadores

Abaixo do cabeçalho aparecem chips com a data, quantidade concluída, percentual e, quando aplicável, o aviso de dia completo ou sem metas.

Cartões das atividades

Cada atividade mostra o nome, a categoria definida pela posição na semana e o tipo de meta. O quadrado à direita é o próprio botão de estado. Clique repetidamente para percorrer os estados na ordem abaixo:

Estado	Como aparece	Efeito
Vazio	Quadrado sem símbolo	Ainda não concluída. Em metas diárias/intervaladas pode contar como pendência.
Concluída	✓	Conta como realizada.
Não feita	×	Conta como falha.
Justificada	...	É ignorada no percentual e não interrompe streaks.

Metas semanais e mensais na página Hoje

Essas atividades podem aparecer em vários dias porque o objetivo é permitir que você escolha em qual dia realizou a meta. Se ficarem totalmente em branco em um dia, não são tratadas como uma obrigação diária daquele dia.

Notas temporárias

Use o campo de notas para registrar observações do dia. O texto é salvo automaticamente. Ao mudar a data de Hoje, a nota preenchida é arquivada no Histórico de notas.

5. Planejamento e semanas

Planejamento é a área onde a estrutura do checklist é montada. Ela reúne pesquisa, semanas, linhas de categoria, atividades, metas e datas.

Barra de planejamento

Controle	Função
Pesquisar meta ou categoria	Filtra as linhas exibidas nas semanas.
Semana atual	Procura a semana que contém a data real do computador e rola até ela.
+ Nova semana	Cria uma nova semana depois da última semana existente.

Criando uma nova semana

A nova semana começa no dia seguinte ao maior dia da última semana. A estrutura da semana anterior é copiada: categorias, atividades, nomes e metas servem de modelo, mas a nova semana recebe seus próprios registros. As marcações não são copiadas.

Semanas são independentes

Depois de criada, cada semana mantém sua própria posição das linhas, categoria por posição, meta e estado de pausa. Alterar a meta de uma semana não reescreve automaticamente as metas das outras semanas.

Cabeçalho de cada semana

- Minimizar semana — troca a tabela completa por um resumo automático.
- + meta — cria uma nova atividade e abre o editor.
- + categoria — adiciona uma linha de categoria ao final.
- Lixeira da semana — move a semana completa, com suas marcações, para a lixeira.

O programa exige que pelo menos uma semana permaneça na base.

Datas da semana

As sete datas podem ser editadas diretamente no cabeçalho. O campo aceita DD/MM/AA ou DD/MM/AAAA. Se uma data inválida for informada, a alteração é rejeitada.

Atividades

Controle na linha	O que faz
Alça ↑	Arraste a atividade para outra posição na mesma semana.
Engrenagem	Abre nome e configuração da meta.
Pausa	Pausa ou retoma a atividade naquela semana.
Lixeira	Move aquela atividade e suas marcações associadas para a lixeira.

Categorias são definidas pela posição

Uma atividade pertence à categoria mais próxima que estiver acima dela. A categoria continua valendo até aparecer outra linha de categoria. Atividades posicionadas antes da primeira categoria ficam como “Sem categoria”.

Como trocar a categoria de uma atividade

Não existe um seletor de categoria no editor. Arraste a atividade para baixo da categoria desejada. Essa organização por posição é a regra oficial do programa.

Ao apagar uma categoria, as atividades não são apagadas. Como a categoria some da posição, as atividades abaixo passam a ficar sob a categoria anterior, se existir, ou sem categoria.

Renomear entre semanas

Os nomes carregam uma sequência entre as cópias de semana. Ao renomear uma atividade ou categoria em uma semana, o mesmo nome é atualizado nas semanas anteriores da mesma sequência; metas, posições e organização antigas continuam independentes.

Minimização de mês e ano

Quando todas as semanas que tocam um mês estão minimizadas, aparece a opção de transformar o conjunto em um “mês minimizado”. Quando todos os meses com dados de um ano estiverem minimizados, também é possível transformar o conjunto em um “ano minimizado”. Esses resumos mostram status e porcentagens sem apagar os dados detalhados.

6. Metas, categorias, estados e cores

Tipos de meta

Tipo	Configuração	Comportamento
Todos os dias	Sem quantidade adicional	É prevista em todos os dias da semana.
X vezes por semana	Quantidade X	O objetivo é atingir X conclusões dentro da semana.
X vezes por mês	Quantidade X	O objetivo é atingir X conclusões dentro do mês.
A cada X dias	Quantidade X + data de referência	Só aparece como prevista nos dias que respeitam o intervalo contado da data de referência.

Atividade pausada

Quando uma atividade é pausada naquela semana, ela deixa de participar das marcações e dos cálculos da semana. Na tabela aparece um símbolo de pausa no lugar do quadrado de estado.

Cores automáticas do dia

Percentual do dia	Cor	Interpretação
100%	Verde	Tudo o que contou naquele dia foi concluído ou justificado.
51% a 99%	Amarelo	Mais da metade foi concluída, mas o dia não está completo.
0% a 50%	Vermelho	Metade ou menos foi concluída.
Sem metas / futuro	Neutra	O dia não recebe avaliação automática.

Exatamente 50% é vermelho

O amarelo só começa acima de 50%. Essa regra vale para os resumos automáticos e para o calendário.

Quando aparece +100%

Em metas semanais ou mensais, é possível registrar mais conclusões do que a meta exigia. Nesses casos, algumas análises exibem “+100%” para indicar que o objetivo foi ultrapassado, embora o percentual usado para comparação seja limitado a 100%.

7. Histórico e lixeira

Histórico de notas

A área Histórico mostra quantas notas foram arquivadas e permite abrir o painel de notas. Dentro dele você pode editar uma nota antiga, salvar a alteração ou apagar a nota definitivamente.

Lixeira

Semanas, categorias e atividades removidas são enviadas para a lixeira antes da exclusão definitiva. Cada item mostra o tipo, nome e momento da exclusão.

Ação	Resultado
Restaurar	Recoloca o item e seus dados salvos na estrutura correspondente.
Excluir definitivamente	Remove o item da lixeira sem opção de recuperação pelo próprio programa.

Antes de excluir definitivamente

Se o item for importante, faça um backup antes. Desfazer pode ajudar durante a sessão atual, mas não deve ser usado como estratégia de recuperação permanente.

8. Análises, calendário e gráficos

A página Análises funciona como um painel modular. Os seis botões de análise podem ser abertos e fechados independentemente. Mais de uma seção pode ficar aberta ao mesmo tempo; clicar novamente em uma opção aberta fecha apenas aquela seção.

Todas as análises respeitam Hoje

Nenhum dado posterior à data definida em Hoje entra nos cálculos automáticos, mesmo que já existam semanas futuras cadastradas.

Análise geral

- Streak atual de dias completos.
- Maior streak de dias completos de todos os tempos.
- Total realizado/meta da semana selecionada.
- Percentual do mês selecionado.

Painel de tendências

Mostra janelas de 7, 30 e 90 dias terminando na data de Hoje. Para cada janela, o programa compara o desempenho das atividades com a janela imediatamente anterior de mesmo tamanho e lista até três que mais melhoraram e até três que mais pioraram. A diferença é mostrada em pontos percentuais (pp).

Análise semanal

Escolha uma semana no seletor. A tabela mostra atividades e categorias, realizadas/meta, streak atual, maior streak all time, percentual e justificadas. Categorias aparecem como linhas destacadas e as atividades ficam agrupadas abaixo delas.

Análise mensal

Escolha um mês. O funcionamento é semelhante ao semanal, mas consolida o período inteiro.

Calendário

Selecione mês e ano separadamente. Cada dia mostra percentual e símbolos de situação. A cor segue a regra verde/amarelo/vermelho. Dias futuros e dias sem metas permanecem neutros.

Símbolo no calendário	Significado
✓	Dia completo.
×	Dia com falhas.
Troféu	Dia pertencente ao maior streak registrado.
Fogo	Dia pertencente ao streak atual.
—	Sem metas ou sem dados considerados.

Variações e gráficos

Os gráficos mostram porcentagens de 0% a 100%. O primeiro ponto é deslocado para a direita para não se sobrepor ao eixo vertical.

Modo	O que compara
Dias da semana	Os dias de uma semana escolhida.
Semanas do mês	As semanas que possuem datas dentro de um mês.
Meses do ano	Os meses com dados dentro de um ano.

Modo	O que compara
Anos da década	Os anos com dados dentro de uma década.
Comparar períodos	Dois períodos da mesma ordem: duas semanas, dois meses, dois anos ou duas décadas.

Em “Conteúdo”, você pode usar todas as atividades, uma meta específica ou uma categoria específica. Se escolher meta ou categoria, aparece um segundo seletor com o alvo desejado.

Nomes iguais são agrupados nas análises

As estatísticas conectam atividades e categorias de semanas diferentes pelo nome normalizado. Se você criar duas atividades realmente diferentes com exatamente o mesmo nome, elas podem aparecer agregadas nas análises. Use nomes distintos quando quiser séries separadas.

Baixar análise em PDF

O botão no topo de Análises gera um PDF interno com visão geral de streaks, análises de todas as semanas, análises mensais, calendários mensais e gráficos padrão de todos os períodos disponíveis. O PDF gerado pelo próprio app é um relatório de dados; este manual que você está lendo é um guia de uso separado.

9. Configurações e segurança

Configurações possui quatro cartões organizados em duas colunas: Aparência, PIN de acesso, Backup e importação e Atalhos.

Aparência

O botão alterna entre Tema claro e Tema escuro. O tema escolhido é salvo junto com a base local.

Alterar PIN

Abra “PIN de acesso” e selecione “Alterar PIN”. Informe o PIN atual, o novo PIN e repita o novo código. Todos precisam ter exatamente 6 números. A alteração só é aplicada se o PIN atual estiver correto e os dois novos campos forem iguais.

Bloquear

O bloqueio não fica dentro de Configurações. Ele permanece na barra superior como “Bloquear”. Ao usar essa ação, o conteúdo é escondido e a tela de PIN volta a ser exibida.

O que o PIN protege e o que não protege

O programa guarda apenas uma representação hash do PIN, e não o PIN em texto puro. Mesmo assim, os dados do checklist e os backups não são criptografados. O PIN é uma barreira de acesso dentro da interface, não um sistema de segurança forte contra alguém com acesso ao computador ou aos arquivos.

10. Backup e restauração

Exportar backup

Em Configurações > Backup e importação, selecione “Baixar backup completo (.json)”. O navegador baixa um arquivo com nome semelhante a backup_checklist_2026-08-10.json. Esse arquivo contém a base completa necessária para restaurar a v10.0.

O que está no backup

- Semanas e datas.
- Atividades, categorias e metas.
- Marcações e pausas.
- Notas e histórico de notas.
- Lixeira.
- Tema e escolhas de análise.
- Hash do PIN da base.

O JSON não é criptografado

O arquivo de backup pode ser aberto como texto e os dados do checklist podem ser lidos. Guarde-o em um local adequado e não o compartilhe se houver informações pessoais nas notas ou atividades.

Importar backup

1. Abra Backup/importação e escolha “Importar e substituir a base atual”.
2. Selecione um arquivo JSON criado pela própria v10.0.
3. Se a base importada possuir PIN, informe o PIN de origem quando solicitado.
4. Confirme que deseja substituir todos os dados atuais.
5. Depois da importação, confirme visualmente as semanas, notas e análises.

Compatibilidade intencional

A v10.0 aceita somente backups com o schema da própria v10.0. O programa não tenta converter backups de versões anteriores.

Transferir para outro computador

Copiar apenas checklist.v10.0.html não basta para levar o histórico. Exporte o JSON no computador antigo, copie o HTML e o JSON para o novo computador, abra o HTML no navegador desejado e importe o backup.

11. Atalhos de teclado

Os atalhos aceleram o uso do Planejamento. Quando você está digitando em um campo de texto, a maioria dos atalhos de letra é ignorada para não atrapalhar a escrita.

Tecla	Ação
Setas	Move o foco entre os quadrados da grade semanal.
Espaço	Muda o estado do quadrado selecionado.
Enter	Abre a edição da atividade do quadrado selecionado.
N	Cria uma nova meta na semana de referência atual e abre Planejamento.
C	Cria uma nova categoria na semana de referência atual.
F	Vai para Planejamento e foca a pesquisa.
S	Cria uma nova semana.
Esc	Fecha um modal aberto; se não houver modal e você estiver fora de Hoje, volta para Hoje.
Ctrl+Z / Cmd+Z	Desfaz uma alteração do aplicativo.
Ctrl+Shift+Z / Cmd+Shift+Z	Refaz uma alteração desfeita.

N e C usam a referência do aplicativo

A “semana atual” desses atalhos é a semana que contém a data selecionada em Hoje; se nenhuma semana contiver essa data, o programa usa a última semana cadastrada. Isso é diferente do botão “Semana atual”, que usa a data real do computador.

12. Regras de cálculo e streaks

Percentual diário

O percentual diário usa as atividades relevantes daquele dia. Concluídas entram no numerador. Justificadas são removidas da quantidade possível. Falhas e pendências relevantes impedem o dia de ficar completo.

Metas diárias e de intervalo

Metas diárias entram automaticamente em cada dia. Metas de intervalo entram apenas quando a data corresponde ao ciclo definido pela data de referência e pelo número de dias.

Metas semanais e mensais

Essas metas são avaliadas pelo número de conclusões no período. No resumo diário, elas passam a participar do dia quando recebem uma marcação naquele dia; um quadrado semanal/mensal totalmente em branco não cria sozinho uma falha diária.

Justificadas

Uma atividade justificada é ignorada no percentual. Nos streaks, ela também é pulada em vez de interromper a sequência. Assim, uma justificativa não equivale a uma falha.

Streak da atividade

Para uma atividade, uma conclusão aumenta a sequência; uma justificativa é ignorada; estados vazios ou não feitos interrompem a sequência. O maior streak é calculado em todo o histórico disponível até Hoje.

Streak da categoria

Uma categoria conta como completa em um dia quando todas as atividades relevantes daquela categoria que entram naquele dia estão concluídas; justificadas são ignoradas. O conjunto de atividades pode mudar entre semanas sem apagar o histórico da categoria.

Streak geral de dias completos

O streak geral considera dias com metas. Dias sem metas são ignorados. Um dia entra como completo quando não existem falhas entre as atividades que participam do cálculo; datas posteriores a Hoje não são consideradas.

13. Dúvidas e problemas comuns

“Meus dados sumiram ao abrir o HTML em outro navegador.”

Os dados ficam no armazenamento local do navegador/perfil. Volte ao navegador original ou importe um backup feito anteriormente.

“Esqueci o PIN.”

A v10.0 não possui recuperação de PIN pela interface. Sem o PIN correto, a tela de acesso não oferece redefinição.

“Hoje mostra ‘não existe uma semana contendo esta data’.”

A data selecionada em Hoje não aparece em nenhuma das semanas. Crie uma semana adequada ou ajuste as datas da semana.

“Semana atual não encontrou nada.”

Esse botão usa a data real do computador. Nenhuma semana cadastrada contém essa data; ajuste/crie uma semana que a inclua.

“Por que um dia futuro não ficou vermelho?”

Isso é intencional. Datas posteriores à referência de Hoje são ignoradas nos cálculos e cores.

“Por que uma meta semanal em branco não reduziu o percentual daquele dia?”

Metas semanais e mensais não são obrigações de cada dia. Elas entram no resumo diário quando recebem uma marcação naquele dia.

“Uma atividade mudou de categoria sem eu editar a configuração.”

Categorias são posicionais. Ao arrastar linhas ou remover uma categoria, a categoria aplicável pode mudar.

“O gráfico está vazio.”

O período ou alvo escolhido pode não ter dados considerados até a data de Hoje. Tente outro período, meta ou categoria.

“Duas atividades diferentes apareceram juntas na análise.”

Atividades com o mesmo nome são agrupadas para conectar semanas independentes. Use nomes distintos para itens que não devem compartilhar estatísticas.

“O backup foi recusado.”

O arquivo precisa ser JSON válido da v10.0. Se houver PIN na base de origem, o PIN informado também precisa estar correto.

“Desfazer não funciona depois de reabrir a página.”

O histórico de desfazer/refazer não é persistente entre sessões. Use backups para recuperação duradoura.

“O botão Hoje: data sumiu da barra.”

Ele é ocultado de propósito quando você já está na página Hoje.

“O percentual ficou +100%.”

Isso indica que uma meta semanal/mensal foi superada em quantidade; o programa sinaliza que houve mais realizações que o alvo exigia.

14. Boas práticas para uso contínuo

Rotina recomendada

- Use a página Hoje para marcações rápidas e deixe Planejamento para alterações estruturais.
- Mantenha nomes claros e evite usar o mesmo nome em atividades diferentes que não devam compartilhar estatísticas.
- Antes de fazer mudanças grandes em semanas antigas, exporte um backup.
- Faça backup periodicamente e antes de limpar dados do navegador, trocar de computador ou trocar de perfil.
- Use a lixeira como primeira etapa de exclusão; só exclua definitivamente quando tiver certeza.
- Confira a data de Hoje se alguma análise parecer “parada” ou não considerar dados recentes.
- Use Semana atual quando quiser localizar rapidamente a semana do dia real.

Checklist antes de confiar na base

Verificação	O que confirmar
PIN conhecido	Você consegue bloquear e desbloquear novamente.
Semana correta	A data de Hoje e a data real estão cobertas pelas semanas esperadas.
Metas configuradas	Tipos e quantidades estão de acordo com o que você quer acompanhar.
Categorias organizadas	As atividades estão abaixo das categorias corretas.
Backup criado	Existe pelo menos um JSON recente guardado em local seguro.
Restauração entendida	Você sabe onde fica Histórico > Lixeira e Configurações > Backup/importação.

Resumo final

Para o uso diário, normalmente bastam três movimentos: marcar atividades em Hoje, ajustar a estrutura em Planejamento quando necessário e consultar Análises de tempos em tempos. Histórico e Configurações ficam como áreas de suporte e recuperação.

Fim do guia

Este manual descreve checklist.v10.0.html e suas regras atuais.