REQUISITOS DO SISTEMA

Projeto: Gestão de Ordens de Serviço Empresarial

1 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer aos usuários e às empresas cadastradas na plataforma.

RF01 – Cadastro de empresas

O sistema deve permitir que uma pessoa responsável cadastre uma nova empresa na plataforma, informando os dados necessários para criação do ambiente empresarial.

RF02 – Criação do Administrador Principal

O sistema deve definir o responsável pelo cadastro da empresa como Administrador Principal do respectivo ambiente.

RF03 – Geração de código da empresa

O sistema deve gerar um código único para cada empresa cadastrada, permitindo o vínculo de colaboradores ao ambiente empresarial.

RF04 – Entrada de colaboradores na empresa

O sistema deve permitir que colaboradores ingressem em uma empresa por meio do código fornecido pelo administrador.

RF05 – Cadastro de usuários

O sistema deve permitir o cadastro de usuários contendo informações como nome, e-mail, senha, empresa e setor.

RF06 – Autenticação de usuários

O sistema deve permitir que os usuários realizem login utilizando suas credenciais para acessar as funcionalidades correspondentes ao seu perfil.

RF07 – Controle de acesso por perfil

O sistema deve diferenciar as permissões de colaboradores, gestores, administradores de setor e Administradores Principais.

RF08 – Isolamento de dados entre empresas

O sistema deve garantir que usuários de uma empresa não possam visualizar, alterar ou acessar informações pertencentes a outras empresas.

RF09 – Gerenciamento de usuários

O administrador autorizado deve poder visualizar, ativar, desativar e gerenciar os usuários vinculados à sua empresa, conforme suas permissões.

RF10 – Gerenciamento de administradores e gestores

O Administrador Principal deve poder adicionar administradores e gestores à sua empresa e definir suas respectivas permissões e setores de atuação.

RF11 – Gerenciamento de setores

O administrador deve poder criar, editar, ativar, desativar e configurar setores pertencentes à sua empresa.

RF12 – Definição de responsáveis por setor

O administrador deve poder definir gestores ou responsáveis pelos setores da empresa.

RF13 – Abertura de ordem de serviço

O sistema deve permitir que colaboradores, gestores e administradores autorizados registrem ordens de serviço.

RF14 – Identificação do setor solicitante

O sistema deve identificar automaticamente o setor ao qual pertence o usuário que abriu a ordem de serviço.

RF15 – Definição do setor responsável

O sistema deve permitir identificar e definir o setor responsável pelo atendimento da ordem de serviço.

RF16 – Classificação da ordem de serviço

O sistema deve permitir classificar a OS por categoria e subcategoria.

RF17 – Subcategorias por setor

O sistema deve apresentar opções de subcategorias relacionadas ao setor e à categoria selecionados.

RF18 – Definição de prioridade

O sistema deve permitir definir a prioridade da ordem de serviço entre Baixa, Média, Alta e Urgente.

RF19 – Controle de prazo e SLA

O sistema deve calcular e acompanhar prazos de atendimento de acordo com a prioridade configurada.

RF20 – Solicitação sigilosa

O sistema deve permitir que o solicitante escolha realizar uma ordem de serviço de maneira identificada ou sigilosa, conforme as regras de acesso definidas.

RF21 – Inclusão de anexos

O sistema deve permitir a inclusão de arquivos como evidências da solicitação, respeitando os formatos e limites definidos.

RF22 – Encaminhamento da ordem

O sistema deve permitir encaminhar uma OS para o setor ou responsável adequado.

RF23 – Atendimento da ordem

O gestor ou responsável autorizado deve poder iniciar e conduzir o atendimento de uma ordem de serviço.

RF24 – Controle de status

O sistema deve permitir acompanhar o andamento da OS por meio de estados como:

- Aberta;
- Encaminhada;
- Em atendimento;
- Aguardando informação;
- Concluída;
- Cancelada.

RF25 – Atualização da ordem

Usuários autorizados devem poder atualizar informações da OS de acordo com suas permissões.

RF26 – Registro de observações

O responsável pelo atendimento deve poder adicionar observações relacionadas à execução do serviço.

RF27 – Histórico da ordem de serviço

O sistema deve registrar as principais ações realizadas em cada OS, formando uma linha do tempo do atendimento.

RF28 – Notificações

O sistema deve enviar notificações aos usuários sobre acontecimentos relevantes relacionados às suas ordens de serviço e responsabilidades.

RF29 – Dashboard do colaborador

O sistema deve disponibilizar ao colaborador uma área com informações sobre suas próprias ordens de serviço.

RF30 – Dashboard do gestor

O sistema deve disponibilizar ao gestor indicadores e informações relacionadas às ordens de serviço de suas responsabilidades.

RF31 – Dashboard administrativo

O sistema deve disponibilizar ao administrador uma visão geral das ordens de serviço de sua empresa.

RF32 – Indicadores gerenciais

O sistema deve apresentar indicadores como quantidade de ordens, prioridades, status, atrasos, setores e tempo médio de atendimento.

RF33 – Pesquisa e filtros

O sistema deve permitir pesquisar e filtrar ordens de serviço por informações como ID, setor, categoria, prioridade, status e período.

RF34 – Relatórios

O sistema deve permitir gerar relatórios relacionados às ordens de serviço da empresa.

RF35 – Auditoria

O sistema deve registrar ações administrativas relevantes para permitir rastreabilidade das alterações realizadas.

RF36 – Ordem de serviço criada por administrador

O sistema deve permitir que administradores também abram ordens de serviço.

RF37 – Restrição de atendimento da própria OS

O sistema não deve permitir que um administrador realize o atendimento ou conclusão de uma ordem de serviço aberta por ele mesmo.

RF38 – Gerenciamento do ambiente empresarial

O Administrador Principal deve poder visualizar e administrar informações gerais da empresa, incluindo seus usuários, setores, responsáveis e configurações.

2 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais definem as características de qualidade, segurança e funcionamento do sistema.

RNF01 – Usabilidade

O sistema deve possuir uma interface simples, intuitiva, organizada e adequada a usuários com diferentes níveis de conhecimento técnico.

RNF02 – Segurança

O sistema deve proteger as informações dos usuários e das empresas por meio de autenticação, autorização, validação de dados e proteção de senhas.

RNF03 – Isolamento de dados

O sistema deve garantir que informações de uma empresa não sejam disponibilizadas para usuários pertencentes a outra empresa.

RNF04 – Privacidade

O sistema deve proteger informações pessoais e preservar a identidade dos solicitantes quando uma OS for registrada de maneira sigilosa.

RNF05 – Controle de acesso

O sistema deve permitir acesso às funcionalidades de acordo com o perfil, setor e permissões de cada usuário.

RNF06 – Desempenho

O sistema deve responder às ações dos usuários de maneira eficiente, evitando atrasos significativos durante a utilização.

RNF07 – Disponibilidade web

O sistema deve ser acessível por meio de navegadores web, não exigindo instalação de um programa específico no dispositivo do usuário.

RNF08 – Responsividade

A interface deve adaptar-se a computadores, tablets e smartphones.

RNF09 – Acessibilidade

O sistema deve utilizar práticas que facilitem a utilização por diferentes usuários, incluindo estrutura semântica, contraste adequado, navegação por teclado e identificação dos campos.

RNF10 – Confiabilidade

O sistema deve manter as informações armazenadas de maneira consistente e permitir sua consulta quando necessário.

RNF11 – Manutenibilidade

O sistema deve possuir código organizado e separado por responsabilidades, facilitando futuras correções, manutenção e evolução.

RNF12 – Escalabilidade

A solução deve possuir estrutura que permita a inclusão de novas empresas, setores, usuários e ordens de serviço sem comprometer a organização geral do sistema.

RNF13 – Compatibilidade

A plataforma deve funcionar adequadamente nos principais navegadores modernos.

RNF14 – Segurança das credenciais

As senhas dos usuários não devem ser armazenadas em texto puro, devendo ser protegidas por mecanismo de hash.

RNF15 – Integridade das informações

O sistema deve validar informações recebidas tanto no frontend quanto no backend, reduzindo a possibilidade de registros inválidos ou inconsistentes.