Políticas de Segurança de Utilização SICC

- 1. Sessão de utilização
- 2. Credenciais de acesso
- 3. Nome de utilizador
- 4. Passwords
- 5. Bloqueios de conta
- 6. Perfis
 - 1. Relacionamento de perfis
 - 2. Gestão de permissões
 - 1. Menu Parametrização
- 7. Processos
 - 1. Alteração de Password
 - 2. Pedido de criação de conta de utilizador
- 8. Sub-processos
 - 1. Verifica formulário "Alterar Password"
- 9. Plano de Implementação

Neste capítulo encontram-se os requisitos aplicáveis à utilização do sistema por utilizadores locais, com o intuito de prevenir eventuais situações de risco para segurança das diversas partes interessadas no SICC e/ou para os dados nele contidos, quer sejam situações provocadas voluntária ou involunta riamente por utilizadores legítimos ou ilegítimos, humanos ou virtuais. Além da identificação e definição dos requisitos, são indicadas as dependências entre elas bem como o período da sua aplicação.

Sessão de utilização

Em cada posto de trabalho o sistema permite uma sessão de trabalho de cada vez, sendo que esta pode ser não autenticada (sem *login*) ou autenticada (com *login*).

• Sessão não autenticada:

#	Requisito	Descrição	Dependências	Início	Fim
1.1	Duração	Inicia-se após a abertura da janela do sistema ou após o logoff e termina com o início de uma sessão autenticada ou com o fecho da janela do sistema	n.d.	n.d.	n.d.
1.2	Funcionalidades sem autenticação	Restrição total a leitura/escrita de dados/informações confidenciais, nomeadamente: i) pedido de autenticação de utilizador (<i>login</i>), ii) seleção da data de trabalho e ano de utilizador, iii) pedido de alteração da password, iv) fecho da aplicação	n.d.	n.d.	n.d.

Sessão autenticada:

#	Requisito	Descrição	Dependências	Início	Fim
1.3	Duração	Inicia-se após a autenticação no sistema (<i>login</i>) e termina com o <i>logoff</i> ou com o fecho da janela do sistema	n.d.	n.d.	n.d.
1.4	,	O utilizador pode permanecer ligado durante 15min sem interagir com aplicação	n.d.	n.d.	n.d.
1.5	Duração máxima da sessão com atividade	O utilizador pode permanecer ligado durante 600min (10h) desde que não seja detetada inatividade	n.d.	n.d.	n.d.
1.6	Funcionalidades com autenticação	Leitura e escrita de dados confidenciais, associadas ao seu perfil de utilização	n.d.	n.d.	n.d.

Credenciais de acesso

O acesso autenticado ao sistema requer sempre a introdução e validação prévia do conjunto singular "nome de utilizador & password". Este conjunto deve ser do conhecimento único do utilizador, sendo por isso recomendadas as seguintes boas práticas:

- Limitação total do acesso de terceiros às credenciais de acesso ou a dados/informação que permitam a descoberta das credenciais de acesso;
- Não registar em locais acessíveis a terceiros (ex.: cadernos, Post-Its®/notas aderentes, agendas);
- Não registar o registo em sistemas de informação (ex.: ficheiros de texto, email, word, excel, telemóvel);
- Não divulgar oralmente a password em âmbito profissional ou extraprofissional.

Nome de utilizador

O nome de utilizador é singular e intransmissível no SICC.

#	Requisito	Descrição	Dependências	Início	Fim
3.1	Criação do gestor local	A criação é feita pela equipa central do SICC	n.d.	n.d.	n.d.
3.2	Criação do utilizador local	A criação é feita pelo gestor local do SICC	n.d.	n.d.	n.d.
3.3	Composição	O nome de utilizador é formado com base no nome legal completo do utilizador e compõe-se apenas por letras maiúsculas	n.d.	n.d.	n.d.
3.4	Comprimento mínimo	Tem pelo menos 6 carateres	n.d.	n.d.	n.d.
3.5	Comprimento máximo	Tem no máximo 30 carateres	n.d.	n.d.	n.d.
3.6			n.d.	n.d.	n.d.

Período de	O período de validade é variável e deve coincidente com		
validade	a data de início e de fim de necessidade de acesso ao		
	SICC		

Passwords

A password está associada a um único nome de utilizador, no entanto pode ser repetida no sistema.

#	Requisito	Descrição	Dependências	Início	Fim
4.1	Criação inicial	A primeira password é definida manualmente pelo gestor local do sistema	n.d.	n.d.	n.d.
4.2	Reutilização	Tem de ser diferente das últimas 5 passwords definidas	n.d.	n.d.	n.d.
4.3	Validade máxima	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
4.4	Validade mínima	Se a nova password for definida manualmente tem a duração mínima de 24h mas se for definida automaticamente, não tem duração mínima e pode ser alterada imediatamente.	n.d.	n.d.	n.d.
4.5	Comprimento	Tem de conter, pelo menos, 8 caracteres	n.d.	n.d.	n.d.
4.6	Complexidade	Tem de conter, pelo menos, 2 dos 4 tipos de carateres diferentes: i) letras maiúsculas ii) letras minúsculas iii) números iv) símbolos (ex.: !, #, %)	n.d.	n.d.	n.d.

Bloqueios de conta

#	Requisito	Descrição	Dependências	Início	Fim
5.1	Bloqueio por autenticações falhadas	Após 5 tentativas consecutivas de autenticação falhadas, a conta de utilizador é bloqueada automaticamente	n.d.	n.d.	n.d.
5.2	Duração do bloqueio por autenticações falhadas	A conta é desbloqueada automaticamente após 30minutos	n.d.	n.d.	n.d.
5.3	Duração entre tentativas falhadas	Após cada tentativa de autenticação falhada, o utilizador terá de aguardar 5 segundos até poder efetuar nova tentativa	n.d.	n.d.	n.d.
5.4	Bloqueio por ausência prolongada	Após 365 dias do último login no sistema, a conta é bloqueada automaticamente	n.d.	n.d.	n.d.
5.5	Duração do bloqueio por ausência prolongada	A conta é bloqueada até ser concluído o processo de desbloqueio	5.4	n.d.	n.d.

Perfis

JC: identificar e descrever cada perfil JC: Propôr ao Luís que a gestão dos perfis de users fique do lado das entidades e do nosso lado fique a gestão dos perfis de gestores. Adicionalmente, criar um report que nos permita listar os users por entidade com as repetivas permissões

Relacionamento de perfis

JC: colocar diagrama com relacionamento(hierarquia) entre perfis

Gestão de permissões

JC: elaborar diagrama de ecrãs do SICC(mapa da aplicação)?? Ex: Capítulo Interface Gráfica

Menu Parametrização

Caminho	Administrador	Gestor local	Utilizador Iocal
Parametrização> Instituição> Recolha			
Parametrização> Instituição> Exercícios			
Parametrização> Instituição> Configurações			
Parametrização> Tabelas Genéricas> Códigos Postais> Recolha			
Parametrização> Tabelas Genéricas> Códigos Postais> Listagens			
Parametrização> Tabelas Genéricas> Bancos> Recolha			
Parametrização> Tabelas Genéricas> Bancos> Listagens			
Parametrização> Tabelas Genéricas> Fatores de Aglutinação> Recolha			
Parametrização> Tabelas Genéricas> Fatores de Aglutinação> Listagens			
Parametrização> Tabelas Genéricas> Tipos de Entidade> Recolha			
Parametrização> Tabelas Genéricas> Tipos de Entidade> Listagens			
Parametrização> Tabelas Genéricas> Instituições Bancárias> Recolha			
Parametrização> Tabelas Genéricas> Instituições Bancárias> Listagens			
Parametrização> Tabelas Genéricas> Responsáveis			
Parametrização> Tabelas Genéricas> R.O.C.			


Legenda:

- L Permite leitura de informação;
- G Permite gravação de informação;

• E - Permite consulta, introdução e eliminação de informação;

Processos

Alteração de Password



Pedido de criação de conta de utilizador

Sub-processos

Verifica formulário "Alterar Password"

Plano de Implementação