

DBeaver 26.1.0 - localhost-Script-2

Archivo Editar Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Conexiones x Proyectos

Filter connections by name

localhost localhost:3306

Databases

nexshop

Tables

- categoria 32K
- cliente 32K
- devolucion_presencial 48K
- direccion_cliente 32K
- empleado 64K
- envio 64K
- historial_precio 32K
- linea_devolucion 48K
- linea_envio 48K
- linea_pedido 48K
- linea_venta 48K
- movimiento_puntos 48K
- pedido_online 48K
- producto 48K
- producto_proveedor 48K
- promocion 32K
- proveedor 48K
- sede 16K
- stock 48K
- subcategoria 48K
- ticket_incidencia 64K
- transferencia_stock 80K
- valoracion 48K
- venta_presencial 64K

Views

Indexes

Procedures

Triggers

Ficheros x

Name DataSource

Scripts

localhost localhost nexshop localhost-Script-1 localhost-Script-2

USE nexshop;

-- Devuelve todos los empleados registrados en el sistema.
-- Util para el area de SIBS como listado completo de plantilla.

SELECT * FROM empleado;

-- CONSULTA 2 - Campos concretos
-- Devuelve solo nombre, apellidos y email de los clientes
-- registrados. Util para campañas de email marketing.

SELECT nombre, apellidos, email
FROM cliente
WHERE activo = TRUE;

cliente1 x

SELECT nombre, apellidos, email FROM cliente WHERE activo = TRUE;

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	nombre	apellidos	email
1	Ana	García Martínez	ana.garcia@email.com
2	Roberto	Jiménez Saez	roberto.j@gmail.com
3	Carmen	López Díaz	carmen.lopez@hotmail.com
4	Aljandro	Ruiz Torres	aljandro.r@gmail.com
5	Beatriz	Fernández Gil	beatriz.f@gmail.com
6	Miguel	Navarro Peña	miguel.n@gmail.com
7	Adriana	Santos Blanco	adriana.s@email.com
8	Fernando	Castro Méndez	fernando.c@gmail.com

Valor x

Test

Ana

8 row(s) fetched - 0.001s, on 2026-06-04 at 14:16:30

DBeaver 26.1.0 - localhost-Script-2

Archivo Editar Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Conexiones x Proyectos

Filter connections by name

localhost localhost:3306

Databases

nexshop

Tables

- categoria 32K
- cliente 32K
- devolucion_presencial 48K
- direccion_cliente 32K
- empleado 64K
- envio 64K
- historial_precio 32K
- linea_devolucion 48K
- linea_envio 48K
- linea_pedido 48K
- linea_venta 48K
- movimiento_puntos 48K
- pedido_online 48K
- producto 48K
- producto_proveedor 48K
- promocion 32K
- proveedor 48K
- sede 16K
- stock 48K
- subcategoria 48K
- ticket_incidencia 64K
- transferencia_stock 80K
- valoracion 48K
- venta_presencial 64K

Views

Indexes

Procedures

Triggers

Ficheros x

Name DataSource

Scripts

localhost localhost nexshop localhost-Script-1 localhost-Script-2

-- Devuelve solo nombre, apellidos y email de los clientes
-- registrados. Util para campañas de email marketing.

SELECT nombre, apellidos, email
FROM cliente
WHERE activo = TRUE;

-- CONSULTA 3 - WHERE con valor exacto
-- Muestra todos los pedidos online que estan en estado
-- 'pendiente'. Util para que logística priorice su gestion.

SELECT
po.id_pedido,
CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellidos) AS cliente,
po.fecha_pedido,
po.total
FROM pedido_online po
JOIN cliente c ON po.id_cliente = c.id_cliente
WHERE po.estado = 'pendiente'
ORDER BY po.fecha_pedido ASC;

pedido_online1 x

SELECT po.id_pedido, CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellidos) AS cliente, po.fecha_pedido, po.total

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	id_pedido	cliente	fecha_pedido	total
1	8	Roberto Jiménez Saez	2024-05-18 13:20:00	279.99
2	9	Adriana Santos Blanco	2024-06-01 20:00:00	849.99

Valor x

Test

8

2 row(s) fetched - 0.001s, on 2026-06-04 at 14:18:00

DBeaver 26.1.0 - localhost - Script-2

Archivo Editar Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Conexiones x Proyectos

Filter connections by name

localhost localhost:3306

Databases

nexshop

- categoria 32K
- cliente 32K
- devolucion_presencial 48K
- direccion_cliente 32K
- empleado 64K
- envio 64K
- historial_pedido 32K
- linea_devolucion 48K
- linea_envio 48K
- linea_pedido 48K
- linea_venta 48K
- movimiento_puntos 48K
- pedido_online 48K
- producto 32K
- producto_proveedor 48K
- promocion 32K
- proveedor 48K
- sede 16K
- stock 48K
- subcategoria 64K
- transferencia_stock 48K
- valoracion 48K
- venta_presencial 48K

Views

Indexes

Procedures

Triggers

Ficheros x

Name DataSource

Scripts

localhost localhost:3306

Script-1

```
FROM pedido_online po
JOIN cliente c ON po.id_cliente = c.id_cliente
WHERE po.estado = 'pendiente'
ORDER BY po.fecha_pedido ASC;
```

Script-2

```
-- CONSULTA 4 -- LIKE con patron en campo de texto + JOIN
-- Busca productos cuyo nombre contenga la palabra 'portátil'.
-- Incluye la subcategoria a la que pertenecen.
-- Util para el buscador de la web (nexshop.es).

SELECT
    p.id_producto,
    p.nombre AS producto,
    p.pvp,
    s.nombre AS subcategoria,
    c.nombre AS categoria
FROM producto p
JOIN subcategoria s ON p.id_subcategoria = s.id_subcategoria
JOIN categoria c ON s.id_categoria = c.id_categoria
WHERE p.nombre LIKE 'portatil%'
AND p.activo = TRUE
ORDER BY p.pvp ASC;
```

product(*) 1 x

SELECT p.id_producto, p.nombre AS producto, p.pvp, s.no AS subcategoria

id_producto	producto	pvp	subcategoria	categoria
3	Portatil Lenovo IdeaPad 3	469,99	Portatiles	Informatica
1	Portatil Acer Aspire 5 A515	649,99	Portatiles	Informatica
2	Portatil HP Pavilion Gaming 15	899,99	Portatiles	Informatica

Valor x

3

Renovar es Editable Inserción inteligente 60:20 [341] Set 341:112

DBeaver 26.1.0 - localhost - Script-2

Archivo Editar Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Conexiones x Proyectos

Filter connections by name

localhost localhost:3306

Databases

nexshop

- categoria 32K
- cliente 32K
- devolucion_presencial 48K
- direccion_cliente 32K
- empleado 64K
- envio 64K
- historial_pedido 32K
- linea_devolucion 48K
- linea_envio 48K
- linea_pedido 48K
- linea_venta 48K
- movimiento_puntos 48K
- pedido_online 48K
- producto 32K
- producto_proveedor 48K
- promocion 32K
- proveedor 48K
- sede 16K
- stock 48K
- subcategoria 64K
- transferencia_stock 48K
- valoracion 48K
- venta_presencial 48K

Views

Indexes

Procedures

Triggers

Ficheros x

Name DataSource

Scripts

localhost localhost:3306

Script-1

```
FROM producto p
JOIN subcategoria s ON p.id_subcategoria = s.id_subcategoria
JOIN categoria c ON s.id_categoria = c.id_categoria
WHERE p.nombre LIKE 'portatil%'
AND p.activo = TRUE
ORDER BY p.pvp ASC;
```

Script-2

```
-- CONSULTA 5 -- LIKE que empieza por letra + LEFT JOIN
-- Lista los clientes cuyo nombre empieza por 'A', junto con
-- el número de pedidos que han realizado (puede ser 0).
-- Util para filtrar clientes en atención al cliente.

SELECT
    c.id_cliente,
    CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellido) AS cliente,
    c.email,
    COUNT(po.id_pedido) AS total_pedidos
FROM cliente c
LEFT JOIN pedido_online po ON c.id_cliente = po.id_cliente
WHERE c.nombre LIKE 'A%'
GROUP BY c.id_cliente
ORDER BY total_pedidos DESC;
```

cliente 1 x

SELECT c.id_cliente, CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellido) AS cliente

id_cliente	cliente	email	total_pedidos
1	Ana Garcia Martinez	ana.garcia@email.com	2
2	Alvaro Ruiz Torres	alvaro.r@email.com	1
3	Adriana Santos Blanco	adriana.s@email.com	1

Valor x

1

Renovar es Editable Inserción inteligente 79:1 [290] Set 290:110

DBeaver 26.1.0 - localhost - Script-2

Archivo Editar Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Conexiones x Proyectos

Filter connections by name

localhost localhost:3306

Databases

- neashop
 - categoria 32K
 - cliente 32K
 - devolucion_presencial 48K
 - direccion_cliente 32K
 - empleado 64K
 - envio 64K
 - historial_precio 32K
 - linea_devolucion 48K
 - linea_envio 48K
 - linea_pedido 48K
 - linea_venta 48K
 - movimiento_puntos 48K
 - pedido_online 48K
 - producto 32K
 - producto_proveedor 48K
 - promocion 32K
 - proveedor 48K
 - sele 16K
 - stock 48K
 - subcategoria 48K
 - ticket_incidencia 64K
 - transferencia_stock 80K
 - valoracion 48K
 - venta_presencial 64K

Views

Indeces

Procedures

Triggers

Ficheros x

Name DataSource

Scripts

Script-1

```
WHERE c.nombre LIKE 'AN'
GROUP BY c.id_cliente
ORDER BY total_pedidos DESC;

-- CONSULTA 8 - BETWEEN fecha + 2020
-- Pedidos online realizados en el primer trimestre de 2024,
-- con nombre del cliente y direccion de entrega.
-- Util para informes de ventas trimestrales.

SELECT
    po.id_pedido,
    CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellidos) AS cliente,
    po.fecha_pedido,
    po.estado,
    po.estado,
    CONCAT(dc.calle, ' ', dc.numero, ' ', dc.ciudad) AS direccion_entrega
FROM pedido_online po
JOIN cliente c ON po.id_cliente = c.id_cliente
JOIN direccion_cliente dc ON po.id_direccion_entrega = dc.id_direccion
WHERE po.fecha_pedido BETWEEN '2024-01-01 00:00:00'
AND '2024-03-31 23:59:59'
ORDER BY po.fecha_pedido ASC;
```

pedido_online 1 x

SELECT po.id_pedido, CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellidos) AS cliente, po.fecha_pedido, po.estado, po.estado, CONCAT(dc.calle, ' ', dc.numero, ' ', dc.ciudad) AS direccion_entrega

	id_pedido	A2 cliente	A2 fecha_pedido	A2 estado	total	A2 direccion_entrega
1	1	Ana Garcia Martinez	2024-01-15 10:30:00	entregado	649.99	Calle Ruzafa 12, Valencia
2	2	Roberto Jimenez Diaz	2024-03-03 14:00:00	entregado	944.99	Calle Alcalá 78, Madrid
3	3	Carmen Lopez Diaz	2024-02-20 09:15:00	entregado	499.99	Carrer de Girona 45, Barcelona
4	4	Ana Garcia Martinez	2024-03-10 16:45:00	entregado	269.99	Calle Ruzafa 12, Valencia

Valor x

1

Exportar datos ... 200 4 4 row(s) fetched - 0.001s, on 2025-06-04 at 14:19:07

DBeaver 26.1.0 - localhost - Script-2

Archivo Editar Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Conexiones x Proyectos

Filter connections by name

localhost localhost:3306

Databases

- neashop
 - categoria 32K
 - cliente 32K
 - devolucion_presencial 48K
 - direccion_cliente 32K
 - empleado 64K
 - envio 64K
 - historial_precio 32K
 - linea_devolucion 48K
 - linea_envio 48K
 - linea_pedido 48K
 - linea_venta 48K
 - movimiento_puntos 48K
 - pedido_online 48K
 - producto 32K
 - producto_proveedor 48K
 - promocion 32K
 - proveedor 48K
 - sele 16K
 - stock 48K
 - subcategoria 48K
 - ticket_incidencia 64K
 - transferencia_stock 80K
 - valoracion 48K
 - venta_presencial 64K

Views

Indeces

Procedures

Triggers

Ficheros x

Name DataSource

Scripts

Script-1

```
FROM pedido_online po
JOIN cliente c ON po.id_cliente = c.id_cliente
JOIN direccion_cliente dc ON po.id_direccion_entrega = dc.id_direccion
WHERE po.fecha_pedido BETWEEN '2024-01-01 00:00:00'
AND '2024-03-31 23:59:59'
ORDER BY po.fecha_pedido ASC;

-- CONSULTA 7 - BETWEEN numerico + agregacion
-- Precio medio de los productos cuyo PVP esta entre 100
-- y 800 euros, agrupado por subcategoria.
-- Util para el analisis de precios del departamento de compras.

SELECT
    s.nombre AS subcategoria,
    COUNT(p.id_producto) AS num_productos,
    MAX(p.pvp) AS precio_maximo,
    MIN(p.pvp) AS precio_minimo,
    MAX(p.pvp) AS precio_maximo
FROM producto p
JOIN subcategoria s ON p.id_subcategoria = s.id_subcategoria
WHERE p.pvp BETWEEN 100 AND 800
AND p.activo = TRUE
GROUP BY s.id_subcategoria
ORDER BY precio_maximo DESC;
```

subcategoria 1 x

SELECT s.nombre AS subcategoria, COUNT(p.id_producto) AS num_productos, MAX(p.pvp) AS precio_maximo, MIN(p.pvp) AS precio_minimo, MAX(p.pvp) AS precio_maximo

	A2 subcategoria	total num_productos	total precio_medio	total precio_minimo	total precio_maximo
1	Tablets	1	789.99	789.99	789.99
2	Televisores	1	699.99	699.99	699.99
3	Portatiles	2	599.99	469.99	649.99
4	Consolas	2	499.99	499.99	499.99
5	Monitores	2	404.99	259.99	549.99
6	Audio	2	364.99	279.99	449.99

Valor x

Text

Tablets

Exportar datos ... 200 6 6 row(s) fetched - 0.001s, on 2025-06-04 at 14:19:24

Archivo

Editar

Navegar

Buscar

Editor SQL

Base de Datos

Ventana

Ayuda

localhost: localhoz:3308

Databases

neshop

- Tables
 - categoria 32K
 - cliente 32K
 - devolucion_presencial 48K
 - direccion_cliente 32K
 - empleado 64K
 - envio 64K
 - historial_precio 32K
 - linea_devolucion 48K
 - linea_envio 48K
 - linea_pedido 48K
 - linea_venta 48K
 - movimiento_puntos 48K
 - pedido_online 48K
 - producto 32K
 - producto_proveedor 48K
 - promocion 32K
 - proveedor 48K
 - sede 16K
 - stock 48K
 - subcategoria 48K
 - ticket_incidencia 64K
 - transferencia_stock 80K
 - valoracion 48K
 - venta_presencial 64K
- Views
- Indexes
- Procedures
- Triggers

Ficheros X

NameDataSource

Bookmarks

Dashboards

Diagrams

Scripts

Auto

localhostneshop

*localhost-Script

*localhost-Script-1

*localhost-Script-2 X

-- CONSULTA 11 -- Vista + saldo de puntos + ORDER BY alfabético
-- Crea una vista con el saldo actual de puntos de cada cliente,
-- calculado siempre desde el historico de movimientos.
-- Se muestra ordenado alfabeticamente por apellido.

CREATE OR REPLACE VIEW vista_salido_puntos AS
SELECT
c.id_cliente,
CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellidos) AS cliente,
c.email,
COALESCE(SUM(CASE WHEN mp.tipo = 'ganado' THEN mp.puntos ELSE 0 END), 0) AS puntos_ganados,
COALESCE(SUM(CASE WHEN mp.tipo = 'carnejado' THEN mp.puntos ELSE 0 END), 0) AS puntos_carnejados,
COALESCE(SUM(CASE WHEN mp.tipo = 'ganado' THEN mp.puntos ELSE 0 END), 0) AS saldo_actual
FROM cliente c
LEFT JOIN movimiento_puntos mp ON c.id_cliente = mp.id_cliente
GROUP BY c.id_cliente

-- Consulta sobre la vista, ordenada alfabeticamente:
SELECT *
FROM vista_salido_puntos
ORDER BY cliente ASC;

-- CONSULTA 12 -- UPDATE campo concreto
-- Cambia el estado del pedido #7 a "enviado" una vez
-- que ha sido recibido la copia del documento

Estadísticas 1 X

Name	Value
Updated rows	0
Execute time	0.006s
Start time	Thu Jun 04 14:20:55 CEST 2026
Finish time	Thu Jun 04 14:20:55 CEST 2026
Query	CREATE OR REPLACE VIEW vista_salido_puntos AS SELECT c.id_cliente, CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellidos) AS cliente, c.email, COALESCE(SUM(CASE WHEN mp.tipo = 'ganado' THEN mp.puntos ELSE 0 END), 0) AS puntos_ganados, COALESCE(SUM(CASE WHEN mp.tipo = 'carnejado' THEN mp.puntos ELSE 0 END), 0) AS puntos_carnejados, COALESCE(SUM(CASE WHEN mp.tipo = 'ganado' THEN mp.puntos ELSE 0 END), 0) AS saldo_actual FROM cliente c LEFT JOIN movimiento_puntos mp ON c.id_cliente = mp.id_cliente GROUP BY c.id_cliente

DBeaver 26.1.0 - localhost - Script-2

Archivo Editar Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Conexiones x Proyectos

Filter connections by name

localhost localhost:3306

Databases

newshop

- categoria 32K
- cliente 32K
- devolucion_presencial 48K
- direccion_cliente 32K
- empleado 64K
- envio 64K
- historial_pedido 32K
- linea_devolucion 48K
- linea_envio 48K
- linea_pedido 48K
- linea_venta 48K
- movimiento_puntos 48K
- pedido_online 48K
- producto 32K
- producto_proveedor 48K
- promocion 32K
- proveedor 48K
- sele 16K
- stock 48K
- subcategoria 48K
- ticket_incidente 64K
- transferencia_stock 80K
- valoracion 48K
- venta_presencial 64K

Views

Indexes

Procedures

Triggers

Ficheros x

Name DataSource

Script-2

```
-- CONSULTA 12 - UPDATE campo concreto
-- Cambia el estado del pedido #7 a 'enviado' una vez
-- que logística confirme la salida del almacén.
UPDATE pedido_online
SET estado = 'enviado'
WHERE id_pedido = 7;

-- Verificación del cambio:
SELECT id_pedido, estado, fecha_pedido, total
FROM pedido_online
WHERE id_pedido = 7;

-- CONSULTA 13 - UPDATE con WHERE para identificar el registro
-- Actualiza el email corporativo del empleado con id 3
-- tras un cambio de nombre en la empresa.
UPDATE empleado
SET email_corporativo = 'juan.martinez.updated@nexshop.es'
WHERE id_empleado = 3;

-- Verificación del cambio:
SELECT id_empleado, nombre, apellidos, email_corporativo
FROM empleado
WHERE id_empleado = 3;
```

pedido_online 1 x

SELECT id_pedido, estado, fecha_pedido, total FROM pedido_online

id_pedido	estado	fecha_pedido	total
7	enviado	2024-05-05 08:00:00	440.99

Valor x

7

Renovar Save Cancel

Exportar datos 200 1 1 row(s) fetched - 0.001s, on 2026-06-04 at 14:23:25

CEST es Editable Inserción inteligente 227: 21 (87) Set 87: 13

DBeaver 26.1.0 - localhost - Script-2

Archivo Editar Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Conexiones x Proyectos

Filter connections by name

localhost localhost:3306

Databases

newshop

- categoria 32K
- cliente 32K
- devolucion_presencial 48K
- direccion_cliente 32K
- empleado 64K
- envio 64K
- historial_pedido 32K
- linea_devolucion 48K
- linea_envio 48K
- linea_pedido 48K
- linea_venta 48K
- movimiento_puntos 48K
- pedido_online 48K
- producto 32K
- producto_proveedor 48K
- promocion 32K
- proveedor 48K
- sele 16K
- stock 48K
- subcategoria 48K
- ticket_incidente 64K
- transferencia_stock 80K
- valoracion 48K
- venta_presencial 64K

Views

Indexes

Procedures

Triggers

Ficheros x

Name DataSource

Script-2

```
-- CONSULTA 12 - UPDATE campo concreto
-- Cambia el estado del pedido #7 a 'enviado' una vez
-- que logística confirme la salida del almacén.
UPDATE pedido_online
SET estado = 'enviado'
WHERE id_pedido = 7;

-- Verificación del cambio:
SELECT id_pedido, estado, fecha_pedido, total
FROM pedido_online
WHERE id_pedido = 7;

-- CONSULTA 13 - UPDATE con WHERE para identificar el registro
-- Actualiza el email corporativo del empleado con id 3
-- tras un cambio de nombre en la empresa.
UPDATE empleado
SET email_corporativo = 'juan.martinez.updated@nexshop.es'
WHERE id_empleado = 3;

-- Verificación del cambio:
SELECT id_empleado, nombre, apellidos, email_corporativo
FROM empleado
WHERE id_empleado = 3;
```

Estadísticas 1 x

Name	Value
Updated Rows	1
Execute time	0.000s
Start time	Thu Jun 04 14:23:41 CEST 2026
Finish time	Thu Jun 04 14:23:41 CEST 2026
Query	UPDATE empleado SET email_corporativo = 'juan.martinez.updated@nexshop.es' WHERE id_empleado = 3

Valor x

Select a cell to view/edit value
Press F7 to hide this panel

CEST es Editable Inserción inteligente 238: 111011 Set 101: 13

DBeaver 26.1.0 - <localhost> Script-2

Archivo Editar Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Auto localhost nexshop

Conecciones X Proyectos

Filter connections by name

DBeaver Sample Database (SQLite)

localhost localhost:3306

Databases

nexshop

Tables

- categoria 32K
- cliente 32K
- devolucion_presencial 48K
- direccion_cliente 32K
- empleado 64K
- envio 64K
- historial_precio 32K
- linea_devolucion 48K
- linea_envio 48K
- linea_pedido 48K
- linea_venta 48K
- movimiento_puntos 48K
- pedido_online 48K
- producto 32K
- producto_proveedor 48K
- promocion 32K
- proveedor 48K
- sede 16K
- stock 48K
- subcategoria 48K
- ticket_incidencia 64K
- transferencia_stock 80K
- valoracion 48K
- venta_presencial 64K

Views

Indexes

Procedures

Triggers

Ficheros X

Name DataSource

Bookmarks

Dashboards

Diagrams

Scripts

-- Actualiza el email corporativo del empleado con id 3
-- tras un cambio de nombre en la empresa.

```
UPDATE empleado
SET email_corporativo = 'juan.martinez.updated@nexshop.es'
WHERE id_empleado = 3;
```

-- Verificación del cambio:

```
SELECT id_empleado, nombre, apellidos, email_corporativo
FROM empleado
WHERE id_empleado = 3;
```

-- CONSULTA 14 - JOIN multiple con logica de negocio
-- Muestra cada pedido online con el nombre completo del
-- cliente, su ciudad de entrega, numero de productos distintos
-- en el pedido y el total. Incluye descuento por puntos si aplica.
-- Util como resumen ejecutivo de pedidos para operaciones.

```
SELECT
    po.id_pedido,
    CONCAT(c.nombre, ' ', c.apellidos) AS cliente,
    c.email,
    dc.ciudad AS ciudad_entrega,
    po.fecha_pedido,
    po.estado,
    COUNT(lp.id_linea_pedido) AS num_lineas,
    SUM(lp.precio) AS total_pedido
FROM pedido_online po
JOIN cliente c ON po.id_cliente = c.id_cliente
JOIN direccion_cliente dc ON po.id_direccion_cliente = dc.id_direccion_cliente
JOIN linea_pedido lp ON po.id_pedido = lp.id_pedido;
```

empleada 1 X

SELECT id_empleado, nombre, apellidos, email_corporativo

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	id_empleado	nombre	apellidos	email_corporativo
1	3	Juan	Martinez Ruiz	juan.martinez.updated@nexshop.es

Grilla

Texto

Record

Renovar Save Cancel

Exportar datos ... 200 1 1 row(s) fetched - 0,001s, or

CEST es Editable Inserción inteligente 242:23 [95] Sel: 95 | 3

The screenshot displays the DBeaver SQL Editor interface. The top pane shows a SQL script for a 'clientes' table. The script includes comments in Spanish, a USE statement for 'meshop', and three queries. Query 1 is a SELECT statement filtering for 'activo = TRUE'. The bottom pane shows the results of this query as a table with columns: id, nombre, A2 apellidos, A2 dni, A2 email_corporativo, and fecha_incorporacion. The results list 10 clients, including Carlos Moreno, María López Fernández, Juan Martínez Ruiz, Ana Ferrer Blasco, David Cano Jiménez, Pedro Sánchez Vidal, Elena Torres Navarro, Laura Pons Castelló, Sergio Blanco Ortega, and Beatriz Mora Alonso.