

Audio Analysis Report

Fecha y hora de generación: 2026-06-12 12:42:54

Información de archivos analizados:

Archivo	Duración (s)	Tamaño (MB)	Frecuencia (Hz)
20260411_000300.wav	55.00	10.07	96000


Metadatos del Dispositivo HydroMoth:

Archivo	Fecha/Hora UTC	Batería (V)	Temperatura (°C)	Nº Serie	Duración (s)
20260411_000300.wav	2026-04-11 00:03:00	3.90	14.0	24747502641FE602	55.0


Análisis combinado de todos los WAV

Archivos totales analizados: 1
Puntos SPL global combinados: 5

SPL global combinado:




SPL combinado banda 63 Hz:




Puntos combinados banda 63 Hz: 5

SPL combinado banda 125 Hz:



Puntos combinados banda 125 Hz: 5

SPL combinado banda 2000 Hz:



Puntos combinados banda 2000 Hz: 5

CSV agregado global:

/home/quim/www/audio_analysis/audio_analysis/data/experimento_001/resultados/all_spl_timeseries_global.csv

CSV agregados por banda:

63 Hz: /home/quim/www/audio_analysis/audio_analysis/data/experimento_001/resultados/all_spl_timeseries_63Hz.csv

125 Hz: /home/quim/www/audio_analysis/audio_analysis/data/experimento_001/resultados/all_spl_timeseries_125Hz.csv

2000 Hz: /home/quim/www/audio_analysis/audio_analysis/data/experimento_001/resultados/all_spl_timeseries_2000Hz.csv

Conformidad con Directiva Europea (MSFD D11)

Indicador	Valor (dB)	Umbral (dB)	Exceso (dB)	Estado
Ruido Continuo 10Hz-48kHz	51.88	120.00	0.00	✓ Conforme
Ruido Continuo 10Hz-100Hz	29.46	100.00	0.00	✓ Conforme
Ruido Impulsivo (Presión Pico)	104.92	230.00	0.00	✓ Conforme

✓ CONFORME CON MSFD D11

Tipo de ruido detectado: Continuo (tráfico, fuentes sostenidas)

Espectrogramas individuales:

Espectrograma: 20260411_000300

