

Audio Analysis Report

Parámetros del análisis:

Parámetro	Valor
device_type	hydromoth
p_ref	2e-05
window_seconds	10.0
hop_seconds	None
band_window_seconds	10.0
nperseg	1024
noverlap	None
cmap	viridis
band_frequencies	63.0, 125.0, 2000.0
vpp	3.0
sensitivity_db	5.0
gain_db	0
time_reference	UTC
time_axis	absolute (UTC)

Fecha y hora de generación: 2026-06-12 13:55:06

Información de archivos analizados:

Archivo	Duración (s)	Tamaño (MB)	Frecuencia (Hz)
20260411_000400.wav	55.00	10.07	96000
20260411_000500.wav	55.00	10.07	96000
20260411_000600.wav	55.00	10.07	96000
20260411_000700.wav	55.00	10.07	96000


Metadatos del Dispositivo HydroMoth:

Archivo	Fecha/Hora UTC	Batería (V)	Temperatura (°C)	Nº Serie	Duración (s)
20260411_000400.wav	2026-04-11 00:04:00	3.90	14.4	24747502641FE602	55.0
20260411_000500.wav	2026-04-11 00:05:00	3.90	13.7	24747502641FE602	55.0
20260411_000600.wav	2026-04-11 00:06:00	3.90	14.0	24747502641FE602	55.0
20260411_000700.wav	2026-04-11 00:07:00	3.90	13.9	24747502641FE602	55.0


Análisis combinado de todos los WAV

Archivos totales analizados: 4
Puntos SPL global combinados: 20

SPL global combinado:




SPL combinado banda 63 Hz:




Puntos combinados banda 63 Hz: 20

SPL combinado banda 125 Hz:



Puntos combinados banda 125 Hz: 20

SPL combinado banda 2000 Hz:



Puntos combinados banda 2000 Hz: 20

CSV agregado global:

/home/quim/www/audio_analysis/audio_analysis/data/resultados/all_spl_timeseries_global.csv

CSV agregados por banda:

63 Hz:

/home/quim/www/audio_analysis/audio_analysis/data/resultados/all_spl_timeseries_63Hz.csv

125 Hz:

/home/quim/www/audio_analysis/audio_analysis/data/resultados/all_spl_timeseries_125Hz.csv

2000 Hz:

/home/quim/www/audio_analysis/audio_analysis/data/resultados/all_spl_timeseries_2000Hz.csv

Conformidad con Directiva Europea (MSFD D11)


Indicador	Valor (dB)	Umbral (dB)	Exceso (dB)	Estado
Ruido Continuo 10Hz-48kHz	55.03	120.00	0.00	✓ Conforme
Ruido Continuo 10Hz-100Hz	29.51	100.00	0.00	✓ Conforme
Ruido Impulsivo (Presión Pico)	105.52	230.00	0.00	✓ Conforme

✓ CONFORME CON MSFD D11


Tipo de ruido detectado: Continuo (tráfico, fuentes sostenidas)

Espectrogramas individuales:


Espectrograma: 20260411_000400



Espectrograma: 20260411_000500



Espectrograma: 20260411_000600



Espectrograma: 20260411_000700

