

Trabajo Práctico 2 — Java

[7507/9502] Algoritmos y Programación III
Curso 1 Primer cuatrimestre de 2020

Integrantes	Padrones
Betz Rivera, Joaquin	104348
Fontela, Joaquin	103924
Gherzi, Agustin	104330
Podesta, Nicolas	104077

Índice

1. Introducción	2
2. Supuestos	2
3. Modelo de dominio	2
4. Diagramas de clase	3
5. Diagramas de Paquetes	7
6. Diagramas de Estado	7
7. Detalles de implementación	7
8. Excepciones	8
9. Diagramas de secuencia	8

1. Introducción

El presente informe reúne la documentación de la solución del segundo trabajo práctico de la materia Algoritmos y Programación III que consiste en desarrollar un juego de preguntas y respuestas por turnos en java utilizando los conceptos del paradigma de la orientación a objetos vistos en el curso.

2. Supuestos

La exclusividad en el puntaje parcial solo se aplica si un jugador puntua (aunque sea parcialmente) y el resto falla al menos una.

3. Modelo de dominio

El modelo realizado consta de un objeto que administra las acciones que se llevan a cabo durante el juego y posee las referencias necesarias para poder comunicarse con la mayoría de las entidades del dominio llamado GestorDeJuego.

Por otro lado consta de un objeto Pregunta generico compuesto por una Modalidad (que cambiara la forma de calcular el puntaje y puede ser ModalidadClasica, ModalidadPenalidad y Modalidad-PuntajeParcial) y una Respuesta a la que se tomara como correcta y se le compararan otros objetos Respuesta provistos por los usuarios para saber cuantas opciones acerto y fallo cada uno.

Las Modalidades dependen de objetos Bonificacion que efecturaran las modificaciones correspondientes a los puntajes. Las Respuestas por otro lado pueden ser: RespuestaVerdaderoFalso, RespuestaMultipleChoice, RespuestaOrdererChoice o RespuestaGroupChoice, en todos los casos contienen los atributos correspondientes para almacenar los datos usados en su tipo de pregunta, a su vez estos atributos son o estan compuestos por objetos Opcion.

4. Diagramas de clase




Figura 1: Relaciones de Respuesta




Figura 2: Diagrama de clases Preguntar.




Figura 3: Diagrama de clases Respuesta.




Figura 4: Diagrama de clases modalidad.

5. Diagramas de Paquetes




Figura 5: Diagrama de Paquetes del proyecto.

6. Diagramas de Estado

Esta sección está reservada para describir el objeto GestorDeJuego.

7. Detalles de implementación

En esta sección nos gustaría explicar el procedimiento por el cual se obtienen las puntuaciones correspondientes a las respuestas dadas por los jugadores para su posterior asignación. Explicaremos el trato que se le da a las respuestas luego de que los jugadores responden y estas se almacenan para simplificar su comprensión.

Primeramente el GestorDeJuego llama al objeto Pregunta (cuya referencia se encuentra en una variable del gestor para saber cuál es la pregunta actual) con su método ObtenerPuntajePorJugador() al que se le pasan las Respuestas y con las identificaciones necesarias para saber a qué Jugador corresponden. Este método primero compara las Respuestas de cada Jugador con el objeto Respuesta que tiene almacenado en su atributo RespuestaCorrecta con el método com-

pararCon()"(perteneciente a la clase Respuesta) para así obtener objetos EstadisticasRespuesta, quienes tendran almacenados los datos de que tantas opciones acerto y fallo el Jugador correspondiente.

Posteriormente Pregunta llama a ObtenerPuntajePorJugador() de su Modalidad pasandole las estadísticas de los jugadores; es así como dependiendo de la Modalidad (Clasica, Puntaje Parcial o Penalidad) se calcularan de forma distinta las puntuaciones. Además es en este metodo donde se aplicaran las Bonificaciones correspondientes.

Por ultimo se devuelve al GestorDeJuego las puntuaciones de cada Jugador y este llama uno a uno a estos para que se sumen sus puntos a los puntos acumulados que ya poseian de preguntas pasadas.

8. Excepciones

BonificacionMalColocadaException: Ocurre cuando se quiere usar una bonificacion no permitida por la modalidad.

9. Diagramas de secuencia

En el siguiente diagrama de secuencia se mostrara la secuencia explicada en la seccion "detalles de implementacion".




Figura 6: Diagrama de secuencia de la obtencion y asignacion de puntaje.

En el siguiente diagrama se ve, usando ModalidadClasica como ejemplo, como es el funcionamiento del ObtenerPuntajePorJugador de las modalidades.




Figura 7: Diagrama de secuencia de la obtención de los puntajes por la modalidad