

STACKBURGER

Aplicación Móvil · Delivery & Takeaway

DOCUMENTO DE ALCANCE

Entrega 3 — Producto Final Escalado

Descripción del proyecto

Aplicación de pedidos digitales para optimizar la experiencia de compra en locales gastronómicos, eliminando las filas presenciales y modernizando la gestión de pedidos.

1. Descripción del problema

1.1 ¿Qué problema resuelve la app?

La aplicación busca resolver la fricción, las largas filas presenciales y las demoras en el proceso tradicional de toma de pedidos dentro del local físico. Al descentralizar la gestión de pedidos, se optimiza el tiempo del personal y se mejora la experiencia del consumidor.

A diferencia de los canales tradicionales, como realizar el pedido directamente en caja o esperar la atención de un empleado, la aplicación permite que los clientes consulten el menú, seleccionen productos y realicen su pedido de forma autónoma, reduciendo los tiempos de espera y evitando congestiones en momentos de alta demanda. De esta manera, se logra una interacción más rápida y eficiente con el local, tanto para los clientes como para el personal encargado de la operación.

1.2 ¿A quién está dirigida?

Está orientada al cliente final del local gastronómico: principalmente jóvenes y adultos que buscan inmediatez, comodidad y una experiencia digital fluida, rápida y visual para armar y pedir su comida.

1.3 ¿Por qué una app móvil y no otra solución?

Se elige una aplicación móvil nativa/multiplataforma porque permite una interacción mucho más directa que una página web. Sus ventajas principales son:

- Portabilidad: está siempre en el bolsillo del usuario.
- UI optimizada para navegar menús visuales de forma rápida e interactiva.
- Sienta las bases para futuras implementaciones tácticas: notificaciones push cuando el pedido esté listo y geolocalización de sucursales.

1.4 Solución implementada

La solución desarrollada consiste en una aplicación móvil que permite a los clientes registrarse, iniciar sesión, seleccionar una sucursal, consultar el catálogo correspondiente, personalizar productos, gestionar un carrito de compras, realizar pedidos y consultar su historial. Además, proporciona herramientas de administración para gestionar sucursales, productos, precios por sucursal, pedidos y estadísticas, centralizando la operación del negocio en una única plataforma.

2. Requerimientos funcionales

2.1 Requerimientos funcionales (E1 + E2 + E3)

Los siguientes requerimientos conforman el alcance mínimo viable de la segunda entrega:

Código	Nombre	Descripción	Estado
RF-01	Visualización del Menú	El sistema debe permitir que cualquier usuario, autenticado o no, visualice el catálogo de productos organizados por categorías, mostrando fotografía, nombre, descripción y precio de cada producto.	Completado
RF-02	Visualización del Detalle del Producto	El sistema debe permitir a cualquier usuario, autenticado o no, seleccionar un producto para visualizar la información detallada del mismo.	Completado
RF-03	Personalización del Producto	El sistema debe permitir al usuario cliente personalizar un producto antes de añadirlo al carrito.	Completado
RF-04	Gestión del Carrito	El sistema debe permitir al usuario cliente gestionar los productos seleccionados dentro del carrito de compras.	Completado

RF-05	Identificación del Cliente	El sistema debe utilizar los datos del usuario cliente autenticado para completar automáticamente la información del cliente al momento de realizar un pedido.	Completado
RF-06	Finalización del pedido	El sistema debe permitir al usuario cliente ingresar los datos restantes solicitados para completar el pedido	Completado
RF-07	Elección de Modalidad del Pedido	El sistema debe permitir al usuario cliente elegir si el pedido será destinado mediante delivery o takeaway.	Completado
RF-08	Confirmación del Pedido	El sistema debe confirmar el pedido mediante una pantalla de éxito que representa el registro en el servidor.	Completado
RF-09	Cálculo Automatizado	El sistema debe calcular y actualizar automáticamente el monto total a pagar cuando se agreguen, modifiquen o eliminen productos del carrito.	Completado
RF-10	Registro de Usuario	El sistema debe permitir que un nuevo usuario cree una cuenta ingresando nombre, correo electrónico y contraseña, validando que el correo electrónico no se encuentre registrado previamente.	Completado
RF-11	Inicio de Sesión	El sistema debe permitir que un usuario registrado inicie sesión mediante correo electrónico y contraseña para acceder a las funcionalidades correspondientes según su rol (Cliente o Administrador).	Completado
RF-12	Persistencia de Sesión	El sistema debe mantener la sesión iniciada del usuario hasta que éste cierre sesión manualmente, conservando sus datos de autenticación para futuros accesos.	Completado
RF-13	Historial de Pedidos	El sistema debe permitir al usuario cliente consultar el historial de pedidos realizados anteriormente.	Completado
RF-14	Actualización del estado de Pedidos	El sistema debe permitir al usuario administrador actualizar los estados de los pedidos realizados por los clientes.	Completado
RF-15	Gestión del Catálogo	El sistema debe permitir al usuario administrador gestionar los productos del menú, incluyendo la información asociada a cada producto.	Completado

RF-16	Cierre de Sesión	El sistema debe permitir al usuario cerrar sesión de forma segura, eliminando la información de autenticación almacenada en el dispositivo.	Completado
RF-17	Acceso al Carrito	El sistema debe permitir agregar productos al carrito únicamente a usuarios clientes autenticados, restringiendo esta funcionalidad para usuarios no registrados.	Completado
RF-18	Registro de Sucursales	El sistema debe permitir al usuario administrador registrar nuevas sucursales con la información correspondiente a cada establecimiento.	Completado
RF-19	Selección de Sucursal	El sistema debe permitir que el usuario cliente seleccione la sucursal desde la cual realizará el pedido una vez iniciada la sesión.	Completado
RF-20	Catálogo por Sucursal	El sistema debe mostrar el catálogo de productos correspondiente a la sucursal seleccionada, reflejando su disponibilidad, precios y productos habilitados.	Completado
RF-21	Modificación de Precios por Sucursal	El sistema debe permitir al usuario administrador modificar los precios de los productos para cada sucursal de forma independiente.	Completado
RF-22	Modificación de Disponibilidad por Sucursal	El sistema debe permitir al usuario administrador modificar la disponibilidad de los productos para cada sucursal de forma independiente.	Completado
RF-23	Filtrado de Pedidos	El sistema debe permitir a los usuarios filtrar el listado de pedidos según criterios disponibles de acuerdo con su rol dentro del sistema.	Completado
RF-24	Visualización de Estadísticas	El sistema debe permitir al usuario administrador consultar estadísticas generales y por sucursal.	Completado

2.2 Decisiones out-of-scope

- Implementación de un método de pago: Se evaluó la incorporación de un sistema de pagos dentro de la aplicación, como pagos mediante alias de Mercado Pago o tarjeta de crédito. Sin embargo, se decidió no incluir esta funcionalidad en esta versión debido a que implica el manejo de información sensible y requiere implementar medidas adicionales de seguridad, validación y cumplimiento. Por este motivo, el alcance de la aplicación se centró en la gestión y toma de pedidos, dejando la etapa de pago para un posible desarrollo futuro.

3. Historias de Usuario

A continuación, se detallan las historias de usuario del MVP, con sus escenarios de éxito y fallo correspondientes. (E1 + E2 + E3)

Historia de Usuario 01 — Realizar Pedido	Prioridad: Alta
<i>Como cliente, Quiero realizar un pedido a domicilio, Para recibirlo desde mi establecimiento</i>	

Escenario de Éxito: Pedido exitoso		Condición: Pasó
Dado que	el usuario accede al formulario de pedido.	
Cuando	completa todos los campos obligatorios y presiona "Confirmar".	
Entonces	el sistema procesa el pedido, limpia el carrito y redirige a la pantalla de éxito.	

Escenario de Fallo: Campos Obligatorios Faltantes		Condición: Pasó
Dado que	el usuario accede al formulario de pedido.	
Cuando	deja al menos un campo obligatorio sin completar y presiona "Confirmar".	
Entonces	el sistema bloquea el envío.	

Historia de Usuario 02 — Ver Detalle de una Hamburguesa**Prioridad: Alta**

*Como cliente,
Quiero ver el detalle de una hamburguesa,
Para conocer sus ingredientes, precio y descripción antes de decidir*

Escenario de Éxito: Muestra del Detalle**Condición: Pasó**

Dado que	el usuario está navegando en la pantalla principal del menú.
Cuando	selecciona la tarjeta de una hamburguesa específica.
Entonces	el sistema muestra una pantalla con imagen ampliada e información completa del producto.

Escenario de Fallo: Múltiples toques**Condición: Pasó**

Dado que	el usuario está navegando en la pantalla principal del menú.
Cuando	presiona la tarjeta del producto múltiples veces seguidas de forma rápida.
Entonces	el sistema solo procesa el primer toque e ignora los demás para evitar duplicar el historial de navegación.

Historia de Usuario 03 — Revisar carrito**Prioridad: Alta**

*Como cliente,
Quiero ver el resumen de mi carrito,
Para verificar mi compra antes de proceder a cargar mis datos*

Escenario de Éxito: Visualización Exitosa**Condición: Pasó**

Dado que	el cliente tiene al menos un producto añadido en el carrito.
Cuando	presiona el botón "Realizar pedido".
Entonces	el sistema calcula el total definitivo y redirige al formulario de datos.

Escenario de Fallo: Avanzar con Carrito Vacío		Condición: Pasó
Dado que	el cliente accede al carrito sin haber agregado ningún producto.	
Cuando	intenta avanzar con el pedido	
Entonces	se muestra un mensaje de carrito vacío y se bloquea el avance en el flujo.	

Historia de Usuario 04 — Agregar Producto al Carrito	Prioridad: Alta
<i>Como cliente, Quiero agregar una hamburguesa a mi carrito, Para avanzar en el proceso de compra de mi pedido</i>	

Escenario de Éxito: Agregar al Carrito		Condición: Pasó
Dado que	el usuario está en el detalle de un producto con 0 unidades en el carrito.	
Cuando	presiona el botón + (Agregar unidad).	
Entonces	el sistema registra 1 unidad y muestra una confirmación visual.	

Escenario de Fallo: Valor Inexistente		Condición: Pasó
Dado que	el usuario está en el detalle de un producto con 0 unidades en el carrito.	
Cuando	intenta presionar el botón para reducir la cantidad.	
Entonces	el botón permanece deshabilitado y el sistema evita generar un estado negativo o inconsistente.	

Historia de Usuario 05 — Agregar Aclaraciones al Producto**Prioridad: Alta**

*Como cliente,
Quiero agregar una aclaración al producto elegido,
Para que se adapte a mis preferencias*

Escenario de Éxito: Aclaración Válida**Condición: Pasó**

Dado que	el usuario ingresa una aclaración al producto elegido.
Cuando	ingresa una aclaración de hasta 150 caracteres y hace clic en "Agregar al Carrito".
Entonces	el sistema registra la unidad junto con su aclaración y muestra un mensaje de éxito en pantalla.

Escenario de Fallo: Aclaración Inválida**Condición: Pasó**

Dado que	el usuario ingresa una aclaración al producto elegido.
Cuando	ingresa una aclaración que supera los 150 caracteres
Entonces	el sistema muestra una advertencia indicando que se ha superado el máximo de caracteres permitidos y bloquea el botón de "Agregar Carrito".

Historia de Usuario 06 — Registro de Usuario**Prioridad: Alta**

*Como cliente,
Quiero registrarme en la aplicación mediante un formulario,
Para acceder a las funcionalidades personalizadas y realizar pedidos con mi cuenta*

Escenario de Éxito: Registro Exitoso**Condición: Pasó**

Dado que	el usuario accede a la pantalla de registro.
Cuando	completa correctamente todos los campos obligatorios y confirma el registro.
Entonces	el sistema crea la cuenta y permite iniciar sesión.

Escenario de Fallo: Correo Duplicado		Condición: Pasó
Dado que	el usuario intenta registrarse.	
Cuando	ingresa un correo electrónico ya registrado.	
Entonces	el sistema rechaza el registro e informa el error.	

Historia de Usuario 07 — Inicio de Sesión	Prioridad: Alta
<i>Como usuario registrado, quiero iniciar sesión, para acceder a las funcionalidades correspondientes a mi cuenta.</i>	

Escenario de Éxito: Inicio de sesión exitoso		Condición: Pasó
Dado que	el usuario posee una cuenta registrada.	
Cuando	ingresa correctamente su correo electrónico y contraseña.	
Entonces	el sistema autentica al usuario y lo redirige al menú principal.	

Escenario de Fallo: Credenciales invalidas		Condición: Pasó
Dado que	el usuario intenta iniciar sesión.	
Cuando	ingresa credenciales inválidas.	
Entonces	el sistema impide el acceso e informa que las credenciales son incorrectas.	

Historia de Usuario 08 — Consultar Historial de Pedidos	Prioridad: Alta
<i>Como cliente,</i> <i>Quiero consultar mi historial de pedidos,</i> <i>Para conocer el estado y detalle de mis compras.</i>	

Escenario de Éxito: Consulta del historial		Condición: Pasó
Dado que	el usuario ha iniciado sesión.	
Cuando	accede a la sección "Historial de Pedidos".	
Entonces	el sistema muestra la fecha, los productos solicitados, el monto total y el estado de cada pedido (En proceso, Finalizado o Cancelado).	

Escenario de Fallo: Sin pedidos registrados		Condición: Pasó
Dado que	el usuario no posee pedidos registrados.	
Cuando	accede al historial	
Entonces	el sistema informa que no existen pedidos realizados.	

Historia de Usuario 09 — Actualizar Estado de un Pedido	Prioridad: Alta
<i>Como administrador,</i> <i>Quiero actualizar el estado de los pedidos,</i> <i>Para informar a los clientes el progreso de su compra.</i>	

Escenario de Éxito: Actualización del estado del pedido		Condición: Pasó
Dado que	el administrador visualiza el listado de pedidos.	
Cuando	selecciona un pedido y modifica su estado.	
Entonces	el sistema actualiza el estado y el cambio queda reflejado en el historial del cliente.	

Escenario de Fallo: Estado de pedido inválido		Condición: Pasó
Dado que	el administrador intenta asignar un estado inválido.	
Cuando	confirma la modificación.	
Entonces	el sistema rechaza el cambio e informa el error.	

Historia de Usuario 10 — Gestionar el Catálogo	Prioridad: Alta
<i>Como administrador,</i> <i>Quiero administrar los productos del menú,</i> <i>Para mantener actualizado el catálogo disponible para los clientes.</i>	

Escenario de Éxito: Producto gestionado correctamente		Condición: Pasó
Dado que	el administrador accede al panel de gestión.	
Cuando	agrega un producto.	
Entonces	el sistema actualiza el catálogo y los cambios son visibles para los clientes.	

Escenario de Fallo: Datos obligatorios incompletos		Condición: Pasó
Dado que	el administrador intenta guardar un producto	
Cuando	existen datos obligatorios incompletos	
Entonces	el sistema impedirá la operación.	

Historia de Usuario 11 — Cerrar Sesión	Prioridad: Media
<i>Como usuario autenticado,</i> <i>Quiero cerrar mi sesión,</i> <i>Para proteger la información de mi cuenta.</i>	

Escenario de Éxito: Cierre de sesión exitoso		Condición: Pasó
Dado que	el usuario tiene una sesión iniciada.	
Cuando	selecciona la opción "Cerrar sesión".	
Entonces	el sistema finaliza la sesión y lo redirige a la pantalla de inicio de sesión.	

Escenario de Fallo: Error al cerrar la sesión		Condición: Pasó
Dado que	ocurre un inconveniente al cerrar la sesión.	
Cuando	el usuario intenta cerrar sesión.	
Entonces	el sistema informa el error y mantiene la sesión activa hasta que la operación pueda completarse correctamente.	

Historia de Usuario 12 — Gestionar Sucursales	Prioridad: Alta
Como administrador, Quiero administrar las sucursales del sistema, Para mantener actualizados los establecimientos disponibles para los clientes.	

Escenario de Éxito: Alta de sucursal		Condición: Pasó
Dado que	el administrador accede al módulo de sucursales.	
Cuando	completa los datos obligatorios y confirma el alta.	
Entonces	el sistema registra la nueva sucursal y la incorpora al listado.	

Escenario de Fallo: Datos incompletos		Condición: Pasó
Dado que	el administrador desea crear una sucursal.	
Cuando	omite uno o más datos obligatorios.	
Entonces	el sistema impide registrar la sucursal e informa los campos faltantes.	

Historia de Usuario 13 — Seleccionar sucursal	Prioridad: Alta
Como cliente, Quiero seleccionar la sucursal desde la cual realizaré mi pedido, Para visualizar el menú y los precios correspondientes a ese local.	

Escenario de Éxito: Selección exitosa		Condición: Pasó
Dado que	el usuario ha iniciado sesión correctamente.	
Cuando	selecciona una sucursal.	
Entonces	el sistema registra la sucursal elegida y carga el catálogo correspondiente.	

Escenario de Fallo: Sucursal no seleccionada		Condición: Pasó
Dado que	el usuario inició sesión.	
Cuando	intenta continuar sin seleccionar una sucursal.	
Entonces	el sistema impide acceder al menú y solicita seleccionar una sucursal o cerrar sesión	

Historia de Usuario 14 — Gestionar Pedidos por Sucursal	Prioridad: Alta
Como administrador, Quiero administrar el precio y la disponibilidad de los productos en cada sucursal, Para mantener actualizado el catálogo de cada establecimiento.	

Escenario de Éxito: Actualización realizada		Condición: Pasó
Dado que	el administrador accede a la gestión del catálogo.	
Cuando	modifica el precio o la disponibilidad de un producto para una sucursal.	
Entonces	el sistema guarda los cambios y actualiza la información del catálogo de dicha sucursal.	

Escenario de Fallo: Datos invalidos		Condición: Pasó
Dado que	el administrador modifica un producto.	
Cuando	ingresa un precio inválido o no selecciona un estado de disponibilidad.	
Entonces	el sistema impide guardar los cambios e informa el error.	

Historia de Usuario 14 — Gestionar Pedidos por Sucursal	Prioridad: Alta
Como administrador, Quiero administrar el precio de productos en cada sucursal, Para mantener actualizado el catálogo de cada establecimiento.	

Escenario de Éxito: Actualización realizada		Condición: Pasó
Dado que	el administrador accede a la gestión del catálogo.	
Cuando	modifica el precio de un producto para una sucursal.	
Entonces	el sistema guarda los cambios y actualiza la información del catálogo de dicha sucursal.	

Escenario de Fallo: Formato invalido		Condición: Pasó
Dado que	el administrador modifica el precio del producto de una sucursal.	
Cuando	ingresa un precio inválido.	
Entonces	el sistema impide guardar los cambios e informa el error.	

Historia de Usuario 15 — Filtrar Pedidos	Prioridad: Media
Como administrador, Quiero filtrar los pedidos por sucursal y estado, Para administrar de forma más eficiente los pedidos de cada local.	

Escenario de Éxito: Filtrado exitoso		Condición: Pasó
Dado que	el administrador visualiza el listado de pedidos.	
Cuando	selecciona una sucursal y/o un estado como criterio de búsqueda.	
Entonces	el sistema muestra únicamente los pedidos que cumplen con los filtros aplicados.	

Escenario de Fallo: Sin coincidencias		Condición: Pasó
Dado que	no existen pedidos para los filtros seleccionados.	
Cuando	el administrador realiza la búsqueda.	
Entonces	el sistema informa que no se encontraron pedidos.	

Historia de Usuario 16 — Consultar estadísticas	Prioridad: Media
Como administrador, Quiero consultar estadísticas de las sucursales, Para analizar el desempeño del negocio y facilitar la toma de decisiones.	

Escenario de Éxito: Consulta exitosa		Condición: Pasó
Dado que	el administrador accede al panel de estadísticas.	
Cuando	selecciona una sucursal y un período de tiempo.	
Entonces	el sistema muestra indicadores como pedidos recibidos, monto recaudado, horarios de mayor actividad y ranking de sucursales.	

Escenario de Fallo: Sin información disponible		Condición: Pasó
Dado que	no existen datos para los filtros seleccionados.	
Cuando	el administrador realiza la consulta.	
Entonces	el sistema informa que no hay estadísticas disponibles para el período indicado.	

4. Mapa de funcionalidades

