

STACKBURGER

Aplicación Móvil · Delivery & Takeaway

DOCUMENTO DE ALCANCE

Entrega 1 — MVP Básico

Aplicación de pedidos digitales para optimizar la experiencia de compra en locales gastronómicos. Elimina las filas presenciales y moderniza la gestión de pedidos mediante una interfaz móvil rápida e intuitiva.

Proyecto
StackBurger Mobile App

Versión
1.0 · E1

Criterios cubiertos en esta entrega

- ✓ Descripción del problema (RF/RNF)
- ✓ Reglas de negocio explícitas
- ✓ User Stories + criterios de aceptación
- ✓ Backlog E2/E3 documentado

1. Descripción del Problema

1.1 ¿Qué problema resuelve la app?

La aplicación resuelve la fricción generada por las largas filas presenciales y las demoras en el proceso tradicional de toma de pedidos dentro del local físico. Al descentralizar la toma de pedidos, se optimiza el tiempo del personal y se mejora sustancialmente la experiencia del consumidor.

1.2 ¿A quién está dirigida?

Está orientada al cliente final del local gastronómico: principalmente jóvenes y adultos que buscan inmediatez, comodidad y una experiencia digital fluida, rápida y visual para armar y pedir su comida.

1.3 ¿Por qué una app móvil?

Se elige una aplicación móvil porque ofrece ventajas concretas sobre otras soluciones:

- Portabilidad: el usuario la lleva siempre encima, sin fricciones de acceso.
- UX optimizada: interfaz táctil más rápida e interactiva que una web para navegar menús visuales.
- Escalabilidad técnica: sienta las bases para notificaciones push, geolocalización de sucursales y módulo de cocina en entregas futuras.

2. Requerimientos Funcionales

2.1 Alcance E1 — MVP Básico

Cobertura de rúbrica

RF numerados · Descripción clara · Alcance E1 explícito · Backlog E2/E3 referenciado

Código	Nombre	Descripción
RF-01	Visualización del Menú	El sistema debe mostrar al usuario una pantalla principal con el catálogo de productos disponibles (hamburguesas), organizados con fotografía, nombre, descripción base y precio.
RF-02	Detalle y Personalización	El sistema debe permitir al usuario seleccionar una hamburguesa para ver su detalle y personalizarla: cantidad de medallones, extras (cheddar, cebolla, aderezos) e ingresar aclaraciones especiales de cocina.

RF-03	Gestión del Carrito	El sistema debe permitir agregar uno o más productos personalizados al carrito, mostrando el subtotal acumulado y el listado de ítems añadidos.
RF-04	Identificación y Confirmación	El sistema debe solicitar los datos del cliente (Nombre, Apellido, Teléfono y Dirección) mediante formulario y confirmar el pedido con una pantalla de éxito que simula el registro en el servidor.
RF-05	Modificar / Eliminar Carrito	El sistema debe permitir al usuario modificar la cantidad de un producto dentro del carrito o eliminarlo por completo antes de confirmar el pedido.
RF-06	Cálculo Automatizado	El sistema debe calcular y actualizar automáticamente el monto total a pagar cada vez que se agregue, modifique o elimine un producto del carrito.

2.2 Backlog — E2 y E3

Las siguientes funcionalidades están planificadas para entregas posteriores y quedan fuera del alcance de E1:

ID	Entrega	Módulo	Descripción
RF-07	E2	Catálogo	Menú expandido con categorías solapables (Hamburguesas, Bebidas, Guarniciones, Postres).
RF-08	E2	Usuarios	Registro e inicio de sesión. Guardado permanente de datos de envío para futuros pedidos.
RF-09	E2	Historial	Sección donde el usuario autenticado puede ver el historial completo de pedidos anteriores.
RF-10	E3	Multi-sucursal	Selección entre diferentes sucursales físicas (ej: Sucursal Centro, Sucursal Palermo).
RF-11	E3	Multi-rol	Login diferenciado para Cocinero/Administrador con dashboard de pedidos en tiempo real.

3. Requerimientos No Funcionales

Atributo	Descripción / Criterio de medición
Plataforma objetivo	Framework a definir por el equipo. Soporte Android desde API 24 (Android 7.0) en adelante.
Rendimiento	Carga de pantallas, actualización del carrito y transición a pantalla de éxito en menos de 2 segundos (<2s) bajo condiciones normales de red.
Conectividad	Requiere conexión activa a internet (Wi-Fi o datos móviles) para sincronizar el catálogo y simular el procesamiento del pedido.
Idioma y accesibilidad	Interfaz en español (Argentina). Fuente mínima 14sp para cuerpo de texto. Áreas táctiles de botones de al menos 48×48dp.
Navegación	Stack Navigator nativo del framework elegido. El usuario puede volver a pantallas anteriores sin perder el estado del carrito.

Diseño responsivo	Interfaz fluida y adaptable a diferentes tamaños y resoluciones de pantalla Android (compacta, estándar y grande).
Persistencia de sesión	El estado del carrito se mantiene activo durante toda la sesión mientras la app esté en primer o segundo plano.

4. Reglas de Negocio

¿Por qué incluir reglas de negocio?

Las reglas de negocio definen restricciones del dominio que van más allá de los RF. Son requeridas por la rúbrica para alcanzar la calificación máxima en Documentación de Alcance.

ID	Regla	Descripción
RN-01	Carrito mínimo obligatorio	El sistema no permitirá avanzar al formulario de datos ni procesar un pedido si el carrito está vacío o el monto total es \$0. El botón "Continuar pedido" permanece inactivo.
RN-02	Límite de extras por ítem	La adición de ingredientes extras (cheddar, medallones, panceta) se limita a un máximo de 5 unidades del mismo extra por hamburguesa, por razones operativas de cocina.
RN-03	Aclaraciones: máx. 150 caracteres	El campo de notas especiales para cocina tiene un límite estricto de 150 caracteres para garantizar la legibilidad de la comanda impresa en el área de producción.
RN-04	Campos obligatorios en checkout	Nombre, Teléfono y Dirección de entrega son obligatorios. El sistema bloquea la confirmación y muestra alerta visual si alguno está vacío o tiene formato inválido.
RN-05	Disponibilidad horaria	El sistema solo permite confirmar pedidos dentro del horario comercial (19:00–23:30 hs). Fuera de ese rango, muestra aviso de cocina cerrada y conserva los ítems en el carrito sin permitir el envío.

5. User Stories · Criterios de Aceptación

Criterio bonus — rúbrica

Formato: "Como [rol] quiero [acción] para [beneficio]". Mínimo 5 HU con 2 criterios Given/When/Then cada una. Prioridad indicada. Bonus interdisciplinar con Ingeniería de Software.

HU-01 Realizar pedido

★ **Prioridad: Alta**

Como **cliente**, quiero **realizar un pedido a domicilio**, para *recibirlo sin necesidad de ir al local presencialmente*

✓ **Escenario de Éxito — Pedido exitoso**

Dado que	el usuario accede al formulario de pedido con al menos un producto en el carrito.
Cuando	completa todos los campos obligatorios (Nombre, Teléfono, Dirección) y presiona "Confirmar".
Entonces	el sistema procesa el pedido, limpia el carrito y redirige a la pantalla de confirmación con un mensaje de éxito.

✗ Escenario de Fallo — Campos obligatorios faltantes

Dado que	el usuario accede al formulario de pedido.
Cuando	deja al menos un campo obligatorio sin completar y presiona "Confirmar".
Entonces	el sistema bloquea el envío, resalta en rojo los campos vacíos y muestra un mensaje de error descriptivo.

HU-02 Ver detalle de hamburguesa

★ Prioridad: Alta

Como **cliente**, quiero **ver el detalle completo de una hamburguesa**, para *conocer ingredientes, precio y opciones de personalización antes de decidir*

✓ Escenario de Éxito — Muestra del detalle

Dado que	el usuario está en la pantalla principal del menú.
Cuando	selecciona la tarjeta de una hamburguesa específica.
Entonces	el sistema navega a la pantalla de detalle mostrando imagen ampliada, ingredientes, precio y opciones de personalización.

✗ Escenario de Fallo — Múltiples toques rápidos

Dado que	el usuario está en la pantalla principal del menú.
Cuando	presiona la tarjeta de un producto múltiples veces seguidas de forma rápida.
Entonces	el sistema procesa solo el primer toque, ignora los siguientes y evita duplicar el historial de navegación.

HU-03 Revisar carrito

★ Prioridad: Alta

Como **cliente**, quiero **ver el resumen de mi carrito con el total actualizado**, para *verificar mi compra antes de ingresar mis datos personales*

✓ Escenario de Éxito — Visualización exitosa

Dado que	el cliente tiene al menos un producto añadido en el carrito.
Cuando	presiona el botón "Ver carrito" o el ícono del carrito en el header.
Entonces	el sistema muestra la lista de ítems, cantidades, subtotales y el total definitivo, con el botón "Continuar" habilitado.

✗ Escenario de Fallo — Carrito vacío

Dado que	el cliente intenta avanzar sin haber agregado ningún producto.
Cuando	presiona el botón "Realizar Pedido".
Entonces	el botón permanece deshabilitado, el sistema muestra el mensaje "Tu carrito está vacío" y bloquea el avance en el flujo.

HU-04 Agregar producto al carrito

★ Prioridad: Alta

Como **cliente**, quiero **agregar una hamburguesa personalizada al carrito**, para *avanzar en el proceso de compra con mis preferencias guardadas*

✓ Escenario de Éxito — Incorporación exitosa

Dado que	el usuario está en el detalle de un producto, ha seleccionado la cantidad deseada y completó los campos obligatorios.
Cuando	presiona "Agregar al carrito".
Entonces	el sistema registra el ítem con sus personalizaciones, muestra feedback visual de confirmación y actualiza el contador del ícono del carrito sin interrumpir la navegación.

✗ Escenario de Fallo — Cantidad mínima

Dado que	el usuario está en el detalle de un producto con 1 unidad seleccionada.
Cuando	intenta presionar el botón "-" para reducir la cantidad por debajo de 1.
Entonces	el botón permanece deshabilitado, el sistema muestra "Mínimo 1 unidad" y evita generar un estado negativo en el carrito.

HU-05 Agregar aclaraciones al producto

★ Prioridad: Media

Como **cliente**, quiero **ingresar una aclaración especial para mi pedido**, para *que la cocina prepare el producto según mis preferencias alimentarias*

✓ Escenario de Éxito — Aclaración válida

Dado que	el usuario está en la pantalla de detalle de un producto y desea ingresar una nota especial.
Cuando	escribe una aclaración de hasta 150 caracteres (ej: "sin cebolla, aderezo aparte") y presiona "Agregar al carrito".
Entonces	el sistema guarda la aclaración junto con el ítem, muestra un mensaje de éxito y el producto aparece en el carrito con la nota visible.

✗ Escenario de Fallo — Aclaración demasiado larga

Dado que	el usuario está en la pantalla de detalle e intenta ingresar una aclaración extensa.
Cuando	escribe un texto que supera los 150 caracteres.
Entonces	el campo muestra un contador de caracteres en rojo, bloquea el ingreso de caracteres adicionales y muestra "Máximo 150 caracteres permitidos".