

조아라

Frontend Developer

whdkfk110@naver.com



"유지보수의 효율을 넘어 시스템의 확장성을 설계하는 프론트엔드 개발자 조아라입니다."

코드가 단순히 동작하는 것에 그치지 않고, 시간이 지나도 견고하게 유지되는 구조를 만드는 것을 최우선으로 생각합니다. 수년간 UI 인터페이스를 다뤄오며 복잡한 화면을 구조화하는 역량을 쌓았고, 이를 바탕으로 컴포넌트 간의 의존성을 낮춘 안정적인 베이스 구축을 지향합니다.

단순히 컴포넌트를 파편화하는 것을 넘어, 일관된 디자인 시스템과 인터페이스로 시스템의 확장성을 확보하는 설계를 선호합니다. 기획과 디자인 의도를 코드의 언어로 정확히 번역하여 정합성을 맞추는 것은 물론, 어떤 서비스에서도 유연하게 대응할 수 있는 견고한 기술 환경을 구축하는 것에 가장 큰 가치를 둡니다.

기술 스택

React, Next.js, TypeScript, JavaScript, HTML/CSS, TailwindCSS, Git

경력

주식회사팀이든

디자인IT팀 | 대리 | 정규직

2024. 08. ~ 2025. 06. (11개월)

법무·특허·세무 전문 웹 플랫폼 구축 및 유지보수 (UI/UX 퍼블리싱 전담)

(주)더제이

퍼블리싱팀 | 선임 | 정규직

2020. 10. ~ 2022. 05. (1년 8개월)

기업 홈페이지 신규 구축 및 UI 퍼블리싱

(주)아이피그룹

퍼블리싱팀 | 사원 | 정규직

2019. 01. ~ 2020. 09. (1년 9개월)

롯데인터넷면세점 이벤트 페이지 퍼블리싱

주식회사김지민앤컴퍼니

개발팀 | 사원 | 정규직

2016. 10. ~ 2018. 01. (1년 4개월)

웹 퍼블리싱 및 다각적 프론트엔드 기능 구현

프로젝트

글로벌노마드 (GlobalNomad)

코드잇 프론트엔드 부트캠프

2026. 03. ~ 2026. 04.

여행 상품 등록 및 예약 관리 기능을 제공하는 체험 중심의 여행 커뮤니티 플랫폼

담당 역할: Team Lead, Auth(회원가입/로그인), 내 정보 수정, 활동 대시보드(히스토리/리포트)

1. 사용자 참여 유도를 위한 대시보드 구축 및 성능 최적화

- 프로젝트 초기 완료 후, 유저 재방문율을 높이기 위해 사용자 활동 분석 리포트 및 성취 뱃지 시스템을 직접 기획·제안하여 서비스의 가치를 확장.
- 예약·활동 리스트 등 독립적 데이터는 useQueries로 즉시 병렬 페칭하여 초기 로딩 성능을 확보.
- 리스트 데이터가 있어야만 상세 정보를 조회할 수 있는 데이터 순차적 의존성을 설계 단계에서 정의하고, enabled 옵션을 활용해 상세 데이터 호출 시점을 제어함으로써 불필요한 네트워크 요청을 차단하고 데이터 정합성을 유지.
- 복잡한 대시보드 통계 로직을 Custom Hook으로 캡슐화하고 useMemo를 적용하여 연산 비용을 최적화. 이를 통해 UI 컴포넌트와의 의존성을 분리하고 뷰어 컴포넌트의 가독성과 렌더링 효율을 극대화.

2. Next.js API Routes를 활용한 BFF 아키텍처 및 인증 은닉 설계

- Next.js API Routes를 BFF 프록시 레이어로 구축하여, 클라이언트 환경에 민감한 인증 정보를 노출하지 않는 보안 구조 설계.
- 클라이언트 대신 서버 사이드에서 인증 쿠키를 관리하고, Axios Interceptor를 활용해 토큰 만료 시 자동으로 재발급받는 Silent Refresh 로직 구현.
- 인증 인프라의 복잡성을 서버 레이어로 격리하여, 보안성을 확보함과 동시에 사용자에게 재로그인 없는 심리스한 경험 제공.

3. Next.js Metadata API를 활용한 동적 SEO 및 인덱싱 최적화

- 체험 상품 상세 페이지마다 고유한 메타 데이터 노출이 필요했으나, 기존 <Head> 컴포넌트 방식은 각 페이지마다 태그를 수동으로 중복 작성해야 하여 유지보수 및 확장성에 한계가 존재함을 인지.
- Next.js의 Metadata API를 도입하여 layout 레이어에서 공통 메타 데이터를 관리하고, 각 page 레이어에서 동적 데이터를 주입하는 선언적 구조로 마이그레이션.
- 상세 페이지별로 최적화된 제목, 설명, 이미지 정보를 유연하게 반영하여 서비스 가독성 개선.
- 배포 후 실제 검색 엔진 노출 여부를 확인하는 과정에서, 단순히 코드 구현을 넘어 검색 엔진 인덱싱을 위한 추가적인 전략이 필요함을 체감.

4. Auth 페이지 진입 시 시각적 인터랙션 및 로딩 최적화

- Auth 레이아웃 내 Lottie 애니메이션 도입 후, 초기 로딩 시 대용량 JSON 파일로 인한 시각적 공백과 렌더링 지연이 발생하는 성능 병목을 포착.
- Auth 페이지 진입 시 Lottie 데이터 로드 전 정적 이미지를 우선 렌더링하고, 애니메이션 준비 완료 시 점에 컴포넌트를 교체하는 스위칭 로직을 구현.
- 고정된 컨테이너 내부에 정적 이미지와 Lottie를 절대 위치로 배치하여, 로딩 전후의 레이아웃 변화를 방지하고 시각적 연속성을 유지.
- 기술적 최적화로 서비스 입구인 Auth 페이지의 시각적 불안정성을 해결하였으며, 콘텐츠 렌더링 우선순위를 제어해 사용자 체감 성능을 개선함.

5. 개발 생산성 향상을 위한 협업 환경 및 초기 인프라 구축

- 노션을 활용해 Git Flow, 커밋 컨벤션, 폴더 구조 및 네이밍 규칙을 문서화하여 협업 표준수립.
- Vercel 기반 배포 환경을 조기에 구축하고, 공통 Axios 인스턴스 및 인증 인터페이스를 선제적으로 설계하여 팀원들이 비즈니스 로직에만 집중할 수 있는 환경 조성.
- 초기 설정 시간을 단축하고 개발 병목을 최소화하여, 팀 전체가 지연 없이 안정적으로 마일스톤을 달성하는 데 기여.

태스키퍼 (Taskify)

코드잇 프론트엔드 부트캠프

2026. 02. ~ 2026. 02.

칸반 보드 형식을 활용한 팀 프로젝트 일정 및 태스크 관리 대시보드

담당 역할: 카드 및 댓글 CRUD, 다형성 인풋 시스템 설계, 폼 컴포넌트 성능 최적화

1. 유저 친화적 인터랙션 및 카드·댓글 관리 시스템 구현

- 태스크 카드 작성 시 엔터 입력으로 즉각적인 시각적 태그 칩을 생성하는 UI를 구축하고, 유틸리티 함수를 통해 텍스트에 따라 배경 및 폰트 컬러가 고유하게 자동 매핑되는 동적 스타일링 로직 구현.
- 대시보드 내 핵심 기능인 카드 및 댓글의 생성·조회·수정·삭제(CRUD) 전반을 담당하여, 복잡한 모달 창 내에서도 중복 요청 없이 상태가 실시간으로 동기화되도록 데이터 정합성 유지.

- 무분별한 UI 라이브러리 의존을 지양하고, 브라우저 기본 이벤트를 활용한 폼 입력 및 인터랙션을 직접 제어하여 유저 친화적인 서비스 환경 조성.

2. React Hook Form & Zod 기반의 재사용 가능한 폼 시스템 설계

- Controller 패턴과 TypeScript Generic을 활용하여 React Hook Form 및 Zod 스키마와 느슨하게 결합하는 다형성 인풋 시스템 구축.
- 텍스트, 비밀번호, 이미지, 날짜, 태그 등 5종의 인풋 타입을 동일한 인터페이스 규격으로 표준화하여 컴포넌트 간 일관성 확보 및 가독성 향상.
- Zod의 superRefine을 활용하여 다중 필드 간 상호 의존적인 조건부 유효성 검사 로직을 선언적으로 처리.
- 반복되는 폼 제어 로직을 공통 인터페이스로 추상화하여 개발 생산성을 높이고 유효성 검증 데이터의 정합성 보장.

3. 브라우저 리소스 관리 및 비동기 안정성 확보

- 이미지 업로드 프리뷰 과정에서 생성된 Blob 객체들을 컴포넌트 언마운트 및 리셋 시점에 URL.revokeObjectURL을 통해 명시적으로 해제하여 브라우저 메모리 점유 최적화.
- 비동기 데이터 페칭 중 컴포넌트가 언마운트되는 상황을 고려하여, 이중 업데이트로 인한 부작용 및 불필요한 메모리 낭비 방지.
- 예기치 못한 메모리 누수 요인을 관리하여 성능이 제한된 환경에서도 안정적인 렌더링 상태 유지.

4. 디자인 시스템 토큰화 및 스타일 관리 최적화

- 디자인 가이드라인상 폰트 사이즈와 줄 높이가 고정된 쌍으로 존재함에도, Tailwind CSS 기본 클래스 사용 시 이를 매번 개별적으로 조합해야 하여 클래스가 비대해지고 스타일 일관성을 유지하기 어려움 상황을 직면.
- 디자인 가이드(컬러, 폰트 등)를 @theme를 통해 표준화하고, 폰트와 줄 높이를 한 쌍으로 묶은 독자적인 Utility 클래스를 @layer utilities로 선언하여 인터페이스를 단순화.
- Tailwind의 계층 구조를 활용해 커스텀 유틸리티의 우선순위를 명확히 함으로써, 빌드 타임 스타일 충돌을 방지하고 커스텀 디자인 시스템이 프로젝트 전역에서 안정적으로 적용되도록 인프라를 설계.
- 복잡한 반응형 클래스 네이밍을 직관적인 커스텀 클래스로 추상화하여 코드 가독성 극대화. 중앙 집중형 토큰 관리를 통해 스타일 수정 시 단일 지점에서의 대응을 가능케 하여 팀 전체의 유지보수 생산성 향상 및 디자인 의도와의 정합성 확보.

5. 전역 피드백 시스템 구축

- 디자인 시안에 정의된 Alert 디자인이 없어 브라우저 기본 Alert를 사용함에 따라, 전체적인 UI 통일감이 저해되고 사용자 경험이 일관되지 않음을 인지.
- react-hot-toast 기반의 공통 Toast 컴포넌트를 설계하고 Provider 패턴을 적용.
- 팀원들과 논의를 거쳐, 리액트 생태계에서 검증되어 있고 커스터마이징이 용이한 해당 라이브러리를 도입하여 누구나 전역에서 호출 가능한 피드백 시스템을 구축.

- 전역 호출 가능한 피드백 인터페이스를 통해 팀 전체의 개발 생산성을 높이고 일관된 피드백 UI를 제공하여 서비스의 완성도를 향상.

법무·특허·세무 전문 플랫폼 통합 구축 및 SEO 최적화

팀히든

2024. 07. ~ 2025. 05.

신규 법인 분리에 따른 계열사별 독립 브랜드 홈페이지 구축 및 퍼블리싱

- 신규 법인 분리에 따른 계열사별 독립 브랜드 홈페이지 구축 및 레이아웃 퍼블리싱 전담.
- 빈번한 디자인 수정과 페이지 추가로 인한 개발 병목을 줄이기 위해, 기존 디자인 패턴을 분석하여 변경에 유연하고 확장성 있는 기준이 되는 UI 템플릿 구조 및 공통 마크업 가이드 정립.
- 시맨틱 마크업 재정립을 통해 웹 표준을 준수하고, 레거시 코드와 신규 디자인 시스템이 유연하게 병행될 수 있도록 구조를 설계하여 다수 사이트의 안정적인 런칭 및 향후 유지보수 공수 최적화에 기여.

Genesis 2.0 Global - 다국어(RTL) 대응 및 현지화

더제이

2021. 07. ~ 2021. 08.

제네시스 글로벌 가이드라인 기반 중동 지역 다국어 홈페이지 롤아웃

- 기본 LTR 구조의 사이트를 아랍어 특성인 RTL 환경으로 전환하는 다국어 대응 작업 수행.
- 대응 작업 중, 레이아웃 깨짐 현상과 뒤집히면 안 되는 요소들의 예외 케이스 처리.
- 중동 6개국 9개 사이트의 성공적인 현지화 롤아웃 기여 및 글로벌 UI 일관성 유지.

도메인별 웹 플랫폼 구축 및 클라이언트 기술 지원

김지민앰컴퍼니

2016. 10. ~ 2018. 01.

PHP, React, Node.js 등 프로젝트별 상이한 스택 기반의 웹 서비스 구축 및 운영

- 오므론헬스케어(PHP), 루트에너지(React), JT금융그룹(Node.js) 등 다양한 개발 환경에 빠르게 적응하여 리뉴얼 및 신규 구축 완수.
- 클라이언트와의 직접적인 커뮤니케이션을 통해 요구사항을 기술적으로 분석하고, 서비스 유지보수 및 마케팅 캠페인 페이지 제작 전담.

포트폴리오

링크

[포트폴리오](#)

[GITHUB](#)

[기술 블로그](#)

교육

코드잇

수료 | 사설 교육 | 프론트엔드 부트캠프

2025. 10. ~ 2026. 04.

KG아이티뱅크

수료 | 사설 교육 | 자바 SW 개발자 양성 과정

2016. 02. ~ 2016. 08.

인덕대학교

졸업 | 대학교(전문학사) | 정보통신과

2013. 03. ~ 2016. 02.

자기소개

- 프론트엔드 선택 이유 및 전향 계기

"UI 구현을 넘어, 데이터가 흐르는 구조를 설계하는 개발자가 되기 위해"

웹 퍼블리셔로서 **약 6년간 UI 구현을 전담**하며, 화면은 단순히 눈에 보이는 결과물이 아니라 사용자와 서비스가 상호 작용하는 첫 번째 통로임을 배웠습니다. 기획 의도를 정교하게 마크업으로 치환하는 과정에서 큰 성취감을 느꼈지만, 점차 화면 뒤에서 일어나는 **데이터의 유기적인 흐름과 브라우저 렌더링 메커니즘을 직접 제어하고 싶다는 기술적 갈증**이 커졌습니다.

단순히 정적인 화면을 구성하는 것에 그치지 않고, 복잡한 상태 관리 속에서 **데이터의 누락이나 예외 상황 없이 화면을 안정적으로 렌더링하는 구조를 고민**하며, 성능 최적화를 통해 서비스의 단단한 기술적 뼈대를 만드는 과정으로 전문성을 확장해 왔습니다. **현업에서 다져진 UI/UX에 대한 높은 이해도**는, 이제 컴포넌트 간의 의존성을 낮추고 **비즈니스 로**

직을 효율적으로 설계하는 프론트엔드 개발자로서의 독보적인 밑거름이 되고 있습니다.

이제는 웹의 외형을 다루던 시야를 확장하여 **데이터와 성능의 본질**을 깊이 파고들며, 사용자와 서비스 간의 연결을 기술적으로 더욱 견고하게 만드는 엔지니어가 되고자 합니다.

- 프로젝트 중 겪은 기술적 문제와 해결 과정

"UX에 근거한 기획적 판단과 사용자 체감 속도를 높이는 렌더링 최적화"

마지막 프로젝트인 글로벌 노마드에서 인증 관련 페이지와 공통 UI를 담당하며, 단순한 기능 구현을 넘어 사용자 경험의 본질을 고민했습니다. 프로젝트 진행 중 404 페이지에 로티 애니메이션을 추가하자는 의견이 있었으나, 길을 잃은 사용자에게 가벼운 애니메이션은 오히려 부정적인 인상을 줄 수 있다고 판단했습니다. 대신 자칫 지루하게 느껴질 수 있는 로그인과 회원가입 페이지에 인터랙티브한 애니메이션을 적용해 입력하는 즐거움을 주기로 팀원들과 의견을 조율했습니다.

이에 따라 타이핑 시 로고가 반응하는 애니메이션을 추가했지만, 로티 파일의 특성상 용량이 커서 초기 렌더링 속도가 눈에 띄게 느려지는 현상이 발생했습니다. 사용자가 애니메이션이 뜨기 전까지 빈 화면이나 깨진 화면을 보게 되는 것은 서비스의 신뢰도를 떨어뜨리는 문제였습니다.

이를 해결하기 위해 **이미지 교체 방식을 통한 최적화를** 진행했습니다. 애니메이션 데이터가 로딩되기 전까지는 가벼운 기본 로고 이미지를 먼저 노출하고, 렌더링이 완료되는 시점에 자연스럽게 로티 이미지로 교체하는 로직을 구현했습니다. 이 과정을 통해 사용자가 느끼는 시각적 공백을 없앴고, **결과적으로 체감 로딩 속도를 개선하며 안정적인 UX를** 제공할 수 있었습니다.

- 팀 프로젝트 중 변수 발생 시 본인의 역할

"다양성 속에서 규칙이라는 이정표를 세워 팀의 몰입을 돕습니다."

퍼블리셔로 근무하며 배운 가장 소중한 가치는 **중간 다리로서의 역할**입니다. 기획, 디자인, 개발 사이의 간극을 줄이기 위해 각 직군의 의도를 파악하고, 개발적 베이스를 바탕으로 실현 가능한 최선의 대안을 제안하며 프로젝트의 완성도를 높이는 데 기여해왔습니다. 이러한 협업 철학은 프론트엔드 개발자로 전환하는 과정에서 참여한 부트캠프 프로젝트에서도 빛을 발했습니다.

총 4번의 파트 중 2번의 팀장을 맡으며, 서로 다른 실력과 주관을 가진 팀원들 사이에서 공통의 약속을 만드는 일에 집중했습니다. 프리랜서 경력자부터 이제 막 시작하는 입문자까지 팀의 구성이 다양했던 만큼, 각자의 의견이 충돌할 때는 **모든 의견을 투명하게 공유할 수 있는 수평적인 토론 분위기를** 조성했습니다.

특히 많은 의견이 오가는 과정에서 발생할 수 있는 혼선을 방지하기 위해, **결정된 사항은 즉시 노선에 문서화하여** 공유했습니다. Git 컨벤션, 코드 스타일, 협업 규칙 등을 명확히 정의하고 이를 팀원들이 언제든지 확인할 수 있도록 가이드를 제공했습니다. 이러한 기록과 규칙 덕분에 **프로젝트 중반에 발생하는 불필요한 커뮤니케이션 비용을 획기적으로** 줄일 수 있었고, 모든 팀원이 각자의 역할에만 온전히 몰입할 수 있는 환경을 만들었습니다.

- AI에게 맡길 일과 판단할 일을 구분하는 기준

"AI는 반복 작업을 대신하고 한 번 더 검증해주는 파트너일 뿐, 최종 판단은 언제나 직접 합니다"

AI 개발 도구를 활용할 때 가장 중요하게 생각하는 기준은, **어떤 작업을 AI에게 맡기고 어떤 판단을 직접 내려야 하는지를 명확히 구분하는 것**입니다. AI는 반복적인 작업을 빠르게 처리하고, 놓칠 수 있는 부분을 한 번 더 점검해주는 파트너이지, 의사결정을 대신하는 존재가 아니라고 생각합니다. 이런 기준 위에서 Claude Code, Claude Design 등을 실무 워크플로우에 직접 적용하며 활용 역량을 쌓아왔습니다.

포트폴리오 사이트는 Claude Design과 Claude Code를 활용해 전체 리뉴얼을 진행했습니다. 원하는 방향의 레퍼런스를 먼저 직접 탐색하고, 섹션별로 구현하고자 하는 디테일을 구체적인 프롬프트로 전달하는 방식으로 작업해 2일 만에 리뉴얼을 완료할 수 있었습니다. 디자인의 방향과 디테일은 직접 판단하고, AI는 그것을 빠르게 구현하는 역할을 맡긴 것입니다. **포트폴리오 내 챗봇 역시 Claude Code로 리뉴얼하며 Gemini API를 연동해, 방문자가 저에 대한 질문에 답변받을 수 있는 기능을 구현했습니다.**

현재 참여 중인 사이드 프로젝트 모두의 식물(기획·디자인·프론트엔드·백엔드 등 10명 규모, MVP 2차 마무리 단계에 함류)에서도 같은 기준으로 AI를 활용하고 있습니다. 커밋, 푸시, PR 생성처럼 반복되지만 실수 위험이 낮은 작업은 커스텀 명령어로 자동화했고, Hooks를 활용해 AI가 작업을 수행하는 동안 다른 작업을 병행할 수 있는 환경을 구성했습니다. 반면 동료의 PR을 검토하는 코드 리뷰는 판단을 대체하지 않도록, AI가 체크리스트 기준으로 한 번 더 꼼꼼하게 짚어주는 역할을 하도록 에이전트를 설계해 활용하고 있습니다.

이런 경험을 통해, AI를 잘 활용한다는 것은 단순히 많이 쓰는 것이 아니라 어떤 작업의 성격에 어떤 방식으로 개입시켜야 하는지를 아는 것이라는 걸 체감했습니다. 앞으로도 다른 개발자들의 AI 활용 방식을 꾸준히 학습하며, 이 판단 기준을 계속 다듬어 나가고 있습니다.