



조아라

Frontend Developer

☎ 010-4299-5976 | ✉ whdkfk110@naver.com

유지보수의 효율을 넘어 시스템의 확장성을 설계하는 프론트엔드 개발자 조아라입니다.

코드가 단순히 동작하는 것에 그치지 않고, 시간이 지나도 견고하게 유지되는 구조를 만드는 것을 최우선으로 생각합니다. 수년간 UI 인터페이스를 다뤄오며 복잡한 화면을 구조화하는 역량을 쌓았고, 이를 바탕으로 컴포넌트 간의 의존성을 낮춘 안정적인 베이스 구축을 지향합니다.

[Github](#) [Portfolio](#)

경력

팀히든 디자인 IT팀 · 대리 (UI/UX 퍼블리싱)	2024.07 – 2025.05
더제이 퍼블리싱팀 · 선임 (UI/UX 퍼블리싱)	2020.10 – 2022.05
아이피그룹 퍼블리싱팀 · 사원 (이벤트 UI 퍼블리싱)	2019.01 – 2020.09
김지민앤컴퍼니 웹개발팀 · 사원 (프론트엔드 개발 & 퍼블리싱)	2016.10 – 2018.01

교육

코드잇 프론트엔드 부트캠프	2025.10 ~ 2026.04
KG아이티뱅크 자바 SW 개발자 양성 과정	2016.02 ~ 2016.08
인덕대학교 정보통신과(3년)	2013.03 ~ 2016.02

기타

퍼플트리 LG U+ 무비큐 방송작가	2022. 06 – 2023. 08
-----------------------	---------------------

기술 스택

Languages

JavaScript TypeScript HTML5 / CSS3

Frameworks

React Next.js

Libraries & Tools

shadcn/ui TailwindCSS TanStack Query React Hook Form / Zod Zustand

자기소개

프론트엔드 선택 이유 및 전향 계기

"UI 구현을 넘어, 데이터가 흐르는 구조를 설계하는 개발자가 되기 위해"

웹 퍼블리셔로서 약 6년간 UI 구현을 전담하며, 화면은 단순히 눈에 보이는 결과물이 아니라 사용자와 서비스가 상호작용하는 첫 번째 통로임을 배웠습니다. 기획 의도를 정교하게 마크업으로 치환하는 과정에서 큰 성취감을 느꼈지만, 점차 화면 뒤에서 일어나는 데이터의 유기적인 흐름과 브라우저 렌더링 메커니즘을 직접 제어하고 싶다는 기술적 갈증이 커졌습니다.

단순히 정적인 화면을 구성하는 것에 그치지 않고, 복잡한 상태 관리 속에서 데이터의 누락이나 예외 상황 없이 화면을 안정적으로 렌더링하는 구조를 고민하며, 성능 최적화를 통해 서비스의 단단한 기술적 뼈대를 만드는 과정으로 전문성을 확장해 왔습니다. 현업에서 다져진 UI/UX에 대한 높은 이해도는, 이제 컴포넌트 간의 의존성을 낮추고 비즈니스 로직을 효율적으로 설계하는 프론트엔드 개발자로서의 독보적인 밑거름이 되고 있습니다.

이제는 웹의 외형을 다루던 시야를 확장하여 데이터와 성능의 본질을 깊이 파고들며, 사용자와 서비스 간의 연결을 기술적으로 더욱 견고하게 만드는 엔지니어가 되고자 합니다.

꾸준히 배우고 검증하는 태도

"배움을 미루지 않고, 필요한 순간 바로 채워 넣습니다"

저는 부족한 부분을 발견하면 다음 프로젝트까지 미루지 않고 그 시점에 바로 채워 넣는 편입니다. 대학 졸업 후에도 실무 역량이 부족하다고 느껴 곧바로 자바 SW 개발자 양성 과정을 들었고, 이후 프로젝트마다 요구하는 기술 스택이 매번 달라졌을 때도 투입 전 주말 동안 미리 학습해 실무에 바로 적용할 수 있는 수준까지 끌어올렸습니다. 퍼블리셔로 일하며 포토샵 활용 능력이 부족하다고 느꼈을 때도 마찬가지로, 그 부족함을 안고 가기보다 주말 학원 수강으로 바로 메꾸는 쪽을 택했습니다.

이런 태도는 지금도 이어지고 있습니다. 프론트엔드로 전향을 결심하고는 부트캠프로 기초를 다졌고, 지금은 개인 프로젝트를 혼자 기획부터 배포까지 완주하며 배운 것을 직접 검증하고, 팀 사이드 프로젝트 '모두의 식물'로 협업 경험을 넓히고 있습니다. AI 도구 역시 마찬가지로, 막연히 트렌드를 따라가기보다 실무 워크플로우에 어떻게 적용할지 꾸준히 공부하며 제 것으로 만들고 있습니다.

배움을 미루지 않고 필요한 순간 바로 채워 넣는 태도로, 변화하는 기술 환경에도 유연하게 적응하는 개발자가 되겠습니다.

팀 프로젝트 중 변수 발생 시 본인의 역할

"다양성 속에서 규칙이라는 이정표를 세워 팀의 몰입을 돕습니다."

퍼블리셔로 근무하며 배운 가장 소중한 가치는 중간 다리로서의 역할입니다. 기획, 디자인, 개발 사이의 간극을 줄이기 위해 각 직군의 의도를 파악하고, 개발적 베이스를 바탕으로 실현 가능한 최선의 대안을 제안하며 프로젝트의 완성도를 높이는 데 기여해왔습니다. 이러한 협업 철학은 프론트엔드 개발자로 전환하는 과정에서 참여한 부트캠프 프로젝트에서도 빛을 발했습니다.

총 4번의 파트 중 2번의 팀장을 맡으며, 서로 다른 실력과 주관을 가진 팀원들 사이에서 공통의 약속을 만드는 일에 집중했습니다. 프리랜서 경력자부터 이제 막 시작하는 입문자까지 팀의 구성이 다양했던 만큼, 각자의 의견이 충돌할 때는 모든 의견을 투명하게 공유할 수 있는 수평적인 토론 분위기를 조성했습니다.

특히 많은 의견이 오가는 과정에서 발생할 수 있는 혼선을 방지하기 위해, 결정된 사항은 즉시 노선에 문서화하여 공유했습니다. Git 컨벤션, 코드 스타일, 협업 규칙 등을 명확히 정의하고 이를 팀원들이 언제든지 확인할 수 있도록 가이드를 제공했습니다. 이러한 기록과 규칙 덕분에 프로젝트 중반에 발생하는 불필요한 커뮤니케이션 비용을 획기적으로 줄일 수 있었고, 모든 팀원이 각자의 역할에만 온전히 몰입할 수 있는 환경을 만들었습니다.

AI에게 맡길 일과 판단할 일을 구분하는 기준

"AI는 반복 작업을 대신하고 한 번 더 검증해주는 파트너일 뿐, 최종 판단은 언제나 직접 합니다."

AI 개발 도구를 활용할 때 가장 중요하게 생각하는 기준은, 어떤 작업을 AI에게 맡기고 어떤 판단을 직접 내려야 하는지를 명확히 구분하는 것입니다. AI는 반복적인 작업을 빠르게 처리하고 놓칠 수 있는 부분을 한 번 더 점검해주는 파트너이지, 의사결정을 대신하는 존재가 아니라고 생각합니다.

포트폴리오 리뉴얼에서는 디자인 방향과 디테일을 직접 판단하고 AI에게는 구현만 맡겨 2일 만에 완료했고, 사이드 프로젝트 모두의 식물에서는 반복적이지만 실수 위험이 낮은 Git 작업은 자동화하되, 판단이 필요한 코드 리뷰는 AI가 체크리스트로 한 번 더 짚어주는 역할에 머무르도록 에이전트를 설계했습니다.

이런 경험을 통해 AI를 잘 활용한다는 것은 많이 쓰는 것이 아니라 작업의 성격에 맞는 개입 방식을 아는 것이라는 걸 체감했고, 이 판단 기준을 계속 다듬어가고 있습니다.

프로젝트

모두의식물 (ModusPlant) | 사이드 프로젝트

2026.07 - 진행중

기획·디자인·Frontend·Backend 총 10명 내외

식물을 좋아하는 사람들이 정보를 공유하고 경험을 나누는 커뮤니티 플랫폼

MVP 2차 진행 중이던 시점에 프론트엔드로 합류 — 인증 안정화, 반응형 컴포넌트 설계, 마이페이지 구조 개선 담당

✓ Server Component 렌더링 제약을 우회한 인증 토큰 갱신 안정화

- Next.js Server Component 렌더링 중에는 쿠키 쓰기가 허용되지 않아, 토큰 갱신에 성공해도 쿠키 저장이 조용히 실패하며 로그인이 풀리는 현상을 원인 분석을 통해 확인.
- 쿠키 저장 실패 시에도 로그아웃시키지 않도록, 갱신된 토큰을 해당 요청에 한해 직접 주입하는 overrideToken 경로를 API 인스턴스에 추가하고, 쿠키 반영 자체는 다음 요청의 proxy가 담당하도록 역할을 분리.
- 결과적으로 자동 로그인(rememberMe) 설정과 무관하게 세션 중 토큰이 항상 정상 갱신되도록 개선해, 일정 시간 후 로그인이 풀리는 문제를 해소.

✓ SSR/CSR 하이드레이션 시점 인증 상태 불일치 해결

- 서버에서 이미 로그인된 사용자 정보를 내려받아 렌더링함에도, 클라이언트 스토어의 인증 상태가 초기화되기 전 짧게 로그인 필요 화면이 노출되는 flash 현상을 확인.
- useSyncExternalStore로 컴포넌트 마운트 여부를 명시적으로 추적해, 마운트 이전에는 서버가 내려준 초기 사용자 정보로, 마운트 이후에는 클라이언트 스토어 상태로 인증 여부를 판단하도록 분기 설계.
- 결과적으로 하이드레이션 시점의 상태 불일치를 제거해 인증 화면 flash 현상을 해소.

✓ 반응형 컴포넌트 재설계로 마이페이지 유지보수성 개선

- 마이페이지 내 활동(댓글/게시글/좋아요/북마크/최근 본 글) 5개 탭의 반응형 로직(데스크탑 페이지네이션/모바일 무한 스크롤)이 탭마다 중복 구현되고, 모바일 사이드 메뉴와 PC 사이드바도 렌더링 로직이 각각 따로 구현되어 있는 것을 확인.
- 리스트 컴포넌트를 제네릭으로 설계해 데스크탑용/모바일용 데이터 페칭 혹은 props로 주입받도록 하고, 무한 스크롤 트리거는 IntersectionObserver 기반 커스텀 훅으로 분리. 사이드바는 PC와 모바일이 하나의 컴포넌트를 공유하도록 통합.
- 결과적으로 탭 추가 시 데이터 페칭 혹은 교체하면 되는 확장 구조를 확보했고, 사이드바 관련 코드는 174줄 삭제·86줄 추가로 순감소해 유지보수 비용을 절감.

도토리 (Dotori) | 개인

2026.07

바쁜 일상 속에서 놓치기 쉬운 사회·경제·테크·컬처 이슈를 매일 3가지씩 선별해 3줄 요약으로 보여주는 뉴스 큐레이션 서비스

기획부터 배포까지 단독 수행 — 기술 스택 결정, 핵심 로직 구현, AI 협업 범위 설계를 직접 담당

✓ AI 협업 범위를 직접 설계하고 통제된 개발 프로세스 구축

- 기술 스택 논의, 디자인 캡처 기반 초안 요청, 경량화된 FSD 구조 채택 등 AI에게 위임할 범위와 결과물 형식을 프로젝트 전반에서 직접 설계.
- AI가 핵심 로직까지 과도하게 구현해주는 것을 인지하고, 직접 구현하며 이해하고 싶은 부분을 선별해 코드를 제거·재작업하도록 요청해 구현 과정에 대한 이해와 소유권을 확보.
- 매 요청마다 전체 컨텍스트를 반복 설명하는 비효율을 줄이기 위해 레이어별로 CLAUDE.md를 분리해 필요한 문서만 참조하도록 구성.

✓ Jaccard 유사도 기반 이슈 클러스터링 알고리즘 설계

- 여러 언론사가 동일 사건을 서로 다른 제목으로 보도하는 RSS 특성상, 단순 수집만으로는 같은 이슈가 카테고리당 중복 노출되는 문제 발생.
- 기사 제목을 토큰화해 Jaccard 유사도(교집합/합집합)가 임계값 이상이면 동일 이슈로 판단하고, 클러스터를 구성한 보도 매체 수를 여러 매체가 다루는 진짜 이슈의 랭킹 기준으로 활용.
- 결과적으로 중복 보도를 하나의 이슈로 압축하고, 보도 매체 수 기준으로 카테고리당 진짜 중요한 이슈만 선별해 노출하는 큐레이션 로직을 확보.

✓ Context API 대신 Zustand를 활용한 리렌더링 최적화

- 헤더(선택 날짜/캘린더·검색 열림 여부)와 이슈 리스트(선택 카테고리)처럼 컴포넌트마다 필요한 전역 상태 조각이 다른데, Context API는 값 하나만 바뀌어도 모든 소비 컴포넌트가 리렌더링되는 한계를 인지.
- 전역 UI 상태를 Zustand 스토어 하나로 관리하되, 각 컴포넌트가 selector로 필요한 슬라이스만 구독하도록 설계.
- 결과적으로 캘린더 열림 상태가 바뀌어도 카테고리 탭이나 이슈 리스트는 리렌더링되지 않는 등, 상태 변경의 영향 범위를 구독 단위로 좁혀 불필요한 리렌더링을 제거.

✓ 데이터 변경 시점 기준의 온디맨드 캐시 전략

- 이슈 데이터가 하루 1회 cron 실행 시점에만 갱신되는 특성상, 타이머 기반 재검증(ISR)을 적용하면 데이터가 안 바뀐 시간대에도 불필요한 재검증이 발생하거나 갱신 직후에도 이전 캐시가 그대로 노출되는 트레이드오프가 존재함을 인지.
- 타이머 기반 재검증 대신, cron이 실제로 이슈를 저장한 직후에만 홈과 새로 갱신된 상세 페이지를 선택적으로 무효화하도록 구현.
- 결과적으로 데이터가 실제로 바뀐 시점에만 정확히 캐시를 갱신해, 불필요한 재검증 비용 없이도 최신 이슈를 항상 즉시 반영.

✓ 서버리스 인프라 제약을 고려한 안정적 수집 파이프라인 설계

- 무료 cron 서비스의 요청 타임아웃(30초)보다 RSS 수집+Gemini 요약 작업이 훨씬 오래 걸리고, Gemini 무료 티어는 분당 요청 제한(5회)이 있어 그대로 구현하면 타임아웃과 API 실패로 파이프라인이 중단되는 문제.
- /api/cron이 인증 후 즉시 202 Accepted를 응답하고, Next.js after()로 실제 수집·요약·저장은 응답 이후 백그라운드에서 계속 실행되도록 분리해 타임아웃 제약을 우회.
- Gemini 호출 사이에 대기 시간을 두어 레이트리미트를 준수하고, 일시적 오류(429/5xx)는 고정 대기 후 재시도하되 실패한 기사는 개별 스킵해 파이프라인 전체가 중단되지 않도록 방어적으로 설계.
- 결과적으로 무료 인프라 제약 안에서도 매일 실패 없이 완주하는 수집 파이프라인을 확보.



글로벌노마드 (GlobalNomad) | 코드잇 프론트엔드 부트캠프

2026.03 - 2026.04

여행 상품 등록 및 예약 관리 기능을 제공하는 체험 중심의 여행 커뮤니티 플랫폼

Team Lead, Auth(회원가입/로그인), 내 정보 수정, 유저 활동 대시보드(히스토리/리포트)

✓ 사용자 참여 유도를 위한 대시보드 구축 및 성능 최적화

- 프로젝트 조기 완료 후, 유저 재방문율을 높이기 위해 사용자 활동 분석 리포트 및 성취 배지 시스템을 직접 기획·제안하여 서비스의 가치를 확장.
- 예약·활동 리스트 등 독립적 데이터는 useQueries로 즉시 병렬 페칭하여 초기 로딩 성능을 확보.
- 리스트 데이터가 있어야만 상세 정보를 조회할 수 있는 데이터 순차적 의존성을 설계 단계에서 정의하고, enabled 옵션을 활용해 상세 데이터 호출 시점을 제어함으로써 불필요한 네트워크 요청을 차단하고 데이터 정합성을 유지.
- 복잡한 대시보드 통계 로직을 Custom Hook으로 캡슐화하고 useMemo를 적용하여 연산 비용을 최적화. 이를 통해 UI 컴포넌트와의 의존성을 분리하고 뷰어 컴포넌트의 가독성과 렌더링 효율을 극대화.

✓ Next.js API Routes를 활용한 BFF 아키텍처 및 인증 은닉 설계

- Next.js API Routes를 BFF 프록시 레이어로 구축하여, 클라이언트 환경에 민감한 인증 정보를 노출하지 않는 보안 구조 설계.
- 클라이언트 대신 서버 사이드에서 인증 쿠키를 관리하고, Axios Interceptor를 활용해 토큰 만료 시 자동으로 재발급받는 Silent Refresh 로직 구현.
- 인증 인프라의 복잡성을 서버 레이어로 격리하여, 보안성을 확보함과 동시에 사용자에게 재로그인 없는 심리스한 경험 제공.

✓ Next.js Metadata API를 활용한 동적 SEO 및 인덱싱 최적화

- 체험 상품 상세 페이지마다 고유한 메타 데이터 노출이 필요했으나, 기존 <Head> 컴포넌트 방식은 각 페이지마다 태그를 수동으로 중복 작성해야 하여 유지보수 및 확장성에 한계가 존재함을 인지.
- Next.js의 Metadata API를 도입하여 layout 레이어에서 공통 메타 데이터를 관리하고, 각 page 레이어에서 동적 데이터를 주입하는 선언적 구조로 마이그레이션.
- 상세 페이지별로 최적화된 제목, 설명, 이미지 정보를 유연하게 반영하여 서비스 가독성 개선.
- 배포 후 실제 검색 엔진 노출 여부를 확인하는 과정에서, 단순히 코드 구현을 넘어 검색 엔진 인덱싱을 위한 추가적인 전략이 필요함을 체감.



태스키파이 (Taskify) | 코드잇 프론트엔드 부트캠프

2026.02 - 2026.02

칸반 보드 형식을 활용한 팀 프로젝트 일정 및 태스크 관리 대시보드

카드 및 댓글 CRUD, 다형성 인풋 시스템 설계, 폼 컴포넌트 성능 최적화

✓ 유저 친화적 인터랙션 및 카드·댓글 관리 시스템 구현

- 태스크 카드 작성 시 엔터 입력으로 즉각적인 시각적 태그 칩을 생성하는 UI를 구축하고, 유틸리티 함수를 통해 텍스트에 따라 배경 및 폰트 컬러가 고유하게 자동 매핑되는 동적 스타일링 로직 구현.
- 대시보드 내 핵심 기능인 카드 및 댓글의 생성·조회·수정·삭제(CRUD) 전반을 담당하여, 복잡한 모달 창 내에서도 중복 요청 없이 상태가 실시간으로 동기화되도록 데이터 정합성 유지.
- 무분별한 UI 라이브러리 의존을 지양하고, 브라우저 기본 이벤트를 활용한 폼 입력 및 인터랙션을 직접 제어하여 유저 친화적인 서비스 환경 조성.

✓ React Hook Form & Zod 기반의 재사용 가능한 폼 시스템 설계

- Controller 패턴과 TypeScript Generic을 활용하여 React Hook Form 및 Zod 스키마와 느슨하게 결합하는 다형성 인풋 시스템 구축.
- 텍스트, 비밀번호, 이미지, 날짜, 태그 등 5종의 인풋 타입을 동일한 인터페이스 규격으로 표준화하여 컴포넌트 간 일관성 확보 및 가독성 향상.
- Zod의 superRefine을 활용하여 다중 필드 간 상호 의존적인 조건부 유효성 검사 로직을 선언적으로 처리.
- 반복되는 폼 제어 로직을 공통 인터페이스로 추상화하여 개발 생산성을 높이고 유효성 검증 데이터의 정합성 보장.

법무·특허·세무 전문 플랫폼 통합 구축 및 SEO 최적화 | 팀히든

2024. 07 - 2025. 05

신규 법인 분리에 따른 계열사별 독립 브랜드 홈페이지 구축 및 퍼블리싱

✓ 신규 법인 분리에 따른 계열사별 독립 브랜드 홈페이지 구축 및 레이아웃 퍼블리싱 전담.

✓ 빈번한 디자인 수정과 페이지 추가로 인한 개발 병목을 줄이기 위해, 기존 디자인 패턴을 분석하여 변경에 유연하고 확장성 있는 기준이 되는 UI 템플릿 구조 및 공통 마크업 가이드 정립.

✓ 시맨틱 마크업 재정립을 통해 웹 표준을 준수하고, 레거시 코드와 신규 디자인 시스템이 유연하게 병행될 수 있도록 구조를 설계하여 다수 사이트의 안정적인 런칭 및 향후 유지보수 공수 최적화에 기여.

Genesis 2.0 Global - 다국어(RTL) 대응 및 현지화 | 더제이

2021. 07 - 2021. 08

제네시스 글로벌 가이드라인 기반 중동 지역 다국어 홈페이지 롤아웃

✓ 기본 LTR 구조의 사이트를 아랍어 특성인 RTL 환경으로 전환하는 다국어 대응 작업 수행.

✓ 대응 작업 중, 레이아웃 깨짐 현상과 뒤집히면 안 되는 요소들의 예외 케이스 처리.

✓ 중동 6개국 9개 사이트의 성공적인 현지화 롤아웃 기여 및 글로벌 UI 일관성 유지.

도메인별 웹 플랫폼 구축 및 클라이언트 기술 지원 | 김지민앤컴퍼니

2016.10 - 2018.01

PHP, React, Node.js 등 프로젝트별 상이한 스택 기반의 웹 서비스 구축 및 운영

✓ 오므론헬스케어(PHP), 루트에너지(React), JT금융그룹(Node.js) 등 다양한 개발 환경에 빠르게 적응하여 리뉴얼 및 신규 구축 완수.

✓ 클라이언트와의 직접적인 커뮤니케이션을 통해 요구사항을 기술적으로 분석하고, 서비스 유지보수 및 마케팅 캠페인 페이지 제작 전담.