



조아라

Frontend Developer

☎ 010-4299-5976 | ✉ whdkfk110@naver.com

유지보수의 효율을 넘어 시스템의 확장성을 설계하는 프론트엔드 개발자 조아라입니다.

- 코드가 동작하는 것에서 그치지 않고, 시간이 지나도 견고하게 유지되는 구조를 최우선으로 고민합니다.
- IT 업계 6년간 기획자, 디자이너, 개발자와 협업하며 각 직군의 의도를 코드로 정확히 번역해왔습니다.
- 현재에 안주하지 않고, 부족한 부분은 스스로 찾아 채워가며 발전하는 것을 선호합니다.
- AI 도구는 저만의 기준으로 활용하며, 어떤 작업은 맡기고 어떤 판단은 직접 내려야 하는지 구분합니다.

[Github](#)

[Portfolio](#)

[Tech Blog](#)

경력

팀히든 디자인 IT팀 · 대리 (UI/UX 퍼블리싱)	2024.07 – 2025.05
더제이 퍼블리싱팀 · 선임 (UI/UX 퍼블리싱)	2020.10 – 2022.05
아이피그룹 퍼블리싱팀 · 사원 (이벤트 UI 퍼블리싱)	2019.01 – 2020.09
김지민앤컴퍼니 웹개발팀 · 사원 (프론트엔드 개발 & 퍼블리싱)	2016.10 – 2018.01

교육

원티드 AI 네이티브 커리어 캠프	2026.10 ~ 진행중
코드잇 프론트엔드 엔지니어 부트캠프	2025.10 ~ 2026.04
KG아이티뱅크 자바 SW 개발자 양성 과정	2016.02 ~ 2016.08
인덕대학교 정보통신과(3년)	2013.03 ~ 2016.02

기술 스택

Languages

JavaScript TypeScript HTML5 / CSS3

Frameworks

React Next.js

Libraries & Tools

shadcn/ui TailwindCSS TanStack Query React Hook Form / Zod Zustand

프로젝트

모두의식물 (ModusPlant) | 사이드 프로젝트

2026.07 - 2026.09

기획·디자인·Frontend·Backend 총 10명 내외

식물을 좋아하는 사람들이 정보를 공유하고 경험을 나누는 커뮤니티 플랫폼

MVP 2차 진행 중이던 시점에 프론트엔드로 합류 — 인증 안정화, 반응형 컴포넌트 설계, 마이페이지 구조 개선 담당

✓ **Server Component 렌더링 제약을 우회한 인증 토큰 갱신 안정화**

- **문제:** Next.js Server Component 렌더링 중에는 쿠키 쓰기가 허용되지 않아, 토큰 갱신에 성공해도 쿠키 저장이 조용히 실패하며 로그인이 풀리는 현상 발생.
- **해결방안:** 쿠키 저장 실패 시에도 로그아웃되지 않도록, 갱신된 토큰을 해당 요청에 한해 직접 주입하는 overrideToken 경로를 API 인스턴스에 추가. 쿠키 반영은 다음 요청의 proxy가 담당하도록 역할 분리.
- **결과:** 자동 로그인 설정과 무관하게 세션 중 토큰이 항상 정상 갱신되도록 개선해, 일정 시간 후 로그인이 풀리는 문제 해소.

✓ **SSR/CSR 하이드레이션 시점 인증 상태 불일치 해결**

- **문제:** 서버가 이미 로그인된 사용자 정보를 내려주는데도, 클라이언트 스토어의 인증 상태가 초기화되기 전 짧게 로그인 필요 화면이 노출되는 flash 현상 발생.
- **해결방안:** useSyncExternalStore로 컴포넌트 마운트 여부를 명시적으로 추적해, 마운트 이전에는 서버가 내려준 초기 사용자 정보로, 마운트 이후에는 클라이언트 스토어 상태로 인증 여부를 판단하도록 분기 설계.
- **결과:** 하이드레이션 시점의 상태 불일치를 제거해 인증 화면 flash 현상 해소.

✓ **실측 기반 React Compiler 최적화 적용으로 렌더링 성능 개선**

- **문제:** React Compiler annotation 모드가 설정되어 있었으나, 프로젝트 전체에 'use memo' 지시어가 전무해 컴파일러 최적화가 실질적으로 동작하지 않는 상태.
- **해결방안:** 순수 컴포넌트·반복 렌더 컴포넌트를 우선 선별하는 기준을 세우고, React DevTools Profiler로 실측해 최적화 대상을 선정한 뒤 PostCard/PostListItem에 'use memo' 적용.
- **결과:** 리렌더링 평균 소요 시간을 6.35ms → 0.45ms(약 14배, 92.9% 감소)로 단축. 무한 스크롤 특성상 카드 수가 늘어날수록 누적 효과가 커지는 구조적 개선 확보.

도토리 (Dotori) | 개인

2026.07

바쁜 일상 속에서 놓치기 쉬운 사회·경제·테크·컬처 이슈를 매일 3가지씩 선별해 3줄 요약으로 보여주는 뉴스 큐레이션 서비스

기획부터 배포까지 단독 수행 — 기술 스택 결정, 핵심 로직 구현, AI 협업 범위 설계를 직접 담당

✓ **Jaccard 유사도 기반 이슈 클러스터링 알고리즘 설계**

- **문제:** 여러 언론사가 동일 사건을 서로 다른 제목으로 보도하는 RSS 특성상, 단순 수집만으로는 같은 이슈가 카테고리당 중복 노출됨.
- **해결방안:** 기사 제목을 토큰화해 Jaccard 유사도(교집합/합집합)가 임계값 이상이면 동일 이슈로 판단. 클러스터를 구성한 보도 매체 수를 여러 매체가 다루는 진짜 이슈의 랭킹 기준으로 활용.
- **결과:** 중복 보도를 하나의 이슈로 압축하고, 보도 매체 수 기준으로 카테고리당 진짜 중요한 이슈만 선별해 노출하는 큐레이션 로직 확보.

✓ **데이터 변경 시점 기준의 온디맨드 캐시 전략**

- **문제:** 이슈 데이터가 하루 1회 cron 실행 시점에만 갱신되는 특성상, 타이머 기반 재검증(ISR)을 적용하면 불필요한 재검증이 발생하거나 갱신 직후에도 이전 캐시가 노출되는 트레이드오프 존재.
- **해결방안:** 타이머 기반 재검증 대신, cron이 실제로 이슈를 저장한 직후에만 홈과 새로 갱신된 상세 페이지를 선택적으로 무효화하도록 구현.
- **결과:** 데이터가 실제로 바뀐 시점에만 정확히 캐시를 갱신해, 불필요한 재검증 비용 없이도 최신 이슈를 항상 즉시 반영.

✓ **서버리스 인프라 제약을 고려한 안정적 수집 파이프라인 설계**

- **문제:** 무료 cron 서비스의 요청 타임아웃(30초)보다 RSS 수집+Gemini 요약 작업이 훨씬 오래 걸리고, Gemini 무료 티어의 분당 요청 제한(5회)으로 타임아웃·API 실패 시 파이프라인이 중단됨.
- **해결방안:** /api/cron이 인증 후 즉시 202 Accepted를 응답하고, Next.js after()로 실제 수집·요약·저장은 응답 이후 백그라운드에서 실행되도록 분리. Gemini 호출 사이에 대기 시간을 두어 레이트리밋 준수, 일시적 오류(429/5xx)는 고정 대기 후 재시도하되 실패한 기사는 개별 스킵.
- **결과:** 무료 인프라 제약 안에서 매일 실패 없이 완주하는 수집 파이프라인 확보.

여행 상품 등록 및 예약 관리 기능을 제공하는 체험 중심의 여행 커뮤니티 플랫폼

Team Lead, Auth(회원가입/로그인), 내 정보 수정, 유저 활동 대시보드(히스토리/리포트)

✓ 사용자 참여 유도를 위한 대시보드 구축 및 성능 최적화

- **문제:** 프로젝트 초기 완료 후 유저 재방문율을 높일 방법이 필요했으며, 대시보드에서 예약·활동 등 데이터 간 로딩 순서와 정합성을 고려한 설계, 그리고 배지·리포트 위젯 간 중복 데이터 요청 문제 해결이 요구됨.
- **해결방안:** 사용자 활동 분석 리포트 및 성취 배지 시스템을 직접 기획·제안. 독립적 데이터는 useQueries 병렬 페칭, 상세 조회는 enabled 옵션으로 순서를 제어했고, 이후 배지·리포트 위젯 간 중복 API 호출을 발견해 쿼리 키·상수를 공유시켜 캐시를 통합. 통계 로직은 Custom Hook으로 분리해 useMemo로 재계산을 방지.
- **결과:** 배지·리포트 간 중복 네트워크 요청을 각 API당 2회 → 1회로 감소(실측 확인), 무효 ID로 인한 상세 조회 요청 차단으로 데이터 정합성 유지, UI 컴포넌트와 로직 분리로 가독성 및 유지보수성 개선.

✓ Next.js API Routes를 활용한 BFF 아키텍처 및 인증 은닉 설계

- **문제:** 클라이언트 환경에 민감한 인증 정보가 노출되지 않는 보안 구조가 필요했음.
- **해결방안:** Next.js API Routes를 BFF 프록시 레이어로 구축. 클라이언트 대신 서버 사이드에서 인증 쿠키를 관리하고, Axios Interceptor로 토큰 만료 시 자동 재발급되는 Silent Refresh 로직 구현.
- **결과:** 인증 인프라의 복잡성을 서버 레이어로 격리해 보안성을 확보함과 동시에, 사용자에게 재로그인 없는 심리스한 경험 제공.

✓ Next.js Metadata API를 활용한 동적 SEO 및 인덱싱 최적화

- **문제:** 체험 상품 상세 페이지마다 고유한 메타 데이터 노출이 필요했으나, 기존 컴포넌트 방식은 페이지마다 태그를 수동으로 중복 작성해야 해 유지 보수 및 확장성에 한계 존재.
- **해결방안:** Next.js의 Metadata API를 도입해 layout 레이어에서 공통 메타 데이터를 관리하고, 각 page 레이어에서 동적 데이터를 주입하는 선언 적 구조로 마이그레이션.
- **결과:** 상세 페이지별 최적화된 제목·설명·이미지 정보를 유연하게 반영해 서비스 가독성 개선. 배포 후 검색 엔진 인덱싱을 위한 추가 전략의 필요성을 체감.

칸반 보드 형식을 활용한 팀 프로젝트 일정 및 태스크 관리 대시보드

카드 및 댓글 CRUD, 다형성 인풋 시스템 설계, 폼 컴포넌트 성능 최적화

✓ 브라우저 리소스 관리 및 비동기 안정성 확보

- **문제:** 이미지 업로드 시 생성되는 Blob URL 등 동적 리소스가 해제되지 않아 메모리 누수로 이어질 수 있었고, 서로 독립적인 초기 데이터 조회 (담당자/컬럼 목록)가 순차 처리되어 모달 로딩이 불필요하게 지연되는 문제가 있었음.
- **해결방안:** 이미지 삭제 및 컴포넌트 언마운트 시점에 URL.revokeObjectURL로 리소스를 명시적으로 해제하고, 언마운트 이후 상태 업데이트를 방지하는 가드 로직 적용. 서로 의존관계 없는 API 요청을 Promise.allSettled 기반 병렬 처리로 전환.
- **결과:** 메모리 누수를 원천 차단해 안정적인 렌더링 상태 유지. 모달 초기 로딩 시간을 중앙값 기준 211.7ms → 113.1ms로 약 46.6% 단축 (6회 반복 실측).

✓ 유저 친화적 인터랙션 및 카드·댓글 관리 시스템 구현

- **문제:** 대시보드 내 핵심 기능인 카드 및 댓글의 CRUD 전반을 복잡한 모달 창 내에서도 중복 요청 없이 실시간으로 동기화해야 했고, 유저 친화적인 인터랙션과 댓글이 많아져도 불필요한 리렌더링이 발생하지 않는 성능 확보가 필요했음.
- **해결방안:** 태스크 카드 작성 시 엔터 입력으로 즉각적인 시각적 태그 칩을 생성하는 UI를 구축하고, 유틸리티 함수를 통해 텍스트에 따라 배경·폰트 컬러가 고유하게 자동 매핑되는 동적 스타일링 로직 구현. 카드·댓글 CRUD 전반을 담당하고, 브라우저 기본 이벤트를 활용해 폼 입력 및 인터랙션을 직접 제어. 댓글 제출 상태를 항목 단위로 세분화하고 useCallback/useMemo로 함수·객체 참조를 안정화해 불필요한 리렌더링 제거.
- **결과:** 댓글 CRUD 시 리렌더링 범위를 댓글 수에 비례하던 구조에서 수정 항목 1개로 고정(N → 1 개선). 복잡한 모달 내에서도 중복 요청 없이 상태가 실시간 동기화되는 데이터 정합성 유지.

법무·특허·세무 전문 플랫폼 통합 구축 및 SEO 최적화 | 팀히든

2024. 07 - 2025. 05

신규 법인 분리에 따른 계열사별 독립 브랜드 홈페이지 구축 및 퍼블리싱

- ✓ 신규 법인 분리에 따른 계열사별 독립 브랜드 홈페이지 구축 및 레이아웃 퍼블리싱 전담.
- ✓ 빈번한 디자인 수정과 페이지 추가로 인한 개발 병목을 줄이기 위해, 기존 디자인 패턴을 분석하여 변경에 유연하고 확장성 있는 기준이 되는 UI 템플릿 구조 및 공통 마크업 가이드 정립.
- ✓ 시맨틱 마크업 재정립을 통해 웹 표준을 준수하고, 레거시 코드와 신규 디자인 시스템이 유연하게 병행될 수 있도록 구조를 설계하여 다수 사이트의 안정적인 런칭 및 향후 유지보수 공수 최적화에 기여.

Genesis 2.0 Global - 다국어(RTL) 대응 및 현지화 | 더제이

2021. 07 - 2021. 08

제네시스 글로벌 가이드라인 기반 중동 지역 다국어 홈페이지 롤아웃

- ✓ 기본 LTR 구조의 사이트를 아랍어 특성인 RTL 환경으로 전환하는 다국어 대응 작업 수행.
- ✓ 대응 작업 중, 레이아웃 깨짐 현상과 뒤집히면 안 되는 요소들의 예외 케이스 처리.
- ✓ 중동 6개국 9개 사이트의 성공적인 현지화 롤아웃 기여 및 글로벌 UI 일관성 유지.

도메인별 웹 플랫폼 구축 및 클라이언트 기술 지원 | 김지민앤컴퍼니

2016.10 - 2018.01

PHP, React, Node.js 등 프로젝트별 상이한 스택 기반의 웹 서비스 구축 및 운영

- ✓ 오므론헬스케어(PHP), 루트에너지(React), JT금융그룹(Node.js) 등 다양한 개발 환경에 빠르게 적응하여 리뉴얼 및 신규 구축 완수.
- ✓ 클라이언트와의 직접적인 커뮤니케이션을 통해 요구사항을 기술적으로 분석하고, 서비스 유지보수 및 마케팅 캠페인 페이지 제작 전담.