تحلیل وب سرویس های مالی-راهکاران

نسخه	تهیه‌کننده	بررسی‌کننده	تاییدکننده	تاریخ تهیه	تغییرات
	میترا عرب زاده		مهندس فروش	1403/08/30	

فهرست مطالب:

وب سرویس مشاهده مناطق جغرافیایی

وب سرویس مشاهده مرکزهزینه

وب سرویس مشاهده پروژه

وب سرویس مشاهده لیست شعبه

وب سرویس فراخوانی شناسه شعبه دفترمرکزی

وب سرویس مشاهده ارز

وب سرویس ایجاد اشخاص/شرکت ها

وب سرویس ویرایش اشخاص/شرکت ها

وب سرویس ایجاد تفصیلی

وب سرویس ویرایش تفصیلی

وب سرویس ایجاد تفصیلی اشخاص/شرکت ها

وب سرویس تایید تفصیلی

وب سرویس بررسی وجود تفصیلی

وب سرویس مشاهده تفصیلی با کد

وب سرویس مشاهده تفصیلی با عنوان تکراری

وب سرویس مشاهده انواع تفصیلی

وب سرویس مشاهده معین های فعال

وب سرویس مشاهده شناسه نوع تفصیلی شرکت ها

وب سرویس ایجاد اعلامیه بدهکار/بستانکار

وب سرویس حذف اعلامیه بدهکار/بستانکار

وب سرویس مشاهده اعلامیه بدهکار/بستانکار

وب سرویس مشاهده سند حسابداری

وب سرویس مشاهده سند حسابداری با پارامترشماره سند حسابداری

وب سرویس ایجاد سند حسابداری

وب سرویس حذف سند حسابداری

وب سرویس مشاهده لیست حساب بانکی

وب سرویس مشاهده لیست حساب بانکی با فراخوانی شناسه

وب سرویس مشاهده نوع حساب بانکی

وب سرویس مشاهده لیست شعبات بانکی

وب سرویس مشاهده لیست بانک ها

وب سرویس مشاهده لیست بانک ها با فراخوانی شناسه

وب سرویس مشاهده لیست صندوق ها

وب سرویس مشاهده لیست صندوق ها با فراخوانی شناسه

وب سرویس مشاهده لیست عملیات حسابداری

وب سرویس مشاهده لیست عامل گردش نقدینگی

وب سرویس ایجاد رسید دریافت-اعلامیه واریز

وب سرویس ایجاد رسید دریافت-وجه نقد

وب سرویس ایجاد رسید دریافت-چک

وب سرویس ایجاد اعلامیه پرداخت-اعلامیه برداشت

وب سرویس ایجاد اعلامیه پرداخت -وجه نقد

وب سرویس ایجاد اعلامیه پرداخت -چک

وب سرویس مشاهده درخواست دریافت

وب سرویس مشاهده درخواست دریافت با فراخوانی پارامتر شماره صفحه

وب سرویس حذف درخواست دریافت با فراخوانی شناسه

وب سرویس ابطال درخواست دریافت با فراخوانی شناسه


وب سرویس ایجاد اطلاعات حسابداری اعلامیه پرداخت

وب سرویس ایجاد اطلاعات حسابداری دریافت

تحلیل وب سرویس مالی :

در این مستند مطابق با آخرین نسخه 18 راهکاران تمامی وب سرویس های مالی(دفترکل و دریافت و پرداخت) در محیط postman تست شده است و فیلدها و مقادیر json ورودی و خروجی به عنوان مثال آورده شده است که در ادامه به بررسی می پردازیم.

برای مشاهده آدرس وب سرویس های مالی راهکاران به ابزار manager server در پوشه app راهکاران طبق تصویر زیر مراجعه کنید:



جهت استفاده از نرم افزار postman به دانش راهنمای استفاده از ابزار Postman جهت تست وب سرویس های راهکاران مراجعه کنید.

وب سرویس مشاهده مناطق جغرافیایی:

نام وب سرویس	مشاهده لیست مناطق جغرافیایی			
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان مناطق جغرافیایی را در راهکاران مشاهده کرد.			
آدرس وب سرویس	/General/AddressManagement/Services/AddressManagementWebService.svc/GetRegionalDivisionList			
WebMethod	GET			
پارامترهای ورودی				
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
چون متد از نوع GET می باشد پارامتر ورودی نداریم				
پارامترهای خروجی				
ParentID	شناسه	Int64	بله	
name	نام منطقه	*String*	بله	
Code	کد منطقه	*String*	بله	
RegionalDivisionID	شناسه منطقه	Int64	بله	
Type	نوع منطقه	*Int32*	بله	نوع منطقه، 1: کشور / 2: استان / 3: شهر / 4: شهرستان / 5: منطقه
نمونه Json ورودی موفق	ندارید			
نمونه Json خروجی موفق	[{"Code":"0098","Name":"ایران","ParentID":null,"RegionalDivisionID":1,"Type":1},{"Code":null,"Name":"استان تهران","ParentID":1,"RegionalDivisionID":2,"Type":2},{"Code":"021","Name":"شهری","ParentID":2,"RegionalDivisionID":3,"Type":3},{"Code":"021","Name":"شمیران","ParentID":2,"RegionalDivisionID":4,"Type":3},{"Code":null,"Name":"استان اصفهان","ParentID":1,"RegionalDivisionID":5,"Type":2},{"Code":null,"Name":"استان فارس","ParentID":1,"RegionalDivisionID":6,"Type":2},{"Code":"071","Name":"شیراز","ParentID":6,"RegionalDivisionID":7,"Type":3},{"Code":"031","Name":"اصفهان","ParentID":5,"RegionalDivisionID":8,"Type":3},{"Code":null,"Name":"استان مازندران","ParentID":1,"RegionalDivisionID":9,"Type":2},{"Code":"0151","Name":"ساری","ParentID":9,"RegionalDivisionID":10,"Type":3},{"Code":null,"Name":"آذربایجان غربی","ParentID":1,"RegionalDivisionID":11,"Type":2},{"Code":"0441","Name":"ارومیه","ParentID":11,"RegionalDivisionID":12,"Type":3},{"Code":"0098","Name":"آذربایجان شرقی","ParentID":1,"Region				

alDivisionID":13,"Type":2},{"Code":null,"Name":"تبریز","ParentID":13,"RegionalDivisionID":14,"Type":3}]	

وب سرویس مشاهده مرکزهزینه:

نام وب سرویس	مشاهده لیست مراکزهزینه			
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان مراکز هزینه را در راهکاران مشاهده کرد.			
آدرس وب سرویس	/General/CostCenterManagement/Services/CostCenterService.svc/GetAllCostCenters			
WebMethod	GET			
پارامترهای ورودی				
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/ اختیاری	توضیحات
چون متد از نوع GET می باشد پارامتر ورودی نداریم				
پارامترهای خروجی				
ID	شناسه	Int64	بله	
IsActive	فعال؟	*Boolean*	بله	True/false
name	عنوان	*String*	بله	
Name_En	عنوان به زبان دوم	*String*	بله	
Number	شماره	*String*	بله	
Type	نوع	*CostCenterType*	بله	**valid values:** **value**: 1 **Name**: اداری/Ministerial **value**: 2 **Name**: تولیدی/Manufactural **value**: 3 **Name**: خدماتی/Sevice **value**: 4 **Name**: پیمانکارخارجی/Contractual
نمونه Json ورودی موفق	ندارید			
نمونه Json خروجی موفق	[{"ID":432687,"IsActive":true,"Name":"ایمنی و بهداشت محیط زیست (HSE)","Name_En":"","Number":"000260","Type":3},{"ID":432688,"IsActive":true,"Name":"سیستم مدیریت یکپارچه(IMS)","Name_En":"","Number":"00			

	0334","Type":1},{"ID":432689,"IsActive":true,"Name":" تولیدات داخلی 5 (ثنامد)","Name_En":"","Number":"000123","Type":2},{"ID":432690,"IsActive":true,"Name":"ونگ","Name_En":"","Number":"1","Type":2},{"ID":432691,"IsActive":true,"Name":"مرکزهزینه اداری","Name_En":"","Number":"11","Type":2}]

وب سرویس مشاهده پروژه:

نام وب سرویس	مشاهده لیست پروژه			
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان لیست پروژه ها را در راهکاران مشاهده کرد.			
آدرس وب سرویس	General/CostCenterManagement/Services/CostCenterService.svc/GetAllProjects			
WebMethod	GET			
پارامترهای ورودی				
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/ اختیاری	توضیحات
چون متد از نوع GET می باشد پارامتر ورودی نداریم				
پارامترهای خروجی				
ID	شناسه	Int64	بله	
IsActive	فعال؟	*Boolean*	بله	True/false
name	عنوان	*String*	بله	
Number	شماره	*String*	بله	
نمونه Json ورودی موفق	ندارد			
نمونه Json خروجی موفق	[{"ID":432697,"IsActive":true,"Name":"پروژه ماشین آلات خط جامدات طبق ه اول ساختمان شمالی","Number":"000575"},{"ID":432698,"IsActive":true,"Name":" مرکز سلامت شهری","Number":"63"},{"ID":432699,"IsActive":true,"Name":" پروژه فاز 2 ساختمان بسته بندی قدیم","Number":"000582"},{"ID":432701,"IsActive":true,"Name":"پروژه مکانیزه کردن انبار موا د قدیم","Number":"000583"}]			

وب سرویس مشاهده لیست شعبه:

نام وب سرویس	مشاهده لیست شعبه				
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان لیست شعبه ها را در راهکاران مشاهده کرد.				
آدرس وب سرویس	/General/BranchManagement/Services/BranchService.svc/GetBranches				
WebMethod	GET				
پارامترهای ورودی					
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/ اختیاری	توضیحات	
چون متد از نوع GET می باشد پارامتر ورودی نداریم					
پارامترهای خروجی					
ID	شناسه	Int64	بله		
Code	کدشعبه	*String*	بله		
companyName	نام شرکت	*String*	بله		
Title	عنوان	*String*	بله		
Title_En	عنوان به زبان دوم	*String*	بله		
نمونه Json ورودی موفق	ندارید				
نمونه Json خروجی موفق	[{"code":"1","companyName":"شرکت نمونه","id":"1","title":"دفتر مرکزی","title_En":"Central Office"}]				

وب سرویس فراخوانی شناسه شعبه دفترمرکزی:

نام وب سرویس	فراخوانی شناسه شعبه دفتر مرکزی
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان شناسه شعبه دفترمرکزی را دریافت نمود.
آدرس وب سرویس	/General/BranchManagement/Services/BranchService.svc/GetHQBranchID

WebMethod	GET			
پارامترهای ورودی				
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/ اختیاری	توضیحات
چون متد از نوع GET می باشد پارامتر ورودی نداریم				
پارامترهای خروجی				
ID	شناسه	Int64	بله	
نمونه Json ورودی موفق	ندارید			
نمونه Json خروجی موفق	[{1}]			

وب سرویس مشاهده ارز:

نام وب سرویس	مشاهده لیست ارز			
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان لیست ارز ها را در راهکاران مشاهده کرد.			
آدرس وب سرویس	General/CurrencyManagement/Services/CurrencyWebService.svc/GetAllCurrencies			
WebMethod	GET			
پارامترهای ورودی				
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/ اختیاری	توضیحات
چون متد از نوع GET می باشد پارامتر ورودی نداریم				
پارامترهای خروجی				
Abbreviation	حروف اختصاری	*String*	بله	
FractionTitle	عنوان واحد فرعی	*String*	بله	
FractionTitle_En	عنوان واحد فرعی به زبان دوم	*String*	بله	

ID	شناسه	Int64	بله	
Precision	تعداد ارقام اعشار	Int32	بله	
RoundingMethod	روش گرد کردن	*RoundingMethod*	بله	**valid values:** **value**: 1**Name**: Ceiling **value**: 2**Name**: Floor **value**: 3**Name**: MidpointAwayFromZero **value**: 4**Name**: MidpointToEven **value**: 5**Name**: Truncate **value**: 6**Name**: Automatic
Symbol	علامت	*String*	بله	
Title	عنوان	*String*	بله	
Title_En	عنوان به زبان دوم	*String*	بله	
Unit	واحدمبادله	Int32	بله	
نمونه Json ورودی موفق	ندارد			
نمونه Json خروجی موفق	[{"Abbreviation":"IRR","FractionTitle":null,"FractionTitle_En":null,"ID":1,"Precision":0,"RoundingMethod":3,"Symbol":"﷼","Title":"﷼","Title_En":"Rial","Unit":1},{"Abbreviation":"USD","FractionTitle":"سنت","FractionTitle_En":null,"ID":256,"Precision":4,"RoundingMethod":3,"Symbol":"","Title":"دلار","Title_En":"USD","Unit":1}]			

وب سرویس ایجاد اشخاص/شرکت ها:

نام وب سرویس	ایجاد شخص/شرکت
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان شخص/شرکت جدید در راهکاران ایجاد کرد.
آدرس وب سرویس	/General/PartyManagement/Services/PartyService.svc/GenerateParty
WebMethod	**post**

پارامترهای ورودی

نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
ID	شناسه	*Int64*	بله	
Type	نوع شخص/شرکت	*Int32*	بله	
FirstName	نام	*String*	بله	

LastName	نام خانوادگی	*String*	بله	
FirstName_EN	نام به زبان دوم	*String*	بله	
LastName_EN	نام خانوادگی به زبان دوم	*String*	بله	
Company_EN	عنوان شرکت به زبان دوم	*String*	بله	
Alias	نام اختصاری	*String*	بله	
NationalID	کد ملی	*String*	بله	
CompanyName	نام شرکت	*String*	بله	
EconomicCode	کد اقتصادی	*String*	بله	
Gender	جنسیت	*Int32*	بله	جنسیت، : 1 مرد : 2 / زن
PartyAddressData شرکت/شخص آدرس				
ID	شناسه	*Int64*	بله	
IsMainAddress	آدرس اصلی؟	*Boolean*	بله	
RegionalDivision Ref	جغرافیایی منطقه شناسه	*Int64*	بله	شناسه منطقه جغرافیایی :باید از بین مناطق جغرافیایی با نوع شهر، شهرستان، منطقه باشد
Name	عنوان	*String*	بله	
Details	آدرس	*String*	بله	
Details_En	آدرس به زبان دوم	*String*	بله	
Phone	تلفن	*String*	بله	
ZipCode	کد پستی	*String*	بله	
Email	ایمیل	*String*	بله	
Fax	فکس	*String*	بله	
WebPage	وب سایت	*String*	بله	
پارامترهای خروجی				

Dl	شناسه	Int64	بله	
Title	عنوان	*String*	بله	
ValidationErrors	لیست خطاهای اعتبار سنجی	*String*	بله	
نمونه Json ورودی موفق	[{"Alias":null,"CompanyName":null,"Company_EN":null,"EconomicCode":null,"FirstName":"مریم","FirstName_EN":null,"Gender":null,"ID":0,"LastName":"عرب زاده","LastName_EN":null,"NationalID":"","PartyAddresses":[{"Details":"address detail bayad inja vared shavad","Details_En":"english address must be here","Email":"maryap@gmail.com","Fax":null,"ID":0,"IsMainAddress":true,"Name":"test","Phone":"22677623","RegionalDivisionRef":3,"WebPage":null,"ZipCode":null}],"Type":0}]			
نمونه Json خروجی موفق	[{"ID":441514,"Title":"مریم عرب زاده","ValidationErrors":[]}]			

وب سرویس ویرایش اشخاص/شرکت ها:

نام وب سرویس	ویرایش شخص/شرکت			
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان شخص/شرکت ایجاد شده در راهکاران را ویرایش کرد.			
آدرس وب سرویس	/General/PartyManagement/Services/PartyService.svc /EditParty			
WebMethod	**post**			
پارامترهای ورودی				
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
ID	شناسه	*Int64*	بله	
Type	نوع شخص/شرکت	*Int32*	بله	
FirstName	نام	*String*	بله	
LastName	نام خانوادگی	*String*	بله	
FirstName_EN	نام به زبان دوم	*String*	بله	
LastName_EN	نام خانوادگی به زبان دوم	*String*	بله	

Company_EN	عنوان شرکت به زبان دوم	*String*	بله	
Alias	نام اختصاری	*String*	بله	
NationalID	کد ملی	*String*	بله	
CompanyName	نام شرکت	*String*	بله	
EconomicCode	کد اقتصادی	*String*	بله	
Gender	جنسیت	*Int32*	بله	جنسیت، : 1 مرد : 2 / زن
PartyAddressData شرکت/شخص آدرس				
ID	شناسه	*Int64*	بله	
IsMainAddress	آدرس اصلی؟	*Boolean*	بله	
RegionalDivision Ref	جغرافیایی منطقه شناسه	*Int64*	بله	شناسه منطقه جغرافیایی :باید از بین مناطق جغرافیایی با نوع شهر، شهرستان، منطقه باشد
Name	عنوان	*String*	بله	
Details	آدرس	*String*	بله	
Details_En	آدرس به زبان دوم	*String*	بله	
Phone	تلفن	*String*	بله	
ZipCode	کد پستی	*String*	بله	
Email	ایمیل	*String*	بله	
Fax	فکس	*String*	بله	
WebPage	وب سایت	*String*	بله	
پارامترهای خروجی				
Dl	شناسه	Int64	بله	
Title	عنوان	*String*	بله	
ValidationErrors	لیست خطاهای اعتبار سنجی	*String*	بله	

نمونه Json ورودی موفق	[{"Alias":null,"CompanyName":null,"Company_EN":null,"EconomicCode":null,"FirstName":"مریم","FirstName_EN":null,"Gender":null,"ID":0,"LastName":"علی زاده","LastName_EN":null,"NationalID":"","PartyAddresses":[{"Details":"address detail bayad inja vared shavad","Details_En":"english address must be here","Email":"maryap@gmail.com","Fax":null,"ID":0,"IsMainAddress":true,"Name":"test","Phone":"22677623","RegionalDivisionRef":3,"WebPage":null,"ZipCode":null}],"Type":0}]
نمونه Json خروجی موفق	[{"ID":0,"Title":"مریم علی زاده","ValidationErrors":[" شخص سیستم قابل ویرایش یا حذف نیست"]}]

وب سرویس ایجاد تفصیلی:

نام وب سرویس	ایجاد تفصیلی			
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان کد تفصیلی جدید(غیر سیستمی) در راهکاران ایجاد کرد.			
آدرس وب سرویس	*/Financial/COAManagement/Services/COAService.svc/***RegisterDL**			
WebMethod	**post**			
پارامترهای ورودی				
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
Code	کدتفصیلی	*String*	بله	
DLTypeRef	نوع تفصیلی	Int64	بله	
Description	شرح	*String*	بله	
ID	شناسه	Int64	بله	
ReferenceID	شناسه موجودیت	Int64	بله	
Title	عنوان تفصیلی	*String*	بله	
Title_En	عنوان به زبان دوم	*String*	بله	
پارامترهای خروجی				
Code	کدتفصیلی	*String*	بله	
DLTypeRef	نوع تفصیلی	Int64	بله	

Description	شرح	*String*	بله	
ID	شناسه	Int64	بله	
ReferenceID	شناسه موجودیت	Int64	بله	
Title	عنوان تفصیلی	*String*	بله	
Title_En	عنوان به زبان دوم	*String*	بله	
نمونه Json ورودی موفق				[{"Code":"777888","DLTypeRef":26,"Description":null,"ID":0,"ReferenceID":443691,"Title":"پروفرما","Title_En":null}] *با استفاده از این سرویس مجاز به تعریف تفصیلی از نوع سیستمی نیستید*
نمونه Json خروجی موفق				[{"Code":"777888","DLTypeRef":26,"Description":null,"ID":4,"ReferenceID":443691,"Title":"پروفرما","Title_En":null}]

وب سرویس ویرایش تفصیلی:

نام وب سرویس	ویرایش تفصیلی			
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان عنوان تفصیلی در راهکاران را ویرایش کرد.(امکان تغییر کد وجود ندارد)			
آدرس وب سرویس	*/Financial/COAManagement/Services/COAService.svc/EditDL*			
WebMethod	**post**			
پارامترهای ورودی				
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
Code	کدتفصیلی	*String*	بله	
DLTypeRef	نوع تفصیلی	Int64	بله	
Description	شرح	*String*	بله	
ID	شناسه	Int64	بله	
ReferenceID	شناسه موجودیت	Int64	بله	
Title	عنوان تفصیلی	*String*	بله	
Title_En	عنوان به زبان دوم	*String*	بله	
پارامترهای خروجی				

DlCode	کدتفصیلی	*String*	بله	
ReferenceID	شناسه موجودیت	Int64	بله	
ValidationErrors	پارامتر خطا	*String*	بله	
نمونه Json ورودی موفق	[{"Code":"011110","DLTypeRef":0,"Description":null,"ID":0,"ReferenceID":441392,"Title":"میترا عربزاده","Title_En":null}]			
نمونه Json خروجی موفق	[{"DLCode":"011110","ReferenceID":441392,"ValidationErrors":[]}]			

وب سرویس ایجاد تفصیلی اشخاص/شرکت ها:

نام وب سرویس	ایجاد تفصیلی			
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان کد تفصیلی جدید در راهکاران ایجاد کرد.			
آدرس وب سرویس	*/Financial/COAManagement/Services/COAService.svc/*GeneratePartyDL			
WebMethod	**post**			
پارامترهای ورودی				
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
Code	کدتفصیلی	*String*	بله	
DLTypeRef	نوع تفصیلی	Int64	بله	
Description	شرح	*String*	بله	
ID	شناسه	Int64	بله	
ReferenceID	شناسه شخص/شرکت	Int64	بله	
Title	عنوان تفصیلی	*String*	بله	
Title_En	عنوان به زبان دوم	*String*	بله	
پارامترهای خروجی				
DlCode	کدتفصیلی	*String*	بله	

ReferenceID	شناسه شخص/شرکت	Int64	بله	
ValidationErrors	پارامتر خطا	*String*	بله	
نمونه Json ورودی موفق	[{"Code":"011110","DLTypeRef":1,"Description":null,"ID":0,"ReferenceID":441392,"Title":"میترا عرب زاده","Title_En":null}]			
نمونه Json خروجی موفق	[{"DLCode":"011110","ReferenceID":441392,"ValidationErrors":[]}]			

وب سرویس تایید تفصیلی:

نام وب سرویس	تایید تفصیلی			
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان از کد تفصیلی تعریف شده در راهکاران اطمینان پیدا کرد.			
آدرس وب سرویس	*/Financial/COAManagement/Services/COAService.svc/ValidateDL*			
WebMethod	**post**			
پارامترهای ورودی				
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
Code	کدتفصیلی	*String*	بله	
DLTypeRef	نوع تفصیلی	Int64	بله	
Description	شرح	*String*	بله	
ID	شناسه	Int64	بله	
ReferenceID	شناسه موجودیت	Int64	بله	
Title	عنوان تفصیلی	*String*	بله	
Title_En	عنوان به زبان دوم	*String*	بله	
پارامترهای خروجی				
پیغام 200OK	پیغام خروجی	*String*	بله	
نمونه Json ورودی موفق	[{"Code":"011110","DLTypeRef":1,"Description":null,"ID":14016,"ReferenceID":441392,"Title":"میترا عربزاده","Title_En":null}]			
نمونه Json	پیغام 200OK			

خروجی موفق	

وب سرویس بررسی وجود تفصیلی:

نام وب سرویس	بررسی وجود تفصیلی			
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان از کد تفصیلی تعریف شده در راهکاران اطمینان بررسی پیدا کرد.			
آدرس وب سرویس	*/Financial/COAManagement/Services/COAService.svc/CheckDLExistance*			
WebMethod	**post**			
پارامترهای ورودی				
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
code	کدتفصیلی	*String*	بله	
پارامترهای خروجی				
Key	کد	*String*	بله	
Value	مقدار	*True/False*	بله	
نمونه Json ورودی موفق	`["000020"]`			
نمونه Json خروجی موفق	`[{"key":"000020","value":true}]`			

وب سرویس مشاهده تفصیلی با کد:

نام وب سرویس	مشاهده تفصیلی با فراخوانی کد
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان تفصیلی ایجاد شده در راهکاران را با کد فراخوانی کرد.
آدرس وب سرویس	*/Financial/COAManagement/Services/COAService.svc/*GetDLsByCode
WebMethod	**post**
پارامترهای ورودی	

نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
code	کدتفصیلی	*String*	بله	
پارامترهای خروجی				
Code	کدتفصیلی	*String*	بله	
DLTypeRef	نوع تفصیلی	Int64	بله	
Description	شرح	*String*	بله	
ID	شناسه	Int64	بله	
ReferenceID	شناسه موجودیت	Int64	بله	
Title	عنوان تفصیلی	*String*	بله	
Title_En	عنوان به زبان دوم	*String*	بله	
نمونه Json ورودی موفق	["000020"]			
نمونه Json خروجی موفق	[{"Code":"000020","DLTypeRef":12,"Description":null,"ID":12105,"ReferenceID":502,"Title":"سیا هی فتحکوهی میترا","Title_En":""}]			

وب سرویس مشاهده تفصیلی با عنوان تکراری:

نام وب سرویس	مشاهده تفصیلی با فراخوانی عنوان			
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان تفصیلی ایجاد شده در راهکاران را با عنوان فراخوانی کرد.			
آدرس وب سرویس	*/Financial/COAManagement/Services/COAService.svc/*GetDLsWithRepeatedTitle			
WebMethod	**post**			
پارامترهای ورودی				
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
Code	کدتفصیلی	*String*	بله	
DLTypeRef	نوع تفصیلی	Int64	بله	
Description	شرح	*String*	بله	

ID	شناسه	Int64	بله	
ReferenceID	شناسه موجودیت	Int64	بله	
Title	عنوان تفصیلی	*String*	بله	
Title_En	عنوان به زبان دوم	*String*	بله	
پارامترهای خروجی				
Code	کدتفصیلی	*String*	بله	
DLTypeRef	نوع تفصیلی	Int64	بله	
Description	شرح	*String*	بله	
ID	شناسه	Int64	بله	
ReferenceID	شناسه موجودیت	Int64	بله	
Title	عنوان تفصیلی	*String*	بله	
Title_En	عنوان به زبان دوم	*String*	بله	
نمونه Json ورودی موفق	[{"Code":"000020","DLTypeRef":12,"Description":null,"ID":12105,"ReferenceID":502,"Title":"سیاهی فتحکوهی میترا","Title_En":""}]			
نمونه Json خروجی موفق	[{"Code":"000020","DLTypeRef":12,"Description":null,"ID":12105,"ReferenceID":502,"Title":"سیاهی فتحکوهی میترا","Title_En":""}]			

وب سرویس مشاهده انواع تفصیلی:

نام وب سرویس	مشاهده انواع تفصیلی			
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان انواع تفصیلی ایجاد شده در راهکاران را مشاهده کرد.			
آدرس وب سرویس	/Financial/COAManagement/Services/COAService.svc/GetAllDLTypes			
WebMethod	GET			
پارامترهای ورودی				
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات

چون متد از نوع GET می باشد پارامتر ورودی نداریم				
پارامترهای خروجی				
Discriminator	نوع سیستمی	*String*	بله	
ID	شناسه	Int64	بله	
Title	عنوان نوع تفصیلی	*String*	بله	
نمونه Json ورودی موفق	ندارم			
نمونه Json خروجی موفق	[{"Discriminator":"Person","ID":1,"Title":"شخص"},{"Discriminator":"Company","ID":2,"Title":"شرکت"},{"Discriminator":null,"ID":3,"Title":"شعبه"},{"Discriminator":null,"ID":4,"Title":"مرکز هزینه"},{"Discriminator":null,"ID":5,"Title":"پروژه"},{"Discriminator":null,"ID":6,"Title":"منبع تامین اعتبار"},{"Discriminator":null,"ID":7,"Title":"دوره مالی"},{"Discriminator":null,"ID":8,"Title":"کد"},{"Discriminator":null,"ID":9,"Title":"طبقه خدمت"},{"Discriminator":null,"ID":10,"Title":"حساب بانکی"},{"Discriminator":null,"ID":11,"Title":"صندوق"},{"Discriminator":null,"ID":12,"Title":"تنخواه"},{"Discriminator":null,"ID":13,"Title":"تسهیلات مالی"},{"Discriminator":null,"ID":14,"Title":"سفارشات"},{"Discriminator":null,"ID":15,"Title":"قرارداد خرید"},{"Discriminator":null,"ID":16,"Title":"مرکز نگهداری"},{"Discriminator":null,"ID":17,"Title":"انبار"},{"Discriminator":null,"ID":18,"Title":"طبقه"},{"Discriminator":null,"ID":19,"Title":"کالا"},{"Discriminator":null,"ID":20,"Title":"قرارداد فروش"},{"Discriminator":null,"ID":21,"Title":" طبقه حساب مشتری"},{"Discriminator":null,"ID":22,"Title":"طبقه حساب محصول"},{"Discriminator":null,"ID":23,"Title":"بخش"},{"Discriminator":null,"ID":24,"Title":"کانال فروش"},{"Discriminator":null,"ID":25,"Title":"مرکز فروش"},{"Discriminator":null,"ID":26,"Title":"سایر"},{"Discriminator":null,"ID":27,"Title":""},{"Discriminator":null,"ID":28,"Title":" 64"},{"Discriminator":null,"ID":29,"Title":"اعتبارات اسنادی"},{"Discriminator":null,"ID":30,"Title":" 512"},{"Discriminator":null,"ID":31,"Title":" 4096"},{"Discriminator":null,"ID":32,"Title":" 16384"},{"Discriminator":null,"ID":33,"Title":" 32768"},{"Discriminator":null,"ID":34,"Title":" تسهیلات مالی"},{"Discriminator":null,"ID":35,"Title":"پروفرم"},{"Discriminator":null,"ID":36,"Title":"ماهیت تسویه"}]			

وب سرویس مشاهده معین های فعال:

نام وب سرویس	مشاهده معین های فعال

شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان معین های فعال ایجاد شده در راهکاران را مشاهده کرد.			
آدرس وب سرویس	/Financial/COAManagement/Services/COAService.svc /GetAllLeadingLeadgerActiveSLs			
WebMethod	GET			
پارامترهای ورودی				
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
چون متد از نوع GET می باشد پارامتر ورودی نداریم				
پارامترهای خروجی				
Discriminator	نوع سیستمی	*String*	بله	
Code	کد معین	*String*	بله	
ID	شناسه	Int64	بله	
Title	عنوان معین	*String*	بله	
نمونه Json ورودی موفق	نداریم			
نمونه Json خروجی موفق	[{"Code":"1011","ID":1011,"Title":"صندوق ریالی"},{"Code":"1012","ID":1012,"Title":"ارزی -صندوق"},{"Code":"1013","ID":1013,"Title":"صندوق م شترک بازرگانی"},{"Code":"1021","ID":1021,"Title":"موجودی نزد بانکها -ریالی"},{"Code":"1022","ID":1022,"Title":"ارزی -موجودی نزد بانکها"},{"Code":"1023","ID":1023,"Title":"موجودی نزد موسسات اعتباری"},{"Code":"1031","ID":1031,"Title":"ریالی -تنخواه گردانها"},{"Code":"1032","ID":1032,"Title":"ارزی -تنخواه گردانها"},{"Code":"1041","ID":1041,"Title":"مسدودی تسهیلات ریالی"},{"Code":"1050","ID":1050,"Title":"وجوه در راه"}]			

وب سرویس مشاهده شناسه نوع تفصیلی شرکت ها:

نام وب سرویس	مشاهده شناسه نوع تفصیلی شرکت ها
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان شناسه نوع تفصیلی شرکت ها را در راهکاران مشاهده کرد.
آدرس وب سرویس	/Financial/COAManagement/Services/COAService.svc /GetCompanyDLTypeID
WebMethod	GET
پارامترهای ورودی	

نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
چون متد از نوع GET می باشد پارامتر ورودی نداریم				
پارامترهای خروجی				
ID	شناسه	Int64	بله	
نمونه Json ورودی موفق	ندارم			
نمونه Json خروجی موفق	2			

وب سرویس ایجاد اعلامیه بدهکار/بستانکار:

نام وب سرویس	ایجاد اعلامیه بدهکار/بستانکار
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان اعلامیه بدهکار/بستانکار در راهکاران ایجاد کرد.
آدرس وب سرویس	/Financial/TransactionProcessing/API/TransactionProcessingApiService.svc/saveAccountDebitCreditStatement
WebMethod	**post**

پارامترهای ورودی				
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
BranchRef	شناسه شعبه	Int64	بله	
CurrencyRef	شناسه ارز	Int64	بله	
EntityStructureReferenceRef	شناسه نوع موجودیت	Int64	بله	
EntityStructureReferenceTitle	عنوان موجودیت	*String*	بله	
EntityStructureReferenceType	نوع موجودیت	*Int32*	بله	
FiscalYearRef	شناسه دوره مالی	*String*	بله	
EntityStructureReferenceTypeTitle	عنوان نوع موجودیت	*Int32*	بله	

ID	شناسه	Int64	بله	
AccountDebitCreditStatementRef	شناسه حساب بدهکار	Int64	بله	
Amount	مبلغ	*Decimal*	بله	
CreditAccountRef	شناسه حساب بستانکار	*Decimal*	بله	
CreditCurrencyRef	شناسه ارز بستانکار	*Decimal*	بله	
CreditDL	تفصیل بستانکار	*String*	بله	
CreditOwnerPartyRef	شناسه حساب طرف بستانکار	Int64	بله	
CreditSLRef	شناسه معین بستانکار	Int64	بله	
DebitAccountRef	شناسه مبلغ حساب بدهکار	Int64	بله	
DebitCreditExchangeRate	ارز بدهکار/بستانکار	*String*	بله	
DebitCreditExchangeRateRef	شناسه ارز بدهکار/بستانکار	Int64	بله	
DebitCurrencyRef	شناسه ارز بدهکار	Int64	بله	
DebitDL	تفصیل بدهکار	*String*	بله	
DebitOperationalExchangeRate	ارز عملیاتی	*Decimal*	بله	
DebitOperationalExchangeRateRef	شناسه ارز عملیاتی	Int64	بله	
DebitOwnerPartyRef	شناسه حساب طرف بدهکار	Int64	بله	
DebitSLRef		Int64	بله	
Description	شرح	*String*	بله	
RowNumber	ردیف	*Int32*	بله	

SecondCreditAccountRef	شناسه حساب بستانکار دوم	Int64	بله	
SecondDebitAccountRef	شناسه حساب بدهکار دوم	Int64	بله	
ThirdCreditAccountRef	شناسه حساب بستانکار سوم	Int64	بله	
ThirdDebitAccountRef	شناسه حساب بدهکار سوم	Int64	بله	
Number	شماره	*String*	بله	
ReferenceRef	شناسه مبنا	*Int64*	بله	
ReferenceType	نوع مبنا	*Int32*	بله	
State	وضعیت	*AccountDebitCreditStatementState*	بله	**valid values:** **value**: 1**Name**: Registered **value**: 2**Name**: Approved **value**: 3**Name**: Setteled
StatementDate	تاریخ	*DateTime*	بله *Int32*	

پارامترهای خروجی

ID	شناسه	Int64	بله	
Number	شماره	*String*	بله	

نمونه Json ورودی موفق


```
{
    "BranchRef": 1,
    "CurrencyRef": 1,
    "EntityStructureReferenceRef": 1,
    "EntityStructureReferenceTitle": null,
    "EntityStructureReferenceType": 1579,
    "EntityStructureReferenceTypeTitle": "بدون ساختار",
    "FiscalYearRef": 102,
    "ID": 69,
    "Items": [
        {
            "AccountDebitCreditStatementRef": 69,
            "Amount": 10000.000000,
            "CreditAccountRef": 120,
            "CreditCurrencyRef": 1,
            "CreditDL4": "302688",
            "CreditDL5": null,
            "CreditDL6": null,
```

```
            "CreditDL7": null,
            "CreditDL8": null,
            "CreditDL9": null,
            "CreditOwnerPartyRef": 440697,
            "CreditSLRef": 5811,
            "DebitAccountRef": 19,
            "DebitCreditExchangeRate": 1.000000,
            "DebitCreditExchangeRateRef": null,
            "DebitCurrencyRef": 1,
            "DebitDL4": "300114",
            "DebitDL5": null,
            "DebitDL6": null,
            "DebitDL7": null,
            "DebitDL8": null,
            "DebitDL9": null,
            "DebitOperationalExchangeRate": 1.000000,
            "DebitOperationalExchangeRateRef": null,
            "DebitOwnerPartyRef": 20,
            "DebitSLRef": 1213,
            "Description": "تست وب سرویس",
            "ID": 787,
            "RowNumber": 1,
            "SecondCreditAccountRef": null,
            "SecondDebitAccountRef": null,
            "ThirdCreditAccountRef": null,
            "ThirdDebitAccountRef": null
        }
    ],
    "Number": "58",
    "ReferenceRef": null,
    "ReferenceType": null,
    "State": 1,
    "StatementDate": "/Date(1732480200000+0330)/"
}
```


نمونه Json خروجی موفق


```
{
    "ID": 69,
    "Number": "58"
}
```

وب سرویس حذف اعلامیه بدهکار/بستانکار:

نام وب سرویس	حذف اعلامیه بدهکار/بستانکار			
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان اعلامیه بدهکار/بستانکار را در راهکاران حذف کرد.			
آدرس وب سرویس	/Financial/TransactionProcessing/API/TransactionProcessingApiService.svc/deleteAccountDebitCreditStatement			
WebMethod	**post**			
پارامترهای ورودی				
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
ID	شناسه	Int64	بله	
پارامترهای خروجی				
پیغام 200OK	پیغام خروجی			
نمونه Json ورودی موفق	68			
نمونه Json خروجی موفق	پیغام 200OK			

وب سرویس مشاهده اعلامیه بدهکار/بستانکار:

نام وب سرویس	مشاهده اعلامیه بدهکار/بستانکار			
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان اعلامیه بدهکار/بستانکار ایجاد شده در راهکاران را مشاهده کرد.			
آدرس وب سرویس	/Financial/TransactionProcessing/API/TransactionProcessingApiService.svc/GetAccountDebitCreditStatement/{STATEMENTID}			
WebMethod	GET			
پارامترهای ورودی				
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
چون متد از نوع GET می باشد پارامتر ورودی نداریم				

پارامترهای خروجی				
BranchRef	شناسه شعبه	Int64	بله	
CurrencyRef	شناسه ارز	Int64	بله	
EntityStructureReferenceRef	شناسه نوع موجودیت	Int64	بله	
EntityStructureReferenceTitle	عنوان موجودیت	*String*	بله	
EntityStructureReferenceType	نوع موجودیت	*Int32*	بله	
FiscalYearRef	شناسه دوره مالی	*String*	بله	
EntityStructureReferenceTypeTitle	عنوان نوع موجودیت	*Int32*	بله	
ID	شناسه	Int64	بله	
AccountDebitCreditStatementRef	شناسه حساب بدهکار	Int64	بله	
Amount	مبلغ	*Decimal*	بله	
CreditAccountRef	شناسه حساب بستانکار	*Decimal*	بله	
CreditCurrencyRef	شناسه ارز بستانکار	*Decimal*	بله	
CreditDL	تفصیل بستانکار	*String*	بله	
CreditOwnerPartyRef	شناسه حساب طرف بستانکار	Int64	بله	
CreditSLRef	شناسه معین بستانکار	Int64	بله	
DebitAccountRef	شناسه مبلغ حساب بدهکار	Int64	بله	
DebitCreditExchangeRate	ارز بدهکار/بستانکار	*String*	بله	
DebitCreditExchangeRateRef	شناسه ارز بدهکار/بستانکار	Int64	بله	
DebitCurrencyRef	شناسه ارز بدهکار	Int64	بله	
DebitDL	تفصیل بدهکار	*String*	بله	

DebitOperationalExchangeRate	ارز عملیاتی	*Decimal*	بله	
DebitOperationalExchangeRateRef	شناسه ارز عملیاتی	Int64	بله	
DebitOwnerPartyRef	شناسه حساب طرف بدهکار	Int64	بله	
DebitSLRef		Int64	بله	
Description	شرح	*String*	بله	
RowNumber	ردیف	*Int32*	بله	
SecondCreditAccountRef	شناسه حساب بستانکار دوم	Int64	بله	
SecondDebitAccountRef	شناسه حساب بدهکار دوم	Int64	بله	
ThirdCreditAccountRef	شناسه حساب بستانکار سوم	Int64	بله	
ThirdDebitAccountRef	شناسه حساب بدهکار سوم	Int64	بله	
Number	شماره	*String*	بله	
ReferenceRef	شناسه مبنا	*Int64*	بله	
ReferenceType	نوع مبنا	*Int32*	بله	
State	وضعیت	*AccountDebitCreditStatementState*	بله	**valid values:** **value**: 1**Name**: Registered **value**: 2**Name**: Approved **value**: 3**Name**: Setteled
StatementDate	تاریخ	*DateTime*	بله*Int32*	
نمونه Json ورودی موفق	فقط شناسه را در انتهای آدرس وب سرویس بعد از متد فراخوانی می کنیم.			
نمونه Json خروجی موفق	{"BranchRef":1,"CurrencyRef":1,"EntityStructureReferenceRef":1,"EntityStructureReferenceTitle":null,"EntityStructureReferenceType":1579,"EntityStructureReferenceTypeTitle":"بدون ساختار","FiscalYearRef":101,"ID":57,"Items":[{"AccountDebitCreditStatementRef":57,"Amount":661313366.000000,"CreditAccountRef":9,"CreditCurrencyRef":1,"CreditDL4":"301229","CreditDL5":null,"CreditDL6":null,"CreditDL7":null,"CreditDL8":null,"CreditDL9":null,"CreditOwnerPartyRef":434642,"CreditSLRef":1211,"DebitAccountRef":null,"DebitCreditExchangeRate":1.000000,"DebitCredi			

tExchangeRateRef":null,"DebitCurrencyRef":1,"DebitDL4":"530040","Debi
tDL5":null,"DebitDL6":null,"DebitDL7":null,"DebitDL8":null,"DebitDL9"
:null,"DebitOperationalExchangeRate":1.000000,"DebitOperationalExchan
geRateRef":null,"DebitOwnerPartyRef":null,"DebitSLRef":5013,"Descript
ion":" زمستان400","ID":684,"RowNumber":1,"SecondCreditAccountRef":nul
l,"SecondDebitAccountRef":null,"ThirdCreditAccountRef":null,"ThirdDeb
itAccountRef":null},{"AccountDebitCreditStatementRef":57,"Amount":382
631604.000000,"CreditAccountRef":9,"CreditCurrencyRef":1,"CreditDL4":
"301229","CreditDL5":null,"CreditDL6":null,"CreditDL7":null,"CreditDL
8":null,"CreditDL9":null,"CreditOwnerPartyRef":434642,"CreditSLRef":1
211,"DebitAccountRef":null,"DebitCreditExchangeRate":1.000000,"DebitC
reditExchangeRateRef":null,"DebitCurrencyRef":1,"DebitDL4":"530036","
DebitDL5":null,"DebitDL6":null,"DebitDL7":null,"DebitDL8":null,"Debit
DL9":null,"DebitOperationalExchangeRate":1.000000,"DebitOperationalEx
changeRateRef":null,"DebitOwnerPartyRef":null,"DebitSLRef":5013,"Desc
ription":" زمستان400","ID":685,"RowNumber":2,"SecondCreditAccountRef"
:null,"SecondDebitAccountRef":null,"ThirdCreditAccountRef":null,"Thir
dDebitAccountRef":null},{"AccountDebitCreditStatementRef":57,"Amount"
:30916000.000000,"CreditAccountRef":null,"CreditCurrencyRef":1,"Credi
tDL4":null,"CreditDL5":"301229","CreditDL6":null,"CreditDL7":null,"Cr
editDL8":null,"CreditDL9":null,"CreditOwnerPartyRef":null,"CreditSLRe
f":5012,"DebitAccountRef":9,"DebitCreditExchangeRate":1.000000,"Debit
CreditExchangeRateRef":null,"DebitCurrencyRef":1,"DebitDL4":"301229",
"DebitDL5":null,"DebitDL6":null,"DebitDL7":null,"DebitDL8":null,"Debi
tDL9":null,"DebitOperationalExchangeRate":1.000000,"DebitOperationalE
xchangeRateRef":null,"DebitOwnerPartyRef":434642,"DebitSLRef":1211,"D
escription":" زمستان400","ID":686,"RowNumber":3,"SecondCreditAccountR
ef":null,"SecondDebitAccountRef":null,"ThirdCreditAccountRef":null,"T
hirdDebitAccountRef":null},{"AccountDebitCreditStatementRef":57,"Amou
nt":27200000.000000,"CreditAccountRef":null,"CreditCurrencyRef":1,"Cr
editDL4":null,"CreditDL5":"301229","CreditDL6":null,"CreditDL7":null,
"CreditDL8":null,"CreditDL9":null,"CreditOwnerPartyRef":null,"CreditS
LRef":5012,"DebitAccountRef":9,"DebitCreditExchangeRate":1.000000,"De
bitCreditExchangeRateRef":null,"DebitCurrencyRef":1,"DebitDL4":"30122
9","DebitDL5":null,"DebitDL6":null,"DebitDL7":null,"DebitDL8":null,"D
ebitDL9":null,"DebitOperationalExchangeRate":1.000000,"DebitOperation
alExchangeRateRef":null,"DebitOwnerPartyRef":434642,"DebitSLRef":1211
,"Description":" زمستان400","ID":687,"RowNumber":4,"SecondCreditAccou
ntRef":null,"SecondDebitAccountRef":null,"ThirdCreditAccountRef":null
,"ThirdDebitAccountRef":null}],"Number":"49","ReferenceRef":null,"Ref
erenceType":null,"State":2,"StatementDate":"\/Date(1676838600000+0330
)\/"}

وب سرویس مشاهده سند حسابداری:

نام وب سرویس	مشاهده سند حسابداری			
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان سند حسابداری ایجاد شده در راهکاران را مشاهده کرد.			
آدرس وب سرویس	/Financial/VoucherManagement/Services/VoucherService.svc/ViewVoucher?id={ID}			
WebMethod	GET			
پارامترهای ورودی				
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
ID	شناسه	Int64	بله	
پارامترهای خروجی				
BranchRef	شناسه شعبه	*Int64*	بله	شناسه شعبه، پیش فرض شعبه دفتر مرکزی
Date	تاریخ	*DateTime*	بله	
Description	شرح سند	*String*	بله	
Description_En	شرح به زبان دوم سند	*String*	بله	
FiscalYearRef	شناسه دوره مالی	*Int64*	بله	شناسه دوره مالی، پیش فرض برابر دوره مالی مرتبط با تاریخ سند
LedgerRef	شناسه دفترکل	*Int64*	بله	شناسه دفتر کل، پیش فرض برابر دفتر کل اصلی
VoucherTypeRef	شناسه نوع سند	*Int64*	بله	شناسه نوع سند، پیش فرض برابر نوع سند عمومی
VoucherTypeOwnerSystem	نوع سند سیستم مالک	*String*	بله	
VoucherTypeCode	کد نوع سند	*Int32*	بله	
Number	شماره سند	*Int32*	بله	
AuxiliaryNumber	شماره فرعی سند	*String*	بله	
IsCurrencyBased	مبتنی بر ارز پایه	*Boolean*	بله	
State	وضعیت	*VoucherState*	بله	وضعیت سند، سند فقط در وضعیت موقت قابل ثبت است **valid values:** value: 0

				Name: None **value**: 1 **Name**: WithNoRevision **value**: 2 **Name**: Note
IsExternal	خارجی است	*Boolean*	بله	
Creator	ثبت کننده	*Int64*	بله	
CreatorName	نام ثبت کننده	*String*	بله	
StateTitle	عنوان وضعیت	*String*	بله	
VoucherItemData				
VoucherItemID	شناسه اقلام سند	*Int64*	بله	
SLRef	معین شناسه	*Int64*	بله	
Debit	مبلغ بدهکار	*Decimal*	بله	مبلغ بدهکار، بین فیلدهای بدهکار و بستانکار در هر قلم فقط یک مورد باید وارد شود
Credit	مبلغ بستانکار	*Decimal*	بله	مبلغ بستانکار، بین فیلدهای بدهکار و بستانکار در هر قلم فقط یک مورد باید وارد شود
CurrencyAmount	مبلغ ارزی	*Decimal*	بله	مبلغ ارزی، در صورت ورود اطلاعات این فیلد نیازی به ورود اطلاعات بدهکار/بستانکار ارزی نیست، در صورتی که قلم ارزی است وارد شود .از بین فیلدهای بدهکار/بستانکار، مبلغ ارزی و نرخ ارز ورود اطلاعات دو مورد کافی است
BaseCurrencyAmount	مبلغ به ارز مبنا	*Decimal*	بله	مبلغ به ارز مبنا، در صورتی که قلم ارزی است و ارز و ارز مبنا متفاوت است وارد شود
CurrencyCredit	بستانکار ارزی	*Decimal*	بله	بستانکار ارزی، در صورتی که قلم ارزی است وارد شود .بین فیلدهای بدهکار و بستانکار ارزی در هر قلم یکی باید وارد شود
CurrencyDebit	بدهکار ارزی	*Decimal*	بله	بدهکار ارزی، در صورتی که قلم ارزی است وارد شود .بین فیلدهای بدهکار و بستانکار ارزی در هر قلم یکی باید وارد شود
CurrencyRef	شناسه ارز	*Int64*	بله	شناسه ارز، در صورتی که قلم ارزی است باید وارد شود
BaseCurrencyRef	شناسه ارز مبنا	*Int64*	بله	شناسه ارز مبنا، پیش فرض برابر شناسه ارز
OperationalCurrencyExchangeRate	نرخ ارز	*Decimal*	بله	نرخ ارز، در صورتی که قلم ارزی است و امکان درج نرخ ارز دستی وجود دارد می تواند وارد شود
OperationalCurrencyExchangeRateRef	شناسه نرخ ارز	*Int64*	بله	شناسه نرخ ارز، در صورتی که قلم ارزی است و امکان درج نرخ ارز دستی وجود ندارد می تواند وارد شود

BaseCurrencyExchangeRate	نرخ تبدیل ارز مبنا	*Decimal*	بله	نرخ تبدیل ارز مبنا، در صورتی که ارز و ارز مبنا متفاوت است وارد شود
BaseCurrencyExchangeRateRef	شناسه نرخ تبدیل ارز مبنا	*Int64*	بله	شناسه نرخ تبدیل ارز مبنا، در صورتی که ارز و ارز مبنا متفاوت است و امکان درج نرخ تبدیل ارز دستی وجود ندارد وارد شود
DL	کد تفصیل	*String*	بله	
DLTypeRef	شناسه نوع تفصیلی	*Int64*	بله	
Description	شرح قلم	*String*	بله	
Description_En	شرح قلم به زبان دوم	*String*	بله	
FollowUpDate	تاریخ پیگیری	*DateTime*	بله	تاریخ پیگیری، در صورتی که معین دارای ویژگی پیگیری است اجباری است
FollowUpNumber	شماره پیگیری	*String*	بله	شماره پیگیری، در صورتی که معین دارای ویژگی پیگیری است اجباری است
RowNumber	ردیف	*Int32*	بله	
SLCode	کد معین	*String*	بله	
ExtraData	داده های اضافی	*String*	بله	
TaxAccountType	نوع حساب مالیاتی	*Int32*	بله	
TransactionType	نوع معامله	*Int32*	بله	
TaxStateType	نوع وضعیت مالیاتی	*Int32*	بله	
PurchaseOrSale	خرید یا فروش	*Int32*	بله	
ItemOrService	مورد یا خدمات	*Int32*	بله	
PartyRef	شناسه طرف معامله	*Int64*	بله	
TaxAmount	مقدار مالیات	*Decimal*	بله	
TollAmount	مقدار عوارض	*Decimal*	بله	
SLTitle	عنوان معین	*String*	بله	
IsSLTraceable	آیا SL قابل ردیابی است	*Boolean*	بله	
OperationalCurrencyPrecision	دقت ارز عملیاتی	*Int32*	بله	

DLLevelTitle	عنوان سطوح تفصیلی	*String*	بله	
CurrencyPrecision	دقت ارز	*Int32*	بله	
CurrencyTitle	عنوان ارز	*String*	بله	
BaseCurrencyPrecision	دقت ارز پایه	*Int32*	بله	
BaseCurrencyTitle	عنوان ارز پایه	*String*	بله	
NumberOfSLDLLevels	تعداد سطوح تفصیلی معین	*Int32*	بله	
Quantity	مقدار	*Decimal*	بله	
ReferenceInfo				
OriginalEntityCode	کد مرجع اصلی	*Int32*	بله	
OriginalReferenceID	شناسه مرجع اصلی	*Int64*	بله	
MasterEntityCode	کد مرجع اصلی	*Int32*	بله	
MasterReferenceID	شناسه مرجع اصلی	*Int64*	بله	
ReferenceNumber	شماره	*String*	بله	
Description	شرح	*String*	بله	
Descriminator	ممیز	*Int32*	بله	
VoucherInfo				
ID	سند شناسه	*Int64*	بله	
Sequence	سند عطف شماره حسابداری	*Int32*	بله	
Number	حسابداری سند شماره	*Int32*	بله	
DailyNumber	سند روزانه شماره حسابداری	*Int32*	بله	

VoucherDate	حسابداری سند تاریخ	*DateTime*	بله	
MasterEntityRef	شناسه مرجع اصلی	*Int64*	بله	
ValidationErrors	اعتبار خطاهای لیست سند سنجی	*IList*	بله	
نمونه Json خروجی موفق	{"AuxiliaryNumber":null,"BranchRef":1,"Creator":4,"CreatorName":"احمد کاشفی هریس ","Date":"\/Date(1103661000000+0330)\/","Description":null,"Description_En":null,"ExtraInfo":null,"FiscalYearRef":83,"IsCurrencyBased":false,"IsExternal":true,"LedgerRef":1,"Number":25,"State":1,"StateTitle":"قطعی شده","VoucherItems":[{"BaseCurrencyAmount":null,"BaseCurrencyExchangeRate":null,"BaseCurrencyExchangeRateRef":null,"BaseCurrencyPrecision":0,"BaseCurrencyRef":null,"BaseCurrencyTitle":null,"Credit":null,"CurrencyAmount":null,"CurrencyCredit":null,"CurrencyDebit":null,"CurrencyPrecision":0,"CurrencyRef":null,"CurrencyTitle":null,"DL10":null,"DL11":null,"DL12":null,"DL13":null,"DL14":null,"DL15":null,"DL16":null,"DL17":null,"DL18":null,"DL19":null,"DL20":null,"DL4":"000290","DL5":null,"DL6":null,"DL7":null,"DL8":null,"DL9":null,"DLLevel10Title":null,"DLLevel11Title":null,"DLLevel12Title":null,"DLLevel13Title":null,"DLLevel14Title":null,"DLLevel15Title":null,"DLLevel16Title":null,"DLLevel17Title":null,"DLLevel18Title":null,"DLLevel19Title":null,"DLLevel20Title":null,"DLLevel4Title":null,"DLLevel5Title":null,"DLLevel6Title":null,"DLLevel7Title":null,"DLLevel8Title":null,"DLLevel9Title":null,"DLTypeRef10":null,"DLTypeRef11":null,"DLTypeRef12":null,"DLTypeRef13":null,"DLTypeRef14":null,"DLTypeRef15":null,"DLTypeRef16":null,"DLTypeRef17":null,"DLTypeRef18":null,"DLTypeRef19":null,"DLTypeRef20":null,"DLTypeRef4":null,"DLTypeRef5":null,"DLTypeRef6":null,"DLTypeRef7":null,"DLTypeRef8":null,"DLTypeRef9":null,"Debit":4800000.000000,"Description":"هزینه تعمیر ژنراتور شرکت","Description_En":"48","ExtraData":null,"ExtraInfo":null,"FollowUpDate":null,"FollowUpNumber":null,"ID":0,"IsSLTraceable":false,"ItemOrService":null,"NumberOfSLDLLevels":0,"OperationalCurrencyExchangeRate":null,"OperationalCurrencyExchangeRateRef":null,"OperationalCurrencyPrecision":0,"PartyRef":null,"PurchaseOrSale":null,"Quantity":null,"RowNumber":1,"SLCode":"6312","SLRef":6312,"SLTitle":null,"TaxAccountType":null,"TaxAmount":null,"TaxStateType":null,"TollAmount":null,"TransactionType":null},{"BaseCurrencyAmount":null,"BaseCurrencyExchangeRate":null,"BaseCurrencyExchangeRateRef":null,"BaseCurrencyPrecision":0,"BaseCurrencyRef":null,"BaseCurrencyTitle":null,"Credit":4800000.000000,"CurrencyAmount":null,"CurrencyCredit":null,"CurrencyDebit":null,"CurrencyPrecision":0,"CurrencyRef":null,"CurrencyTitle":null,"DL10":null,"DL11":null,"DL12":null,"DL13":null,"DL14":null,"DL15":null,"DL16":null,"DL17":null,"DL18":null,"DL19":null,"DL20":null,"DL4":"370172","DL5":null,"DL6":null,"DL7":null,"DL8":null,"DL9":null,"DLLevel10Title":null,"DLLevel11Title":null,"DLLevel12Title":null,"DLLevel13Title":null,"DLLevel1			

```
4Title":null,"DLLevel15Title":null,"DLLevel16Title":null,"DLLevel17Ti
tle":null,"DLLevel18Title":null,"DLLevel19Title":null,"DLLevel20Title
":null,"DLLevel4Title":null,"DLLevel5Title":null,"DLLevel6Title":null
,"DLLevel7Title":null,"DLLevel8Title":null,"DLLevel9Title":null,"DLTy
peRef10":null,"DLTypeRef11":null,"DLTypeRef12":null,"DLTypeRef13":nul
l,"DLTypeRef14":null,"DLTypeRef15":null,"DLTypeRef16":null,"DLTypeRef
17":null,"DLTypeRef18":null,"DLTypeRef19":null,"DLTypeRef20":null,"DL
TypeRef4":null,"DLTypeRef5":null,"DLTypeRef6":null,"DLTypeRef7":null,
"DLTypeRef8":null,"DLTypeRef9":null,"Debit":null,"Description":"هزینه
 تعمیر ژنراتور شرکت ","Description_En":null,"ExtraData":null,"ExtraInf
o":null,"FollowUpDate":null,"FollowUpNumber":null,"ID":0,"IsSLTraceab
le":false,"ItemOrService":null,"NumberOfSLDLLevels":0,"OperationalCur
rencyExchangeRate":null,"OperationalCurrencyExchangeRateRef":null,"Op
erationalCurrencyPrecision":0,"PartyRef":null,"PurchaseOrSale":null,"
Quantity":null,"RowNumber":2,"SLCode":"3212","SLRef":3212,"SLTitle":n
ull,"TaxAccountType":null,"TaxAmount":null,"TaxStateType":null,"TollA
mount":null,"TransactionType":null}],"VoucherReferenceInfo":null,"Vou
cherTypeCode":null,"VoucherTypeOwnerSystem":null,"VoucherTypeRef":4}
```


وب سرویس مشاهده سند حسابداری با پارامترشماره سند حسابداری :

نام وب سرویس	مشاهده سند حسابداری با پارامتر شماره سند			
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان سند حسابداری ایجاد شده در راهکاران را با فراخوانی شماره سند مشاهده کرد.			
آدرس وب سرویس	/Financial/VoucherManagement/Services/VoucherService.svc/ViewVoucherByAuxiliaryNumber?auxiliaryNumber={AUXILIARYNUMBER}			
WebMethod	GET			
پارامترهای ورودی				
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
Number	حسابداری سند شماره	*Int32*	بله	
پارامترهای خروجی				
BranchRef	شناسه شعبه	*Int64*	بله	شناسه شعبه، پیش فرض شعبه دفتر مرکزی
Date	تاریخ	*DateTime*	بله	

Description	شرح سند	*String*	بله	
Description_En	شرح به زبان دوم سند	*String*	بله	
FiscalYearRef	شناسه دوره مالی	*Int64*	بله	شناسه دوره مالی، پیش فرض برابر دوره مالی مرتبط با تاریخ سند
LedgerRef	شناسه دفترکل	*Int64*	بله	شناسه دفتر کل، پیش فرض برابر دفتر کل اصلی
VoucherTypeRef	شناسه نوع سند	*Int64*	بله	شناسه نوع سند، پیش فرض برابر نوع سند عمومی
VoucherTypeOwnerSystem	نوع سند سیستم مالک	*String*	بله	
VoucherTypeCode	کد نوع سند	*Int32*	بله	
Number	شماره سند	*Int32*	بله	
AuxiliaryNumber	شماره فرعی سند	*String*	بله	
IsCurrencyBased	مبتنی بر ارز پایه	*Boolean*	بله	
State	وضعیت	*VoucherState*	بله	وضعیت سند، سند فقط در وضعیت موقت قابل ثبت است **valid values:** **value**: 0 **Name**: None **value**: 1 **Name**: WithNoRevision **value**: 2 **Name**: Note
IsExternal	خارجی است	*Boolean*	بله	
Creator	ثبت کننده	*Int64*	بله	
CreatorName	نام ثبت کننده	*String*	بله	
StateTitle	عنوان وضعیت	*String*	بله	
VoucherItemData				
VoucherItemID	شناسه اقلام سند	*Int64*	بله	
SLRef	معین شناسه	*Int64*	بله	
Debit	مبلغ بدهکار	*Decimal*	بله	مبلغ بدهکار، بین فیلدهای بدهکار و بستانکار در هر قلم فقط یک مورد باید وارد شود
Credit	مبلغ بستانکار	*Decimal*	بله	مبلغ بستانکار، بین فیلدهای بدهکار و بستانکار در هر قلم فقط یک مورد باید وارد شود

CurrencyAmount	مبلغ ارزی	*Decimal*	بله	مبلغ ارزی، در صورت ورود اطلاعات این فیلد نیازی به ورود اطلاعات بدهکار/بستانکار ارزی نیست، در صورتی که قلم ارزی است وارد شود .از بین فیلدهای بدهکار/بستانکار، مبلغ ارزی و نرخ ارز ورود اطلاعات دو مورد کافی است
BaseCurrencyAmount	مبلغ به ارز مبنا	*Decimal*	بله	مبلغ به ارز مبنا، در صورتی که قلم ارزی است و ارز و ارز مبنا متفاوت است وارد شود
CurrencyCredit	بستانکار ارزی	*Decimal*	بله	بستانکار ارزی، در صورتی که قلم ارزی است وارد شود .بین فیلدهای بدهکار و بستانکار ارزی در هر قلم یکی باید وارد شود
CurrencyDebit	بدهکار ارزی	*Decimal*	بله	بدهکار ارزی، در صورتی که قلم ارزی است وارد شود .بین فیلدهای بدهکار و بستانکار ارزی در هر قلم یکی باید وارد شود
CurrencyRef	شناسه ارز	*Int64*	بله	شناسه ارز، در صورتی که قلم ارزی است باید وارد شود
BaseCurrencyRef	شناسه ارز مبنا	*Int64*	بله	شناسه ارز مبنا، پیش فرض برابر شناسه ارز
OperationalCurrencyExchangeRate	نرخ ارز	*Decimal*	بله	نرخ ارز، در صورتی که قلم ارزی است و امکان درج نرخ ارز دستی وجود دارد می تواند وارد شود
OperationalCurrencyExchangeRateRef	شناسه نرخ ارز	*Int64*	بله	شناسه نرخ ارز، در صورتی که قلم ارزی است و امکان درج نرخ ارز دستی وجود ندارد می تواند وارد شود
BaseCurrencyExchangeRate	نرخ تبدیل ارز مبنا	*Decimal*	بله	نرخ تبدیل ارز مبنا، در صورتی که ارز و ارز مبنا متفاوت است وارد شود
BaseCurrencyExchangeRateRef	شناسه نرخ تبدیل ارز مبنا	*Int64*	بله	شناسه نرخ تبدیل ارز مبنا، در صورتی که ارز و ارز مبنا متفاوت است و امکان درج نرخ تبدیل ارز دستی وجود ندارد وارد شود
DL	کد تفصیل	*String*	بله	
DLTypeRef	شناسه نوع تفصیلی	*Int64*	بله	
Description	شرح قلم	*String*	بله	
Description_En	شرح قلم به زبان دوم	*String*	بله	
FollowUpDate	تاریخ پیگیری	*DateTime*	بله	تاریخ پیگیری، در صورتی که معین دارای ویژگی پیگیری است اجباری است
FollowUpNumber	شماره پیگیری	*String*	بله	شماره پیگیری، در صورتی که معین دارای ویژگی پیگیری است اجباری است
RowNumber	ردیف	*Int32*	بله	
SLCode	کد معین	*String*	بله	
ExtraData	داده های اضافی	*String*	بله	

TaxAccountType	نوع حساب مالیاتی	*Int32*	بله	
TransactionType	نوع معامله	*Int32*	بله	
TaxStateType	نوع وضعیت مالیاتی	*Int32*	بله	
PurchaseOrSale	خرید یا فروش	*Int32*	بله	
ItemOrService	مورد یا خدمات	*Int32*	بله	
PartyRef	شناسه طرف معامله	*Int64*	بله	
TaxAmount	مقدار مالیات	*Decimal*	بله	
TollAmount	مقدار عوارض	*Decimal*	بله	
SLTitle	عنوان معین	*String*	بله	
IsSLTraceable	آیا SL قابل ردیابی است	*Boolean*	بله	
OperationalCurrencyPrecision	دقت ارز عملیاتی	*Int32*	بله	
DLLevelTitle	عنوان سطوح تفصیلی	*String*	بله	
CurrencyPrecision	دقت ارز	*Int32*	بله	
CurrencyTitle	عنوان ارز	*String*	بله	
BaseCurrencyPrecision	دقت ارز پایه	*Int32*	بله	
BaseCurrencyTitle	عنوان ارز پایه	*String*	بله	
NumberOfSLDLLevels	تعداد سطوح تفصیلی معین	*Int32*	بله	
Quantity	مقدار	*Decimal*	بله	
ReferenceInfo				
OriginalEntityCode	کد مرجع اصلی	*Int32*	بله	
OriginalReferenceID	شناسه مرجع اصلی	*Int64*	بله	

MasterEntityCode	کد مرجع اصلی	*Int32*	بله	
MasterReferenceID	شناسه مرجع اصلی	*Int64*	بله	
ReferenceNumber	شماره	*String*	بله	
Description	شرح	*String*	بله	
Descriminator	ممیز	*Int32*	بله	
VoucherInfo				
ID	سند شناسه	*Int64*	بله	
Sequence	شماره عطف سند حسابداری	*Int32*	بله	
Number	شماره سند حسابداری	*Int32*	بله	
DailyNumber	شماره روزانه سند حسابداری	*Int32*	بله	
VoucherDate	تاریخ سند حسابداری	*DateTime*	بله	
MasterEntityRef	شناسه مرجع اصلی	*Int64*	بله	
ValidationErrors	اعتبار خطاهای لیست سند سنجی	*IList*	بله	
نمونه Json خروجی موفق	{"AuxiliaryNumber":null,"BranchRef":1,"Creator":4,"CreatorName":"احمد کاشفی هریس ","Date":"\/Date(1103661000000+0330)\/","Description":null,"Description_En":null,"ExtraInfo":null,"FiscalYearRef":83,"IsCurrencyBased":false,"IsExternal":true,"LedgerRef":1,"Number":25,"State":1,"StateTitle":"قطعی شده","VoucherItems":[{"BaseCurrencyAmount":null,"BaseCurrencyExchangeRate":null,"BaseCurrencyExchangeRateRef":null,"BaseCurrencyPrecision":0,"BaseCurrencyRef":null,"BaseCurrencyTitle":null,"Credit":null,"CurrencyAmount":null,"CurrencyCredit":null,"CurrencyDebit":null,"CurrencyPrecision":0,"CurrencyRef":null,"CurrencyTitle":null,"DL10":null,"DL11":null,"DL12":null,"DL13":null,"DL14":null,"DL15":null,"DL16":null,"DL17":null,"DL18":null,"DL19":null,"DL20":null,"DL4":"000290","DL5":null,"DL6":null,"DL7":null,"DL8":null,"DL9":null,"DLLevel10Title":null,"DLLevel11Title":null,"DLLevel12Title":null,"DLLevel13Title":null,"DLLevel14Title":null,"DLLevel15Title":null,"DLLevel16Title":null,"DLLevel17Title":null,"DLLevel18Title":null,"DLLevel19Title":null,"DLLevel20Title":null,"DLLevel4Title":null,"DLLevel5Title":null,"DLLevel6Title":null,"DLLevel7Title":null,"DLLevel8Title":null,		

"DLLevel9Title":null,"DLTypeRef10":null,"DLTypeRef11":null,"DLTypeRef12":null,"DLTypeRef13":null,"DLTypeRef14":null,"DLTypeRef15":null,"DLTypeRef16":null,"DLTypeRef17":null,"DLTypeRef18":null,"DLTypeRef19":null,"DLTypeRef20":null,"DLTypeRef4":null,"DLTypeRef5":null,"DLTypeRef6":null,"DLTypeRef7":null,"DLTypeRef8":null,"DLTypeRef9":null,"Debit":4800000.000000,"Description":"هزینه تعمیر ژنراتور شرکت","Description_En":"48","ExtraData":null,"ExtraInfo":null,"FollowUpDate":null,"FollowUpNumber":null,"ID":0,"IsSLTraceable":false,"ItemOrService":null,"NumberOfSLDLLevels":0,"OperationalCurrencyExchangeRate":null,"OperationalCurrencyExchangeRateRef":null,"OperationalCurrencyPrecision":0,"PartyRef":null,"PurchaseOrSale":null,"Quantity":null,"RowNumber":1,"SLCode":"6312","SLRef":6312,"SLTitle":null,"TaxAccountType":null,"TaxAmount":null,"TaxStateType":null,"TollAmount":null,"TransactionType":null},{"BaseCurrencyAmount":null,"BaseCurrencyExchangeRate":null,"BaseCurrencyExchangeRateRef":null,"BaseCurrencyPrecision":0,"BaseCurrencyRef":null,"BaseCurrencyTitle":null,"Credit":4800000.000000,"CurrencyAmount":null,"CurrencyCredit":null,"CurrencyDebit":null,"CurrencyPrecision":0,"CurrencyRef":null,"CurrencyTitle":null,"DL10":null,"DL11":null,"DL12":null,"DL13":null,"DL14":null,"DL15":null,"DL16":null,"DL17":null,"DL18":null,"DL19":null,"DL20":null,"DL4":"370172","DL5":null,"DL6":null,"DL7":null,"DL8":null,"DL9":null,"DLLevel10Title":null,"DLLevel11Title":null,"DLLevel12Title":null,"DLLevel13Title":null,"DLLevel14Title":null,"DLLevel15Title":null,"DLLevel16Title":null,"DLLevel17Title":null,"DLLevel18Title":null,"DLLevel19Title":null,"DLLevel20Title":null,"DLLevel4Title":null,"DLLevel5Title":null,"DLLevel6Title":null,"DLLevel7Title":null,"DLLevel8Title":null,"DLLevel9Title":null,"DLTypeRef10":null,"DLTypeRef11":null,"DLTypeRef12":null,"DLTypeRef13":null,"DLTypeRef14":null,"DLTypeRef15":null,"DLTypeRef16":null,"DLTypeRef17":null,"DLTypeRef18":null,"DLTypeRef19":null,"DLTypeRef20":null,"DLTypeRef4":null,"DLTypeRef5":null,"DLTypeRef6":null,"DLTypeRef7":null,"DLTypeRef8":null,"DLTypeRef9":null,"Debit":null,"Description":"هزینه تعمیر ژنراتور شرکت ","Description_En":null,"ExtraData":null,"ExtraInfo":null,"FollowUpDate":null,"FollowUpNumber":null,"ID":0,"IsSLTraceable":false,"ItemOrService":null,"NumberOfSLDLLevels":0,"OperationalCurrencyExchangeRate":null,"OperationalCurrencyExchangeRateRef":null,"OperationalCurrencyPrecision":0,"PartyRef":null,"PurchaseOrSale":null,"Quantity":null,"RowNumber":2,"SLCode":"3212","SLRef":3212,"SLTitle":null,"TaxAccountType":null,"TaxAmount":null,"TaxStateType":null,"TollAmount":null,"TransactionType":null}],"VoucherReferenceInfo":null,"VoucherTypeCode":null,"VoucherTypeOwnerSystem":null,"VoucherTypeRef":4}

وب سرویس ایجاد سند حسابداری:

نام وب سرویس	ایجاد سند حسابداری			
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان سند حسابداری در راهکاران ایجاد کرد.			
آدرس وب سرویس	/Financial/VoucherManagement/Services/VoucherService.svc/RegisterVoucher			
WebMethod	POST			
پارامترهای ورودی				
BranchRef	شناسه شعبه	*Int64*	بله	شناسه شعبه، پیش فرض شعبه دفتر مرکزی
Date	تاریخ	*DateTime*	بله	
Description	شرح سند	*String*	بله	
Description_En	شرح به زبان دوم سند	*String*	بله	
FiscalYearRef	شناسه دوره مالی	*Int64*	بله	شناسه دوره مالی، پیش فرض برابر دوره مالی مرتبط با تاریخ سند
LedgerRef	شناسه دفترکل	*Int64*	بله	شناسه دفتر کل، پیش فرض برابر دفتر کل اصلی
VoucherTypeRef	شناسه نوع سند	*Int64*	بله	شناسه نوع سند، پیش فرض برابر نوع سند عمومی
VoucherTypeOwnerSystem	نوع سند سیستم مالک	*String*	بله	
VoucherTypeCode	کد نوع سند	*Int32*	بله	
Number	شماره سند	*Int32*	بله	
AuxiliaryNumber	شماره فرعی سند	*String*	بله	
IsCurrencyBased	مبتنی بر ارز پایه	*Boolean*	بله	
State	وضعیت	*VoucherState*	بله	وضعیت سند، سند فقط در وضعیت موقت قابل ثبت است **valid values:** **value**: 0 **Name**: None **value**: 1 **Name**: WithNoRevision **value**: 2 **Name**: Note
IsExternal	خارجی است	*Boolean*	بله	

Creator	ثبت کننده	*Int64*	بله	
CreatorName	نام ثبت کننده	*String*	بله	
StateTitle	عنوان وضعیت	*String*	بله	
VoucherItemData				
VoucherItemID	شناسه اقلام سند	*Int64*	بله	
SLRef	شناسه معین	*Int64*	بله	
Debit	مبلغ بدهکار	*Decimal*	بله	مبلغ بدهکار، بین فیلدهای بدهکار و بستانکار در هر قلم فقط یک مورد باید وارد شود
Credit	مبلغ بستانکار	*Decimal*	بله	مبلغ بستانکار، بین فیلدهای بدهکار و بستانکار در هر قلم فقط یک مورد باید وارد شود
CurrencyAmount	مبلغ ارزی	*Decimal*	بله	مبلغ ارزی، در صورت ورود اطلاعات این فیلد نیازی به ورود اطلاعات بدهکار/بستانکار ارزی نیست، در صورتی که قلم ارزی است وارد شود .از بین فیلدهای بدهکار/بستانکار، مبلغ ارزی و نرخ ارز ورود اطلاعات دو مورد کافی است
BaseCurrencyAmount	مبلغ به ارز مبنا	*Decimal*	بله	مبلغ به ارز مبنا، در صورتی که قلم ارزی است و ارز و ارز مبنا متفاوت است وارد شود
CurrencyCredit	بستانکار ارزی	*Decimal*	بله	بستانکار ارزی، در صورتی که قلم ارزی است وارد شود .بین فیلدهای بدهکار و بستانکار ارزی در هر قلم یکی باید وارد شود
CurrencyDebit	بدهکار ارزی	*Decimal*	بله	بدهکار ارزی، در صورتی که قلم ارزی است وارد شود .بین فیلدهای بدهکار و بستانکار ارزی در هر قلم یکی باید وارد شود
CurrencyRef	شناسه ارز	*Int64*	بله	شناسه ارز، در صورتی که قلم ارزی است باید وارد شود
BaseCurrencyRef	شناسه ارز مبنا	*Int64*	بله	شناسه ارز مبنا، پیش فرض برابر شناسه ارز
OperationalCurrencyExchangeRate	نرخ ارز	*Decimal*	بله	نرخ ارز، در صورتی که قلم ارزی است و امکان درج نرخ ارز دستی وجود دارد می تواند وارد شود
OperationalCurrencyExchangeRateRef	شناسه نرخ ارز	*Int64*	بله	شناسه نرخ ارز، در صورتی که قلم ارزی است و امکان درج نرخ ارز دستی وجود ندارد می تواند وارد شود
BaseCurrencyExchangeRate	نرخ تبدیل ارز مبنا	*Decimal*	بله	نرخ تبدیل ارز مبنا، در صورتی که ارز و ارز مبنا متفاوت است وارد شود
BaseCurrencyExchangeRateRef	شناسه نرخ تبدیل ارز مبنا	*Int64*	بله	شناسه نرخ تبدیل ارز مبنا، در صورتی که ارز و ارز مبنا متفاوت است و امکان درج نرخ تبدیل ارز دستی وجود ندارد وارد شود
DL	کد تفصیل	*String*	بله	

DLTypeRef	شناسه نوع تفصیلی	*Int64*	بله	
Description	شرح قلم	*String*	بله	
Description_En	شرح قلم به زبان دوم	*String*	بله	
FollowUpDate	تاریخ پیگیری	*DateTime*	بله	تاریخ پیگیری، در صورتی که معین دارای ویژگی پیگیری است اجباری است
FollowUpNumber	شماره پیگیری	*String*	بله	شماره پیگیری، در صورتی که معین دارای ویژگی پیگیری است اجباری است
RowNumber	ردیف	*Int32*	بله	
SLCode	کد معین	*String*	بله	
ExtraData	داده های اضافی	*String*	بله	
TaxAccountType	نوع حساب مالیاتی	*Int32*	بله	
TransactionType	نوع معامله	*Int32*	بله	
TaxStateType	نوع وضعیت مالیاتی	*Int32*	بله	
PurchaseOrSale	خرید یا فروش	*Int32*	بله	
ItemOrService	مورد یا خدمات	*Int32*	بله	
PartyRef	شناسه طرف معامله	*Int64*	بله	
TaxAmount	مقدار مالیات	*Decimal*	بله	
TollAmount	مقدار عوارض	*Decimal*	بله	
SLTitle	عنوان معین	*String*	بله	
IsSLTraceable	آیا SL قابل ردیابی است	*Boolean*	بله	
OperationalCurrencyPrecision	دقت ارز عملیاتی	*Int32*	بله	
DLLevelTitle	عنوان سطوح تفصیلی	*String*	بله	
CurrencyPrecision	دقت ارز	*Int32*	بله	
CurrencyTitle	عنوان ارز	*String*	بله	

BaseCurrencyPrecision	دقت ارز پایه	*Int32*	بله	
BaseCurrencyTitle	عنوان ارز پایه	*String*	بله	
NumberOfSLDLLevels	تعداد سطوح تفصیلی معین	*Int32*	بله	
Quantity	مقدار	*Decimal*	بله	
ReferenceInfo				
OriginalEntityCode	کد مرجع اصلی	*Int32*	بله	
OriginalReferenceID	شناسه مرجع اصلی	*Int64*	بله	
MasterEntityCode	کد مرجع اصلی	*Int32*	بله	
MasterReferenceID	شناسه مرجع اصلی	*Int64*	بله	
ReferenceNumber	شماره	*String*	بله	
Description	شرح	*String*	بله	
Descriminator	ممیز	*Int32*	بله	
VoucherInfo				
ID	سند شناسه	*Int64*	بله	
Sequence	سند عطف شماره حسابداری	*Int32*	بله	
Number	حسابداری سند شماره	*Int32*	بله	
DailyNumber	سند روزانه شماره حسابداری	*Int32*	بله	
VoucherDate	حسابداری سند تاریخ	*DateTime*	بله	
MasterEntityRef	شناسه مرجع اصلی	*Int64*	بله	
ValidationErrors	اعتبار خطاهای لیست سند سنجی	*IList*	بله	

پارامترهای ورودی				
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
ID	شناسه	Int64	بله	
نمونه Json ورودی موفق				


```
{"AuxiliaryNumber":null,"BranchRef":1,"Creator":4,"CreatorName":"احمد کاشفی هریس ","Date":"\/Date(1103661000000+0330)\/","Description":null,"Description_En":null,"ExtraInfo":null,"FiscalYearRef":83,"IsCurrencyBased":false,"IsExternal":true,"LedgerRef":1,"Number":25,"State":1,"StateTitle":"قطعی شده","VoucherItems":[{"BaseCurrencyAmount":null,"BaseCurrencyExchangeRate":null,"BaseCurrencyExchangeRateRef":null,"BaseCurrencyPrecision":0,"BaseCurrencyRef":null,"BaseCurrencyTitle":null,"Credit":null,"CurrencyAmount":null,"CurrencyCredit":null,"CurrencyDebit":null,"CurrencyPrecision":0,"CurrencyRef":null,"CurrencyTitle":null,"DL10":null,"DL11":null,"DL12":null,"DL13":null,"DL14":null,"DL15":null,"DL16":null,"DL17":null,"DL18":null,"DL19":null,"DL20":null,"DL4":"000290","DL5":null,"DL6":null,"DL7":null,"DL8":null,"DL9":null,"DLLevel10Title":null,"DLLevel11Title":null,"DLLevel12Title":null,"DLLevel13Title":null,"DLLevel14Title":null,"DLLevel15Title":null,"DLLevel16Title":null,"DLLevel17Title":null,"DLLevel18Title":null,"DLLevel19Title":null,"DLLevel20Title":null,"DLLevel4Title":null,"DLLevel5Title":null,"DLLevel6Title":null,"DLLevel7Title":null,"DLLevel8Title":null,"DLLevel9Title":null,"DLTypeRef10":null,"DLTypeRef11":null,"DLTypeRef12":null,"DLTypeRef13":null,"DLTypeRef14":null,"DLTypeRef15":null,"DLTypeRef16":null,"DLTypeRef17":null,"DLTypeRef18":null,"DLTypeRef19":null,"DLTypeRef20":null,"DLTypeRef4":null,"DLTypeRef5":null,"DLTypeRef6":null,"DLTypeRef7":null,"DLTypeRef8":null,"DLTypeRef9":null,"Debit":4800000.000000,"Description":"هزینه تعمیر ژنراتور شرکت","Description_En":"48","ExtraData":null,"ExtraInfo":null,"FollowUpDate":null,"FollowUpNumber":null,"ID":0,"IsSLTraceable":false,"ItemOrService":null,"NumberOfSLDLLevels":0,"OperationalCurrencyExchangeRate":null,"OperationalCurrencyExchangeRateRef":null,"OperationalCurrencyPrecision":0,"PartyRef":null,"PurchaseOrSale":null,"Quantity":null,"RowNumber":1,"SLCode":"6312","SLRef":6312,"SLTitle":null,"TaxAccountType":null,"TaxAmount":null,"TaxStateType":null,"TollAmount":null,"TransactionType":null},{"BaseCurrencyAmount":null,"BaseCurrencyExchangeRate":null,"BaseCurrencyExchangeRateRef":null,"BaseCurrencyPrecision":0,"BaseCurrencyRef":null,"BaseCurrencyTitle":null,"Credit":4800000.000000,"CurrencyAmount":null,"CurrencyCredit":null,"CurrencyDebit":null,"CurrencyPrecision":0,"CurrencyRef":null,"CurrencyTitle":null,"DL10":null,"DL11":null,"DL12":null,"DL13":null,"DL14":null,"DL15":null,"DL16":null,"DL17":null,"DL18":null,"DL19":null,"DL20":null,"DL4":"370172","DL5":null,"DL6":null,"DL7":null,"DL8":null,"DL9":null,"DLLevel10Title":null,"DLLevel11Title":null,"DLLevel12Title":null,"DLLevel13Title":null,"DLLevel1
```

	4Title":null,"DLLevel15Title":null,"DLLevel16Title":null,"DLLevel17Title":null,"DLLevel18Title":null,"DLLevel19Title":null,"DLLevel20Title":null,"DLLevel4Title":null,"DLLevel5Title":null,"DLLevel6Title":null,"DLLevel7Title":null,"DLLevel8Title":null,"DLLevel9Title":null,"DLTypeRef10":null,"DLTypeRef11":null,"DLTypeRef12":null,"DLTypeRef13":null,"DLTypeRef14":null,"DLTypeRef15":null,"DLTypeRef16":null,"DLTypeRef17":null,"DLTypeRef18":null,"DLTypeRef19":null,"DLTypeRef20":null,"DLTypeRef4":null,"DLTypeRef5":null,"DLTypeRef6":null,"DLTypeRef7":null,"DLTypeRef8":null,"DLTypeRef9":null,"Debit":null,"Description":"هزینه تعمیر ژنراتور شرکت ","Description_En":null,"ExtraData":null,"ExtraInfo":null,"FollowUpDate":null,"FollowUpNumber":null,"ID":0,"IsSLTraceable":false,"ItemOrService":null,"NumberOfSLDLLevels":0,"OperationalCurrencyExchangeRate":null,"OperationalCurrencyExchangeRateRef":null,"OperationalCurrencyPrecision":0,"PartyRef":null,"PurchaseOrSale":null,"Quantity":null,"RowNumber":2,"SLCode":"3212","SLRef":3212,"SLTitle":null,"TaxAccountType":null,"TaxAmount":null,"TaxStateType":null,"TollAmount":null,"TransactionType":null}],"VoucherReferenceInfo":null,"VoucherTypeCode":null,"VoucherTypeOwnerSystem":null,"VoucherTypeRef":4}
نمونه Json خروجی موفق	{"DailyNumber":2,"ID":2466,"MasterEntityRef":null,"Number":25,"Sequence":2182,"ValidationErrors":null,VoucherDate":"\/Date(1733689800000+0330)\/","VoucherItemInformation":null}

وب سرویس حذف سند حسابداری:

نام وب سرویس	حذف سند حسابداری			
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان سند حسابداری در راهکاران را حذف کرد.			
آدرس وب سرویس	/Financial/VoucherManagement/Services/VoucherService.svc/DeleteVoucher			
WebMethod	POST			
پارامترهای ورودی				
ID	شناسه سند	*Int64*	بله	
پارامترهای خروجی				
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
پیغام 200OK	پیغام خروجی	*String*	بله	
نمونه Json ورودی موفق	[2466]			

نمونه Json خروجی موفق	پیغام 200OK

وب سرویس حذف سند حسابداری با پارامتر شماره سند:

نام وب سرویس	حذف سند حسابداری با پارامتر شماره سند			
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان سند حسابداری در راهکاران را با فراخوانی شماره سند حذف کرد.			
آدرس وب سرویس	/Financial/VoucherManagement/Services/VoucherService.svc/DeleteVouchersByAuxiliaryNumber			
WebMethod	POST			
پارامترهای ورودی				
Number	شماره سند	*Int64*	بله	
پارامترهای خروجی				
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
پیغام 200OK	پیغام خروجی	*String*	بله	
نمونه Json ورودی موفق	"25"			
نمونه Json خروجی موفق	پیغام 200OK			

وب سرویس های دریافت و پرداخت راهکاران:

وب سرویس مشاهده لیست حساب بانکی:

نام وب سرویس	مشاهده لیست حساب بانکی
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان لیست حساب بانکی های ایجاد شده در راهکاران را مشاهده کرد.
آدرس وب سرویس	/ReceiptAndPayment/TreasuryStructure/Services/TreasuryStructureService.svc/GetAllBankAccounts
WebMethod	GET

پارامترهای ورودی

چون متد از نوع GET می باشد پارامتر ورودی نداریم.

پارامترهای خروجی

نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
AccountNumber	شماره حساب	*String*	بله	
BankAccountTypeName	نوع حساب بانکی	*String*	بله	
BankBranchCode	کد شعبه بانک	*String*	بله	
BankBranchTitle	عنوان شعبه بانک	*String*	بله	
BankCode	کد بانک	*String*	بله	
BankName	نام بانک	*String*	بله	
CurrencyTitle	عنوان ارز	*String*	بله	
ID	شناسه	*Int64*	بله	
InternationalNumber	شبا	*String*	بله	
State	وضعیت (فعال / بستن / مسدود کردن)	*BankAccountState*	بله	**valid values:** **value**: 1 **Name**: Active **value**: 2 **Name**: Closed **value**: 3 **Name**: Suspended

نمونه Json خروجی موفق	[{"AccountNumber":"490","BankAccountTypeName":null,"BankBranchCode":"2722","BankBranchTitle":"شهریور شاد آباد17شعبه ","BankCode":null,"BankName":"صادرات","BranchTitle":null,"CurrencyTitle":null,"ID":2,"InternationalNumber":null,"State":2},{"AccountNumber":"1252800040041","BankAccountTypeName":null,"BankBranchCode":"1252","BankBranchTitle":"شعبه پدافند مهرآباد","BankCode":null,"BankName":"سپه","BranchTitle":null,"CurrencyTitle":null,"ID":3,"InternationalNumber":"","State":1}]

وب سرویس مشاهده لیست حساب بانکی با فراخوانی شناسه:

نام وب سرویس	مشاهده لیست حساب بانکی با فراخوانی شناسه				
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان لیست حساب بانکی های ایجاد شده در راهکاران را با فراخوانی شناسه مشاهده کرد.				
آدرس وب سرویس	ReceiptAndPayment/TreasuryStructure/Services/TreasuryStructureService.svc/GetBankAccountsByIds				
WebMethod	POST				
پارامترهای ورودی					
ID	شناسه	*Int64*	بله		
پارامترهای خروجی					
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات	
AccountNumber	شماره حساب	*String*	بله		
BankAccountTypeName	نوع حساب بانکی	*String*	بله		
BankBranchCode	کد شعبه بانک	*String*	بله		
BankBranchTitle	عنوان شعبه بانک	*String*	بله		
BankCode	کد بانک	*String*	بله		
BankName	نام بانک	*String*	بله		
CurrencyTitle	عنوان ارز	*String*	بله		
ID	شناسه	*Int64*	بله		

InternationalNumber	شبا	*String*	بله	
State	وضعیت (فعال / بستن / مسدود کردن)	*BankAccountState*	بله	**valid values:** **value**: 1 **Name**: Active **value**: 2 **Name**: Closed **value**: 3 **Name**: Suspended
نمونه Json خروجی موفق	[{"AccountNumber":"490","BankAccountTypeName":null,"BankBranchCode":"2722","BankBranchTitle":"شهریور شاد آباد17شعبه","BankCode":null,"BankName":"صادرات","BranchTitle":null,"CurrencyTitle":null,"ID":2,"InternationalNumber":null,"State":2},{"AccountNumber":"1252800040041","BankAccountTypeName":null,"BankBranchCode":"1252","BankBranchTitle":"شعبه پدافند مهرآباد","BankCode":null,"BankName":"سپه","BranchTitle":null,"CurrencyTitle":null,"ID":3,"InternationalNumber":"","State":1}]			

وب سرویس مشاهده نوع حساب بانکی:

نام وب سرویس	مشاهده نوع حساب بانکی			
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان لیست نوع حساب بانکی های ایجاد شده در راهکاران را با فراخوانی شناسه مشاهده کرد.			
آدرس وب سرویس	/ReceiptAndPayment/TreasuryStructure/Services/TreasuryStructureService.svc/GetAllBankAccountTypes			
WebMethod	GET			
پارامترهای ورودی				
چون متد از نوع GET می باشد پارامتر ورودی نداریم.				
پارامترهای خروجی				
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
Name	نام نوع حساب بانکی	*String*	بله	
BankBranchID	شناسه شعبه بانک	*Int64*	بله	
نمونه Json خروجی موفق	[{"BankBranchID":4,"Name":"اعتباری"},{"BankBranchID":8,"Name":"جاری ب"},{"BankBranchID":12,"Name":"جام"},{"BankBranchID":14,"Name":"چک دوت دسته چک"},{"BankBranchID":3,"Name":"چک طلایی"},{"BankBranchID":2,"Name":"حساب پس انداز بلند مدت"},{"BankBranchID":1,"Name":"حساب پس انداز کوتاه مدت"},{"BankBranchID":21,"Name":"حساب جاری"},{"BankB			

	ranchID":17,"Name":"سپرده پشتیبان شمیم"},{"BankBranchID":16,"Name":"س"پرده فراز"},{"BankBranchID":15,"Name":"سپرده کوتاه مدت"},{"BankBranchID":18,"Name":"سپرده کوتاه مدت امید"},{"BankBranchID":19,"Name":"سپرد"ه کوتاه مدت سپند"},{"BankBranchID":10,"Name":"سپهر"},{"BankBranchID":7,"Name":"سیبا"},{"BankBranchID":6,"Name":"عابر بانک"},{"BankBranchID":13,"Name":"عابر بانک سپه"},{"BankBranchID":5,"Name":"قرض الحسنه"},{"BankBranchID":9,"Name":"ملت کارت شتاب"},{"BankBranchID":11,"Name":"م"هرکارت"}]

وب سرویس مشاهده لیست شعبات بانکی:

نام وب سرویس	مشاهده لیست شعبات بانکی
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان لیست شعبات بانکی ایجاد شده در راهکاران را مشاهده کرد.
آدرس وب سرویس	/ReceiptAndPayment/TreasuryStructure/Services/TreasuryStructureService.svc/GetAllBankBranches
WebMethod	GET

پارامترهای ورودی

چون متد از نوع GET می باشد پارامتر ورودی نداریم.

پارامترهای خروجی

نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
Name	نام شعبه	*String*	بله	
BankBranchID	شناسه شعبه بانک	*Int64*	بله	
Code	کد شعبه	*String*	بله	
BankRef	شناسه بانک	*Int64*	بله	

نمونه Json خروجی موفق

[{"BankBranchID":3,"BankRef":2,"Code":"2722","Name":" شهریور شا17شعبه د آباد"},{"BankBranchID":4,"BankRef":3,"Code":"747","Name":" شه17شعبه ریور شاد آباد"}]

وب سرویس مشاهده لیست بانک ها:

نام وب سرویس	مشاهده لیست بانک			
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان لیست بانک های ایجاد شده در راهکاران را مشاهده کرد.			
آدرس وب سرویس	/ReceiptAndPayment/TreasuryStructure/Services/TreasuryStructureService.svc/GetAllBanks			
WebMethod	GET			
پارامترهای ورودی				
چون متد از نوع GET می باشد پارامتر ورودی نداریم.				
پارامترهای خروجی				
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
BankType	نوع بانک	*BankType*	بله	**valid values:** **value**: 1 **Name**: Bank **value**: 2 **Name**: Financial **value**: 3 **Name**: LoanFund
PhoneNumber	شماره تلفن	*String*	بله	
Code	کد بانک	*String*	بله	
ID	شناسه	*Int64*	بله	
Title	عنوان بانک	*String*	بله	
Title_En	عنوان به زبان دوم بانک	*String*	بله	
WebSite	وبسایت	*String*	بله	
نمونه Json خروجی موفق	[{"BankType":0,"Code":"0","ID":2,"PhoneNumber":null,"Title":"صادرات","Title_En":null,"WebSite":null},{"BankType":0,"Code":"0","ID":3,"PhoneNumber":null,"Title":"ملی","Title_En":null,"WebSite":null}]			

وب سرویس مشاهده لیست بانک ها با فراخوانی شناسه:

نام وب سرویس	مشاهده لیست بانک با فراخوانی شناسه			
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان لیست بانک های ایجاد شده در راهکاران را با فراخوانی شناسه مشاهده کرد.			
آدرس وب سرویس	/ReceiptAndPayment/TreasuryStructure/Services/TreasuryStructureService.svc/GetBanksByIds			
WebMethod	POST			
پارامترهای ورودی				
ID	شناسه	*Int64*	بله	
پارامترهای خروجی				

نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
BankType	نوع بانک	*BankType*	بله	**valid values:** **value**: 1 **Name**: Bank **value**: 2 **Name**: Financial **value**: 3 **Name**: LoanFund
PhoneNumber	شماره تلفن	*String*	بله	
Code	کد بانک	*String*	بله	
ID	شناسه	*Int64*	بله	
Title	عنوان بانک	*String*	بله	
Title_En	عنوان به زبان دوم بانک	*String*	بله	
WebSite	وبسایت	*String*	بله	

نمونه Json خروجی موفق


```
[{"BankType":0,"Code":"0","ID":2,"PhoneNumber":null,"Title":"صادرات",
"Title_En":null,"WebSite":null},{"BankType":0,"Code":"0","ID":3,"Phon
eNumber":null,"Title":"ملی","Title_En":null,"WebSite":null}]
```

وب سرویس مشاهده لیست صندوق ها:

نام وب سرویس	مشاهده لیست صندوق
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان لیست صندوق های ایجاد شده در راهکاران را مشاهده کرد.
آدرس وب سرویس	/ReceiptAndPayment/TreasuryStructure/Services/TreasuryStructureService.svc/GetAllCashes
WebMethod	GET

پارامترهای ورودی

چون متد از نوع GET می باشد پارامتر ورودی نداریم.

پارامترهای خروجی

نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
BranchRef	شناسه شعبه	*Int64*	بله	
BranchTitle	عنوان شعبه	*String*	بله	
CashierName	صندوقدار	*String*	بله	
ID	شناسه	*Int64*	بله	
Title	عنوان صندوق	*String*	بله	

نمونه Json خروجی موفق


```
[{"BranchRef":0,"BranchTitle":null,"CashierName":null,"ID":1,"Title":"صندوق امورمالی"},{"BranchRef":0,"BranchTitle":null,"CashierName":null,"ID":3,"Title":"صندوق ارزی"},{"BranchRef":0,"BranchTitle":null,"CashierName":null,"ID":4,"Title":"وحدتی"},{"BranchRef":0,"BranchTitle":null,"CashierName":null,"ID":6,"Title":"مشترک بازرگانی"},{"BranchRef":0,"BranchTitle":null,"CashierName":null,"ID":23,"Title":"امورمالی"},{"BranchRef":0,"BranchTitle":null,"CashierName":null,"ID":36,"Title":"امور مالی"},{"BranchRef":0,"BranchTitle":null,"CashierName":null,"ID":48,"Title":"صندوق امور مالی"},{"BranchRef":0,"BranchTitle":null,"CashierName":null,"ID":79,"Title":"صندوق امورمالی (کلوخی)"},{"BranchRef":0,"BranchTitle":null,"CashierName":null,"ID":120,"Title":"حسابداری مالی"}]
```

وب سرویس مشاهده لیست صندوق ها با فراخوانی شناسه:

نام وب سرویس	مشاهده لیست صندوق با فراخوانی شناسه				
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان لیست صندوق های ایجاد شده در راهکاران را با فراخوانی شناسه مشاهده کرد.				
آدرس وب سرویس	/ReceiptAndPayment/TreasuryStructure/Services/TreasuryStructureService.svc/GetCashesByIds				
WebMethod	POST				
پارامترهای ورودی					
ID	شناسه	*Int64*	بله		

پارامترهای خروجی				
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
BranchRef	شناسه شعبه	*Int64*	بله	
BranchTitle	عنوان شعبه	*String*	بله	
CashierName	صندوقدار	*String*	بله	
ID	شناسه	*Int64*	بله	
Title	عنوان صندوق	*String*	بله	

نمونه Json خروجی موفق


```
[{"BranchRef":0,"BranchTitle":null,"CashierName":null,"ID":1,"Title":"صندوق امورمالی"},{"BranchRef":0,"BranchTitle":null,"CashierName":null,"ID":3,"Title":"صندوق ارزی"},{"BranchRef":0,"BranchTitle":null,"CashierName":null,"ID":4,"Title":"وحدتی"},{"BranchRef":0,"BranchTitle":null,"CashierName":null,"ID":6,"Title":"مشترک بازرگانی"},{"BranchRef":0,"BranchTitle":null,"CashierName":null,"ID":23,"Title":"امورمالی"},{"BranchRef":0,"BranchTitle":null,"CashierName":null,"ID":36,"Title":"امور مالی"},{"BranchRef":0,"BranchTitle":null,"CashierName":null,"ID":48,"Title":"صندوق امور مالی"},{"BranchRef":0,"BranchTitle":null,"CashierName":null,"ID":79,"Title":"صندوق امورمالی (کلوخی)"},{"BranchRef":0,"BranchTitle":null,"CashierName":null,"ID":120,"Title":"حسابداری مالی"}]
```

وب سرویس مشاهده لیست عملیات حسابداری:

نام وب سرویس	مشاهده لیست عملیات حسابداری			
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان لیست عملیات حسابداری های ایجاد شده در راهکاران را مشاهده کرد.			
آدرس وب سرویس	/ReceiptAndPayment/FinancialOperation/Services/FinancialOperationService.svc/GetAllAccountingOperations			
WebMethod	GET			
پارامترهای ورودی				
چون متد از نوع GET می باشد پارامتر ورودی نداریم.				
پارامترهای خروجی				
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
SlRef	شناسه معین	*Int64*	بله	
Code	کد	*String*	بله	
ID	شناسه	*Int64*	بله	
Title	عنوان	*String*	بله	
نمونه Json خروجی موفق	[{ "Code": "3", "ID": 3, "SLRef": 1011, "Title": " پرداخت وجه نقد1 1" }]			

وب سرویس مشاهده لیست عامل گردش نقدینگی:

نام وب سرویس	مشاهده لیست عامل گردش نقدینگی
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان لیست عامل گردش نقدینگی های ایجاد شده در راهکاران را مشاهده کرد.
آدرس وب سرویس	/ReceiptAndPayment/FinancialOperation/Services/FinancialOperationService.svc/GetAllCashFlowFactors

WebMethod	GET

پارامترهای ورودی
چون متد از نوع GET می باشد پارامتر ورودی نداریم.

پارامترهای خروجی				
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
SlRef	شناسه معین	*Int64*	بله	
Code	کد	*String*	بله	
ID	شناسه	*Int64*	بله	
Title	عنوان	*String*	بله	

نمونه Json خروجی موفق

```
[
    {
        "Code": "1",
        "ID": 1,
        "SLRef": null,
        "Title": " دریافت)منابع تامین وجوه"
    }
]
```

وب سرویس ایجاد رسید دریافت-اعلامیه واریز:

نام وب سرویس	ایجاد رسید دریافت-اعلامیه واریز
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان رسید دریافت-اعلامیه واریز ایجاد کرد.
آدرس وب سرویس	/ReceiptAndPayment/ReceiptManagement/Services/ReceiptManagementService.svc/Register Receipt
WebMethod	POST

پارامترهای ورودی				
BranchID	شناسه شعبه	*Int64*	بله	
CashID	شناسه صندوق	*Int64*	بله	
CounterPartDLCode	کد تفصیلی طرف مقابل	*String*	بله	

Date	تاریخ	*DateTime*	بله	
Description	شرح	*String*	بله	
Description_En	شرح به زبان دوم	*String*	بله	
IsApproved	تایید شده است	*Boolean*	بله	
Number	شماره	*String*	بله	
ReceiptDeposits				
AccountingOperationID	شناسه عملیات حسابداری	*Int64*	بله	
Amount	مبلغ	*Decimal*	بله	
BankAccountID	شناسه حساب بانکی	*Int64*	بله	
BaseCurrencyAbbreviation	ارز پایه	*String*	بله	
BaseCurrencyExchangeRate	نرخ ارز پایه	*Decimal*	بله	
CashFlowFactorID	شناسه عامل گردش نقدینگی	*Int64*	بله	
CounterPartDLCode	کد تفصیلی طرف مقابل	*String*	بله	
Date	تاریخ	*DateTime*	بله	
Description	شرح	*String*	بله	
Description_En	شرح به زبان دوم	*String*	بله	

پارامترهای خروجی

نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
Number	شماره	*String*	بله	
ID	شناسه	*Int64*	بله	
ValidationErrors	اعتبار سنجی	*String*	بله	

نمونه Json ورودی موفق	{
	"BranchID":1,
	"CashID":1,
	"CounterPartDLCode":"300355",
	"Date":"/Date(1732480200000+0330)/",
	"Description":"test web",
	"Description_En":"test web",
	"IsApproved":true,
	"Number":"5",
	"ReceiptDeposits":[{
	"AccountingOperationID":29,
	"Amount":200000.00000,
	"BankAccountID":140,
	"BaseCurrencyAbbreviation":null,
	"BaseCurrencyExchangeRate":1.000000,
	"CashFlowFactorID":null,
	"CounterPartDLCode":"300355",
	"Date":"/Date(1732480200000+0330)/",
	"Description":"test web",
	"Description_En":"test web",
	"Number":"5",
	"OperationalCurrencyExchangeRate":1.000000
	}]}

نمونه Json خروجی موفق	{
	"ID": 6724,
	"Number": "1266",
	"ValidationErrors": null
	}

وب سرویس ایجاد رسید دریافت-وجه نقد:

نام وب سرویس	ایجاد رسید دریافت-وجه نقد			
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان رسید دریافت-وجه نقد ایجاد کرد.			
آدرس وب سرویس	/ReceiptAndPayment/ReceiptManagement/Services/ReceiptManagementService.svc/RegisterReceipt			
WebMethod	POST			
پارامترهای ورودی				
BranchID	شناسه شعبه	*Int64*	بله	

CashID	شناسه صندوق	*Int64*	بله	
CounterPartDLCode	کد تفصیلی طرف مقابل	*String*	بله	
Date	تاریخ	*DateTime*	بله	
Description	شرح	*String*	بله	
Description_En	شرح به زبان دوم	*String*	بله	
IsApproved	تایید شده است	*Boolean*	بله	
Number	شماره	*String*	بله	
ReceiptCashMoneys				
AccountingOperationID	شناسه عملیات حسابداری	*Int64*	بله	
Amount	مبلغ	*Decimal*	بله	
BaseCurrencyAbbreviation	ارز پایه	*String*	بله	
BaseCurrencyExchangeRate	نرخ ارز پایه	*Decimal*	بله	
CashFlowFactorID	شناسه عامل گردش نقدینگی	*Int64*	بله	
CounterPartDLCode	کد تفصیلی طرف مقابل	*String*	بله	
CurrencyAbbreviation	ارز	*String*	بله	
Description	شرح	*String*	بله	
Description_En	شرح به زبان دوم	*String*	بله	
OperationalCurrencyExchangeRate	نرخ تبادل ارز عملیاتی	*String*	بله	

پارامترهای خروجی

نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
Number	شماره	*String*	بله	

ID	شناسه	*Int64*	بله	
ValidationErrors	اعتبار سنجی	*String*	بله	

نمونه Json ورودی موفق	{
	"BranchID":1,
	"CashID":1,
	"CounterPartDLCode":"300355",
	"Date":"/Date(1732480200000+0330)/",
	"Description":"test web",
	"Description_En":"test web",
	"IsApproved":true,
	"Number":"5",
	"ReceiptCashMoneys":[{
	"AccountingOperationID":16,
	"Amount":200000.00000,
	"BaseCurrencyAbbreviation":null,
	"BaseCurrencyExchangeRate":1.000000,
	"CashFlowFactorID":1,
	"CounterPartDLCode":"300355",
	"CurrencyAbbreviation":null,
	"Description":"test web",
	"Description_En":"test web",
	"OperationalCurrencyExchangeRate":1.000000
	}]}			

نمونه Json خروجی موفق	{
	"ID": 6729,
	"Number": "3",
	"ValidationErrors": null
	}			

وب سرویس ایجاد رسید دریافت-چک:

نام وب سرویس	ایجاد رسید دریافت-چک
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان رسید دریافت-چک ایجاد کرد.
آدرس وب سرویس	/ReceiptAndPayment/ReceiptManagement/Services/ReceiptManagementService.svc/RegisterReceipt
WebMethod	POST
پارامترهای ورودی	

BranchID	شناسه شعبه	*Int64*	بله	
CashID	شناسه صندوق	*Int64*	بله	
CounterPartDLCode	کد تفصیلی طرف مقابل	*String*	بله	
Date	تاریخ	*DateTime*	بله	
Description	شرح	*String*	بله	
Description_En	شرح به زبان دوم	*String*	بله	
IsApproved	تایید شده است	*Boolean*	بله	
Number	شماره	*String*	بله	
ReceiptReceivableCheques				
AccountNumber	شماره حساب	*String*	بله	
AccountingOperationID	شناسه عملیات حسابداری	*Int64*	بله	
AgreementDate	تاریخ توافق	*DateTime*	بله	
Amount	مبلغ	*Decimal*	بله	
BankBranchCode	کد شعبه بانک	*String*	بله	
BankBranchName	نام شعبه بانک	*String*	بله	
BankID	شناسه بانک	*Int64*	بله	
BaseCurrencyAbbreviation	ارز پایه	*String*	بله	
BaseCurrencyExchangeRate	نرخ ارز پایه	*Decimal*	بله	
CashFlowFactorID	شناسه عامل گردش نقدینگی	*Int64*	بله	
CityID	شناسه شهر	*Int64*	بله	
CounterPartDLCode	کد تفصیلی طرف مقابل	*String*	بله	

CurrencyAbbreviation	ارز	*String*	بله	
Description	شرح	*String*	بله	
Description_En	شرح به زبان دوم	*String*	بله	
InternationalNumber	شماره شبا	*String*	بله	
OperationalCurrencyExchangeRate	نرخ تبادل ارز عملیاتی	*String*	بله	
SayadNumber	شماره صیادی	*String*	بله	
SerialNumber	شماره سریال	*String*	بله	
SecondNumber	شماره دوم	*String*	بله	

پارامترهای خروجی

نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
Number	شماره	*String*	بله	
ID	شناسه	*Int64*	بله	
ValidationErrors	اعتبار سنجی	*String*	بله	

نمونه Json ورودی موفق


```
{
    "BranchID":1,
    "CashID":1,
    "CounterPartDLCode":"300355",
    "Date":"/Date(1732480200000+0330)/",
    "Description":"test web",
    "Description_En":"test web",
    "IsApproved":true,
    "Number":"5",
"ReceiptReceivableCheques":[{
        "AccountNumber":"60184875",
        "AccountingOperationID":47,
        "AgreementDate":"\/Date(1732480200000+0330)\/",
        "Amount":147348638213.000000,
        "BankBranchCode":"107",
        "BankBranchName":"بلوار کشاورز",
        "BankID":5,
        "BaseCurrencyAbbreviation":null,
        "BaseCurrencyExchangeRate":1.000000,
```

"CashFlowFactorID":391, "CityID":432869, "CounterPartDLCode":"370109", "CurrencyAbbreviation":null, "Description":"test web", "Description_En":"test web", "DueDate":"\/Date(1732480200000+0330)\/", "InternationalNumber":null, "OperationalCurrencyExchangeRate":1.000000, "SayadNumber":null, "SerialNumber":727887 }], "SecondNumber":null }	

{
"ID": 6734,
"Number": "2594",
"ValidationErrors": null
}
	نمونه Json خروجی موفق

وب سرویس ایجاد اعلامیه پرداخت-اعلامیه برداشت:

نام وب سرویس	ایجاد اعلامیه پرداخت-اعلامیه برداشت
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان اعلامیه پرداخت-اعلامیه برداشت ایجاد کرد.
آدرس وب سرویس	/ReceiptAndPayment/PaymentManagement/Services/PaymentManagementService.svc/RegisterPayment
WebMethod	POST

پارامترهای ورودی

BranchID	شناسه شعبه	*Int64*	بله	
CashID	شناسه صندوق	*Int64*	بله	
CounterPartDLCode	کد تفصیلی طرف مقابل	*String*	بله	
Date	تاریخ	*DateTime*	بله	
Description	شرح	*String*	بله	
Description_En	شرح به زبان دوم	*String*	بله	

IsApproved	تایید شده است	*Boolean*	بله	
Number	شماره	*String*	بله	
PaymentDeposits				
AccountingOperationID	شناسه عملیات حسابداری	*Int64*	بله	
Amount	مبلغ	*Decimal*	بله	
BankAccountID	شناسه حساب بانکی	*Int64*	بله	
BaseCurrencyAbbreviation	ارز پایه	*String*	بله	
BaseCurrencyExchangeRate	نرخ ارز پایه	*Decimal*	بله	
CashFlowFactorID	شناسه عامل گردش نقدینگی	*Int64*	بله	
CounterPartDLCode	کد تفصیلی طرف مقابل	*String*	بله	
Date	تاریخ	*DateTime*	بله	
Description	شرح	*String*	بله	
Description_En	شرح به زبان دوم	*String*	بله	

پارامترهای خروجی

نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
Number	شماره	*String*	بله	
ID	شناسه	*Int64*	بله	
ValidationErrors	اعتبار سنجی	*String*	بله	

نمونه Json ورودی موفق

```
{
    "BranchID":1,
    "CashID":1,
    "CounterPartDLCode":"300355",
    "Date":"/Date(1732480200000+0330)/",
    "Description":"test web",
```

"Description_En":"test web", "IsApproved":true, "Number":"7", "PaymentDeposits":[{ "AccountingOperationID":910, "Amount":200000.00000, "BankAccountID":140, "BaseCurrencyAbbreviation":null, "BaseCurrencyExchangeRate":1.000000, "CashFlowFactorID":null, "CounterPartDLCode":"300355", "Date":"/Date(1732480200000+0330)/", "Description":"test web", "Description_En":"test web", "Number":"5", "OperationalCurrencyExchangeRate":1.000000 }]}	

{
"ID": 12728,
"Number": "7",
"ValidationErrors": null
}
	نمونه Json خروجی موفق

وب سرویس ایجاد اعلامیه پرداخت -وجه نقد:

نام وب سرویس	ایجاد اعلامیه پرداخت -وجه نقد			
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان اعلامیه پرداخت -وجه نقد ایجاد کرد.			
آدرس وب سرویس	/ReceiptAndPayment/PaymentManagement/Services/PaymentManagementService.svc/RegisterPayment			
WebMethod	POST			
پارامترهای ورودی				
BranchID	شناسه شعبه	*Int64*	بله	
CashID	شناسه صندوق	*Int64*	بله	
CounterPartDLCode	کد تفصیلی طرف مقابل	*String*	بله	
Date	تاریخ	*DateTime*	بله	

Description	شرح	*String*	بله	
Description_En	شرح به زبان دوم	*String*	بله	
IsApproved	تایید شده است	*Boolean*	بله	
Number	شماره	*String*	بله	
PaymentCashMoneys				
AccountingOperationID	شناسه عملیات حسابداری	*Int64*	بله	
Amount	مبلغ	*Decimal*	بله	
BaseCurrencyAbbreviation	ارز پایه	*String*	بله	
BaseCurrencyExchangeRate	نرخ ارز پایه	*Decimal*	بله	
CashFlowFactorID	شناسه عامل گردش نقدینگی	*Int64*	بله	
CounterPartDLCode	کد تفصیلی طرف مقابل	*String*	بله	
CurrencyAbbreviation	ارز	*String*	بله	
Description	شرح	*String*	بله	
Description_En	شرح به زبان دوم	*String*	بله	
OperationalCurrencyExchangeRate	نرخ تبادل ارز عملیاتی	*String*	بله	

پارامترهای خروجی

نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
Number	شماره	*String*	بله	
ID	شناسه	*Int64*	بله	
ValidationErrors	اعتبار سنجی	*String*	بله	
نمونه Json				


```
{
    "BranchID":1,
```

ورودی موفق	"CashID":1, "CounterPartDLCode":"300355", "Date":"/Date(1732480200000+0330)/", "Description":"test web", "Description_En":"test web", "IsApproved":true, "Number":"7", "PaymentCashMoneys":[{ "AccountingOperationID":5, "Amount":200000.00000, "BaseCurrencyAbbreviation":null, "BaseCurrencyExchangeRate":1.000000, "CashFlowFactorID":1, "CounterPartDLCode":"300355", "CurrencyAbbreviation":null, "Description":"test web", "Description_En":"test web", "OperationalCurrencyExchangeRate":1.000000 }]}

نمونه Json خروجی موفق	{
	"ID": 12730,
	"Number": "7",
	"ValidationErrors": null
	}

وب سرویس ایجاد اعلامیه پرداخت -چک:

نام وب سرویس	ایجاد رسید دریافت-چک				
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان رسید دریافت-چک ایجاد کرد.				
آدرس وب سرویس	/ReceiptAndPayment/PaymentManagement/Services/PaymentManagementService.svc/RegisterPayment				
WebMethod	POST				
پارامترهای ورودی					
BranchID	شناسه شعبه	*Int64*	بله		
CashID	شناسه صندوق	*Int64*	بله		
CounterPartDLCode	کد تفصیلی طرف مقابل	*String*	بله		

Date	تاریخ	*DateTime*	بله	
Description	شرح	*String*	بله	
Description_En	شرح به زبان دوم	*String*	بله	
IsApproved	تایید شده است	*Boolean*	بله	
Number	شماره	*String*	بله	
PaymentReceivableCheques				
AccountNumber	شماره حساب	*String*	بله	
AccountingOperationID	شناسه عملیات حسابداری	*Int64*	بله	
AgreementDate	تاریخ توافق	*DateTime*	بله	
Amount	مبلغ	*Decimal*	بله	
BankBranchCode	کد شعبه بانک	*String*	بله	
BankBranchName	نام شعبه بانک	*String*	بله	
BankAccountID	شناسه حساب بانکی	*Int64*	بله	
BaseCurrencyAbbreviation	ارز پایه	*String*	بله	
BaseCurrencyExchangeRate	نرخ ارز پایه	*Decimal*	بله	
CashFlowFactorID	شناسه عامل گردش نقدینگی	*Int64*	بله	
CityID	شناسه شهر	*Int64*	بله	
CounterPartDLCode	کد تفصیلی طرف مقابل	*String*	بله	
CurrencyAbbreviation	ارز	*String*	بله	
Description	شرح	*String*	بله	
Description_En	شرح به زبان دوم	*String*	بله	

InternationalNumber	شماره شبا	*String*	بله	
OperationalCurrencyExchangeRate	نرخ تبادل ارز عملیاتی	*String*	بله	
ChequeNumber	شماره چک	*String*	بله	
ChequeSeriesNumber	شماره سریال چک	*String*	بله	
SecondNumber	شماره دوم	*String*	بله	

پارامترهای خروجی

نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
Number	شماره	*String*	بله	
ID	شناسه	*Int64*	بله	
ValidationErrors	اعتبار سنجی	*String*	بله	

نمونه Json ورودی موفق


```
{
    "BranchID":1,
    "CashID":1,
    "CounterPartDLCode":"300355",
    "Date":"/Date(1732480200000+0330)/",
    "Description":"test web",
    "Description_En":"test web",
    "IsApproved":true,
    "Number":"8",
"PaymentPayableCheques":[{
        "AccountingOperationID":813,
        "AgreementDate":"\/Date(1732480200000+0330)\/",
        "Amount":147348638213.000000,
        "BankAccountID":300,
        "BaseCurrencyAbbreviation":null,
        "BaseCurrencyExchangeRate":1.000000,
        "CashFlowFactorID":391,
        "ChequeNumber":213246,
        "ChequeSeriesNumber":3226,
        "CityID":null,
        "CounterPartDLCode":"370109",
        "CurrencyAbbreviation":null,
        "Description":"test web",
        "Description_En":"test web",
        "DueDate":"\/Date(1732480200000+0330)\/",
```

"OperationalCurrencyExchangeRate":1.000000 }], "SecondNumber":null }	

{
"ID": 6734,
"Number": "2594",
"ValidationErrors": null
}
	نمونه Json خروجی موفق

وب سرویس مشاهده درخواست دریافت:

نام وب سرویس	مشاهده درخواست دریافت			
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان درخواست دریافت های ایجاد شده در راهکاران را با فراخوانی شناسه دریافت کرد.			
آدرس وب سرویس	/ReceiptAndPayment/RequestManagement/Services/RequestService.svc/ViewReceiptRequest?id={ID}			
WebMethod	GET			
پارامترهای ورودی				
ID	شناسه	*Int64*	بله	

نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
پارامترهای خروجی				
AccountRef	شماره	*Int64*	بله	
Approver	تایید کننده	*Int64*	بله	
BranchRef	شناسه شعبه	*Int64*	بله	
CounterPartRef	شناسه طرف مقابل	*Int64*	بله	
CurrencyRef	شناسه ارز	*Int64*	بله	
Date	تاریخ	*DateTime*	بله	
Description	شرح	*String*	بله	
Description_En	شرح به زبان دوم	*String*	بله	

DueDate	تاریخ توافق	*DateTime*	بله	
FiscalYearRef	شناسه دوره مالی	*Int64*	بله	
Number	شماره	*String*	بله	
ID	شناسه	*Int64*	بله	
Quantity	مقدار	*Decimal*	بله	
ReceiptRequestOrdinaryItems				
Amount	مبلغ	*Decimal*	بله	
CounterPartRef	شناسه طرف مقابل	*Int64*	بله	
Description	شرح	*String*	بله	
Description_En	شرح به زبان دوم	*String*	بله	
DueDate	تاریخ توافق	*DateTime*	بله	
ItemType	نوع قلم	*Int32*	بله	
ReceiptDate	تاریخ دریافت	*DateTime*	بله	
ReceiptRequestRef	شناسه درخواست دریافت	*Int64*	بله	
StandardDescriptionPattern	الگوی شرح استاندارد	*String*	بله	
State	وضعیت	*Int32*	بله	
ReceiptType	نوع دریافت	*Int32*	بله	
ReferenceNumber	شماره مبنا	*String*	بله	
ReferenceRef	شناسه مبنا	*Int64*	بله	
ReferenceType	نوع مبنا	*Int32*	بله	
نمونه Json ورودی موفق	ندارد			
نمونه Json خروجی موفق	{"AccountRef":null,"Approver":null,"BranchRef":1,"CounterPartRef":13865,"CurrencyRef":1,"Date":"\/Date(1703363400000+0330)\/","Description":"","Description_En":"","FiscalYearRef":102,"ID":2,"Number":"1			

```
","Quantity":0.000000,"ReceiptRequestOrdinaryItems":[{"Amount":100000.000000,"CounterPartRef":13865,"Description":"","Description_En":"","DueDate":null,"ID":2,"ItemType":1,"ReceiptDate":"\/Date(1703449800000+0330)\/","ReceiptRequestRef":2,"StandardDescriptionPattern":null,"State":1}],"ReceiptType":null,"ReferenceNumber":null,"ReferenceRef":null,"ReferenceType":null,"StandardDescriptionPattern":"","State":1,"SystemInfo":{"CreationDate":"\/Date(1734935318777+0330)\/","Creator":1,"LastModificationDate":"\/Date(1734935318777+0330)\/","LastModifier":1}}
```


وب سرویس مشاهده درخواست دریافت با فراخوانی پارامتر شماره صفحه:

نام وب سرویس	مشاهده درخواست دریافت با فراخوانی پارامتر شماره صفحه
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان درخواست دریافت های ایجاد شده در راهکاران را با فراخوانی پارامتر صفحات دریافت کرد.
آدرس وب سرویس	/ReceiptAndPayment/RequestManagement/Services/RequestService.svc/Search?pageNumber={PAGENUMBER}
WebMethod	POST

پارامترهای ورودی

State	وضعیت	*Int32*	بله	
Description	شرح	*String*	بله	
CounterPartRef	شناسه طرف مقابل	*Int64*	بله	

پارامترهای خروجی

نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
AccountRef	شماره	*Int64*	بله	
Approver	تایید کننده	*Int64*	بله	
BranchRef	شناسه شعبه	*Int64*	بله	
CounterPartRef	شناسه طرف مقابل	*Int64*	بله	
CurrencyRef	شناسه ارز	*Int64*	بله	
Date	تاریخ	*DateTime*	بله	

Description	شرح	*String*	بله	
Description_En	شرح به زبان دوم	*String*	بله	
DueDate	تاریخ توافق	*DateTime*	بله	
FiscalYearRef	شناسه دوره مالی	*Int64*	بله	
Number	شماره	*String*	بله	
ID	شناسه	*Int64*	بله	
Quantity	مقدار	*Decimal*	بله	
ReceiptRequestOrdinaryItems				
Amount	مبلغ	*Decimal*	بله	
CounterPartRef	شناسه طرف مقابل	*Int64*	بله	
Description	شرح	*String*	بله	
Description_En	شرح به زبان دوم	*String*	بله	
DueDate	تاریخ توافق	*DateTime*	بله	
ItemType	نوع قلم	*Int32*	بله	
ReceiptDate	تاریخ دریافت	*DateTime*	بله	
ReceiptRequestRef	شناسه درخواست دریافت	*Int64*	بله	
StandardDescriptionPattern	الگوی شرح استاندارد	*String*	بله	
State	وضعیت	*Int32*	بله	
ReceiptType	نوع دریافت	*Int32*	بله	
ReferenceNumber	شماره مبنا	*String*	بله	
ReferenceRef	شناسه مبنا	*Int64*	بله	
ReferenceType	نوع مبنا	*Int32*	بله	
نمونه Json				

{

ورودی موفق	"CounterPartRef":13865, "Description":null, "States":[1] }
نمونه Json خروجی موفق	{"AccountRef":null,"Approver":null,"BranchRef":1,"CounterPartRef":13865,"CurrencyRef":1,"Date":"\/Date(1703363400000+0330)\/","Description":"","Description_En":"","FiscalYearRef":102,"ID":2,"Number":"1","Quantity":0.000000,"ReceiptRequestOrdinaryItems":[{"Amount":100000.000000,"CounterPartRef":13865,"Description":"","Description_En":"","DueDate":null,"ID":2,"ItemType":1,"ReceiptDate":"\/Date(1703449800000+0330)\/","ReceiptRequestRef":2,"StandardDescriptionPattern":null,"State":1}],"ReceiptType":null,"ReferenceNumber":null,"ReferenceRef":null,"ReferenceType":null,"StandardDescriptionPattern":"","State":1,"SystemInfo":{"CreationDate":"\/Date(1734935318777+0330)\/","Creator":1,"LastModificationDate":"\/Date(1734935318777+0330)\/","LastModifier":1}}

وب سرویس ایجاد درخواست دریافت با وضعیت موقت یا تایید:

نام وب سرویس	ایجاد درخواست دریافت
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان درخواست دریافت با وضعیت تایید یا موقت در راهکاران ایجاد کرد.
آدرس وب سرویس	/ReceiptAndPayment/RequestManagement/Services/RequestService.svc/RegisterReceiptRequest?approveAfterSave={APPROVEAFTERSAVE} ***{APPROVEAFTERSAVE}=true or false
WebMethod	POST

پارامترهای ورودی

پارامترهای خروجی

نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
AccountRef	شماره	*Int64*	بله	
Approver	تایید کننده	*Int64*	بله	
BranchRef	شناسه شعبه	*Int64*	بله	
CounterPartRef	شناسه طرف مقابل	*Int64*	بله	
CurrencyRef	شناسه ارز	*Int64*	بله	
Date	تاریخ	*DateTime*	بله	

Description	شرح	*String*	بله	
Description_En	شرح به زبان دوم	*String*	بله	
DueDate	تاریخ توافق	*DateTime*	بله	
FiscalYearRef	شناسه دوره مالی	*Int64*	بله	
Number	شماره	*String*	بله	
ID	شناسه	*Int64*	بله	
Quantity	مقدار	*Decimal*	بله	
ReceiptRequestOrdinaryItems				
Amount	مبلغ	*Decimal*	بله	
CounterPartRef	شناسه طرف مقابل	*Int64*	بله	
Description	شرح	*String*	بله	
Description_En	شرح به زبان دوم	*String*	بله	
DueDate	تاریخ توافق	*DateTime*	بله	
ItemType	نوع قلم	*Int32*	بله	
ReceiptDate	تاریخ دریافت	*DateTime*	بله	
ReceiptRequestRef	شناسه درخواست دریافت	*Int64*	بله	
StandardDescriptionPattern	الگوی شرح استاندارد	*String*	بله	
State	وضعیت	*Int32*	بله	
ReceiptType	نوع دریافت	*Int32*	بله	
ReferenceNumber	شماره مبنا	*String*	بله	
ReferenceRef	شناسه مبنا	*Int64*	بله	
ReferenceType	نوع مبنا	*Int32*	بله	
نمونه Json	[			

ورودی موفق


```
    {
        "AccountRef": null,
        "Approver": 1,
        "BranchRef": 1,
        "CounterPartRef": 13865,
        "CurrencyRef": 1,
        "Date": "/Date(1703363400000+0330)/",
        "Description": "",
        "Description_En": "",
        "FiscalYearRef": 102,
        "ID": 4,
        "Number": "3",
        "Quantity": 0.000000,
        "ReceiptRequestOrdinaryItems": [
            {
                "Amount": 100000.000000,
                "CounterPartRef": 13865,
                "Description": "",
                "Description_En": "",
                "DueDate": null,
                "ID": 4,
                "ItemType": 1,
                "ReceiptDate": "/Date(1703449800000+0330)/",
                "ReceiptRequestRef": 4,
                "StandardDescriptionPattern": null,
                "State": 1
            }
        ],
        "ReceiptType": null,
        "ReferenceNumber": null,
        "ReferenceRef": null,
        "ReferenceType": null,
        "StandardDescriptionPattern": "",
        "State": 1,
        "SystemInfo": {
            "CreationDate": "/Date(1734935318777+0330)/",
            "Creator": 1,
            "LastModificationDate": "/Date(1734942095753+0330)/",
            "LastModifier": 1
        }
    }
]
```


نمونه Json خروجی موفق


```
{"AccountRef":null,"Approver":null,"BranchRef":1,"CounterPartRef":13865,"CurrencyRef":1,"Date":"\/Date(1703363400000+0330)\/","Description":"","Description_En":"","FiscalYearRef":102,"ID":2,"Number":"1
```

```
","Quantity":0.000000,"ReceiptRequestOrdinaryItems":[{"Amount":100000.000000,"CounterPartRef":13865,"Description":"","Description_En":"","DueDate":null,"ID":2,"ItemType":1,"ReceiptDate":"\/Date(1703449800000+0330)\/","ReceiptRequestRef":2,"StandardDescriptionPattern":null,"State":1}],"ReceiptType":null,"ReferenceNumber":null,"ReferenceRef":null,"ReferenceType":null,"StandardDescriptionPattern":"","State":1,"SystemInfo":{"CreationDate":"\/Date(1734935318777+0330)\/","Creator":1,"LastModificationDate":"\/Date(1734935318777+0330)\/","LastModifier":1}}
```


وب سرویس حذف درخواست دریافت با فراخوانی شناسه:

نام وب سرویس	حذف درخواست دریافت با فراخوانی شناسه
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان درخواست دریافت با وضعیت موقت را در راهکاران با فراخوانی شناسه حذف کرد.
آدرس وب سرویس	/ReceiptAndPayment/RequestManagement/Services/RequestService.svc/DeleteReceiptRequest?receiptRequestId={RECEIPTREQUESTID}
WebMethod	POST

پارامترهای ورودی

نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
ID	شناسه	*Int64*	بله	

نمونه Json خروجی موفق

خروجی ناموفق

```
{
    "Result": [
        "امکان حذف درخواست دریافت در وضعیت تایید شده وجود ندارد"
    ]
}
```

خروجی موفق

```
{
    "Result": []
}
```

وب سرویس ابطال درخواست دریافت با فراخوانی شناسه:

نام وب سرویس	ابطال درخواست دریافت با فراخوانی شناسه			
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان درخواست دریافت با وضعیت تاییدشده را در راهکاران با فراخوانی شناسه ابطال کرد.			
آدرس وب سرویس	/ReceiptAndPayment/RequestManagement/Services/RequestService.svc/CancelReceiptRequest?receiptRequestId={RECEIPTREQUESTID}			
WebMethod	POST			
پارامترهای ورودی				
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
ID	شناسه	*Int64*	بله	

نمونه Json خروجی موفق	خروجی نـامـوفـق
	{
	"Result": [
	" امـکـان تـغـیـیـر وضـعـیـت رکـوردهـای مـوجـودیـت درخـواسـت دریـافـت از ثـبـت مـوقـت بـه بـاطـل شـده وجـود نـدارد".
	]
	}
	خـروجـی مـوفـق
	{
	"Result": []
	}			

وب سرویس ایجاد اطلاعات حسابداری اعلامیه پرداخت:

نام وب سرویس	وب سرویس ایجاد اطلاعات حسابداری اعلامیه پرداخت			
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان اطلاعات حسابداری اعلامیه پرداخت ایجاد کرد.			
آدرس وب سرویس	/ReceiptAndPayment/ReceiptPaymentRpaVoucherMediator/Services/DraftVoucherService.svc/RegisterPaymentDraftVoucher			
WebMethod	POST			
پارامترهای ورودی				
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
BaseDocumentNumber	شماره اعلامیه	*String*	بله	
DraftVoucherItems				
BaseCurrencyAbbreviation	ارز پایه	*Decimal*	بله	
BaseCurrencyExchangeRate	نرخ تبدیل ارز پایه	*Decimal*	بله	
CashMoney	وجه نقد	*Decimal*	بله	
Credit	بستانکار	*Decimal*	بله	
CurrencyAbbreviation	ارز	*String*	بله	
DLCode	کد تفصیلی	*String*	بله	
Debit	بدهکار	*Decimal*	بله	
Description	شرح	*String*	بله	
Description_En	شرح به زبان دوم	*String*	بله	
DocumentItemType	نوع قلم اطلاعات	*DocumentItemType*	بله	
FollowUpDate	تاریخ	*DateTime*	بله	
FollowUpNumber	شماره	*String*	بله	

OperationalCurrencyExchangeRate	نرخ تبادل ارز عملیاتی	*Decimal*	بله	
SLCode	کد معین	*String*	بله	

نمونه Json ورودی موفق	{
	"BaseDocumentNumber":"6",
	"DraftVoucherItems":[{
	"BaseCurrencyAbbreviation":null,
	"BaseCurrencyExchangeRate":null,
	"CashMoney":20000.000000,
	"Credit":20000.000000,
	"CurrencyAbbreviation":null,
	"DLCode4":"011110",
	"DLCode5":null,
	"DLCode6":null,
	"DLCode7":null,
	"DLCode8":null,
	"DLCode9":null,
	"Debit":20000.000000,
	"Description":" در وجه میترا عربزاده 213246پرداخت چک شماره بابت",
	"Description_En":" در وجه میترا عربزا 213246پرداخت چک شماره ده بابت",
	"DocumentItemType":26,
	"FollowUpDate":null,
	"FollowUpNumber":null,
	"ItemNumber":"213246",
	"OperationalCurrencyExchangeRate":null,
	"SLCode":null
	}]
	}			

نمونه Json خروجی موفق	{
	"ValidationErrors":[{
	"key":"6",
	"value":true
	}]
	}			

وب سرویس ایجاد اطلاعات حسابداری دریافت:

نام وب سرویس	وب سرویس ایجاد اطلاعات حسابداری دریافت			
شرح وب سرویس	توسط این وب سرویس می توان اطلاعات حسابداری دریافت ایجاد کرد.			
آدرس وب سرویس	/ReceiptAndPayment/ReceiptPaymentRpaVoucherMediator/Services/DraftVoucherService.svc/RegisterReceiptDraftVoucher			
WebMethod	POST			
پارامترهای ورودی				
نام فیلد	نام فیلد (فارسی)	نوع فیلد	اجباری/اختیاری	توضیحات
BaseDocumentNumber	شماره اعلامیه	*String*	بله	
DraftVoucherItems				
BaseCurrencyAbbreviation	ارز پایه	*Decimal*	بله	
BaseCurrencyExchangeRate	نرخ تبدیل ارز پایه	*Decimal*	بله	
CashMoney	وجه نقد	*Decimal*	بله	
Credit	بستانکار	*Decimal*	بله	
CurrencyAbbreviation	ارز	*String*	بله	
DLCode	کد تفصیلی	*String*	بله	
Debit	بدهکار	*Decimal*	بله	
Description	شرح	*String*	بله	
Description_En	شرح به زبان دوم	*String*	بله	
DocumentItemType	نوع قلم اطلاعات	*DocumentItemType*	بله	
FollowUpDate	تاریخ	*DateTime*	بله	
FollowUpNumber	شماره	*String*	بله	

OperationalCurrencyExchangeRate	نرخ تبادل ارز عملیاتی	*Decimal*	بله	
SLCode	کد معین	*String*	بله	

نمونه Json ورودی موفق	{
	"BaseDocumentNumber":"6",
	"DraftVoucherItems":[{
	"BaseCurrencyAbbreviation":null,
	"BaseCurrencyExchangeRate":null,
	"CashMoney":20000.000000,
	"Credit":20000.000000,
	"CurrencyAbbreviation":null,
	"DLCode4":"011110",
	"DLCode5":null,
	"DLCode6":null,
	"DLCode7":null,
	"DLCode8":null,
	"DLCode9":null,
	"Debit":20000.000000,
	"Description":"واریز وجه نقد طی اعلامیه 1266 بابت ",
	"Description_En":"واریز وجه نقد طی اعلامیه 1266 بابت ",
	"DocumentItemType":26,
	"FollowUpDate":null,
	"FollowUpNumber":null,
	"ItemNumber":"213246",
	"OperationalCurrencyExchangeRate":null,
	"SLCode":null
	}]
	}			

نمونه Json خروجی موفق	{
	"ValidationErrors":[{
	"key":"6",
	"value":true
	}]
	}			