Nordisk AML Automation Platform

Kravspesifikasjon for en selvstendig plattform mot hvitvasking og terrorfinansiering.

PRODUKTETS HOVEDPRINSIPP

Automatiser innhenting, kontroll og dokumentasjon. Gi den som fatter en beslutning et forståelig grunnlag, myndighet til å avvike og et spor som kan etterprøves.

Leveransen i ett blikk

Felt	Avgrensning
Første markeder	Norge, Sverige og Danmark. Finland og Island har egne, senere godkjenningsløp.
Første brukere	Advokatfirmaer med transaksjonsoppdrag. Egen sektorpakke for regnskap, eiendomsmegling og betalingsforetak før aktivering.
Teknologi	Eget produkt, .NET 10 / C#, Microsoft Azure, separat database, API, kundeportal og administrasjon.
Dokumentstatus	Versjon 1.0 · 1. november 2026. Foreslått produktbaseline til faglig godkjenning; ingen funksjon eller myndighetstilkobling er fremstilt som levert.

84 krav · 14 fag- og leveranseområder · 14 tverrgående testløp

01 / SLIK BRUKES DOKUMENTET

Mandat og leveransegrenser

Løsningen skal kunne selges, driftes og avvikles uten LawSaaS. Et tilkoblet fagsystem får bare eksplisitt avtalt informasjon via API.

Del	Hva teamet finner	Sider
Mandat og land	Omfang, landforskjeller, lovendringer, arbeidsflyt og roller.	2–6
Kravkatalog	Ett område per side med eier, krav-ID, port og observerbart akseptansekriterium.	7–20
Design og teknologi	Arbeidsflater, arkitektur, datamodell, leverandører og partnerkontrakt.	21–26
Leveranse og kontroll	Måling av automatisering, testløp, utrulling og beslutningslogg.	27–31
Kilderegister	Klikkbare primærkilder, identifisert med korte koder i teksten.	32–33

Hva inngår – og hva gjør ikke det?

Produktet dekker kundekontroll av personer og virksomheter, reelt eierskap, screening, risikovurdering, løpende oppfølging, undersøkelser, rapporteringsstøtte og dokumentasjon. Transaksjonsovervåking leveres med egen datatilkobling.

Plattformen åpner ikke bankkontoer, flytter ikke penger og har ikke på forhånd rett til tilgang til nasjonale registre. KI er valgfri; lovpålagte arbeidsløp skal virke uten den.

Lesenøkkel

G1 er norsk pilot, G2 er Sverige og Danmark samt utvidede funksjoner, G3 er transaksjonspakken, og G4 er Finland og Island. En port er et krav til bevis, ikke en kalenderdato. En landpakke skal ikke aktiveres for en sektor som ikke er validert.

VEDLEGG

Excel: filtrer krav og knytt til testbevis. YAML: ekstern kjernekontrakt. HTML: klikkbar prototype med fire eksempelvisninger. Word og PDF inneholder samme hovedspesifikasjon.

02 / LANDPAKKER

Én plattform, fem regelpakker

Jurisdiksjonen bestemmes ut fra den rapporteringspliktiges etablering, oppdrag og aktivitet – ikke av grensesnittets språk eller statsborgerskap alene.

Land / port	Regelverk og data	Rapportering og aktiveringskrav
Norge · G1	Hvitvaskingsloven. Brønnøysundregistrenes register for reelle rettighetshavere krever særskilt tilgang. BankID er en kandidat, ikke forhåndsavtalt. [N1, N3]	Økokrim/FIU: MF-rapport via gjeldende portal. MFR API vurderes etter onboarding. Ikke bygg på Altinn II-skjemaet som ble avviklet 31. mai 2026. [N2]
Sverige · G2	Lag (2017:630). Avtal rett til opplysninger om verklig huvudman fra Bolagsverket. Test svensk eID og representasjon separat. [S1, S3]	Finanspolisen: goAML. Registrer rapportør og bruker; valider format og kvitteringsrutine. Ikke forutsett åpent API. [S2]
Danmark · G2	Hvidvaskloven, LBK 433/2026. CVR og reelle ejere har egne tilgangsvilkår. MitID vurderes via avtalt kanal. [D1, D3]	Hvidvasksekretariatet via GoAML. For medlemmer av Advokatsamfundet skal alternativet via samfundets sekretariat kunne vurderes etter § 26. [D1, D2]
Finland · G4	Lov 444/2017. Vurder PRH-data, faktisk kontroll, lokal eID og finsk/svensk språkstøtte. [F1, F3]	Rahanpesun selvittelykeskus / FIU: lokal rapporteringsportal. Bekreft format, tilgang og testdata før åpning. [F1, F2]
Island · G4	Lov nr. 140/2018. Kartlegg selskaps- og eieropplysninger fra Skatturinn, lokale ID-bevis og islandsk språk. [I1, I3]	Islandsk FIU benytter goAML. Registrering, lokale utsettelsesregler og begrensning av kundekommunikasjon valideres før lansering. [I2]

AVGRENSNING

Landpakken gjelder navngitt jurisdiksjon og sektor. Grønland, Færøyene og særskilte territorielle eller grensekryssende forhold aktiveres ikke automatisk. Uavklart jurisdiksjon krever faglig avklaring.

03 / RETTSLIGE FØRINGER

Ikrafttredelse og oppbevaring

Bygg regelendringer som daterte versjoner. Verken et lovforslag eller en ny registertilgang skal bli produksjonsregel uten faglig godkjenning.

To milepæler påvirker designet

Norge: Finansdepartementet fastsatte ny forskrift om stillinger og funksjoner som gir PEP-status 1. oktober 2026. Listen skal legges til grunn senest 1. januar 2027. NO-pakken må versjonere verv, ikke behandle en liste over stillinger som en komplett liste over personer. [N5]

EU: AML-forordning (EU) 2024/1624 får som hovedregel anvendelse 10. juli 2027. Art. 76 nr. 5 stiller vilkår for automatiserte beslutninger, bl.a. meningsfull menneskelig medvirkning ved angitte beslutninger om kundeforhold, enkelttransaksjoner og omfang av kundetiltak. Håndter forklaring og mulighet til å bestride innenfor bestemmelsens grenser. Norsk gjennomføring og dato for Island må verifiseres separat. [E1, N7]

Eksempler på regler for arkivet

Pakke	Startpunkt, frist og testregel
NO [N1, N4]	Hovedregel: fem år etter avsluttet forhold eller gjennomført transaksjon. Ti år når forsterkede kundetiltak gjaldt ved avslutning eller for transaksjonen; håndter særskilt dokumentert femårsvurdering etter forskriften § 6-4.
SE [S1]	Kap. 5 §§ 3–4: normalt fem år. Startpunkt avhenger av tiltak, transaksjon eller opphør; ved avstått enkelttransaksjon grunnet mistanke brukes avståelsestidspunkt. Nødvendig forlengelse har samlet grense på ti år.
DK [D1]	§ 30: modeller femårsregelen fra opphør eller enkelttransaksjonen. Skill oppbevaring av dokumentasjon fra sletting av personopplysninger. Krev konkret hjemmel for videre oppbevaring.
FI / IS [F1, I1]	Før G4 dokumenteres lokale startpunkter, varighet, unntak, sletteprosess og sperrer for hver datatype. Ikke kopier norsk eller svensk frist til disse pakkene.

GDPR art. 22 vurderes særskilt for avgjørelser med rettsvirkning eller tilsvarende betydelig virkning. Dokumenter personvernvurdering, nødvendighet og alternative prosesser før ny bruk aktiveres. [E2]

04 / AUTOMATISERING

Fra oppdrag til etterprøvbar beslutning

Eksempel: Et advokatfirma får et oppdrag om salg av et norsk selskap. Saksbehandleren skal bruke tid på vurderingen, ikke på å lete etter papirer.

Trinn	Plattformen gjør	Menneskelig arbeid / stoppgrunn
1 · Avgrense	Foreslår land, sektor, tjeneste og nødvendig kontroll.	Fagperson avklarer tvil, grensekryssende forhold og advokatfortrolighet.
2 · Innhente	Henter tilgjengelige registerdata; validerer eID, etterspør dokumenter og sammenstiller eierskap.	Kunden bekrefter fakta. Uavklart fullmakt eller eierledd får navngitt eier.
3 · Kontrollere	Screener relevante parter, kontrollerer datakvalitet og foreslår risiko og tiltak.	Reelle eller usikre treff avgjøres faglig; sanksjoner går til separat hastekanal.
4 · Klargjøre	Samler kilder, regelversjon, uavklarte spørsmål og forslag i ett beslutningsgrunnlag.	Autorisert person kan be om mer, overprøve eller fatte dokumentert beslutning.
5 · Følge opp	Planlegger fornyelse, sammenligner endringer og overvåker avtalte datakilder.	Avvik, endring i kundeforhold og nødvendige undersøkelser tildeles ansvarlig.
6 · Avslutte	Klargjør sluttrapport, beregner oppbevaring og følger sletteløp.	Rapporteringsansvarlig avgjør eventuell FIU-rapport; bevaringsunntak må begrunnes.

PRIORITERINGSREGEL

Kritisk sanksjonssignal varsles straks selv om en annen kilde er nede. En åpen sperre eller utdatert påkrevd kilde blokkerer klarsignal. Lav score, tidsfrist eller leverandørfeil kan ikke oppheve en sperre.

05 / ANSVAR OG SEKTOR

Hvem kan gjøre hva?

Rapporteringspliktig virksomhet eier sine vurderinger. Plattformleverandøren eier teknisk drift og databehandling innenfor avtalt mandat.

Rolle	Tillatt handling	Grense
Rådgiver / behandler	Starte kontroll, innhente fakta og avklare tildelte funn.	Kan ikke godkjenne uten fullmakt eller se alle skjermede undersøkelser.
Faglig godkjenner	Vurdere grunnlaget, avvike med begrunnelse og beslutte innen delegasjon.	Kan ikke godkjenne egen endring av obligatorisk policy.
Hvitvaskingsansvarlig / stedfortreder	Vurdere mistanke, rapport, prioritet og unntak.	Må ha reell myndighet. Hasteforhold skal ikke vente i ordinær kø.
Revisor / kundeadministrator	Revisor: tidsavgrenset, autorisert lesing. Administrator: brukere, avtaler og oppsett.	Ingen implisitt lesetilgang til alle kundesaker eller FIU-rapporter.
Kunde / teknisk partner	Kunde svarer i egen portal; partner får avtalte, nøytrale statusfelt.	Ingen intern score, mistanke, rapportstatus eller fritekst i ordinære varsler.

Sektorpakker må prøves med fagbrukere

Advokat: vurder oppdraget, vernet kommunikasjon og klientmidler separat. Et dødsbo gir ikke automatisk plikt: avklar tjenesten, representasjonen og relevante parter; ikke klassifiser alle arvinger som reelle rettighetshavere. [N1, S1, D1]

Regnskap: avklar mandat, fullmakter og forventet aktivitet. Eiendomsmegling: parter, tredjepart og oppgjør. Betalingsforetak: datadekning og operativ håndtering før eller etter utføring. Tilby IKT-avtale, underleverandøroversikt og exitstøtte der kundens DORA-forpliktelser krever det. [E3]

06 / KRAVKATALOG · 01 AV 14

Virksomhet, sektor og regelverk

Før den første kunden kontrolleres, skal virksomheten vite hvilke tjenester, land og risikoer kontrollene dekker. En regelpakke er ikke en juridisk godkjenning.

Foreslått fag-/leveranseeier: Fagansvarlig AML | Faggrunnlag: N1, S1, D1, E1

ID / port	Krav til løsningen	Akseptansekriterium
GOV-01 G1	**Virksomhetsrisiko.** Registrer produkter, geografi, kundetyper, kanaler, trusler, sårbarheter og tiltak; skill iboende fra gjenværende risiko.	Et nytt tjenesteområde gjør berørte rutiner synlige og krever ny signering av vurderingen.
GOV-02 G1	**Oppdragsavgrensning.** Avgjør land, sektor, tjeneste og om oppdraget er omfattet. Lagre vurdering, hjemmel og ansvarlig.	To oppdrag for samme klient kan få ulikt utfall; uklart virkeområde sendes til fagansvarlig.
GOV-03 G1	**Regelhierarki.** Kombiner gjeldende lands- og sektorregler med virksomhetens godkjente policy. Lokale regler kan skjerpe, ikke slå av, obligatoriske krav.	Forsøk på å slå av et påkrevd tiltak avvises og logges.
GOV-04 G1	**Publisering.** Versjoner regeltekst, maskinregel, kilde, virkedato og eier. Krev to ulike godkjennere for publisering og tillat tilbakeføring til gyldig versjon.	Tilbakedatert test bruker datidens versjon; samme bruker kan ikke både foreslå og sluttgodkjenne.
GOV-05 G1	**Opplæring og internkontroll.** Tildel rollebasert opplæring og prøvekontroller. Registrer frist, resultat, avvik og tiltakseier.	Revisor kan se hvem som har attestert rutinen og hvilke avvik som ikke er lukket.
GOV-06 G2	**Kontrollendringer.** Simuler ny regelpakke mot et godkjent historisk utvalg før aktivering. Vis forskjeller og grupper saker som krever revurdering.	En endret PEP-regel viser berørte saker uten å overskrive tidligere beslutninger.

I PRAKSIS

Før aktivering: juridisk fagansvarlig signerer kartleggingen per land og sektor; virksomhetens utpekte eier signerer egne rutiner.

Personkontroll og kundeportal

Kunden skal få forklart hva som trengs, kunne gjenoppta en påbegynt kontroll og slippe å levere samme gyldige dokument to ganger.

Foreslått fag-/leveranseeier: Produkteier kundekontroll | Faggrunnlag: N1, S1, D1, E2

ID / port	Krav til løsningen	Akseptansekriterium
KYC-01 G1	**Sikker invitasjon.** Bind invitasjonen til virksomhet, kontroll og mottaker; krev ny identitetsbekreftelse ved sensitiv visning.	Videresendt eller utløpt lenke gir ingen persondata; ny invitasjon opphever den gamle.
KYC-02 G1	**Identitetsbevis.** Verifiser eID-resultat fra inngått leverandøravtale; registrer styrkenivå, transaksjonsreferanse, tidspunkt og kontrollert identitet.	Signatur, mottaker, tidspunkt eller nonce som ikke stemmer gir feil, aldri godkjent identitet.
KYC-03 G1	**Alternativ legitimasjon.** Tilby dokumentert manuell identitetskontroll når eID mangler. Landspakken styrer evidens, nødvendige kopier og godkjenner.	Person uten nordisk eID kan sende relevant dokument og få en reell manuell vurdering.
KYC-04 G1	**Formål og forventet bruk.** Innhent oppdragets formål, art og forventede aktiviteter fra kunde eller dokumentert kilde; still oppfølgingsspørsmål ved avvik.	Uforklart avvik mellom svar og virksomhetsprofil hindrer ferdigstilling av grunnlaget.
KYC-05 G1	**Representasjonsrett.** Kontroller hvem som handler for kunden og hva vedkommende kan gjøre; dokumenter fullmakt og utløp.	Gyldig eID uten tilstrekkelig fullmakt gir ikke rett til å representere selskapet.
KYC-06 G1	**Tilgjengelig selvbetjening.** Lagre utkast sikkert; tillat korreksjon, opplasting og kontakt med saksbehandler. Varsler skal ikke inneholde grunn til undersøkelse.	En avbrutt registrering kan gjenopptas; utløpt fullmakt gir bare nøytral beskjed utad.

I PRAKSIS

Pilotens positive løp: en person med gyldig legitimasjon og fullmakt leverer opplysninger én gang. Manglende eID er ikke i seg selv grunn til å avvise kunden.

06 / KRAVKATALOG · 03 AV 14

Bedriftskontroll og eierskap

Verifisert selskap, identifisert eier og bekreftet representant er tre forskjellige resultater. Eierskap i prosent må ikke forveksles med faktisk kontroll.

Foreslått fag-/leveranseeier: Fagansvarlig KYB | Faggrunnlag: N1, N3, S3, D3, F3, I3

ID / port	Krav til løsningen	Akseptansekriterium
UBO-01 G1	**Registeroppslag.** Normaliser juridisk navn, nasjonal identifikator, selskapsform, status, roller og oppslagsdato. Bevar kilde og gyldighetsperiode.	Motstridende selskapsstatus lagres som konflikt med begge kilder, ikke som sist mottatte sannhet.
UBO-02 G1	**Eiergraf.** Modeller person, selskap og juridisk arrangement; registrer eierandel, stemmerett, avtale eller annen kontroll på hver forbindelse.	Samme person med eierskap gjennom to selskaper vises én gang med begge stier bevart.
UBO-03 G1	**Kontrolltolkning.** Beregn økonomisk andel separat fra rettslig kontroll etter aktiv landspakke. Dokumenter avtaler, stemmer og indirekte kontroll.	60 % av 60 % kan vises som 36 % økonomisk andel; klassifisering må vise den gjeldende regelen.
UBO-04 G1	**Uavklart struktur.** Oppdag sirkler, manglende ledd, utenlandske ledd og uenighet med register. Be om dokumentasjon; ingen automatisk oppføring som «ingen eier».	A → B → A avsluttes som uavklart og henger ikke. Reserveprosedyre krever hjemmel og dokumenterte forsøk.
UBO-05 G1	**Registeravvik.** Gi ansvarlig en sammenligning av kundens forklaring og registret. Opprett avviksløp der landsregel krever videre håndtering.	Logg viser hvilke opplysninger som spriker, vurdering, eventuell kanal, frist og kvittering.
UBO-06 G2	**Historisk graf.** Vis tidsstemplet før/etter-bilde og utløs kontroll av nye relevante personer når en eier eller kontrollform endres.	Ny faktisk kontrollør screenes uten at historiske eierskapsbilder eller vurderinger overskrives.

I PRAKSIS

Tomme registerdata betyr at registeret ikke leverte opplysningen. De betyr ikke at et selskap mangler reelle rettighetshavere.

06 / KRAVKATALOG · 04 AV 14

PEP, sanksjoner og medieopplysninger

Tre trefftyper, tre arbeidsløp. Et politisk verv utløser ikke det samme tiltaket som en sanksjon, og en avisartikkel er ikke bevis for skyld.

Foreslått fag-/leveranseeier: Ansvarlig screening | Faggrunnlag: N5, N6, N1, S1, D1, E2

ID / port	Krav til løsningen	Akseptansekriterium
SCR-01 G1	**Kildedekning.** Knytt lister og jurisdiksjoner til virksomhet, tjeneste og rettsgrunnlag. Lagre listeversjon, publiserings- og mottakstid.	En foreldet påkrevd liste gjør resultatet ufullstendig, selv ved null navnetreff.
SCR-02 G1	**Navnesammenligning.** Bruk alias, skriftvarianter og identifikatorer. Vis samsvar og avvik per felt med oppgitt matchmetode.	Et navnelikt treff uten fødselsdato går til vurdering; ulik translitterasjon testes i referansesettet.
SCR-03 G1	**PEP og nærstående.** Vurder verv, periode, familie og kjente medarbeidere etter landspakke. Iverksett relevante forsterkede tiltak, ikke automatisk avslag.	Bekreftet PEP åpner tiltak for kilde til midler/formue, relevant godkjenning og oppfølging.
SCR-04 G1	**Sanksjonsalarm.** Gi potensielt relevant treff egen hastekanal. Kartlegg også eierskap/kontroll etter sanksjonsregimet, ikke AML-terskelen.	Treff oppretter hasteoppgave og sperrer automatisk klarsignal; frist overskrives ikke av vanlig arbeidskø.
SCR-05 G1	**Falske treff.** Tillat tidsavgrenset, begrunnet treffavklaring per virksomhet, part, liste og identitet; materiell endring åpner treffet igjen.	Ny fødselsdato eller nytt listegrunnlag utløser revurdering av tidligere avklart navnelikhet.
SCR-06 G2	**Negativ omtale.** Bruk bare tillatte kilder. Skille påstand, tiltale, avgjørelse, rettelse og navnelikhet. Vis dato og originalkilde.	En dementert artikkel merkes med rettelsen. Ingen automatisk konklusjon om skyld eller avslutning.

I PRAKSIS

Ved faktisk frys- eller rapporteringsplikt gjelder eget regime. Produktet varsler og ber om bekreftelse på utført tiltak; et internt flagg fryser ikke penger.

Risiko, forsterkede tiltak og beslutning

En poengsum prioriterer arbeid. Den skal aldri overstyre et uavklart treff, manglende kundekunnskap eller en pliktig godkjenning.

Foreslått fag-/leveranseeier: Hvitvaskingsansvarlig | Faggrunnlag: N1, S1, D1, E1, E2

ID / port	Krav til løsningen	Akseptansekriterium
RSK-01 G1	**Forklarbar risikoprofil.** Versjoner faktorer for kunde, produkt, kanal, land og forventet bruk. Vis kilde, bidrag, terskel og eventuelle obligatoriske tiltak.	Saksbehandler kan gjenskape samme anbefaling fra identisk databilde, policy og versjon.
RSK-02 G1	**Blokkeringsrekkefølge.** Evaluer datakvalitet, sanksjonsalarm og andre ufravikelige sperrer før ruting etter poengsum.	Lav risikoscore kombinert med uavklart eier gir ikke klart grunnlag eller godkjenning.
RSK-03 G1	**Forsterkede tiltak.** Opprett forsterket kontroll med tiltaksliste, midlenes opprinnelse, formuens opprinnelse, dokumentasjon og riktig godkjenner.	Ubesvart obligatorisk tiltak kan ikke kvitteres ut med en samlet vurderingskommentar.
RSK-04 G1	**Reell beslutning.** Skille maskinelt ferdigstilt grunnlag fra beslutning om kundeforhold. Gi beslutningstaker myndighet, tid og mulighet til å avvike.	Integrasjonsbruker eller KI kan ikke fatte sluttbeslutning. Overprøving krever begrunnelse og ny versjon.
RSK-05 G1	**Ufullstendige tiltak.** Manglende kundetiltak rutes til ansvarlig for å vurdere etablering, begrensning, avvikling eller undersøkelser etter land og sektor.	Avsluttet frist avviser ikke kunden automatisk; beslutning og alternative tiltak dokumenteres.
RSK-06 G2	**Revurdering og retting.** Rett feil med et nytt beslutningsgrunnlag. Støtt forklaring og bestridelse der aktuelt, uten å røpe skjermet rapportering.	En korrigert identitet gir ny vurdering, uendret gammel versjon og separat lovlig svar til kunden.

I PRAKSIS

Produktgrense fra første versjon: ingen helautomatisk etablering, opprettholdelse, avvisning eller avvikling av et kundeforhold. Systemet kan likevel gjøre det meste av forarbeidet.

Løpende kontroll og endringsvarsler

Overvåking skal fortelle hva som endret seg, hvem som er berørt og om hele populasjonen faktisk ble kontrollert.

Foreslått fag-/leveranseeier: Ansvarlig datakvalitet | Faggrunnlag: N1, S1, D1

ID / port	Krav til løsningen	Akseptansekriterium
MON-01 G1	**Kontrollkalender.** Beregn neste kontroll fra land, risiko og hendelser. Vis forfall og eskaler oversittelse til stedfortreder.	En passert dato endrer status til forfalt, ikke fornyet. En e-post alene oppfyller ikke kontrollen.
MON-02 G1	**Rescreening.** Ta inn listeendringer, finn berørte aktive parter og dokumenter skannet populasjon, unntak og resultat.	Ved ny liste stemmer antall fullførte, ventende og feilede med antall berørte parter.
MON-03 G1	**Kildeutfall.** Bruk tidsgrense per kilde, begrensede nye forsøk, feilkø og varsel til driftsvakt. Gjenoppta fra siste bekreftede posisjon.	Leverandør med HTTP 503 medfører ventestatus. Etter gjenoppretting oppstår ingen dobbeltkontroll.
MON-04 G2	**Endret kundebilde.** Reager på endringer i eiere, styre, dokumenter og aktivitet. Prioriter materielle endringer, grupper duplikater.	To kopier av samme registerhendelse gir én oppgave; en ny kontrollør screenes særskilt.
MON-05 G2	**Fornyelse uten gjentakelse.** Gjenbruk bare oppdatert, tillatt dokumentasjon innen samme virksomhet og formål. Be kunden kun om det som mangler.	Utløpt opplysning kan ikke gjenbrukes; kunden får bare spørsmål knyttet til det åpne behovet.
MON-06 G2	**Kontrolldekning.** Vis forsinkelse fra kildens publisering separat fra intern behandlingstid, med restkø og tid siden siste vellykkede kontroll.	En tom eller delvis feed kan ikke gi grønt dashboard selv om selve importjobben svarte OK.

I PRAKSIS

Før hendelsesstrøm er godkjent, skal periodisk oppslag eller manuell kontroll ha tydelig eier og dekningsrapport. Løsningen skal ikke markedsføres som sanntid uten måling.

Transaksjoner og klientmidler

Plattformen analyserer transaksjonsdata. Banken eller kundens betalingssystem har fortsatt ansvar for utføring, stans og eventuell frys innen sitt mandat.

Foreslått fag-/leveranseeier: Produkteier transaksjoner | Faggrunnlag: N1, S1, D1, N6

ID / port	Krav til løsningen	Akseptansekriterium
TXN-01 G1	**Manuell observasjon.** La saksbehandler registrere en mistenkelig aktivitet eller transaksjon uten bankfeed og uten etablert kundeforhold.	Et avbrutt oppdrag kan registreres og undersøkes uten kontonummer eller ferdig KYC-profil.
TXN-02 G3	**Inntak og avstemming.** Ta inn batch og hendelser med ekstern ID, originalvaluta, retning, tidspunkt, status og motpart. Avstem antall og sum per valuta.	Samme betaling levert tre ganger teller én gang. Reversering med separat ID bevarer spor til originalen.
TXN-03 G3	**Risikoscenarioer.** Uttrykk mønstre som tredjepartsbetaling, rask videreføring, oppsplitting og avvik fra forventet bruk. Valider per sektor og datagrunnlag.	Syntetisk kjent mønster oppretter forklarbart varsel med inngående transaksjoner og tidsvindu.
TXN-04 G3	**Klientkonto.** Koble inn- og utbetaling til oppdrag, bo, rett eier og dokumentert mottaker når mandat finnes. Håndter uallokerte midler som avvik.	Utbetaling til en ny tredjepart uten dokumentert kobling åpner sak; systemet utfører ingen betaling.
TXN-05 G3	**Handling i eksternt system.** Skill anbefalt hold, sendt instruks og bekreftet handling. Krev avtalt mandat, autorisert kanal, kvittering og fristvakt.	Ved timeout står handlingen ubekreftet, og vakt varsles. UI viser aldri «fryst» uten bekreftelse.
TXN-06 G3	**Tilbakeprøving.** Kjør scenarioer i skyggemodus før produksjon. Test sen levering, valutakurser, UTC, retur og falske positive.	Et sent mottatt oppgjør kjøres mot riktig historisk periode uten å duplisere tidligere alarm.

I PRAKSIS

Manglende feed betyr «ikke digitalt overvåket». Et foretak med behov for utildekket overvåking kan ikke settes i produksjon uten godkjent alternativ kontroll.

Undersøkelse, taushet og rapportering

Undersøkelsen har en skjermet arbeidsflate. Den som følger opp et vanlig kundeoppdrag, skal ikke kunne utlede at en melding er under vurdering.

Foreslått fag-/leveranseeier: Rapporteringsansvarlig | Faggrunnlag: N1, N2, S1, S2, D1, D2

ID / port	Krav til løsningen	Akseptansekriterium
INV-01 G1	**Triage og undersøkelse.** Tildel eier, prioritet, faktisk funn, hypotese, tidslinje, kilder og frist. Åpne også undersøkelse etter internt tips.	Én sak kan samle flere signaler uten å slette opphav; avslutning krever selvstendig konklusjon.
INV-02 G1	**Advokatfortrolighet.** Skill oppdragets virkeområde fra unntak ved rettsstillingsvurdering eller rettssak. Flagget informasjon krever faglig kontroll før deling.	Fortrolig vedlegg holdes utenfor rapportutkast og eksport til ansvarlig har dokumentert konkret vurdering.
INV-03 G1	**Skjermet sak.** Egen tilgangsgruppe, eget søkeområde og adskilte varsler. Stopp automatisk kundehenvendelse som kan avsløre undersøkelse.	Portal, faktura, standardwebhook, supportsøk og generativ assistent røper verken rapport eller saksstatus.
INV-04 G1	**Rapportutkast.** Sett sammen landtilpasset utkast med hendelser, parter, beløp, begrunnelse og relevante vedlegg. Skill fakta fra antakelser.	Manglende obligatorisk felt stopper klargjøring. Beslutning om å rapportere eller ikke har navngitt ansvarlig.
INV-05 G1	**Forsendelse og kvittering.** Støtt godkjent portalrutine fra pilot. Logg godkjenning, faktisk forsendelse, referanse, avvisning, mottak og eventuell retting.	En eksportert fil er aldri «mottatt». Uavklart sending går til avstemming; ingen blind repetisjon.
INV-06 G2	**Nasjonal adapter.** Aktiver maskinell levering bare etter kundens mandat, godkjent teknisk tilgang og dokumentert ende-til-ende-test per land.	Norsk MFR-test kobler versjon og kvittering. Uten verifisert kanal er manuell innlevering fortsatt tilgjengelig.

I PRAKSIS

Frister følger lov og konkret hendelse. Planlagte køfrister, en fraværende godkjenner eller totrinnskontroll skal ikke forsinke tidskritiske tiltak; autorisert stedfortreder varsles.

Bevis, personvern og sletting

Et revisjonsspor skal kunne etterprøves uten å bety at personopplysninger oppbevares for alltid.

Foreslått fag-/leveranseeier: Personvern- og sikkerhetsansvarlig | Faggrunnlag: E2, N1, N4, S1, D1

ID / port	Krav til løsningen	Akseptansekriterium
PRV-01 G1	**Dokumentert grunnlag.** Knytt formål, grunnlag, dataklasse, tilgang og lagringsregel til hver behandling. Vurder særkategorier, biometrisk ID og straffedata separat.	Manglende godkjent grunnlag stanser aktuell kilde eller analyse; samtykke antas ikke som standard.
PRV-02 G1	**Beviskjede.** Lagre opptakstid, gyldighetstid, utsteder, kilde-ID, filhash og versjon i bevismanifest; avtal hvilke kildedata som kan arkiveres.	Endring av en arkivert fil oppdages; eksport kan verifiseres uten direkte tilgang til produksjon.
PRV-03 G1	**Lagringsmotor.** Velg frist ut fra land, datatype, kundeforhold eller enkelttransaksjon og avslutningsstatus; logg hjemmel for særregel.	To norske testkunder med ordinære og forsterkede tiltak ved avslutning får relevante ulike frister.
PRV-04 G1	**Sletting og bevaring.** Slett fra aktive lagre, søk, vedlegg og mellomlager. Tidsavgrens lovlig bevaringspålegg; logg sletting uten identifiserende rådata.	Etter gjenoppretting spilles slettelogg før tilgang åpnes; utløpt pålegg går til frigivelse og sletting.
PRV-05 G1	**Personvernrettigheter.** Etabler verifisert mottak av krav om innsyn, retting og annen behandling. Sensitive unntak vurderes av ansvarlig.	Standard eksport inneholder ikke undersøkelser; ansvarlig kan begrunne både utlevering og lovlig unntak.
PRV-06 G1	**Databehandlerkjede.** Dokumenter roller per formål, databehandleravtale, underleverandører, lokasjoner, fjernaksess og overføringsgrunnlag.	Ugodkjent tredjelandsstøtte sperres. DPIA og eventuell rest-/overføringsrisiko er avklart før produksjon.

I PRAKSIS

Separat sikret logg inneholder hendelsesreferanser, ikke dokumenttekster. Koblingsnøkler, indekser og sikkerhetskopier omfattes av en uttrykkelig livssyklus.

Virksomhetsskille og sikkerhet

Standardregelen er avslag på tilgang. Plattformadministrator, kundeadministrator, revisor og AML-ansvarlig er forskjellige roller.

Foreslått fag-/leveranseeier: Sikkerhetsarkitekt | Faggrunnlag: E2, T1, T2

ID / port	Krav til løsningen	Akseptansekriterium
SEC-01 G1	**Isolering.** Bind virksomhet til verifisert identitet og medlemskap. Håndhev saks- og objekttilgang i API, SQL, filer, køer, søk og eksport.	Bytte av ID i URL, rapport, fil eller jobbkø gir ingen data fra annen virksomhet; negative tester i byggløpet.
SEC-02 G1	**Identitet og privilegier.** Bruk SSO, MFA og separat tjenesteidentitet. Tidsbegrens støtte etter bestilling; krev godkjenning, logging og tilbakekall.	Support uten aktiv tilgang kan bare se tekniske driftstall. En sperret bruker kan ikke gjenbruke en sesjon for nye sensitive handlinger.
SEC-03 G1	**Beskyttelse.** Krypter trafikk og lagring. Bruk administrerte identiteter, hemmelighetshvelv, private endepunkter for datalagre og dokumentert nøkkelrotasjon.	Lekkasjeprøve finner ingen hemmeligheter i kode eller logger; en avviklet nøkkel kan ikke brukes.
SEC-04 G1	**Dokumentinngang.** Karantene, filtypekontroll, størrelse, skadevaresjekk og isolert behandling. Dokument er ubetrodd input også for KI.	Testfil med skadevaresignatur kommer ikke til saksbehandler eller tekstuttrekk.
SEC-05 G1	**Utviklingssikkerhet.** Trusselmodellér flater; kjør kode-, avhengighets-, hemmelighets- og infrastrukturkontroll. Avtal respons og ansvar ved brudd.	Ingen kritiske eller uavklarte høye funn i pilotomfang; uavhengig test dekker krysskundetilgang og skjermet sak.
SEC-06 G2	**Enterprise-administrasjon.** Støtt katalogprovisjonering, tilgangsrevisjon, nødstilgang og attestasjon. Tilby dedikert datalagring etter avtale.	Deprovisjonering trekker tilgang tilbake; nødstilgang utløser varsel, utløper og gjennomgås i ettertid.

I PRAKSIS

Minste driftsinnsikt er tjenestens helse og feilkoder. Virksomhetens kundelister, treff, dokumenter og rapporter er ikke en del av vanlig supportinnsyn.

API-er, partnere og produktadministrasjon

Produktet skal kunne kjøpes og brukes uten andre fagsystemer. Eksterne systemer får kun avtalte data gjennom eksplisitte grensesnitt.

Foreslått fag-/leveranseeier: Integrasjonsansvarlig | Faggrunnlag: N2, N3, S2, S3, D2, D3, T3

ID / port	Krav til løsningen	Akseptansekriterium
INT-01 G1	**Eget produkt.** Opprett virksomhet, abonnement, tillatte moduler, land, administrator og separate miljøer. Fakturagrunnlag bruker brukstall uten saksinnhold.	Ny virksomhet fullfører onboarding uten LawSaaS, eksisterende saks-ID eller annen produktlisens.
INT-02 G1	**Partner-API.** Versjoner kontrakter, scopes, feil og endringslogg. Verifiser token, audience og klient; bruk korrelasjons-ID og kvoter per virksomhet.	Gjentatt opprettelse med samme nøkkel og innhold gir samme ID; ulikt innhold gir 409.
INT-03 G1	**Hendelser.** Publiser minimale statusmeldinger via outbox. Signer webhooks og krev tidsvindu, hendelses-ID, duplikatvern og sikker destinasjon.	To leveringer gir én forretningseffekt. Mottaker avviser feil signatur og for gammel melding.
INT-04 G1	**Rett til oppslag.** Koble hver leverandørnøkkel og registertilgang til avtalt rett, omfang og formål. Ikke gjenbruk mellom virksomheter.	Når fullmakten trekkes, opphører oppslag; cache eller annen virksomhets tilgang kan ikke brukes som omvei.
INT-05 G2	**Migrering og exit.** Importer fra dokumentert mal med validering, karantene og avstemming; eksporter tillatt struktur og vedlegg med manifest ved opphør.	Testimport kan kjøres på nytt uten dubletter; eier attesterer avstemming og tidspunkt for sletting.
INT-06 G2	**Bruk og profilering av tjenesten.** Støtt avtalt white-label, godkjente domener, kvoter og forbruksoversikt. Stans nye kommersielle oppslag kontrollert, ikke hasteoppgaver.	En kvotegrense stenger ikke tilgang til skjermet rapportering eller rettidig behandling av aktive varsler.

I PRAKSIS

EID, juridiske registerrettigheter og lister kjøpes eller avtalefestes separat. Egne komponenter skal være arbeidsflyt, forklaring, beslutningskontroll og dokumentasjon.

Assistert analyse og modellstyring

Generativ KI er et valgfritt verktøy for lesing og utkast. Løsningen skal oppfylle grunnkravene også når alle modeller er avslått.

Foreslått fag-/leveranseeier: Ansvarlig for KI og personvern | Faggrunnlag: E1, E2

ID / port	Krav til løsningen	Akseptansekriterium
AIA-01 G2	**Kildestøttet dokumentuttrekk.** Returner verdi, sitatposisjon, dokumentversjon og usikkerhet. Marker manglende støtte; krev verifisering av kritiske felt.	På et tvetydig eierskapsdokument er verdien uavklart, ikke gjettet. Hvert tall lenkes til originalside.
AIA-02 G2	**Oppsummering.** Skill faktiske funn, påstander, åpne spørsmål og forslag i maskinelt utkast. Vis modell- og instruksversjon.	Et utkast uten dokumentert kilde kan ikke bli del av endelig bevispakke uten menneskelig verifisering.
AIA-03 G2	**Ingen beslutningsfullmakt.** Modellen mangler rett til å godkjenne, avslå, endre policy, sende rapport eller instruere betaling. Begrens data per rolle og sak.	Et opplastet dokument som ber om å sende saken til en ekstern mottaker fører til null verktøyhandlinger.
AIA-04 G2	**Datavern.** Bruk bare godkjent modell, endepunkt og region; forby trening på kundedata. Deaktiver KI per virksomhet og for skjermet saksrom som standard.	Test viser at KI er uten tilgang til skjermet sak, og at funksjonen virker med syntetiske eller minimerte data.
AIA-05 G2	**Evaluering.** Sammenlign uttrekk og kildepresisjon på merket datasett per språk og dokumenttype. Mål systematiske feil og overvåk nye versjoner.	En modell med regressjon rulles ikke ut; vis rapport, ansvarlig og tilbakeføringsbeslutning.
AIA-06 G2	**Tjenesteutfall.** La deterministiske kontroller og manuell behandling virke ved modellutfall. Ingen tidligere forslag arver verifisert status.	Når modellen kobles ut, kan teamet ferdigstille dokumentgjennomgang og kontroll uten tap av spor.

I PRAKSIS

Modellvalg avgjøres etter språkprøve, avtalebetingelser og personvernvurdering. Ingen bestemt modell- eller skyleverandør forutsettes å være godkjent for kundedata.

Drift, kvalitet og tjenestenivå

Tallene er foreslåtte akseptansegrenser, ikke observerte resultater eller en inngått SLA. Ekstern ventetid og egne prosesseringstider måles separat.

Foreslått fag-/leveranseeier: Driftsansvarlig | Faggrunnlag: T1, T3, T4, E2

ID / port	Krav til løsningen	Akseptansekriterium
OPS-01 G1	**Oppetid.** Mål kundevendt lesing og inntak med syntetiske prober: mål 99,9 % per kalendermåned. Vis separat eksterne avhengigheter og brukeropplevd feilrate.	Rapport viser tellende minutter, full nevner og brudd. Manglende telemetri flagges, ikke telles som oppetid.
OPS-02 G1	**Svartid og kapasitet.** Mål p95 ≤ 500 ms for oppslag og 202-kvittering ved 50 forespørsler/s, 100 samtidige brukere, 100 000 relasjoner i 30 min.	Lastetest har <1 % uventede feil; eksternt oppslag er asynkront. P95 og gjennomløp fra sluttbruker vises separat.
OPS-03 G1	**Gjenoppretting.** Mål RPO ≤ 15 min og RTO ≤ 4 timer for kjerneflyten. Øv kvartalsvis på gjenoppretting inkl. tilgang, nøkler og slettelogg.	Tidsmålt øvelse dokumenterer datatap, oppstart og avstemming; feil blokkerer godkjenning eller utløser ny test.
OPS-04 G1	**Overvåking og hendelse.** Varsle på kritiske køer, utdatert kilde, manglende kvittering og kompromittert konto. Foreslått vaktmål: bekreftet mottak innen 15 min.	Beredskapsøvelse viser mottaker, stedfortreder, tiltak og sikker kanal til berørt virksomhet.
OPS-05 G2	**Rescreening i volum.** Mål 100 000 aktive parter innen 4 timer fra mottatt komplett liste i testmiljø med avtalt leverandørkapasitet. Prioriter utsatte treff tidligere.	Avstemmingsrapport dekker 100 % av testpopulasjonen; et ubehandlet element er synlig og blokkerer grønn status.
OPS-06 G3	**Transaksjonskapasitet.** Test 100 hendelser/s i 30 min, 5 % duplikater og 1 % sene hendelser; p95 fra validert inntak til varsel ≤ 60 s for strømmeregler.	Ingen avstemmingsdifferanse per valuta eller doble varsler. Tidssvindusregler måles separat etter vinduets slutt.

I PRAKSIS

SLO er internt tjenestemål. RPO er største aksepterte datatap målt i tid; RTO er tiden til den definerte kjerneflyten igjen virker. Kontraktsfestet SLA avtales etter pilot.

Arbeidsflater, måltall og tilgjengelighet

Arbeidsflaten skal svare på tre spørsmål med én gang: Hva mangler? Hvem skal gjøre noe? Hva bygger konklusjonen på?

Foreslått fag-/leveranseeier: Design- og produkteier | Faggrunnlag: T4, E2

ID / port	Krav til løsningen	Akseptansekriterium
UX-01 G1	**Arbeidskø og detalj.** Prioriter etter hastegrad, frist, eier og årsak. Vis kilde, status og neste handling på detaljsiden; skille systemfeil fra kundeforhold.	Fem pilotbrukere kan finne et åpent krav, se grunnlaget og tildele det til rett rolle uten veiledning.
UX-02 G1	**Universell utforming.** Bruk WCAG 2.2 AA som produktmål for portal og arbeidsflate. Tilby tastaturnavigasjon, tydelige feil, skjermlesertekst og tekstalternativ til graf.	Kjerneflyt testes med tastatur og skjermleser; verken farge alene eller dra-og-slipp er nødvendig.
UX-03 G1	**Automatiseringsmåling.** Rapporter maskinelt ferdige grunnlag og faktisk andel uten manuell innhenting. Vis frafall, totale volum og utelatelser ved siden av prosenten.	Utvalget lar seg gjenskape fra logg. Menneskelige sluttgodkjenninger telles aldri som helautomatiske beslutninger.
UX-04 G2	**Nordiske språk.** Lever bokmål, svensk, dansk og engelsk for aktiv bølge; lokaliser dato, valuta, tidssone og myndighetstekst. Legg til finsk/islandsk før respektive lanseringer.	Test med lokale fagbrukere bekrefter at «klar for vurdering» ikke kan forveksles med endelig godkjent.
UX-05 G2	**Ledelsesrapport.** Gi virksomheten rapport om restanser, risikofordeling, kildekvalitet, manuell tid og tiltak. Begrens detaljer til autorisert rolle.	Kommersiell administrator kan se antall forbrukte kontroller, men ikke kunder, rapportstatus eller treff.
UX-06 G4	**Landgodkjenning FI/IS.** Gjenta juridisk signering, test av lokalt språk, eID, eierkilder, rapporteringsrutiner og oppbevaring før Finland eller Island åpnes.	En ikke-godkjent landspakke kan ikke velges i produksjon, selv om et lokalt språk er aktivert.


I PRAKSIS

Designprøve: registrer nytt oppdrag, avklar navnelikhet og forklar en beslutning. Mål fullføringsgrad, feil og aktiv arbeidstid, ikke bare antall klikk.


07 / UX OG ARBEIDSFLATER

Saksbehandlerens arbeidsflate

To skjermbilder fra den vedlagte demonstrasjonen. Alle saker, tidspunkt og statuser i prototypen er fiktive.



01 / Arbeidskø: filtrer på status og åpne saken som trenger handling.



02 / Kontrollgrunnlag: se åpne spørsmål, ta ansvar og gå til bevis. Kundeportalen viser bare hva kunden skal levere. Undersøkelsesrommet er spesifisert i INV, ikke simulert i demoen.

08 / TEKNISK ARKITEKTUR

Egen tjeneste på .NET og Azure

Start med en modulær .NET-kjerne og særskilte prosesser for web, integrasjoner og jobber. Skill skjermet behandling fra vanlig kunde- og driftsinformasjon.

Lag	Foreslått gjennomføring	Hvorfor grensen finnes
Brukerflate	React / TypeScript; egen saksflate, kundeportal og separat administrasjon.	Portal og saksflate får ulike API-projeksjoner; skjult UI er ikke tilgangskontroll.
Inngang og ID	Azure API Management, Entra ID for medarbeidere og Entra External ID ved ekstern innlogging. Nasjonal eID er en egen kontroll. [T2]	Et vellykket SSO-kall er ikke en KYC-verifisering eller dokumentert fullmakt.
Domenekjerne	ASP.NET Core / C# på .NET 10 LTS; Azure Container Apps. Moduler for part, kontroll, policy, bevis, sak og rapport. [T1]	Egne produktressurser og deployløp. Ingen direkte databaseavhengighet til LawSaaS.
Arbeidsflyt	Service Bus + .NET-arbeidere. Durable Functions for lange forløp. SQL-outbox og idempotente konsumenter. [T3]	Vent på menneske eller leverandør uten tap ved omstart. Ingen garanti om nøyaktig én levering.
Data og søk	Azure SQL for autoritativ tilstand; Blob for krypterte dokumentversjoner. Separat skjermet datalager og tjenesteidentitet. Eventuell Azure AI Search har rollefiltrering.	Arkiv, indeks og meldingskø skal ikke kunne omgå roller eller slettefrister.
Drift og utrulling	Key Vault, Private Endpoints, Azure Monitor / Application Insights og infrastruktur som kode. Separate utviklings-, test- og produksjonsmiljøer.	Regioner, underleverandører, backup og fjernaksess må verifiseres. Ikke utled datalokalitet fra tjenestenavn.


Foreslått struktur i Visual Studio

NordicAml.sln → src/{Api, Workers, RestrictedApi, Domain, Application, Infrastructure, Contracts}; tests/{Unit, PolicyFixtures, Contract, Isolation, EndToEnd, Load}; deploy/{infra, migrations, runbooks}; frontend/{workspace, portal, admin}.

09 / DATAMODELL

Hvordan dataene henger sammen

Hver forretningsrad har en virksomhetsnøkkel. Et oppdrag, en kontrollkjøring og en undersøkelse har forskjellige livsløp og tilgangsregler.



Figur: logisk kjerne, ikke fysisk skjema. 1:N betyr én til mange. [1] Alert og Investigation kobles via CaseAlert; en undersøkelse kan også opprettes manuelt uten et eksisterende treff.

Nøkler og relasjoner

Bruk (tenant_id, id) som logisk nøkkel og virksomhetsavgrensede fremmednøkler. PartyRole binder en part til et oppdrag som kunde, representant eller annen relevant rolle. OwnershipEdge har from_party_id og to_party_id, kontrolltype, gyldighetstid og bevis.

En kontroll kan også være transaksjonsutløst. RiskAssessment, Decision og deres beviskoblinger, Transaction, PolicyVersion og RetentionRule er utdypet på neste side. Ved skjermede undersøkelser brukes ugjennomsiktige referanser og egen tilgangsgrense, fremfor åpne databasesammenføyninger.

TIDSSEMANTIKK

Registrer både når noe gjaldt (valid_from / valid_to) og når systemet fikk vite det (recorded_at). En senere korrigering må ikke endre hva saksbehandleren så på beslutningstidspunktet.

10 / DATAKONTRAKT

Datakatalog og integritetsregler

Alle ID-er under er ugjennomsiktige. Personnummer, kildesvar og dokumentkopier er klassifiserte data, aldri tekniske nøkler i URL-er, logger eller køer.

Entitet / aggregat	Minimumsfelter utover ID	Invariant / klassifisering
Tenant / Membership	org_ref, region, landspakker, user_sub, rolle, virkeområde, expiry	Rolle og aktiv delegasjon sjekkes på hver sensitiv operasjon.
Party / PartyRole	type, id_ref, name, source_ref; relationship_id, party_id, role, authority_ref	Ingen global kundeprofil på tvers av virksomheter.
Relationship / OwnershipEdge	service, country, subject, status; from/to, control_type, andel/stemme, kilde, periode	Andel lagres som desimal, ukjent som null. En kontrollrett kan finnes uten prosent.
CheckRun / ScreeningHit	type, part, provider, list_version, matched_fields, freshness, status, timestamps	Råfunn kan ikke erstattes av senere avklaring. Kildeutfall er et eget resultat.
PolicyVersion / RiskAssessment / Decision	land, sektor, valid_from, hash; faktorer, regel-ID, input_snapshot; actor, action, reason, time	Publisert policy er låst. Hver menneskelig beslutning peker til eksakt vurdering.
Transaction / Alert	source_id, external_id, rel_ref, occurred_at, decimal amount, currency, direction; scenario, severity	Unik kilde-ID per virksomhet. Originalbeløp, reversering og eventuelle kursdatoer bevares.
Investigation / ReportSubmission	case_ref, owner, privilege, access_group; country, channel, payload_hash, receipt_ref, state	Egen skjermet sone. Unik innsending per versjon og mottaker; korrektur er ny versjon.
Evidence / EvidenceLink	blob_version, sha256, collected_at, license, classification, deletion_due; run/decision/case ref	Manifest gjør at materiale kan verifiseres innenfor lovlig oppbevaring.
RetentionRule / LegalHold / AuditEvent	record_class, trigger, duration, basis; expiry, approver; actor_ref, action, correlation_id	Ingen rå persondata i ordinær hendelseslogg. Hold har grunnlag, eier og ny vurderingsdato.

11 / INTEGRASJONER

Kilder, partnere og reserveprosesser

Hvert oppslag skal ha en tillatt hensikt, en ansvarlig datakilde og en kjent feilmåte. Leverandøravtaler er en avhengighet før lansering, ikke dekket av denne spesifikasjonen.

Tilkobling	Bygge eller kjøpe?	Når tilkoblingen svikter
Identitet	Kjøp eID-/ID-verifisering per land. Test identitetsnivå, binding, signatur, replay og manuell reserve.	Ufullført eller utløpt identitet. Ikke utløs nytt oppslag blindt.
Firma og eiere	Bruk godkjente registre eller lisensiert leverandør. Kontroller formål, historikk, delegering og videredistribusjon. [N3, S3, D3]	Vis kilde og alder; be om dokumentasjon. Reservegrunnlag skal ikke fremstå som registerbekreftet.
PEP, sanksjoner og medier	Avtal dekning, deltafiler, rettelser, forsinkelse, historikk og bruk av rådata i bevispakken. Egen matching og avklaringspolicy.	Utdatert påkrevd liste gir sperre og alarm. Ved medieutfall avgjør gjeldende policy om kontrollen er obligatorisk.
Bank / ERP / betaling	API, hendelser eller kryptert fil med kontrollsummer. Lesetilgang som standard. Klientkonto er ekstern.	Varsle avstemmingsavvik. Faktisk stans/frys bekreftes utenfor AML-systemet.
Myndigheter	Bruk landsriktig kanal og egen kvitteringsjournal; sanksjonsrapport og FIU-rapport er forskjellige objekter. [N2, N6, S2, D2]	Ansvarlig bruker godkjent reserve og registrerer referanse. En myndighetskvittering skal aldri simuleres.
Fagsystemer	LawSaaS og andre får frivillig integrasjon gjennom samme partner-API. Ingen avhengighet av lisens eller database.	Saksbehandling fortsetter i AML-arbeidsflaten uavhengig av partnerens nedetid.

ANSKAFFELSESPRØVE

Krev testdata for nordiske navnevarianter, kildeversjon, nedetid og gjeninnhenting. Sammenlign kostnad per ferdigstilt sak, inkludert manuell opprydding, ikke bare pris per oppslag.

12 / API-DESIGN

Ekstern kjernekontrakt

Den vedlagte OpenAPI 3.1-filen beskriver fire partneroperasjoner og én utgående webhook. Den er en designkontrakt, ikke en publisert tjeneste eller en komplett intern API-katalog.

Operasjon	Mandat og respons
POST /v1/checks	checks.write · ny kontroll for kjent partreferanse. 202 + Location. Land, sektor og tjeneste må være aktive.
GET /v1/checks/{id}	checks.read · returnerer bare nøytral fremdrift. Partner kan ikke utlede interne sperrer eller undersøkelser.
POST /v1/transactions/batches	transactions.write · G3. Inntil 1 000 poster per batch; 202 + operasjons-ID. Inntak betyr ikke avstemming.
GET /v1/operations/{id}	operations.read · importstatus og antall aksepterte/avviste poster. Kvittering betyr ikke beslutning om transaksjon.
Webhook: check.status_updated	Tillatt status per partner. HMAC-SHA256, tidsvindu ±300 sekunder, nøkkel-ID og duplikatvern per hendelses-ID.

Eksempel: opprett kontroll

POST /v1/checks · Idempotency-Key: demo-1042-check-v1

```
{"externalReference":"demo-1042","country":"NO","sector":"legal",
 "partyType":"organisation","subjectReference":"pty-demo-18",
 "serviceCode":"company-transfer"}
```

Bruk OAuth 2.0 klientlegitimasjon. Virksomheten utledes av verifisert token og serverkartlegging, aldri av en ukontrollert header. ID-konflikt gir 409, ugyldig faglig innhold 422, kvote 429 med Retry-After. Bevar idempotensrespons i minst 24 timer og langsiktig unik forretningsreferanse per kilde. [T3]

INTERNT, IKKE I PARTNER-API

Beslutning, publisering av policy, tilgang til skjermet sak, rapportklargjøring og kvitteringsavstemming krever egne brukerroller og endepunkter. Ingen integrasjonsnøkkel skal kunne ta sluttbeslutning om kundeforholdet.

13 / AUTOMATISERINGSMÅL

Slik måles spart arbeid

Mål aktiv saksbehandlingstid og kvalitet i samme pilot. En høy automasjonsandel er verdiløs dersom uavklarte treff forsvinner fra køen.

Mål	Definisjon og foreslått pilottest
Maskinelt ferdigstilt grunnlag	Teller: forhåndsdefinerte standardkontroller uten manuell innhenting eller korrigering. Nevner: alle påbegynte kontroller i samme kohort med 30 dagers observasjon, også avbrutte. Foreløpig ambisjon ≥ 70 %; vis også andel av alle saker.
Arbeidstid per sak	Mål median og p90 for aktive arbeidsminutter, inkl. kvalitetssikring. Sammenlign samme sektor, sakstype og risikobånd før/etter. Mål: minst 40 % lavere median i standardkohorten, ikke kortere lovpålagt vurdering.
Treff og oversette signaler	Bruk forhåndsmerket, stratifisert referansesett med positive, negative og tvetydige treff. Kritiske forhåndsdefinerte scenarioer: 100 % rutes rett. Mål presisjon og gjenfinning separat per språk, liste og leverandør.
Kvalitet og skjevhet	Kontroller manuelt tilfeldig utvalgte klare, uavklarte og avbrutte saker. Rapportér utvalgsstørrelse, usikkerhet og feil per segment. Null kjente falske klareringer i kritisk testsett er ikke en garanti mot feil i drift.
Kostnad og friksjon	Følg leverandørkall, modellbruk, manuelle minutter, omarbeid og purringer per fullført sak. Vis eksterne ventetider og frafall separat.
Sikkerhetsbremse	Ved kjent kritisk falsk klarering, data på tvers av virksomheter eller mulig avsløring: deaktiver berørt automatisering, sikre bevis, varsle ansvarlig og gå til manuell reserve.

FORESLÅTT PILOTUTVALG

Minst 100 syntetiske eller lovlig tilgjengelige saker til sammen; rapporter antall i hver undergruppe. Bruk minst fem fagbrukere og en uavhengig kontrollør. Skjulte testeksempler skal ikke brukes til å stille inn reglene.

14 / TEST OG BEVIS · 1 AV 2

Tverrgående akseptanseprøver

Disse scenariene kommer i tillegg til akseptansekriteriet for hvert krav. Testløpene er spesifisert, ikke kjørt på en ferdig plattform.

Test / scenario	Krav og testdata	Forventet utfall / bevis
AT-01 Standard kundeforhold	KYC-02, RSK-04, UX-03 Gyldig identitet, verifisert representant, komplett kontrollgrunnlag.	System klargjør saken; navngitt person tar selvstendig beslutning. **Bevis:** Beslutningslogg og måling av manuell tid.
AT-02 Uklart oppdrag	GOV-02, INV-02 Samme klient: ett transaksjonsoppdrag og ett prosessoppdrag.	To separate omfangsvurderinger; fortrolig informasjon eksporteres ikke. **Bevis:** Skjermet eksport og test med rollen vanlig rådgiver.
AT-03 Uavklart eier	UBO-02, UBO-03, UBO-04, RSK-02 Sirkulær eierkjede, motstridende rettigheter, manglende utenlandsk ledd.	Ruting til fagperson, forklaring av manglende ledd, ingen automatisk klarstatus. **Bevis:** Graf og begge versjoner av kildene.
AT-04 PEP og navnelikhet	SCR-02, SCR-03, SCR-05, RSK-03 Én reell PEP og én navnelik person; tilfør nytt identitetsfelt.	Reell PEP gir forsterket tiltak; likt navn alene gir ikke avslag. Tidligere klarering revurderes. **Bevis:** Begrunnelse, kontrollgrunnlag og godkjenner.
AT-05 Sanksjon og hastekanal	SCR-04, TXN-05, OPS-04 Potensielt treff; ekstern beslutningskanal svarer ikke.	Ingen klarering og ingen påstått frys. Stedfortreder varsles; tidspunkt og kvittering avstemmes. **Bevis:** Logg, frist, eventuelt bekreftet eksternt tiltak.
AT-06 Kildeutfall og retur	MON-02, MON-03, MON-06 Lever tom feed, deretter to kopier av full liste etter feil.	Ingen tom «ren» status; full populasjon avstemt og ingen duplikatsak. **Bevis:** Kildeversjon, teller og restkø.
AT-07 Ingen avsløring	INV-03, PRV-05, SEC-01 Opprett skjermet undersøkelse og logg inn som kunde, partner og support.	Ingen kan utlede at saken finnes fra logg, søk, API, webhook eller portalmelding. **Bevis:** Negativt testsveip inkl. statuskoder og metadata.

KJØRING PER PORT

Ved G1 kjøres relevante deltester med pilotens reserveprosesser. Maskinell innsending, avansert KI og strømmetransaksjoner må verifiseres separat i porten der funksjonen skrus på. Dokumenter grunn for hver ikke-relevant deltest.

14 / TEST OG BEVIS · 2 AV 2

Feil, gjenoppretting og landbytte

Disse scenariene kommer i tillegg til akseptansekriteriet for hvert krav. Testløpene er spesifisert, ikke kjørt på en ferdig plattform.

Test / scenario	Krav og testdata	Forventet utfall / bevis
AT-08 Rapportkanal	INV-04, INV-05, INV-06 Opprett utkast, la innsending få ukjent resultat, registrer deretter kvittering.	Ingen automatisk ny innsending. Korrekt mottaker og status etter avstemming. **Bevis:** Kanaltest eller protokoll fra godkjent portalrutine.
AT-09 Sletting etter gjenoppretting	PRV-03, PRV-04, OPS-03 Avslutt ordinært og forsterket norsk forhold; gjenopprett slettet testpart fra backup.	Riktig frist per post; sletting spilles av før tilgangen gjenåpnes. **Bevis:** Sletteprotokoll, bevaringsgrunn og målt RPO/RTO.
AT-10 API og isolering	INT-02, INT-03, SEC-01 Gjenta POST, endre innhold med samme nøkkel, bruk fremmed virksomhets ID.	Samme ressurs for identisk kall, 409 ved innholdskonflikt, ingen data på tvers. **Bevis:** Kontrakttest, tilgangslogg og duplikatteller.
AT-11 Transaksjon og avstemming	TXN-02, TXN-03, TXN-06, OPS-06 Duplikatbetaling, separat reversering og sent oppgjør i to valutaer.	Ingen dobbel sum. Hver regel viser medgåtte poster; korrigering er etterprøvbar. **Bevis:** Avstemming per valuta og liste over utløste regler.
AT-12 KI under angrep	AIA-01, AIA-03, AIA-06 Legg manipulerende instruks i vedlegg og slå deretter av modellen.	Ingen instruks følges; ingen data deles, og saksbehandling fortsetter uten KI. **Bevis:** Kildesjekk, tilgangslogg og test i manuell flyt.
AT-13 Land og ikrafttredelse	GOV-03, GOV-04, UX-06 Aktiver fremtidig EU-pakke i simulering; forsøk samme dato i NO/IS uten lokalt vedtak.	Kun godkjent pakke med riktig virkedato aktiveres; nei til tverraktivering. **Bevis:** Signert endringsprotokoll og differanserapport.
AT-14 Drift og brukerreise	OPS-01, OPS-02, UX-01, UX-02 Kjør profilert last og observer fem rollebrukere, inkl. tastatur og skjermleser.	Målegrenser bestått; ingen blokkering i kjerneflyten, kritiske UX-feil rettet. **Bevis:** Lasttest, observasjonsnotat og avviksliste.

KJØRING PER PORT

Ved G1 kjøres relevante deltester med pilotens reserveprosesser. Maskinell innsending, avansert KI og strømmetransaksjoner må verifiseres separat i porten der funksjonen skrus på. Dokumenter grunn for hver ikke-relevant deltest.

15 / LEVERANSEPLAN

Fra pilot til nordisk utrulling

Ingen landpakke er produksjonsklar fordi grensesnittet er oversatt. Hver aktivering krever faglig dekning, datarettigheter, beredskap og en ansvarlig kundevirksomhet.

Port	Leveranse og foreslått ansvar	Bevis før neste beslutning
G0 · Forarbeid	Produkteier + fagansvarlig: velg norsk pilotfirma og én omfattet oppdragstype. Avtal data, pilotbrukere og håndtering av hendelser.	Signert omfang, rett til data, avtaleutkast, risikovurdering/DPIA-beslutning, trusselmodell og referansesaker.
G1 · Norsk pilot	57 krav: identitet, KYB/UBO, screening, faglig beslutning, løpende kontroll, skjermet undersøkelse, portalrutine og drift.	Relevante kravtester bestått. Prøve av rapporteringskanal, isolasjon, sletting og gjenoppretting. Navngitte eiere av manuelle tiltak.
G2 · SE/DK og utvidelser	20 tilleggskrav. Pilotér hvert land med lokal fagperson; KI, API-rapportering og white-label aktiveres separat når kvalifisert.	Hver kombinasjon av land og sektor har signering, datalisens og ende-til-ende-prøve. Valgfrie funksjoner kan slås av uten å svekke pliktig kontroll.
G3 · Transaksjoner	6 tilleggskrav: avstemt feed, scenarioer, klientmidler, handlingskvittering, tilbakeprøving og kapasitet.	Minst én kilde med avstemt historikk. Lasttest, scenarioprøve, reserveprosess og mandat godkjent.
G4 · FI/IS	1 ekspansjonskrav i tillegg til relevante felleskrav. Gjenta kvalifiseringen for hvert land, språk, leverandørsett og sektor.	Finsk og islandsk lansering avgjøres separat; tilgang, lagring, nasjonal rapportprøve og referansekunde dokumentert.

DEFINISJON AV FERDIG

Eier signerer krav og testbevis. Ingen uavklarte kritiske eller høye sikkerhetsfunn i lanseringsomfanget. Interne tjenestemål og automatiseringstall kan først omtales som resultater etter faktisk måling.

16 / BESLUTNINGER

Hva må avgjøres før byggestart?

Anbefaling: start med ett norsk advokatfirma og én reell oppdragstype. Bygg hele arbeidsflyten før dere øker antall land, leverandører eller automatiske regler.

Beslutning / risiko	Foreslått valg og begrunnelse	Eier / frist
Pilotmandat	Selskapsoverdragelse med norsk virksomhetskunde. Ikke ta alle advokatoppdrag eller hele privatmarkedet inn i første pilot.	Produkteier + pilotfirma / G0
Tilgang og dekning	Velg eID, PEP-/sanksjonsleverandør og eierkilder etter dokumentert dekning, rett per kunde og feilhåndtering.	Innkjøp + fagansvarlig / G0
Lagring og tilgang	Velg Azure-region, reserveområde og behandlingskjede. Bekreft at grensene også gjelder dokumenttolking, logging og support.	Sikkerhet + personvern / før ekte data
Rapport og beredskap	Navngi rapportør, stedfortreder og hastekanal. Øv på mulig sanksjonstreff, fortrolig advokatopplysning og uavklart innleveringsstatus.	Fagansvarlig + pilotfirma / G1
Enhetsøkonomi	Mål kostnad per fullført kontroll = (eID + registre + lister + infrastruktur + aktivt fagarbeid) / fullførte saker i perioden. Skill oppstart fra løpende overvåking.	Produkt + økonomi / før prissetting
Finansielle kunder	Avklar operativ stans, datadekning, IKT-tredjepartsavtale og exitplan. Ikke lov systemtilgang som ikke er innvilget. [E3]	Juridisk + integrasjon / før G3
Markedsåpning	Egen beslutning per land og sektor. Godkjenning for norsk advokatvirksomhet gjelder ikke automatisk dansk betaling eller finsk regnskap.	Lokal fagansvarlig + produkteier / hver port

FØRSTE DEMONSTRASJON

Start en kontroll på organisasjonsnummer. Åpne eierskapsgrunnlaget og etterspør ett manglende vedlegg. Gjennomfør menneskelig vurdering og åpne det eksakte beslutningsgrunnlaget igjen fra historikken.

17 / PRIMÆRKILDER · 1 AV 2

Norge, Sverige og Danmark

Kildegrunnlag kontrollert 1. november 2026. Velg en tittel for å åpne primærkilden. Kodene angir faglig bakgrunn; produktmål og terskler er designforslag.

N1 / Lovdata
Hvitvaskingsloven, særlig §§ 4, 7–8, 9–30 og 35–36.

N2 / Økokrim / FIU
Rapportere mistenkelige forhold: portal, MFR API og avvikling av tidligere rapporteringsskjema.

N3 / Brønnøysundregistrene
Tilgang til data om reelle rettighetshavere; oppslag på organisasjonsnummer.

N4 / Finanstilsynet / Lovdata
Veileder til hvitvaskingsloven, oppbevaring; se også hvitvaskingsforskriften § 6-4.

N5 / Finansdepartementet
Forskrift om stillinger og funksjoner som gir PEP-status, fastsatt 1. oktober 2026.

N6 / DEKSA
Finansielle sanksjoner: frysforpliktelser og forbud mot tilgjengeliggjøring.

N7 / Finansdepartementet
Høring om arbeidsgrupperapporten om norsk gjennomføring av EUs antihvitvaskingspakke.

S1 / Sveriges riksdag
Lag (2017:630), særlig kap. 1–6: virkeområde, kundekontroll, rapportering, oppbevaring.

S2 / Polismyndigheten
Finanspolisen: rapportering og registrering i goAML.

S3 / Bolagsverket
Tilgang til opplysninger om verklig huvudman, brukergrupper og tilknytningsmåter.

D1 / Retsinformation
Hvidvaskloven, LBK nr. 433 af 17/04/2026, særlig §§ 1, 7–8, 10–17, 25–30 og 38.

D2 / Hvidvasksekretariatet
Underret om hvidvask: dansk goAML-kanal.

D3 / Erhvervsstyrelsen
Vejledning om adgang til oplysninger om reelle ejere; vilkår for API og rettighet.

Før produksjon: lokal fagansvarlig kontrollerer konsolidert regelverk, endringsdatoer, myndighetenes gjeldende kanaler og kundens faktiske rettigheter.

17 / PRIMÆRKILDER · 2 AV 2

Finland, Island, EU og teknologi

Kildegrunnlag kontrollert 1. november 2026. Velg en tittel for å åpne primærkilden. Kodene angir faglig bakgrunn; produktmål og terskler er designforslag.

F1 / Finlex
Finlands rahanpesulaki (444/2017), særlig kap. 3 og 4.

F2 / Finland FIU
Rahanpesun selvittelykeskus: offisiell rapporteringsportal.

F3 / Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Faktisk eierskap, stemmer og andre kontrollgrunnlag.

I1 / Central Bank of Iceland
Act No. 140/2018 og risikobaserte forpliktelser.

I2 / Ísland.is / FIU
Undersøkelse, rapporteringsplikt, avsløringsforbud og goAML.

I3 / Skatturinn
Raunverulegir eigendur: reelle eiere og grunnlag for kontroll.

E1 / EUR-Lex
Forordning (EU) 2024/1624, særlig art. 76 nr. 5 og art. 90.

E2 / EUR-Lex
Forordning (EU) 2016/679 (GDPR), særlig art. 5, 6, 9, 10, 22, 25, 28, 32–36 og kap. V.

E3 / EUR-Lex
DORA, forordning (EU) 2022/2554; særlig art. 30 om IKT-tredjepartsavtaler.

T1 / Microsoft
Støttepolicy for .NET, herunder .NET 10 LTS.

T2 / Microsoft Learn
Microsoft Entra External ID: ekstern identitet og kundeinnlogging.

T3 / Microsoft Learn
Azure Service Bus: meldingsbortfall, duplikater og idempotente konsumenter.

T4 / W3C
Web Content Accessibility Guidelines 2.2; valgt kvalitetsstandard for arbeidsflater og portal.

Før produksjon: lokal fagansvarlig kontrollerer konsolidert regelverk, endringsdatoer, myndighetenes gjeldende kanaler og kundens faktiske rettigheter.