บทที่ 6 ระบบคลังยา – เวชภัณฑ์ (คลังยานอก)

หน้าจอนี้จะเป็นหน้าจอที่รวมการทำงานไว้หลายส่วน ซึ่งจะสามารถอธิบายออกเป็นส่วนๆได้ดังนี้

ส่วนที่ 1 การกำหนดค่าต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรม



1.1 กำหนดค่า สถานบริการที่ใช้โปรแกรม JHCIS



- ตรวจสอบสถานบริการที่ถูกกำหนดไว้สำหรับใช้งานใน JHCIS



- กำหนดรายละเอียดของสถานบริการ



- ระบุตำบลที่ตั้งของข้อมูลพื้นฐาน



1.2 ปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูล, นำเข้ารหัสยา 24 หลัก, นำเข้า ICD 10



- การปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูล จะใช้เมื่อมีการอัพเดทเวอร์ชั่นเท่านั้น
- ปรับแต่งประสิทธิภาพฐานข้อมูล จะสามารถทำได้ตลอด อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง



- ปรับราคาขายฯ ในงานจ่ายยาที่เป็นค่างว่าง ให้เท่ากับราคาในตารางรหัสยา ให้กำหนดราคาทุน/ราคาขายผ่านหน้าต่าง ตารางรหัสยาและเวชภัณฑ์
- สร้างฟังก์ชั่น & โพซีเยอร์ สำหรับ JHCIS สำหรับ usr_cerate_func เท่านั้น
- สร้าง user : adm ใหม่
- นำเข้ารหัสยา 24 หลัก



- นำเข้ารหัส ICD 10



- ปรับแต่งประสิทธิภาพ MySQL



1.3 กำหนดค่าเริ่มต้นของระบบ





กำหนดค่าเริ่มต้นของระบบ ให้ครบทุกช่อง

การแปลผลค่าระดับน้ำตาลในเลือด สถานบริการสามารถกำหนดค่าเกณฑ์ใหม่ได้เอง ส่วนผลการแปลผลนี้จะไม่ใช่การวินิจฉัยโรค


กำหนดค่าเริ่มต้นของระบบ [System Configure]
-> กำหนดค่าเริ่มต้นของสถานบริการนี้
-> กำหนดค่าคอนฟิก UCSEARCH
-> กำหนดค่าคอนฟิก PROVIS
เลือกเพื่อกำหนดค่า
คอนฟิก UCSEARCH


การกำหนดค่าข้อมูลการเรียกใช้เว็บเซอร์วิส UCSearch
การกำหนดค่าสำหรับเว็บเซอร์วิส UCSearch
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ที่ตั้งของเว็บเซอร์วิส
http://ucws.nhso.go.th
บันทึก
ยกเลิก
กำหนดชื่อผู้ใช้และ
รหัสผ่าน
คลิก


กำหนดค่าเริ่มต้นของระบบ [System Configure]
-> กำหนดค่าเริ่มต้นของสถานบริการนี้
-> กำหนดค่าคอนฟิก UCSEARCH
-> กำหนดค่าคอนฟิก PROVIS
เลือกเพื่อกำหนดค่า
คอนฟิก PROVIS


การกำหนดค่าสำหรับเว็บเซอร์วิส PROVIS
กำหนดค่าการเรียกใช้เว็บเซอร์วิส PROVIS
ชื่อผู้ใช้
u08532
รหัสผ่าน
หมายเลขเซิร์ฟเวอร์
203.157.155.3
ที่อยู่ของเว็บเซอร์วิส
บันทึก
ยกเลิก
กำหนดค่า
คลิก

1.4 ข้อมูลผู้ใช้งานโปรแกรม



การกำหนดสิทธิของผู้ใช้

เป็นการให้กำหนดสิทธิในการให้บริการของ User ว่าจะสามารถให้บริการในส่วนใดได้บ้าง ของหน้าการให้บริการ โดยสิทธิการให้บริการแบ่งออกเป็น 8 ส่วน คือ

1. วินิจฉัยโรค-จ่ายยาฯ
2. ตรวจครรภ์ (ANC)
3. คลอด (บันทึกรายละเอียดการคลอดของมารดาและทารก)
4. ดูแลมารดาหลังคลอด
5. ดูแลทารกหลังคลอด
6. โภชนาการ & วัคซีน
7. วางแผนครอบครัว
8. ตรวจมะเร็ง (เฉพาะการตรวจมะเร็ง)



กำหนดสิทธิให้ผู้ใช้ โดยการคลิกเลือก จากแท็บรายการบริการ (1-8) ตามสิทธิ โดยผู้ใช้หนึ่งคน สามารถที่จะให้บริการได้ทุกรายการ หรือเฉพาะบางรายการก็ได้ ให้ขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบและการกำหนดสิทธิที่สถานบริการนั้นๆ กำหนด



ตรวจสอบสิทธิ และการเปลี่ยนแปลงแก้ไข



หมายเหตุ :

หากผู้ใช้ไม่มีสิทธิในการให้บริการในบางรายการ โปรแกรมจะปรากฏข้อความแจ้งเตือน ว่าผู้ใช้ไม่สามารถเข้าไปบันทึกการให้บริการในส่วนนี้ได้ แต่จะสามารถเข้าดูรายการที่ได้มีการบันทึกไว้ได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ผู้ใช้ทำการเปลี่ยน Login หรือ เข้าไปกำหนดสิทธิการให้บริการใหม่ ตามวิธีการข้างต้น



ข้อความแจ้งเตือน หาก Login ด้วยผู้ใช้ที่ไม่สามารถให้บริการในบางรายการได้

ส่วนที่ 2 การกำหนดรหัสและสิทธิต่างๆ



2.1 รหัสยา – เวชภัณฑ์

คลิกเลือกประเภทในการแสดงรายการยาที่ต้องการทราบ



รหัสยา - เวชภัณฑ์ฯ	ชื่อ(tradename)	สถานะมีใช้ฯ	กลุ่มหลัก	กลุ่มย่อย	ราคาทุน	ราคาขาย	บช-กลาง	คำเตือนการใช้ฯ	จำนวน
1ABD	ALBENDAZOLE 200 MG.	1:มีใช้ฯ	01:ยาแผนปัจจุบั		2.50	3.00			
1ALM	ALUMINUM & MAGNESIA TAB.	1:มีใช้ฯ	01:ยาแผนปัจจุบั		0.24	0.40			
1AMT	AMITRYPTYLINE HCL TAB10MG.	1:มีใช้ฯ	01:ยาแผนปัจจุบั			0.23			
1AMX	AMOXYCILLIN CAP250MG.	1:มีใช้ฯ	01:ยาแผนปัจจุบั		0.90	1.30			
1AMX1	AMOXYCILLIN CAP 500 MG.	1:มีใช้ฯ	01:ยาแผนปัจจุบั		1.40	2.00			
1ASA	ASPIRIN 81 MG. TAB.	1:มีใช้ฯ	01:ยาแผนปัจจุบั		0.20	0.30			
1BHX	BROMHEXINE HCL TAB 8 MG.	1:มีใช้ฯ	01:ยาแผนปัจจุบั		0.19	0.30			
1BSC	BISACODYL TAB5MG.	1:มีใช้ฯ	01:ยาแผนปัจจุบั		0.14	0.25			
1BSP	BUSCOPAN(HYOSCINE)TAB10MG.	1:มีใช้ฯ	01:ยาแผนปัจจุบั		0.80	1.20			
1CMT	CIMETIDINE TAB200MG.	1:มีใช้ฯ	01:ยาแผนปัจจุบั		0.55	0.75			
1CPM	CHLORPHENIRAMINE TAB4MG	1:มีใช้ฯ	01:ยาแผนปัจจุบั		0.05	0.15			
1CTM	CO-TRIMOXAZOLE TAB400+80MG.	1:มีใช้ฯ	01:ยาแผนปัจจุบั		0.55	1.00			
1CXC	CLOXACILLIN CAP250MG.	1:มีใช้ฯ	01:ยาแผนปัจจุบั		2.14	2.65			
1DIC	DICLOXACILLIN 250 MG.	1:มีใช้ฯ	01:ยาแผนปัจจุบั		1.10	1.70			
1DIL	DICLOFENAC 25 MG.	1:มีใช้ฯ	01:ยาแผนปัจจุบั		0.19	0.25			
1DMN	DIMENHYDRINATE TAB50MG.	1:มีใช้ฯ	01:ยาแผนปัจจุบั		0.17	0.25			
1DMP	DOMPERIDONE TAB10MG.	1:มีใช้ฯ	01:ยาแผนปัจจุบั		0.27	0.35			
1DXT	DEXTROMETHORPHAN TAB15MG.	1:มีใช้ฯ	01:ยาแผนปัจจุบั		0.30	0.60			
1DZ2	DIAZEPAM TAB2MG.	1:มีใช้ฯ	01:ยาแผนปัจจุบั		0.10	0.20			10
1ENA	ENALAPRIL MALEATE 5 MG	1:มีใช้ฯ	01:ยาแผนปัจจุบั		0.16	0.50			
1ERT	ERYTHROMYCIN TAB250MG.	1:มีใช้ฯ	01:ยาแผนปัจจุบั		1.37	1.65			
1FAC	ฟ้าทะลายโจร	1:มีใช้ฯ	01:ยาแผนปัจจุบั		1.21	1.50			
1FBC	FBC TAB	1:มีใช้ฯ	01:ยาแผนปัจจุบั		0.26	0.30			

รายการยาตามประเภทที่เลือก

- หากคลิกขวาในส่วนที่แสดงรายการยา จะเกิดเมนูย่อย ดังนี้



2.1.1 ปุ่ม ค้นหา เพื่อคนหารายชื่อยาได้รวดเร็วขึ้น โดยทำการระบุคำค้น รายชื่อยา



2.1.2 ปุ่ม แสดงเลข 24 หลักของยาฯ ของสถานบริการนี้ เป็นการจับคู่รหัสยา 24 หลักเข้ากับยาของสถานบริการ



2.1.3 ปุ่ม วิธีใช้ยาฯ เพื่อระบุวิธีการใช้แต่ละชนิด



2.1.4 Unit Packing (ขนาดบรรจุต่อหน่วยนับ) กำหนดขนาดบรรจุของยาแต่ละชนิด



2.1.5 ปุ่ม ลบ ทำการลบรายการยาที่ไม่ต้องการออกจากระบบ

- คลิกขวาตรงชื่อยาที่ต้องการจะลบ

- เลือก ลบ

- จะปรากฏ ข้อความแจ้งเตือนการลบรายการยา คลิก OK

- ยืนยันการลบรายการยา คลิก Yes


4PVD POVIDINE IODINE 10 % SOL.15 ml. 1:มีใช้ฯ 01:ยาแผนปัจจุบั 18.48 23.00
4PVD1 POVIDONE IODINE 10% SOL. 450 ml. 1:มีใช้ฯ 01:ยาแผนปัจจุบั
4PVS POVIDONE IODINE 7.5 % SCRUB 45... 1:มีใช้ฯ 01:ยาแผนปัจจุบั
4SIL SILVER SULFADIAZINE CREAM 1% ... 1:มีใช้ฯ 01:ยาแผนปัจจุบั
4SLE SULFACETAMIDE EYE DR. 1:มีใช้ฯ 01:ยาแผนปัจจุบั
4TAM TRIAMCINOLONE 0.1% ORAL PASTE ... 1:มีใช้ฯ 01:ยาแผนปัจจุบั
4TAMC TRIAMCINOLONE ACETONIDE EREA... 1:มีใช้ฯ 01:ยาแผนปัจจุบั
4TAMC1 TRIAMCINOLONE ACETONIDE EREA... 1:มีใช้ฯ 01:ยาแผนปัจจุบั
4TTE TETRA EYE OINT. 1:มีใช้ฯ 01:ยาแผนปัจจุบั
4UNS UNISON ENEMA 2x10 ml. 1:มีใช้ฯ 01:ยาแผนปัจจุบั
4WTF WHITEFIELD OINT. 15 g.
77 MEBENDAZOLE TAB100MG.
44 para 1:มีใช้ฯ 01:ยาแผนปัจจุบั
1. คลิกขวา
ค้นหา
แสดงเลข 24 หลักของยาฯ ของสถานบริการนี้
วิธีใช้ยาฯ
Unit Packing
เลือก ลบ
ลบ
เปรียบเทียบยาเก่า - ยาใหม่(24 หลัก)
เปรียบเทียบยาสมุนไพร - รหัส 24 หลัก
เปรียบเทียบยาคุมฯเก่า - ยาคุมฯใหม่(24 หลัก)
เพิ่มในรายการยา สอ & PCU
ยาฯ ที่ยังไม่กำหนดรหัส 24หลัก
ยารหัสใหม่ 24 หลัก ทั้งหมด (ไม่รวมยาสมุนไพร)
ยารหัสใหม่ 24 หลัก องค์การเภสัชฯ
แสดง Drug Generic Name
ยา-เวชภัณฑ์ ที่ใช้ประจำฯ
กำหนดรหัสมาตรฐานทางทันตกรรม
<<รายการหัตถการ>>
+เพิ่ม
รายการที่: 137 / 138
<นำเข้ายา 24 หลัก>
ยาใน สอ
ยาที่มีใช้
ยา 24 หลัก


Message
...หากลบไม่ได้
แสดงว่ามีรหัสยาฯ นี้ปรากฏอยู่ในตารางลูกต่างๆ ได้แก่
visitdrug ,visitepi ,visitepiappoint ,visitfp ,drugstorereceivedetail ,drugtoloan etc.
OK
คลิก


ลบยา
ยืนยันการลบข้อมูลยา 'para'
Yes
No
คลิก

2.1.6 ปุ่ม 

เป็นการเปรียบเทียบยาที่มีอยู่ในสถานบริการนั้นๆกับมาตรฐานยา 24 หลักว่ามีตัวใดเหมือนกัน ให้ทำการจับคู่กัน เพื่อกำหนดรหัส 24 หลักสำหรับยาที่มีอยู่ในสถานบริการ





นอกจากนี้ในหน้าการเปรียบเทียบรหัสยา ยังมีเมนูย่อยให้เลือก โดยการคลิกขวา และคลิกซ้าย ดังนี้

- ยาทั้งหมด (อาจรวมยาสมุนไพรด้วย) จะแสดงชื่อรายการยาทั้งหมดที่มีอยู่ในสถานบริการนั้นๆ
- ยาสมุนไพร จะแสดงชื่อรายการยาสมุนไพรทั้งหมดที่มีอยู่ในสถานบริการนั้นๆ
- เวชภัณฑ์คุมกำเนิด จะแสดงชื่อรายการเวชภัณฑ์คุมกำเนิดทั้งหมดที่มีอยู่ในสถานบริการนั้นๆ
- ยาที่กำหนดรหัส 24 หลักแล้ว จะแสดงรายการยาที่ได้มีการกำหนดรหัส 24 หลักแล้ว
- ยาที่ยังไม่กำหนดรหัส 24 หลัก จะแสดงรายการยาที่ยังไม่ได้กำหนดรหัส 24 หลัก
- พิมพ์รายการยาทั้งหมด
- พิมพ์รายการยาที่ยังไม่กำหนดรหัส 24 หลัก
- รหัสทันตกรรม แสดงรหัสทันตกรรม



ปุ่มเมนูด้านล่าง ของหน้าจอ รหัสยา-เวชภัณฑ์

- เพิ่ม : เพิ่มรายการยาใหม่
- รายการที่ : แสดงตำแหน่งรายการยาที่เลือกอยู่ในขณะนั้นกับรายการยาทั้งหมด
- นำเข้ายา 24 หลัก



- ยาใน สอ. : แสดงรายการยาที่มีในสถานบริการ
- ยาที่มีใช้ : แสดงรายการยาที่มีใช้
- ยา 24 หลัก : แสดงรายการยา 24หลัก
- สรรพคุณ : แสดงรายละเอียดยา, เวชภัณฑ์คุมกำเนิด, วัสดุการแพทย์



หากมีการนำเข้ายาและหัตถการแพทย์แผนไทย จะปรากฏข้อความยืนยันการนำเข้า ให้ทำการยืนยันการนำเข้า





เมื่อยืนยันการนำเข้าระบบจะทำการประมวลผล และจะมีข้อความแจ้ง ว่าได้นำเข้าสมุนไพร และหัตถการแผนไทยฯ ไปเท่าไร คลิก OK จนกระทั่งหน้าต่างแจ้งเสร็จ จึงจะถือว่านำเข้าเรียบร้อยแล้ว

- ยาชุด : กำหนดยาชุด (สูตรยา)



- มาตรฐาน J : แสดงรหัสความหมายของวัคซีน สำหรับโปรแกรม JHCIS และสามารถดูค่าบริการและค่าตรวจแล็ป ได้โดยคลิกเลือกที่ปุ่ม ค่าบริการ&ค่าตรวจแล็ป

คลิกเพื่อสลับไปดูค่าบริการฯ



- วัคซีนชุด : กำหนดชุดวัคซีนสำหรับการรับ หรือการนัดรับวัคซีน
- วัคซีนใหม่ : นำเข้าวัคซีนใหม่ตาม มาตรฐาน สนย.

2.2 รหัสโรค (ICD 10)

คลิกเลือกรายการที่ต้องการดูรายละเอียด

☑ ทุกโรค ☐ โรคระบาด(506) ☐ โรคเรื้อรัง ☐ โรค ARIC ☐ โรคด้านอาชีวะฯ ☐ โรคไม่ระบุกลุ่ม 504 ☐ โรคที่เคยมีการวินิจฉัยแล้วในฐาน... ☐ โรคการแพทย์แผนไทย จบ

รหัสโรคฯ	รหัส 18 แฟ้ม	ชื่อโรค(Eng)	ชื่อโรค('ไทย)	504	506	กลุ่มโรคเรื้อรัง	กลุ่มโรค...	?เจ็บป่วย?
A00	A00	Choleraolera	อหิวาตกโรค	01	01			
A00.0	A000	Cholera due to Vibrio cholerae 01, b...	อหิวาตกโรคจากเชื้อ วิบริโอ คอ...	01	01			
A00.1	A001	Cholera due to Vibrio cholerae 01, b...	อหิวาตกโรคจากเชื้อ วิบริโอ คอ...	01	01			
A00.9	A009	Cholera, unspecified	อหิวาตกโรค ไม่ระบุรายละเอียด	01	01			
A01	A01	Typhoid and paratyphoid fevers	ไข้รากสาดน้อย (ไทฟอยด์) และไข้...	01	07			
A01.0	A010	Typhoid fever	ไข้รากสาดน้อย (ไทฟอยด์)	01	08			
A01.1	A011	Paratyphoid fever A	ไข้รากสาดเทียม (พาราไทฟอยด์) เอ	01	09			
A01.2	A012	Paratyphoid fever B	ไข้รากสาดเทียม (พาราไทฟอยด์) บี	01	09			
A01.3	A013	Paratyphoid fever C	ไข้รากสาดเทียม (พาราไทฟอยด์) ซี	01	09			
A01.4	A014	Paratyphoid fever, unspecified	ไข้รากสาดเทียม (พาราไทฟอยด์) ไม่...	01	09			
A02	A02	Other salmonella infections	การติดเชื้อซัลโมเนลลาอื่น	01	03			
A02.0	A020	Salmonella enteritis	ลำไส้เล็กอักเสบจากเชื้อซัลโมเนลลา	01	03			
A02.1	A021	Salmonella septicaemia	การติดเชื้อในกระแสเลือดซัลโมเนลลา	01				
A02.2	A022	Localized salmonella infections	การติดเชื้อซัลโมเนลลาเฉพาะที่	01				
A02.8	A028	Other specified salmonella infections	การติดเชื้อซัลโมเนลลาอื่นที่ระบุรายละเอียด	01				
A02.9	A029	Salmonella infection, unspecified	การติดเชื้อซัลโมเนลลาที่ไม่ระบุรายละเอียด	01				
A03	A03	Shigellosis	โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา	01	05			
A03.0	A030	Shigellosis due to Shigella dysenteriae	โรคบิดจากเชื้อ ชิเกลลา ดิสเซ็นเทอร์	01	05			
A03.1	A031	Shigellosis due to Shigella flexneri	โรคบิดจากเชื้อ ชิเกลลา เฟล็กซ์เนอรี	01	05			
A03.2	A032	Shigellosis due to Shigella boydii	โรคบิดจากเชื้อ ชิเกลลา บอยดีไอ	01	05			
A03.3	A033	Shigellosis due to Shigella sonnei	โรคบิดจากเชื้อ ชิเกลลา ซอนนีไอ	01	05			
A03.8	A038	Other shigellosis	โรคบิดจากเชื้อชิเกลลาอื่น	01	05			
A03.9	A039	Shigellosis, unspecified	โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา ไม่ระบุรายละเอียด	01	05			
A04	A04	Other bacterial intestinal infections	โรคติดเชื้อแบคทีเรียอื่นที่□□ลำไส้	01	02			

รายการที่: 18 / 40839 | เพิ่ม(+) | โรคประจำในพื้นที่ | << นำเข้ารหัส ICD10 TM (สนย.) ... | -> นำเข้ารหัสโรค แพทย์แผนไทย | รหัสวินิจฉัยกิจกรรม | จบ

คลิกเพื่อนำเข้ารหัสโรค

เมื่อทำการ คลิกขวาในพื้นที่ว่างจะปรากฏเมนูย่อย สำหรับดำเนินการในหน้า รหัสโรค (ICD 10)



- ค้นหา : สำหรับค้นหารหัสโรค
- ลบ : สำหรับลบรหัสโรคที่ไม่มี หรือไม่ต้องการใช้
- แสดงโรคที่เคยวินิจฉัยฯ แต่รหัสฯ ไม่ตรงกับ ICD 10 TM V4 : แสดงรายการโรคฯ
- พิมพ์ โรคที่เคยวินิจฉัยฯ แต่รหัสฯ ไม่ตรงกับ ICD 10 TM V4 : พิมพ์รายการโรคฯ
- ICD 10 ที่เกิน 3 หลักและไม่มีจุด และถูกวินิจฉัยแล้ว : แสดงรายการ
- U Code : แสดงรหัสโรคที่เป็น รหัส U ของแพทย์แผนไทย
- Z Code : แสดงรหัสโรคที่เป็น รหัส Z
- รหัสโรค (ICD10) ที่วินิจฉัยแล้วได้คะแนน : แสดงรหัสโรคที่หากมีการวินิจฉัยแล้วได้คะแนน
- รหัสโรค (ICD10) ที่วินิจฉัยแล้วไม่มีคะแนน : แสดงรหัสโรคที่หากมีการวินิฉัยแล้วไม่มีคะแนน
- โรคประจำในพื้นที่ : แสดงโรคประจำในพื้นที่

- นำเข้าข้อมูลโรคและยาฯที่ไม่ควรจ่ายร่วมกัน : นำเข้าข้อมูลโรคและยาที่ไม่ควรจ่ายร่วมกัน
- รายการข้อมูลโรคและยาที่ไม่ควรจ่ายร่วมกัน : แสดงรายการข้อมูลโรคและยาที่ไม่ควรจ่ายร่วมกัน

2.3 ความพิการ – ปัญหาสังคม

รหัส	...ความพิการ - ปัญหาสังคม?	ประเภทความพิการ
101	พิการการมองเห็น	ความพิการทางการเห็น
102	พิการทางการได้ยิน	ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อคว
103	พิการทางกาย	ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
104	พิการทางจิตหรือพฤติกรรม	ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
105	พิการทางสติปัญญา	ความพิการทางสติปัญญา
106	พิการทางการเรียนรู้	ความพิการทางการเรียนรู้
1111	ตาขวาบอดสนิท	ความพิการทางการเห็น
1112	ตาซ้ายบอดสนิท	ความพิการทางการเห็น
1121	ตาขวาบอดมองเห็นเลือนลาง	ความพิการทางการเห็น
1122	ตาซ้ายบอดมองเห็นเลือนลาง	ความพิการทางการเห็น
1211	หูขวาไม่ได้ยินเลย	ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อคว
1212	หูซ้ายไม่ได้ยินเลย	ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อคว
1221	หูขวาได้ยินไม่ชัด	ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อคว
1222	หูซ้ายได้ยินไม่ชัด	ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อคว
1231	ไม่มีใบหูขวา	ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อคว
1232	ไม่มีใบหูซ้าย	ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อคว
1311	เป็นใบ้	รเคลื่อนไหวหรือ
1312	ไม่มีเพดานปาก	รเคลื่อนไหวหรือ
1313	ริมฝีปากแหว่ง	รเคลื่อนไหวหรือ
1321	โรคเรื้อรังที่ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้หรือช่วยตัวเ	รเคลื่อนไหวหรือ
1331	แขนขวาขาดตั้งแต่หัวไหล่	ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
1332	แขนขวาขาดตั้งแต่ต้นแขน	ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
1333	แขนขวาขาดตั้งแต่ปลายแขน(ไม่มีข้อศอก)	ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
1334	แขนขวาขาดตั้งแต่ข้อมือ(ไม่มีข้อมือ)	ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
1341	แขนซ้ายขาดตั้งแต่หัวไหล่	ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
1342	แขนซ้ายขาดตั้งแต่ต้นแขน	ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
1343	แขนซ้ายขาดตั้งแต่ปลายแขน(ไม่มีข้อศอก)	ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
1344	แขนซ้ายขาดตั้งแต่ข้อมือ(ไม่มีข้อมือ)	ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
1351	นิ้วหัวแม่มือมือขวาขาด	ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
1352	นิ้วชี้มือขวาขาด	ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
1353	นิ้วกลางมือขวาขาด	ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ

ลบ

จบ | รหัสความพิการ & ปัญหาสังคม สำหรับ JHCIS

การลบรหัส ให้คลิกขวาที่รหัสที่ต้องการลบ จะมีเมนู ลบ ขึ้นเพื่อทำการลบรหัสนั้น

คลิกเพื่อออกจากหน้าจอ

คลิกเพื่อดูรหัสความพิการ & ปัญหาสังคม สำหรับ JHCIS

2.4 รหัสการตรวจแล็ป

คลิกเลือกแท็ป แสดงรายการหัส

Chemeclinic(เคมีคลินิก) | Hemotology(โลหิตวิทยา) | Cytology(เซลล์วิทยา) | Microbiology(จุลชีววิทยา) | Microscopy(จุลทรรศน์ศาสตร์) | Serology(ภูมิคุ้มกันวิทยา)

รหัสแล็ป(ต้องขึ้นต้นด้วย CH)	...ความหมายการตรวจแล็ปฯ	ลบ
CH01	Albumin	ลบ
CH02	Alkaline phosphatase (ALP)	ลบ
CH03	Amylase	ลบ
CH04	BUN	ลบ
CH05	Calcium	ลบ
CH06	Chloride	ลบ
CH07	Cholesterol	ลบ
CH08	CPK	ลบ
CH09	Creatinine	ลบ
CH10	Direct bilirubin	ลบ
CH11	Fasting Blood Sugar (FBS)	ลบ
CH12	Globulin	ลบ
CH13	HCO3	ลบ
CH14	HDL-cholesterol	ลบ
CH15	Indirect bilirubin	ลบ
CH16	LDH	ลบ
CH17	LDL-cholesterol	ลบ
CH18	Phosphorus	ลบ
CH19	Potassium	ลบ
CH20	SGOT (AST)	ลบ
CH21	SGPT (ALT)	ลบ
CH22	Sodium	ลบ
CH23	Total bilirubin	ลบ
CH24	Total protein	ลบ
CH25	Triglyceride	ลบ
CH26	Troponin-T	ลบ

ลบ รหัสแล็ปที่ไม่ต้องการ

2.5 รหัสการเยี่ยมบ้าน

...รหัสการเยี่ยมบ้าน ...

รหัสการเยี่ยมบ้าน	...ความหมายการเยี่ยมฯ	รหัสกลาง(สำหรับอนาคต เช่นในระบบ 18 แฟ้ม)	ลบ
001	เยี่ยมหญิงตั้งครรภ์		ลบ
002	เยี่ยมมารดาหลังคลอด		ลบ
003	เยี่ยมทารกหลังคลอด		ลบ
101	เยี่ยมเด็ก(ดูพัฒนาการ และอื่นๆ)		ลบ
301	เยี่ยมผู้ป่วยพักฟื้น		ลบ
401	กลุ่มเสี่ยง NCD อื่นๆ(ยังไม่เป็นฯ)		ลบ
402	เยี่ยมกลุ่มเสี่ยง NCD-เบาหวาน(ยังไม่เป็นฯ)		ลบ
403	เยี่ยมกลุ่มเสี่ยง NCD-ความดันโลหิตสูง(ยังไม่เป็นฯ)		ลบ
501	เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อื่นๆ(เป็นแล้วฯ ->ไม่ระบุโรคฯ)		ลบ
502	เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -เบาหวาน(เป็นเบาหวานแล้วฯ)		ลบ
503	เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง-ความดันโลหิตสูง(เป็นความดันสูงแล้ว)		ลบ
504	เยี่ยมผู้ป่วยโรคจิต(เป็นแล้ว)		ลบ
505	เยี่ยมผู้ป่วยอัมพาต(เป็นแล้ว)		ลบ
506	เยี่ยมผู้ป่วยวัณโรค		ลบ
507	เยี่ยมผู้ป่วยไตวาย		ลบ
701	เยี่ยมผู้พิการ		ลบ
901	เยี่ยมผู้สูงอายุ		ลบ
991	เยี่ยมบ้านทั่วไป(ปีละ 1 ครั้งมาตรฐาน)		ลบ
			ลบ

เพิ่มข้อมูลรหัสการเยี่ยมบ้านได้

รหัสการเยี่ยมบ้าน สำหรับโปรแกรม JHCIS (ให้กำหนดค่า รหัสและความหมายดังต่อไปนี้ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับโปรแกรม JHCIS)

001: เยี่ยมหญิงตั้งครรภ์
002: เยี่ยมมารดาหลังคลอด
003: เยี่ยมทารกหลังคลอด
101: เยี่ยมเด็ก(ดูพัฒนาการ และอื่นๆ)
301: เยี่ยมผู้ป่วยพักฟื้น
401: กลุ่มเสี่ยง NCD อื่นๆ(ยังไม่เป็นฯ)
402: กลุ่มเสี่ยง NCD-เบาหวาน(ยังไม่เป็นฯ)
403: กลุ่มเสี่ยง NCD-ความดันโลหิตสูง(ยังไม่เป็นฯ)
501: ผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆ(เป็นแล้วฯ ->ไม่ระบุโรคฯ)
502: ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
503: ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง-ความดันสูง
504: ผู้ป่วยโรคจิต
505: เยี่ยมผู้ป่วยอัมพาต
506: เยี่ยมผู้ป่วยวัณโรค
507: เยี่ยมผู้ป่วยไตวาย
701: เยี่ยมผู้พิการ
901: เยี่ยมผู้สูงอายุ
991: เยี่ยมบ้านทั่วไป(ปีละ 1 ครั้งมาตรฐาน)

รหัสซ้ำ และต้องการลบออกจากฐานข้อมูล: 901-เยี่ยมผู้สูงอายุ | รหัสที่คงไว้ในฐานข้อมูล: 901-เยี่ยมผู้สูงอายุ | ลบ

สำหรับ ลบ รหัสที่ซ้ำ
ออกจากฐานข้อมูล

2.6 รหัสการให้คำปรึกษา



2.7 รหัสเสริมสร้างสมรรถภาพ



2.8 รหัสคัดกรองโรคเฉพาะ



2.9 รหัสสิทธิ



2.10 สถานะสมรส



2.11 อาชีพ



2.12 เชื้อชาติ / สัญชาติ



2.13 ศาสนา



2.14 วุฒิการศึกษา



2.15 คำหน้าชื่อ

2.16 ประเภทผู้นำชุมชน

...รหัสประเภทบุคคล(ผู้นำชุมชน / ผู้นำด้านศาสนา /....

รหัสผู้นำชุมชนฯ	...ความหมายฯ	รหัสกลาง(สำหรับอนาคต เช่นในระบบ 18 แฟ้ม)	
01	กำนัน		ลบ
02	ผู้ใหญ่บ้าน		ลบ
03	แพทย์ประจำตำบล		ลบ
04	สารวัตรกำนัน		ลบ
05	ผช.ผู้ใหญ่บ้าน		ลบ
09	อสม.		ลบ
10	กสค		ลบ
11	องค์การบริหารส่วนตำบล		ลบ
12	แม่ตัวอย่าง		ลบ
51	พระภุกษุ		ลบ
52	เณร		ลบ
53	ชี		ลบ
54	ภุกษุณี(หญิง)		ลบ
59	เด็กวัด		ลบ
61	บาทหลวง		ลบ
62	ซิสเตอร์		ลบ
71	โต๊ะอิหม่าม		ลบ
72	กอเต็บ		ลบ
73	บิหลัน		ลบ
99	อื่นๆ		ลบ
x1	หมอนวดแผนโบราณ		ลบ
y1	หมอพื้นบ้าน		ลบ

ข้อกำหนดสำหรับรหัสผู้นำชุมชน สำหรับ JHCIS:

01: กำนัน	09: อสม.	51: พระภิกษุ	61: บาทหลวง	x1: หมอนวดแผนโบราณ
02: ผู้ใหญ่บ้าน	10: กสค.(ให้ไปบันทึกที่เมนูบ้าน)	52: สามเณร	62: ซิสเตอร์	y1: หมอพื้นบ้าน
03: แพทย์ประจำตำบล	11: นายก อบต.	53: ชี	71: โต๊ะอิหม่าม	
04: สารวัตรกำนัน	12: สมาชิก อบต.	54: ภิกษุณี	72: กอเต็บ	
05: ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	....	59: ไวยาวัจกรณ์	73. บิหลัน	

2.17 รหัสอำเภอ



2.18 รหัสตำบล



2.19 รหัสสถานบริการ



รหัส:JHCIS 5 หลัก	รหัสใหม่:(สนย 9 หลัก) สำหรับ 18 แฟ้ม	ชื่อสถานบริการ	เลขที่	หมู่	ถนน...	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
00000		"ไม่ทราบรหัสสถานบริการ"						
00001	000000100	สมุทรปราการ,สนง.สาธารณสุขจังหวัด		00			เมือง...	สมุทรปราการ
00002	000000200	นนทบุรี,สนง.สาธารณสุขจังหวัด		08			เมืองนนทบุรี	นนทบุรี
00003	000000300	ปทุมธานี,สนง.สาธารณสุขจังหวัด		00			เมืองปทุมธานี	ปทุมธานี
00004	000000400	พระนครศรีอยุธยา,สนง.สาธารณสุขจังหวัด		00			พระนครศรีอยุ...	พระนครศรีอยุธยา
00005	000000500	อ่างทอง,สนง.สาธารณสุขจังหวัด		00			เมืองอ่างทอง	อ่างทอง
00006	000000600	ลพบุรี,สนง.สาธารณสุขจังหวัด		00			เมืองลพบุรี	ลพบุรี
00007	000000700	สิงห์บุรี,สนง.สาธารณสุขจังหวัด		00			เมืองสิงห์บุรี	สิงห์บุรี
00008	000000800	ชัยนาท,สนง.สาธารณสุขจังหวัด		00			เมืองชัยนาท	ชัยนาท
00009	000000900	สระบุรี,สนง.สาธารณสุขจังหวัด		00			เมืองสระบุรี	สระบุรี
00010	000001000	,สนง.สาธารณสุขจังหวัด		04			เมืองชลบุรี	ชลบุรี
00011	000001100	ระยอง,สนง.สาธารณสุขจังหวัด		02			เมืองระยอง	ระยอง
00012	000001200	จันทบุรี,สนง.สาธารณสุขจังหวัด		00			เมืองจันทบุรี	จันทบุรี
00013	000001300	ตราด,สนง.สาธารณสุขจังหวัด		00			เมืองตราด	ตราด
00014	000001400	ฉะเชิงเทรา,สนง.สาธารณสุขจังหวัด		00			เมืองฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา
00015	000001500	ปราจีนบุรี,สนง.สาธารณสุขจังหวัด		08			เมืองปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี
00016	000001600	นครนายก,สนง.สาธารณสุขจังหวัด		00			เมืองนครนายก	นครนายก
00017	000001700	สระแก้ว,สนง.สาธารณสุขจังหวัด		00				สระแก้ว
00018	000001800	นครราชสีมา,สนง.สาธารณสุขจังหวัด		11			เมือง...	นครราชสีมา
00019	000001900	บุรีรัมย์,สนง.สาธารณสุขจังหวัด		00			เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์
00020	000002000	สุรินทร์,สนง.สาธารณสุขจังหวัด		00			เมืองสุรินทร์	สุรินทร์
00021	000002100	ศรีสะเกษ,สนง.สาธารณสุขจังหวัด		00			เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ
00022	000002200	อุบลราชธานี,สนง.สาธารณสุขจังหวัด		00			เมือง...	อุบลราชธานี

2.20 สัตว์เลี้ยงของบ้าน

... ชนิด/ประเภท สัตว์เลี้ยงของบ้าน ...

รหัส	...ความหมาย	กลุ่ม	รหัสมาตรฐาน(รองรับอนาคต(ถ้ามี))
01	สุนัข		
02	สุกร(หมู)		
03	แมว		
04	ลิง-ค่าง-บ่าง-ชนี		
05	โค		
06	กระบือ		
07	เป็ด		
08	ไก่		
09	นก		
10	แพะ		
11	แกะ		
77	จระเข้		

เพิ่มประเภทสัตว์เลี้ยงของบ้าน

2.21 สถานะบริการ& จุดรอคิว

สถานะการรับบริการ(...และจุดรอคิวฯ)

สถานะ รับการรับบริการ ยกเลิกและลบการรับบริการ มาตรฐาน JHCIS (ห้ามแก้ไขค่ารหัสฯ และความหมายฯ นี้)

รหัสสถานะฯ	ความหมายการยกเลิก หรือลบข้อมูลการบริการ (ในฐาน JHCIS)
02	กำลังรับบริการ
03	รับบริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
04	ระบุชื่อผู้รับบริการผิดคนฯ
05	ไม่ปรากฏตัว เมื่อถึงคิวรับบริการ
06	ผู้รับบริการไม่ประสงค์จะรับบริการแล้ว
07	เรียกผู้รับบริการซ้ำ(ได้รับบริการไปแล้ว)
99	Deletion from DB

รหัส และความหมายฝั่งซ้ายฯ ต้องเหมือนฝั่งขวา

02: กำลังรับบริการ
03: รับบริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
04: ระบุชื่อผู้รับบริการผิดคนฯ
05: ไม่ปรากฏตัว เมื่อถึงคิวรับบริการ
06: ผู้รับบริการไม่ประสงค์จะรับบริการแล้ว
07: เรียกผู้รับบริการซ้ำ(ได้รับบริการไปแล้ว)
99: (ลบ) Deletion from Service

สถานะการ รอรับบริการ [จุดรอคิว] มาตรฐาน JHCIS (ห้ามแก้ไขฯ)

รหัสสถานะฯ	...ความหมาย (ในฐาน JHCIS)
00	รอการคัดกรองฯ(วัดความดัน ,นน. ,สส. ฯลฯ)
11	รอหน้าห้องตรวจฯ 2 (รอพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย)
21	รอหน้าห้องตรวจฯ 3 (รอพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย)
31	รอหน้าห้องตรวจฯ 3 (รอพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย)
D1	รอหน้าห้องทันตกรรม
P1	รอหน้าห้องหัตถการ 1(ทำแผล, ฉีดยา ,... ฯลฯ)
P2	รอหน้าห้องหัตถการ 2(ทำแผล, ฉีดยา ,... ฯลฯ)
X1	รอห้องการเงิน 1
Y1	รอห้องจ่ายยาฯ 1
Z1	จุดรอ (ก่อนกลับบ้าน)

รหัส และความหมายฝั่งซ้ายฯ ต้องเหมือนฝั่งขวา

00: รอการคัดกรองฯ(วัดความดัน ,นน,สส ฯลฯ)
11: รอหน้าห้องตรวจฯ 1 (รอแพทย์เพื่อวินิจฉัย)
21: รอหน้าห้องตรวจฯ 2 (รอแพทย์เพื่อวินิจฉัย)
31: รอหน้าห้องตรวจฯ 3 (รอแพทย์เพื่อวินิจฉัย)
D1: รอหน้าห้องทันตกรรม 1
P1: รอหน้าห้องหัตถการ 1 (รอทำแผล /ฉีดยา ฯลฯ)
P2: รอหน้าห้องหัตถการ 2 (รอทำแผล /ฉีดยา ฯลฯ)
X1: รอหน้าห้องการเงิน 1
Y1: รอหน้าห้องจ่ายยาฯ 1
Z1: รอที่จุด Screen ก่อนกลับบ้าน

สถานะการรับบริการ และจุดรอคิว (สามารถเพิ่ม สถานะการรับบริการ หรือจุดรอคิวได้ โดยรหัสฯ ต้องไม่ซ้ำกับรหัสเดิม)

รหัสสถานะฯ	...ความหมายสถานะการรับบริการ และการรอคิว
A3	รอหน้าห้องหัตถการ 1 (รอทำแผล, ฉีดยา ,... ฯลฯ)

สำหรับเพิ่มจุดรอคิว โดยรหัสจะต้องไม่ซ้ำกับรหัสที่ประกาศไว้

รหัสฯ และความหมายฯ
...นอกเหนือจากที่ประกาศไว้ 2 กลุ่มด้านบนนั้น ...
ผู้ใช้ฯ สามารถเพิ่มสถานะรับบริการ และจุดรอคิว
ได้ ตามความต้องการ
โดยรหัสฯ ที่เพิ่มฯ ...จะต้องไม่ซ้ำกับรหัสฯ
ที่ประกาศไว้ ด้านบนขวา (สีแดง)

ส่วนที่ 3 ระบบคลังยาและเวชภัณฑ์

โดยระบบคลังยาจะแบ่งออกเป็นระบบคลังยาในฯ และระบบคลังยานอกฯ โดยในส่วนของระบบคลังยาใน จะกล่าวในบท ที่ 7 ระบบคลังยา-เวชภัณฑ์[คลังยาในฯ]

ระบบคลังยานอกฯ

ก่อนที่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบคลังยาและเวชภัณฑ์ จะต้องมีการกำหนดวันเริ่มใช้ระบบคลังยา ก่อน และจะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย User : drug_store_admin จึงจะสามารถดำเนินการในส่วนนี้ได้

3.1 กำหนดวันเริ่มใช้ระบบคลังยา





3.2 กำหนดยอดคงเหลือ เพื่อการเริ่มใช้ระบบคลังยา-เวชภัณฑ์



รหัสยา-เวชภัณฑ์ฯ	ชื่อ	จำนวน(ยอดยกมา ณ วันเริ่มใช้ระบบคลังยาฯ)	ทำ(พิมพ์) ใบเบิก?
1ABD	ALBENDAZOLE 200 MG.	30	
1ALM	ALUMINUM & MAGNESIA TAB.	40	
1AMT	AMITRYPTYLINE HCL TAB10MG.	35	
1AMX	AMOXYCILLIN CAP250MG.		
1AMX1	AMOXYCILLIN CAP 500 MG.		
1ASA	ASPIRIN 81 MG. TAB.		
1BHX	BROMHEXINE HCL TAB 8 MG.		
1BSC	BISACODYL TAB5MG.		
1BSP	BUSCOPAN(HYOSCINE)TAB10MG.		
1CMT	CIMETIDINE TAB200MG.		
1CPM	CHLORPHENIRAMINE TAB4MG		
1CTM	CO-TRIMOXAZOLE TAB400+80MG.		
1CXC	CLOXACILLIN CAP250MG.		
1DIC	DICLOXACILLIN 250 MG.		

3.3 บันทึกข้อมูล การจ่ายยา-เวชภัณฑ์ (ให้ยืมยาฯ-ใช้หนี้การยืมฯ-ยาที่ใช้ในงานสาธารณะฯ)

การเพิ่มข้อมูลการจ่ายยา สามารถทำได้โดย





หากต้องการลบข้อมูลยาที่มีการเพิ่ม สามารถทำได้โดย





3.4 บันทึกข้อมูล การรับยา-เวชภัณฑ์ (รับปกติ-ยืมยาฯ-รับคืน (จากการให้สถานบริการอื่นยืมฯ))

เพิ่มข้อมูลการรับยา สามารถทำได้โดย







หากต้องการลบ ข้อมูลการลบยาทีละชนิด (ที่มีการเพิ่มและยังไม่ได้บันทึกข้อมูล)





ค้นหา ใบลงรับยา สามารถทำได้โดย



ลบ ข้อมูล การรับยา ทั้งรายการ



3.5 รายงานการรับ – จ่ายยา – เวชภัณฑ์







3.6 การตรวจสอบข้อมูล การจ่ายยา-เวชภัณฑ์







3. คลิก แสดงข้อมูล

ระบุข้อมูลในหารตรวจสอบใหม่ได้ โดยที่ไม่ต้องออกจากหน้าจอการแสดงผล

เปลี่ยนราคาทุน/ราคาขาย ในช่วงที่กำหนด



วันที่รับบริการ	ชื่อผู้รับบริการ(รับยาฯ)	นามสกุล	ชื่อยา-เวชภัณฑ์ฯ	จำนวนจ่ายฯ	ราคาทุน(ต่อหน่วยย่อยฯ)	ราคาขาย(ต่อหน่วยย่อยฯ)
1 มี.ค. 2554	น.ส.กนกพร	ล้ำเลิศ	ADRENALINE INJ.1MG/ML(2ADN)	1	3.21	30.00
28 ก.ค. 2553	นายเบิกวัสดุ	คลังนอก	ADRENALINE INJ.1MG/ML(2ADN)	2	3.21	30.00
28 มิ.ย. 2553	นายเบิกวัสดุ	คลังนอก	ADRENALINE INJ.1MG/ML(2ADN)	2	3.21	30.00

แสดงข้อมูลยาตามที่กำหนด

ส่วนที่ 4 ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล

4.1 เลื่อนชั้นนักเรียน (ขึ้น 1 ชั้น)

คลิกที่ปุ่ม เลื่อนชั้นเรียน(ขึ้น 1 ชั้น) เมื่อต้องการเลื่อนชั้นเรียนขึ้น โดยจะต้องเข้าใช้ระบบด้วย User Student_update เท่านั้น

4.2 ลบ นร. ที่ชั้นเรียนเกินชั้นสูงสุดของ รร.

คลิกที่ปุ่ม ลบ นร. ที่ชั้นเรียนเกินชั้นสูงสุดของ รร. เพื่อลบนักเรียนที่เกินชั้นสูงสุดของโรงเรียน โดยจะต้องเข้าใช้ด้วย User Student_update เท่านั้น

4.3 เลื่อนชั้นนักเรียน (ลง 1 ชั้น)

คลิกที่ปุ่ม เลื่อนชั้นเรียน(ลง 1 ชั้น) เมื่อต้องการเลื่อนชั้นเรียนลง โดยจะต้องเข้าใช้ระบบด้วย User Student_update เท่านั้น

4.4 กำหนดเลขที่บัตรสิทธิ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และประกันสังคมให้เท่ากับเลขที่บัตร ปชช.





4.5 กำหนดค่ารหัสไปรษณีย์





4.6 กำหนดที่อยู่ ที่ติดต่อได้





4.7 สัญชาติไทย/ไม่มีอาชีพ

เมื่อดำเนินการคลิก ระบบจะทำการเปลี่ยนข้อมูลสำหรับคนที่ไม่ได้รับการระบุสัญชาติ ให้เป็นสัญชาติไทย และคนที่ไม่ได้ระบุอาชีพจะเปลี่ยนให้เป็นรหัส 000 : ไม่มีอาชีพ





4.8 เปลี่ยนคำหน้าชื่อ (อายุ >= 15 (เป็นนายหรือนางสาว))





4.9 เปลี่ยนคำหน้าชื่อ (อายุ < 15 (เป็น ด.ช. หรือ ด.ญ.))





4.10 เปลี่ยนรหัสคำนำหน้าชื่อเป็นคำหน้าชื่อ ตามจริง





4.11 คนที่ไม่ระบุเลขบัตรประชาชน



4.12 คนชื่อ-สกุล เหมือนกัน