ขั้นตอนในการใช้สคริป

1.ท่านต้องมีโปรแกรม mysql query browser (ติดตั้งมาพร้อม JHCIS แล้ว)หรือโปรแกรมอื่นที่ใช้ในการประมวลผล สคริป mysql ได้

2.ทำการก็อบปี้ สคริป ไปวางในช่องประมวลผลของโปรแกรม MySQL Query Browser และทำการสั่ง Execute เพื่อ ประมวลผลสคริป

ข้อ 1 เป็น Script สำหรับช่วย#ตรวจสอบ typelive ประชากร

ใช้ในการตรวจสอบ จำนวน ประชากรที่มีชีวิตอยู่ ตาม typearea ของประชากร หากไม่ทราบว่าเป็น type อะไร ให้ดูจาก ฐานของ dbpop

select

sum(case when person.typelive='1' then 1 else 0 end) as '1=มีชื่อและอาศัยอยู่จริง'

,sum(case when person.typelive='2' then 1 else 0 end) as '2=มีชื่อฯแต่ไม่อยู่จริง'

,sum(case when person.typelive='3' then 1 else 0 end) as '3=ไม่มีชื่อฯแต่อยู่จริง'

,sum(case when person.typelive='4' then 1 else 0 end) as '4=คนนอกเขตมารับบริการ'

#,sum(case when person.typelive='0' then 1 else 0 end) as '0=คนนอกเขตมาอาศัยอยู่'

from person

inner join house on person.hcode=house.hcode and person.pcucodeperson=house.pcucode and concat(person.pid,person.pcucodeperson)

not in

(select concat(persondeath.pid,persondeath.pcucodeperson)

from persondeath

where deaddate<=curdate() or deaddate is not null);

ตัวอย่างการประมวลผล

```
ข้อ 2
#ตรวจสอบว่าpersonสมบูรณ์หรือไม่ คนที่ปรากฏคือข้อมูลไม่ครบ
คอร์ลัม ใดหรือฟิวล์ ใด ต่อไปนี้ เป็นค่าว่างหรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง
SELECT
person.idcard AS 'เลขประจำตัวประชาชน',
person.pid as 'HN',
concat(ctitle.titlename,person.fname," ",person.lname) AS 'ชื่อ-สกุล',
person.sex as 'รหัสเพศ',
person.birth as 'ว.ด.ป.เกิด',
person.marystatus AS 'รหัสสถานะภาพสมรส',
person.occupa as 'รหัสอาชีพ Jhcis',
coccupa.mapoccupa as 'รหัสอาชีพสำหรับส่งออก 21 แฟ้ม',
person.nation as 'รหัสสัญชาติ',
person.religion as 'รหัสศาสนา',
person.educate as 'รหัสการศึกษา',
person.dischargetype as 'รหัสสถานะการจำหน่าย',
person.typelive AS 'รหัสสถานะการอยู่อาศัย'
FROM
person
INNER JOIN ctitle ON ctitle.titlecode = person.prename
INNER JOIN coccupa ON person.occupa = coccupa.occupacode
WHERE
person.idcard IS NULL OR length(person.idcard)<>13 OR
person.sex IS NULL OR person.sex not in('1','2') OR
person.birth IS NULL OR
```

person.marystatus IS NULL OR

person.occupa IS NULL OR

LENGTH(coccupa.mapoccupa)<>4 OR

person.nation IS NULL OR


person.dischargetype IS NULL OR

person.educate IS NULL OR

person.typelive is NULL

ORDER BY person.pid;


ตัวอย่างการประมวลผล




วิธีการตรวจสอบและแก้ไข


- 1. รหัสบัตรประชาชน ต้องเป็น 13 หลัก ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจาตัวบุคคลเท่านั้น และ ไม่เป็นค่าว่าง
- 2. รหัส pid หรือ ช่อง HN จะต้องไม่เป็นค่าว่าง
- 3. รหัสเพศ จะต้อง เป็น 1 หรือ 2 (1=ชาย,2=หญิง)
- 4. วันเดือนปีเกิด กำหนดเป็น ค.ศ. (YYYYMMDD) (หากไม่ทราบวัน เดือนที่เกิด แต่ทราบ ค.ศ. เกิด ให้กำหนดวันเกิดเป็นวันที่ 1 มกราคมของปี ค.ศ.นั้นๆ) และไม่เป็นค่าว่าง
- 5. รหัสสถานะภาพสมรส จะต้องกำหนดดังนี้
 - 1 = โสด , 2 = คู่ , 3 = หม้าย ,4 = หย่า , 5 = แยก, 6 = สมณะ, 9=ไม่ทราบ และไม่เป็นค่าว่าง
- 6. รหัสอาชีพ Jhcis ต้องไม่เป็นค่าว่าง
- 7. รหัสอาชีพสำหรับส่งออก 21 แฟ้ม ต้องมีเพียง 4 หลักเท่านั้น ไม่มากหรือน้อยกว่านี้ และไม่เป็นค่าว่าง
- 8. รหัสสัญชาติ,รหัสศาสนา,รหัสการศึกษา ต้องไม่เป็นค่าว่าง
- 9. รหัสสถานะ การจำหน่าย จะต้องกำหนดดังนี้
 - 1 = ตาย , 2 = ย้าย , 3 = สาบสูญ ,9 =ไม่จำหน่าย และไม่เป็นค่าว่าง
- 10. รหัสสถานะ การอยู่อาศัย จะต้องกำหนดดังนี้
 - 1=มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
 - 2= มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
 - 3= มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบแต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
 - 4= ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและเข้ามารับบริการ
 - 0=มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่น คนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น และต้องไม่เป็นค่าว่าง


ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ขอให้ท่านดำเนินการ ตรวจสอบ แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นส่งออกเฉพาะแฟ้ม PERSON แล้วทำการส่งเข้า มาในช่องทาง 21 แฟ้มปกติ ดังนี้



C:\JHCIS_export







หลังจากนั้นนำไฟล์ที่ได้ส่งเข้ามาที่ 21 แฟ้ม ช่องทางปกติ

ผู้จัดทำ

คุณเจตพล เกษแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังทอง คุณไพฑูรย์ สาสัย เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

*หากเกิดข้อสงสัย สอบถามได้ที่ โทร. **042-222356 ต่อ 135 ศูนย์คอมพิวเตอร์**