

บทบาทหน้าที่การดำเนินงาน ของกรมสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ

นำเสนอโดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต วันที่ 29 สิงหาคม 2562





กรมสุขภาพจิต

- Mental Health
 Service System
- 2. National Lead
- TechnologyDevelopment





กรมสุขภาพจิต




Mental Health Service System

2. National Lead

3. Technology

Development


















จังหวัดที่<mark>ควรได้รับการพัฒนา</mark>ให้มีบริการ ward จิตเวชยาเสพติด

വേ തെ กทม.

คำนวณจากพื้นที่ที่ไม่มีบริการ ward ผู้ป่วยในและไม่มีโรงพยาบาลจิตเวช

เขต 1

เม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่

เขต 2

เพชรบูรณ์ สุโขทัย

เขต 3

ชัยนาท กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี

เขต 5

กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคิรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

เขต 4

ปทุมธานี พระนครศรีอยุทธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก

เขต 8 บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำพู อุดรธานี สกลนคร เขต 7

มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

เขต 10

มุกดาหาร ศรีษะเกษ อำนาจเจริญ

เขต 9 บุรีรัมย์

เขต 6

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สมุทรปราการ ตราด ระยอง

เขต 11

ชุมพร กระบี่ พังงา ระนอง

เขต 12


พัทลุง ตรัง สตูล



Mental Health GAP: Service




Schizophrenia



ที่มา : กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ADHD




ที่มา : โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ณ วันที่ 24 กันยายน 2561

Depression



ที่มา : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ณ วันที่ 25 กันยายน 2561

Autistic



ที่มา : โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

Mental Health GAP: Promotion & Prevention



(Creation Positive Response to society)



- บำบัด รักษา

- การเข้าถึงบริการ4 กลุ่มโรค



- TO BE NUMBER ONE

- พ.ร.บ.สุขภาพจิต (ฉบับที่ 2)

พ.ศ.2562 ปัจจัยเสี่ยง : เด็กติดเกมส์

- TEDA4I





กรมสุขภาพจิต



- Mental Health
 Service System
- 2. National Lead
- TechnologyDevelopment

Longitudinal



IQ


สถานการณ์ IQ ปี 2559



IQ ต่ำกว่าปกติ (<90) <u>31.8%</u> IQ บกพร่อง (<70)

<u>5.8%</u>

ที่มา: การสำรวจสถานการณ์ IQ/EQ ในเด็ก ป.1 พ.ศ.2559 สถาบันราชานุกูล



Longitudinal



Suicide



ปี 2552 - 2561

คนไทย ฆ่าตัวตาย สำเร็จ 39,703 คน เฉลี่ย เดือนละ 340 คน



🔅 เดือน เมษายน คนไทยฆ่าตัวตายสูงถึง 400 คน



ซึ่งวัยทำงาน **ฆ่าตัวตาย**

มากกว่า

วัยสูงอายุ

วัยทำงาน



วัยสูงอายุ

— สาเหตุ

ความสัมพันธ์ในครอบครัว



85 %

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง



45 %

ผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา



28 %

Longitudinal




Addict



3 - Month Remission Rate









- Mental Health
 Service System
- 2. National Lead
- TechnologyDevelopment

CPRคิดดีคิดให้คิดเป็น C- Creativity, P- Positive, R-Response to Society



- Creativity (คิดเป็น)



การคิดสิ่งใหม่ๆ จากกรอบแนวคิดเดิม
ที่ผสมผสานปรับใช้แล้วสร้างต่อยอดขึ้นไป
อยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริง โดยไม่เกิด
ผลกระทบทางลบต่อผู้อื่น นำไปสู่การแก้ไข
ปัญหาและการสรรสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ



_______- Positive (คิดดี)

เชื่อว่าทุกสิ่งสามารถพัฒนาได้ เมื่อพบอุปสรรค ยอมรับและ เรียนรู้ จากข้อผิดพลาดหรือ ความล้มเหลว สามารถหาบทเรียนและแรง บันดาลใจจากความสำเร็จของตนเองและผู้อื่น หรือสิ่งรอบๆ ตัว มาผลักดันให้เกิดการมีคุณค่า ในตนเอง มุ่งมั่น พยายาม ในการพัฒนาตนเอง เต็มตามศักยภาพ

- Response to Society (คิดให้)



การตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง ในสังคม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจ ไม่นิ่งดูดายต่อปัญหา มีจิตสำนึกในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม




โปรแกรม 3 6 +



รูปแบบการเฝ้าระวังและการให้การดูแลเบื้องต้น และนำส่งเข้าสู่ระบบบริการ

กลุ่มเป้าหมาย :

เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อาสาสมัครสาธารณสุข





รูปแบบการดูแล :

★การประเมินกลุ่มเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเอง



- 🖈 การนำส่งเข้าสู่เจ้าหน้าที่ระบบบริการ และผู้เชี่ยวชาญ
- ★การติดตามต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการทำร้าย

Model

- สอดส่อง มองหา (LOOK)
- ใส่ใจ รับฟัง (LISTEN)
- ส่งต่อ เชื่อมโยง (LINK)

ส์.+

ตนเอง



- ข้อมูล

(Early Warning Signs)

เข้าถึง

(Access to Personnel)₁₅



เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี และเจ้าหน้าที่มีความสุข



CPR: Creation, Positive, Response to society

(คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข)

Health is Life, Mental Health is Happy Life. 16