

Manual do Módulo

Reabastecimento /

Ressuprimento

Guia operacional para conferentes e gestores

Versão 1.0 · 21/05/2026

Sumário

1	Visão geral do módulo	3
2	Conceitos fundamentais	4
	2.1 Reabastecimento × Ressuprimento	4
	2.2 Quem faz o quê	4
	2.3 Por que isso importa	5
3	Lançar Reabastecimento	6
4	Lançar Ressuprimento	8
5	Consultar Registro	9
6	Consultar Vendas	10
7	Dashboard IV — como ler	11
8	Planificador IV — como ler	13
9	Regras automáticas do sistema	15
	Glossário	16

CAPÍTULO 1

Visão geral do módulo

O módulo de Reabastecimento / Ressuprimento acompanha a movimentação diária de paletes entre o estoque e a área de picking, garantindo que os produtos com maior giro estejam sempre disponíveis para separação de pedidos.

O que o sistema permite

- Lançar o reabastecimento da manhã, com os paletes que o operador de empilhadeira transferiu para o picking.
- Lançar o ressuprimento durante o turno noturno, quando algum produto acabou no picking.
- Consultar o histórico de movimentações por dia, por produto ou por conferente.
- Acompanhar dashboards e o planificador mensal para ver a operação no mês.

QUEM USA

Conferentes responsáveis por lançar reabastecimento e ressuprimento, e gestores que acompanham a operação pelos painéis.

CAPÍTULO 2

Conceitos fundamentais

2.1 Reabastecimento × Ressuprimento

Os dois movimentos são parecidos — em ambos é levado paletes do estoque para o picking, mas acontecem em momentos diferentes e por motivos diferentes.

	Reabastecimento	Ressuprimento
Quando	De manhã, planejado	De noite, emergência
Por quê	Repor o estoque do dia	Picking acabou no meio do carregamento
Quem registra	Conferente do turno da manhã	Conferente do turno da noite

2.2 Quem faz o quê

Função	Responsabilidade
Operador de empilhadeira / Ajudante	Movimenta fisicamente os paletes do estoque para o picking
Conferente	Registra no sistema o que foi movimentado

ATENÇÃO

O conferente NÃO move paleta. O conferente lança no sistema o que o operador de empilhadeira / ajudante já fez. Assim que a movimentação ocorre fisicamente, o conferente abre o sistema e registra.

2.3 Por que isso importa

Cada lançamento alimenta os painéis (Dashboard, Planificador, Vendas) e permite enxergar:

- Se a operação está estável ou se algum produto está pedindo mais ressuprimento que o normal.
- Quais SKUs precisam de mais espaço no picking.
- Quais conferentes estão lançando regularmente.

CAPÍTULO 3

Lançar Reabastecimento

3.1 Quando lançar

Sempre que um operador de empilhadeira terminar de repor paletes no picking pela manhã.

3.2 Passo a passo

- 1 No menu lateral, clique em Reabastecimento / Ressuprimento > Lançar Abastecimento.
- 2 Preencha o Código do Produto (ou digite o nome — o sistema busca automaticamente).
- 3 Selecione Reabastecimento (o sistema já marca automaticamente quando o horário é entre 7h e 22h).
- 4 Informe a Quantidade de Paletes repostos.
- 5 Clique em Confirmar Lançamento.

DICA

Se o produto for novo no sistema, peça antes ao supervisor para incluí-lo na configuração de picking.

3.3 Confirmação

Após salvar, o lançamento aparece imediatamente na lista "Lançamentos de Hoje", à direita da tela, com:

- Código e nome do produto
- Quantidade de paletes
- Seu nome (conferente que registrou)
- Tag azul indicando que foi um reabastecimento

3.4 Erros comuns

Mensagem	O que fazer
"Selecione um produto"	Você esqueceu de informar o código ou nome. Preencha o campo.
"Informe a quantidade"	Quantidade vazia ou zero. Digite um número maior que zero.

CAPÍTULO 4

Lançar Ressuprimento

4.1 Quando lançar

Sempre que durante a noite (a partir das 22h) o picking de algum produto acabar e for necessária uma reposição emergencial para terminar o carregamento.

4.2 Passo a passo

O fluxo é igual ao do reabastecimento, com uma única diferença: você seleciona Ressuprimento no lugar de Reabastecimento.

- 1 Abra Reabastecimento / Ressuprimento > Lançar Abastecimento.
- 2 Preencha código do produto.
- 3 Selecione Ressuprimento (o sistema já marca automaticamente entre 22h e 7h).
- 4 Informe a quantidade de paletes.
- 5 Confirme.

4.3 Atenção ao horário

Se o lançamento for feito entre 00h e 7h, o sistema entende que se trata da operação da noite anterior e ajusta a data automaticamente. Não é preciso mudar nada — basta lançar com o turno em que aconteceu fisicamente.

CAPÍTULO 5

Consultar Registro

A tela Registro mostra a lista completa de tudo o que foi lançado, com filtros para encontrar lançamentos específicos.

5.1 Como acessar

Menu lateral > Reabastecimento / Ressuprimento > Registro.

5.2 O que aparece na tela

Uma tabela com:

- Data e Hora do lançamento
- Produto (nome e código)
- Tipo (Reabastecimento azul ou Ressuprimento vermelho)
- Quantidade de Paletes
- Conferente que lançou

No final da tabela aparece um resumo: total de paletes reabastecidos (azul) e ressupridos (vermelho) no período filtrado.

5.3 Filtros disponíveis

Filtro	Pra que serve
Busca	Digite código ou nome do produto
Tipo	Mostra só Reab, só Ressp, ou os dois
Data Início / Fim	Período da consulta (DD/MM/AAAA)

Use o botão Limpar filtros pra voltar à visão completa.

CAPÍTULO 6

Consultar Vendas

A tela Vendas mostra quantas caixas de cada produto foram vendidas em cada dia do mês selecionado. É a base usada pelo sistema para calcular o reabastecimento esperado do dia seguinte.

6.1 Como acessar

Menu lateral > Reabastecimento / Ressuprimento > Vendas.

6.2 O que aparece na tela

Uma tabela com:

- Código do produto (em vermelho)
- Descrição
- Uma coluna para cada dia do mês com a quantidade vendida em caixas
- Células com travessão (—) indicam dias sem venda

No rodapé aparece o período e quantos produtos têm dados no mês.

6.3 Filtros

Filtro	Pra que serve
Ano / Mês	Período da consulta
Buscar	Digite código ou descrição
Atualizar	Força nova leitura (use se acabou de importar relatório novo)

CAPÍTULO 7**Dashboard IV — como ler**

A tela Dashboard IV é o painel gerencial do módulo, com indicadores do mês selecionado.

7.1 Como acessar

Menu lateral > Reabastecimento / Ressuprimento > Dashboard.

7.2 Os 3 cards principais (topo)

Card	O que mostra
Paletes Reabastecidos	Total de paletes movidos para o picking no mês (azul)
Paletes Ressupridos	Total de paletes em ressuprimento de emergência (vermelho)
Produtos com Ressup	Quantos SKUs diferentes precisaram de ressuprimento

7.3 Gráfico de evolução

Mostra a comparação reabastecimento × ressuprimento ao longo dos últimos meses, em barras lado a lado:

- Azul = reabastecimentos
- Vermelho = ressuprimentos

Ajuda a identificar tendências: se o ressuprimento está crescendo, algum produto pode estar pedindo mais espaço no picking.

7.4 Ranking de produtos

Tabela com os produtos ordenados por quantidade total de movimentações. Colunas:

Coluna	O que significa
Código / Produto	SKU e descrição
Total Movimentos	Soma de reab + ressup no mês
Espaço Ideal	Quantos espaços de picking o produto deveria ter, com base nas vendas
Subdimensionados	Quantos SKUs estão com espaço menor do que o ideal

Clique em qualquer coluna do cabeçalho para ordenar (ascendente ou descendente).

7.5 Filtros

No topo da tela: seletor de Ano e Mês. Toda a página recalcula automaticamente.

CAPÍTULO 8

Planificador IV — como ler

A tela Planificador IV é uma visão mensal completa: cada produto × cada dia do mês.

8.1 Como acessar

Menu lateral > Reabastecimento / Ressuprimento > Planificador.

8.2 Estrutura da tabela

- Linhas: cada produto do picking
- Colunas: cada dia do mês selecionado
- Coluna Total (à direita): soma do mês daquele produto
- Cabeçalho do dia: dia + abreviação (ex: 15-Seg)
- Domingos: aparecem como DOM em cinza (sem operação)
- Dias futuros: aparecem como 0 (ainda não passaram)

8.3 Os 3 valores em cada célula (modo Reabastecimento)

Sigla	Significado
P (Planejado)	Quantidade de paletes que o sistema calculou que deveria ser reabastecida no dia, com base nas vendas
R (Realizado)	Quantidade de paletes que o conferente registrou no sistema (lançamento real)
G (GAP)	A diferença: $G = R - P$

IMPORTANTE

Na prática a operação está bem ajustada, então R aparece quase sempre igual a P e $G = 0$. Conceitualmente, porém, são 3 medidas independentes: P é o cálculo do sistema, R é o que o conferente lançou, e G é a diferença entre os dois. Quando G é diferente de zero, indica desvio entre planejado e realizado naquele dia.

8.4 Modo Ressuprimento

Quando você alterna para o modo Ressuprimento, a tabela mostra apenas um número por célula: a quantidade de paletes ressupridos naquele dia. Células com travessão (—) significam que não houve ressuprimento.

8.5 Filtros

Filtro	Pra que serve
Ano / Mês	Período exibido
Modo	Alterna entre Reabastecimento e Ressuprimento
Busca	Filtra produto por código ou nome

8.6 Como interpretar a leitura

- Várias células com $R = P$ todo dia útil — operação alinhada com o planejado.
- Coluna Total alta no Ressuprimento — produto pedindo mais espaço no picking.
- Linha quase vazia em Ressuprimento — produto estável, sem emergências.

CAPÍTULO 9

Regras automáticas do sistema

O sistema aplica algumas regras automaticamente para que o conferente não precise se preocupar com cálculos. Conhecê-las ajuda a entender de onde vêm os números.

9.1 Dia operacional

Se o lançamento é feito antes das 7h da manhã, o sistema considera que ainda é o dia operacional anterior. Exemplo: às 3h da manhã do dia 16, o sistema registra como dia 15.

Por quê? Porque o turno noturno atravessa a meia-noite e o conferente está fechando a operação do dia que passou.

9.2 Reabastecimento usa vendas do dia anterior (D-1)

Quando o sistema calcula o reabastecimento planejado para o dia X, ele usa as vendas do dia X-1. A lógica é: o que vendeu ontem precisa ser reposto hoje pela manhã.

9.3 Segunda-feira pula domingo

Como não há operação no domingo, na segunda-feira o sistema usa as vendas de sábado (e não as do domingo). Assim, segunda repõe o que vendeu sábado.

9.4 Detecção automática de Reab × Ressup

Ao abrir a tela de Lançar Abastecimento, o sistema já sugere o tipo correto baseado no horário:

Horário	Sugestão automática
7h – 22h	Reabastecimento
22h – 7h	Ressuprimento

O conferente pode trocar manualmente se necessário, mas o padrão acelera o lançamento.

9.5 Atualização instantânea

Cada lançamento atualiza os dashboards e o planejador em tempo real — não é preciso "salvar e atualizar" depois.

CAPÍTULO — Glossário

Reabastecimento

Reposição planejada de paletes no picking, feita pela manhã.

Ressuprimento

Reposição emergencial à noite, quando o picking acaba durante o carregamento.

Picking

Área do armazém onde os pedidos são separados.

SKU

Código único de um produto.

Conferente

Quem registra no sistema as movimentações.

Operador de empilhadeira

Quem move fisicamente os paletes.

P (Planejado)

Quantidade calculada pelo sistema com base nas vendas.

R (Realizado)

Quantidade registrada pelo conferente.

G (GAP)

Diferença entre Realizado e Planejado: $G = R - P$.

D-1

"Dia anterior". O reab planejado de hoje usa as vendas de ontem.

Dia operacional

O dia real da operação. Antes das 7h, é o dia anterior.

IV

Índice de Vendas — base de cálculo do reabastecimento.

Caixas / Paletes

Unidades de medida. 1 palete = N caixas (varia por SKU).