Codex 设计系统理解与执行文档

基于“The Digital Atelier”设计系统策略的翻译、分析与 Agent 落地建议

说明：本文件将上一轮对话中的翻译、分析与执行建议整理为正式文档，可直接用于分享、存档，或进一步改写为 repo 内的 DESIGN_SYSTEM.md / AGENTS.md。

翻译稿

1. 概述与创意北极星

Creative North Star: “The Digital Curator（数字策展人）”

这个设计系统不再只是一个帮助用户做决策的工具，而是要成为一种精致、高端的编辑式体验。它应当让人感觉像是在一家都市精品店里接受私人顾问式咨询——疏朗、克制、讲究，并带有一点纵容感。

为了打破“标准模板”的既视感，我们采用有意识的不对称与层次化的色调铺陈。界面元素不应给人“被装进盒子里”的感觉。我们不依赖僵硬的网格，而是用大面积留白与相互叠置的表面来引导视线。这个界面不只是呈现数据；它是在通过柔和的过渡与富有节奏感、而非机械式的层级关系，去策展一段体验旅程。

2. 色彩

我们的配色根植于贴近肌肤、自然有机的色调，并以一个高权威感的主蓝色形成对比，用来传达专业可靠性。

色彩令牌：

- 背景（Pearl White 珍珠白）：#fbf9f8 —— 主画布背景，营造柔和、非临床式的观感
- 表面（Secondary 次级表面）：#f5f0e6 —— 温暖米色，用于次级容器，带来“有触感的纸张”气质
- 文字（Deep Charcoal 深炭灰）：#333333 —— 高可读性，但避免纯黑的生硬感
- 强调（Muted Gold/Coral 低饱和金橘）：#a0390f —— 节制使用，仅用于“高级时刻”和兴趣引导
- 主色（Brand Blue 品牌蓝）：#0059b5 —— 传达医疗级信任感与都市精致感

策略与规则：

- 无边线规则：严禁使用 1px solid border 作为区域分隔；区域必须通过背景色变化定义
- 玻璃与渐变规则：CTA 使用从 primary 到 primary-container 的细腻线性渐变；浮动导航与高端悬浮层可用玻璃拟态
- 表面层级与嵌套：Base = surface；Sectioning = surface-container-low；Interactive Cards = surface-container-lowest（近白）

3. 字体排版

系统采用 Plus Jakarta Sans 与 Inter 的搭配：前者用于标题，传达现代优雅；后者用于正文，保证复杂决策信息下的最高可读性。

排版层级：

- Display：Plus Jakarta Sans，700+，用于 hero ，最大可到 3.5rem
- Headline：Plus Jakarta Sans，半粗体，用于版块起始标题
- Title：Inter，中等字重，用于卡片标题
- Body：Inter，常规字重，行高 1.6
- Label：Inter，全大写，字距 0.05rem

4. 海拔与层次深度

在这个设计系统里，深度是一种感受，而不是结构。我们拒绝厚重的数字阴影。

原则：

- 分层原则：深度靠堆叠实现
- 环境阴影：需要悬浮感时，使用 Y:20px, Blur:40px, Color:on-surface 4% opacity 的超柔阴影
- 幽灵边框兜底：若因可访问性需要边框，仅使用 outline-variant 的 15% 不透明度
- 圆角：主容器使用 xl（48px）或 lg（32px）超椭圆圆角

5. 组件

按钮：

- Primary：高光泽渐变、超圆角、轻微环境阴影、加粗 label 文本
- Secondary：幽灵式，背景为 surface-container-high，无边框
- Tertiary：纯文本，hover 时出现细腻的 primary 下划线

卡片（Decision Container）：

- 无边框，背景为 surface-container-lowest，圆角 xl
- 内边距使用大号 spacing token，保证“可呼吸”
- hover 时转为轻微渐变或略增环境阴影模糊半径

Chips：

- Selection Chips：胶囊形；未选中用 surface-container-low，选中用 primary
- Filter Chips：小字、克制、10% opacity 幽灵边框

输入框：

- 默认态：filled background，无边框，中等圆角
- 聚焦态：1px 幽灵边框 + primary 5% 柔光

6. Do / Don’t

Do：

- 把留白当成功能性元素；拿不准时先加 padding
- 使用不对称布局：如左文右图、软边图像略微越界
- 使用“编辑式比例”：大标题 + 小标签

Don’t：

- 不要使用分割线或水平线；请用背景变化与垂直留白
- 不要使用硬角；系统中任何元素都不应比 0.5rem 更尖锐
- 不要使用纯黑文字；坚持 deep charcoal
- 不要拥挤排布；每个组件必须有呼吸空间

如何让 Codex / Agent 更容易执行

结论

这份文档对人类设计师很有启发，但对 agent 来说仍然偏“艺术总监语言”，还不够“工程约束化”。Codex 能理解方向，但若希望它稳定地产出正确 UI，需要把设计意图继续压缩成可执行规则、禁止项、组件合同与验收标准。

推荐的四层结构

第一层：设计哲学

- 保留品牌人格、整体气质、交互情绪等高层描述

第二层：硬规则

- 用明确、可判断、可执行的语句写出 must / must not
- 示例：Never use visible 1px solid borders；Never use pure black text；Default page background must be #fbf9f8

第三层：组件级 API / Contract

- 把 Button、Card、Input、Chip 等写成样式合同
- 例如：PrimaryButton 必须使用蓝色渐变、无边框、超圆角、柔和阴影

第四层：验收标准（Definition of Done）

- 明确一屏是否“符合设计系统”的可验证条件
- 例如：不得出现 divider lines；整体必须更像 editorial boutique，而非 enterprise dashboard

为什么这样写

原因不是 Codex “看不懂审美”，而是它无法稳定脑补人类设计总监的隐含经验。像“有灵魂”“像精品店”“富有节奏感而非机械感”这类描述，会被不同 agent 执行为不同形态。只有在补足硬规则、组件 contract 和反例后，产出才会稳定。

Codex 是否能理解这种功能概念

简短结论

能理解，但理解是分层次的：它能把握方向与约束，但不能稳定还原“只可意会”的高级审美。

它能理解什么

Codex / agent 擅长理解：

- 品牌人格与界面气质
- 设计系统 token
- 组件约束
- 多文件联动修改
- repo 内的项目规范文件（如 AGENTS.md）

它容易在哪些地方跑偏

常见偏差包括：

- 把“高级感”误译成“更多模糊与阴影”
- 把“编辑感”做成超大标题 + 过多留白，却缺少信息结构
- 把“不对称”做成“凌乱”
- 把“无边框”做成“没有结构感”
- 把“医疗级信任”做成冰冷后台风

最有效的输入顺序

最好的输入顺序通常是：

1. 审美总纲：品牌人格、气质、体验感
2. 硬规则：必须 / 禁止
3. 技术落地：React + Tailwind / token 文件 / 组件目录 / 不可内联颜色等
4. 反例：不要做成 SaaS dashboard、不要默认 Tailwind 卡片感、不要过度 glassmorphism

判断标准

如果一份设计文档已经能让一个初级前端工程师不追问你、直接开始做，并且做出来八成接近，那么 Codex 也大概率能理解。否则，它理解的只是方向，而非执行。

建议放进 repo 的文件结构

推荐结构

推荐同时放两个文件：

1. DESIGN_SYSTEM.md

- 面向人和 agent
- 保留高层叙事、品牌人格、设计哲学、token 与示例

2. AGENTS.md

- 专门面向 Codex / agent
- 聚焦执行约束、禁止项、组件合同、反例与输出要求

AGENTS.md 样例

```
# AGENTS.md
```

Mission
Build interfaces that feel like a premium editorial skincare atelier, not a standard SaaS dashboard.

Visual personality
- Soft
- Curated
- Spacious
- Urban luxury
- Trustworthy, not clinical
- Feminine but not ornamental

Mandatory rules
- No visible section dividers or horizontal rules.
- No 1px solid borders for layout separation.
- No pure black text.
- No sharp corners.
- Use generous whitespace.
- Prefer asymmetrical composition over rigid centered blocks.
- Primary CTAs must use a subtle blue gradient.
- Cards must be borderless and highly rounded.
- Layering should define depth more than shadows.
- Use background shifts, not borders, to separate sections.

Color tokens
- background: #fbf9f8
- surface-secondary: #f5f0e6
- text: #333333

- tertiary: #a0390f
- primary: #0059b5

Typography
- Headlines: Plus Jakarta Sans
- Body/UI text: Inter
- Body line-height >= 1.6
- Labels: uppercase with slight letter spacing

Component constraints
Primary button
- gradient background
- no border
- rounded-xl or pill
- soft ambient shadow only

Card
- white background
- no border
- 32px-48px radius
- large internal padding
- hover should feel softer, not louder

Inputs
- filled background
- no hard border
- subtle focus ring and glow

Anti-patterns
- Do not make the UI look like enterprise admin software.
- Do not use dense grid layouts unless required for data comparison.
- Do not use default Tailwind card/border aesthetics.
- Do not overuse glassmorphism.

Output requirements
When generating UI:
1. explain how the layout uses asymmetry
2. explain how spacing creates hierarchy
3. verify no forbidden border usage exists
4. verify the result feels editorial rather than dashboard-like

最终结论

结论

Codex 可以理解这份文档的设计意图，但它更擅长执行“被结构化过的设计意图”，而不是纯抽象审美宣言。

一句话总结：

- 能理解概念：是
- 能稳定还原高级审美：不完全能
- 最佳做法：把文档拆成“品牌叙事 + 硬规则 + 组件 contract + 验收标准 + 反例”
- 最佳承载位置：DESIGN_SYSTEM.md + AGENTS.md