Core Workflow Roles

8 个工位职责细则 v0.1

单节工业化开发中的核心功能位说明

用于明确“单节工业化开发流程”中 8 个工位的职责边界、输入输出、决策权与完成标准。它们是功能位，

不是必须 8 个自然人；可以兼任，但不能缺位。

文档目的

这份文档用于明确“单节工业化开发流程”中 8 个工位的职责边界、输入输出、决策权与完成标准。

重要原则：

- 这 8 个工位是 **功能位**，不是必须 8 个自然人。
- 一个人可以兼任多个工位，但功能不能消失。
- 任何单节立项、开发、试玩、复盘，都必须经过这 8 个功能位的检查。

---

1. 节目标官

使命

把一节从“一个想法”压缩成“一个明确、可判断、可验收的目标单元”。

职责范围

1. 定义这一节在整章中的位置，例如：进入节、看穿问题节、立定法则节、修补裂缝节、识别母纹节。
2. 定义这一节主打哪 1-2 个主轴，不能贪多。
3. 定义这一节的认知收获，例如：学会区分表象和真因、学会把系统拆成模块、学会处理顺序错误、学会识别边界条件。
4. 定义这一节的世界价值，即它对整章或整季主线的推进作用。
5. 定义这一节的家长价值，即家长最终能看到什么成长证据。
6. 定义本节的不做项，防止内容膨胀。

上游输入

- 季主线规划
- 章节主线
- 当前章的系统对象
- 五大主轴框架
- 版本资源边界

下游输出

节目标卡，至少包含：

- 所属章节
- 节名称
- 节类型
- 主打主轴
- 孩子离开时应带走的模式句
- 家长端核心证据
- 本节边界 / 不做项

决策权

可以拍板：

- 这节是否值得立项
- 这节主打什么
- 这节不做什么

不能拍板：

- 报错怎么呈现
- 交互怎么具体走
- 系统模块如何拆
- UI 怎么长

最容易犯的错误

- 一节里塞太多目标
- 把章节目标误当单节目标
- 目标写成空话，如“提升逻辑能力”

- 只讲世界推进，不讲认知收获

完成标准

能够用一句话说清：

> 这节是让孩子通过什么系统对象，练哪两个主轴，并在结束时带走什么方法。

---

2. 戏剧钩子官

使命

确保孩子一进来就想管这件事。

职责范围

1. 设计进入瞬间：第一眼看到什么、第一耳听到什么、第一秒感觉哪里不对。
2. 定义表面问题：必须有足够直观的异常。
3. 设计角色第一反应：谁先说话，谁先误判，谁只给一句轻提示。
4. 制造“我得进去看看”的张力。
5. 控制情绪色调：紧张、神秘、明亮、失稳、温柔异常等。

上游输入

- 节目标卡
- 世界观设定
- 核心角色关系
- 本节系统对象

下游输出

进入钩子卡，至少包含：

- 开场场景
- 第一个异常
- 第一个角色反应
- 第一波误导信息
- 第一波吸引点
- 本节情绪色调

决策权

可以拍板：

- 开场异常长什么样
- 哪个角色先说话
- 第一印象是什么

不能拍板：

- 系统根因
- 报错结构
- 规则逻辑

最容易犯的错误

- 过度写剧情，拖慢进入
- 异常不够清楚，孩子不知道为什么要管

- 一进来就讲知识
- 过于课程化

完成标准

必须能回答：

> 孩子为什么会在 2 分钟内想继续往下看，而不是退出？

---

3. 系统建模官

使命

把故事压成一个可执行系统。

职责范围

1. 定义系统对象，如：火种传递系统、雷霆锻造系统、路径标识系统、权柄绑定系统。
2. 拆模块。
3. 定义输入输出。
4. 定义条件。
5. 定义依赖关系。
6. 定义状态层。
7. 定义搅局点。

上游输入

- 节目标卡
- 进入钩子卡

- 章节主线
- 神话秩序节点

下游输出

系统结构卡，至少包含：

- 系统名称
- 模块列表
- 输入
- 输出
- 条件
- 状态
- 依赖
- 搅局点

决策权

可以拍板：

- 系统怎么拆
- 模块怎么划
- 输入输出怎么定义
- 哪里是根因层

不能拍板：

- 角色台词

- UI 视觉
- 家长报告话术

最容易犯的错误

- 讲了很多故事，但没有系统
- 模块拆得太复杂
- 输入输出不明确
- 搅局点写得太大，导致全盘崩
- 系统只靠感觉，没有状态层

完成标准

程序和交互人员能看懂：

> 这个系统到底怎么跑，哪里可能出错，哪里可以改。

---

4. 错误反馈官

使命

把“系统出错”变成可观测、可分类、可定位、可调试的反馈。

职责范围

1. 定义错误类型。
2. 设计错误暴露点。
3. 设计世界语言。
4. 设计报错粒度。

5. 设计第一次运行后的残留 bug。
6. 设计缩小范围的线索。

上游输入

- 系统结构卡
- 节目标卡
- 孩子年龄带
- 节类型

下游输出

错误设计卡，至少包含：

- 错误类型
- 错误触发条件
- 孩子可见现象
- 世界语言表达
- 缩小范围线索
- 二次修复残留 bug

决策权

可以拍板：

- 这节暴露哪些错误
- 错误以何种形式被孩子看到
- 第一次运行哪里一定不完美

不能拍板：

- 这节主打什么主轴
- 这节是否立项
- 家长端怎么解读

最容易犯的错误

- 把所有失败都做成统一失败
- 报错太黑箱
- 报错太复杂，孩子看不懂
- 报错直接给答案
- 没有二次修复价值

完成标准

必须能回答：

> 孩子第一次失败后，究竟能看见什么，凭什么能更接近问题，而不是只能乱猜？

---

5. 交互路径官

使命

把“孩子该怎么走完这一节”设计成一条不迷路、不喧宾夺主、真正发生判断和修改的路径。

职责范围

1. 定义孩子先看什么。

2. 定义孩子先判断什么。
3. 定义孩子有哪些操作动作。
4. 定义支架在哪里给。
5. 定义调试循环。
6. 控制节奏。

上游输入

- 进入钩子卡
- 系统结构卡
- 错误设计卡

下游输出

交互流程卡，至少包含：

- 孩子操作顺序
- 每一步能做什么
- 每一步不能做什么
- 支架点
- 运行点
- 重跑点
- 结束点

决策权

可以拍板：

- 操作顺序
- 入口层级
- 重跑触发方式
- 哪一步是孩子必须亲自决定的

不能拍板：

- 系统逻辑是否合理
- 错误类型是否成立
- 叙事核心目标

最容易犯的错误

- 让孩子过早进入复杂系统
- 信息过载
- 调试路径不顺
- 操作变成流程跑完，不是思考发生

完成标准

必须能回答：

> 孩子到底先看、再想、再改、再跑、再修什么？

---

6. 认知校验官

使命

专门防止整节变成“看起来像编程思维，实际上只是剧情解谜或阅读理解”。

职责范围

1. 检查主轴是否真的发生。
2. 检查孩子有没有真实判断。
3. 检查错误反馈有没有真正促进思维。
4. 检查认知负担是否匹配年龄带。
5. 检查这一节结束时有没有认知抬升。

上游输入

- 前 5 张卡全部
- 目标年龄带
- 五大主轴框架

下游输出

主轴校验卡，至少包含：

- 主打主轴是否成立
- 哪一步真的发生该主轴
- 哪一步是假主轴风险
- 需要删改的地方
- 本节认知抬升句

决策权

可以一票否决：

- 伪主轴
- 伪调试
- 伪判断

不能拍板：

- 世界观风格
- UI 视觉
- 角色是否讨喜

最容易犯的错误

- 过度从教育正确出发，压垮体验
- 只会挑错，不会给替代方案
- 把主轴理解得太学术，孩子体验反而死掉

完成标准

必须能回答：

> 如果把剧情皮拿掉，这一节还剩不剩真正的思维动作？

---

7. 家长证据官

使命

把孩子这一节真实发生的行为，翻译成家长能信、能懂、能复述的成长证据。

职责范围

1. 提炼行为证据。
2. 提炼思维证据。
3. 提炼调试证据。
4. 控制表达方式。

上游输入

- 节目标卡
- 错误设计卡
- 交互流程卡
- 主轴校验卡

下游输出

家长证据卡，至少包含：

- 行为证据 1 条
- 思维证据 1 条
- 调试证据 1 条
- 对应主轴
- 可用于家长端的短表达

决策权

可以拍板：

- 这节家长端呈现哪三条证据
- 证据怎么说更可信

不能拍板：

- 节内逻辑
- 系统机制
- 错误体系

最容易犯的错误

- 写成鸡汤
- 写成教育术语堆砌
- 写成“孩子今天表现不错”
- 证据和真实行为脱节

完成标准

家长看完应能说出：

> 原来这一节练的是这个，而且我知道孩子是怎么练到的。

---

8. 模板沉淀官

使命

让每做完一节，都不是一次性消耗，而是变成以后能复用的工业化资产。

职责范围

1. 判断这节属于哪种节类型。
2. 记录这节用到了哪些可复用结构。
3. 记录这节踩了哪些坑。
4. 更新模板库。
5. 推动形成“节生产协议”。

上游输入

- 全部前 7 张卡
- 内部试玩反馈
- 外部试玩反馈
- Codex 实现中的技术反馈

下游输出

模板归档卡，至少包含：

- 节类型归类
- 可复用模块
- 可复用错误模板
- 踩坑清单

- 下次优化建议

决策权

可以拍板：

- 这节哪些东西进入模板库
- 下次哪些地方必须沿用
- 哪些设计禁止再重复踩坑

不能拍板：

- 单节是否立项
- 叙事方向
- 审美风格

最容易犯的错误

- 只做记录，不形成模板
- 只总结问题，不提炼复用项
- 把一切都归档，导致模板库越来越臃肿

完成标准

团队应该能回答：

> 如果下周做一节相似内容，我们有哪些东西不用重新发明？

结语：8 个工位的一句话摘要

- **节目标官**：定这节为什么存在
- **戏剧钩子官**：定孩子为什么想进去
- **系统建模官**：定这节背后到底是什么系统
- **错误反馈官**：定系统错时孩子到底看见什么
- **交互路径官**：定孩子到底怎么走完这一节
- **认知校验官**：定这节是不是真的在练编程思维
- **家长证据官**：定家长到底能看到什么成长
- **模板沉淀官**：定这一节做完后留下什么可复用资产