

para describir qué hace una línea de código o para dejar indicaciones rápidas durante el desarrollo.

También se puede emplear el símbolo `#` para lograr el mismo efecto, aunque su uso es menos frecuente en PHP y más común en otros lenguajes como Bash o Perl.

Los comentarios no afectan la ejecución del programa: son completamente ignorados por el intérprete de PHP. Por eso, también se pueden usar para desactivar temporalmente líneas de código sin borrarlas, facilitando las pruebas o depuración.

```
001-Una única línea.php
<?php

    // Esto es un comentario de una única línea

?>
```

3.2.2. Multilínea

Los comentarios multilínea en PHP se utilizan cuando se desea añadir explicaciones más extensas o cuando se necesita desactivar varias líneas de código al mismo tiempo. Para ello se emplean los delimitadores `/*` para abrir el comentario y `*/` para cerrarlo.

Todo el texto que se encuentre entre estos dos símbolos será ignorado por el intérprete, sin importar cuántas líneas ocupe. Este formato resulta especialmente útil para documentar funciones, describir bloques de lógica compleja o dejar instrucciones internas al equipo de desarrollo.

Es importante asegurarse de no anidar comentarios multilínea dentro de otros comentarios multilínea, ya que PHP no lo permite y provocaría un error de interpretación.