

Guía de instalación de PsychoPy

Esto hay que hacerlo **ANTES del primer día**. No alcanza con descargarlo el lunes a la mañana: porque pueden surgir inconvenientes que demoren el comienzo del curso.

Versión de referencia del curso

Versión	PsychoPy Standalone 2026.2.3 (canal <i>Stable</i>)
Python	3.10 (viene incluido en el Standalone)
Descarga	https://www.psychopy.org/download.html

Dos aclaraciones que evitan el 80 % de los problemas:

1. **Todxs la misma versión.** Como veremos, los archivos `.psyexp` guardan con qué versión se hicieron los experimentos; si cada uno tiene una distinta, los ejercicios compartidos pueden romperse en formas que son difíciles de gestionar. Si cuando leen esto la web ya ofrece una versión más nueva, traten de usar la de referencia de todos modos, no la última.
2. **Bajar "Standalone", no "Studio".** *PsychoPy Studio* es la interfaz nueva y todavía está marcada como **Beta**. Es tentadora porque es más linda y en Linux se instala mucho más fácil, pero para dar clase queremos el camino probado y soportado por Psychopy. **Excepción:** ver la sección de Linux.

Si, por algún motivo, se les complica instalar la versión Standalone y quieren hacer una instalación manual pueden pedirnos ayuda (más abajo dejamos detalles del canal de comunicación que usaremos).

Windows

Instalación

1. Bajar el instalador .exe de **PsychoPy Standalone 2026.2.3** desde la página de descargas.
2. Ejecutarlo. Si Windows muestra "Windows protegió su PC", hacer clic en **Más información** → **Ejecutar de todas formas**. Instalar **para todos los usuarios** si tienen permisos de administrador; si no, la instalación por usuario también sirve. Aceptar la ruta por defecto.

Detalles que pueden romperse en Windows

- **No trabajar dentro de OneDrive / Google Drive / Dropbox.** La sincronización toca los archivos mientras el experimento corre y produce errores al guardar datos. Crear una carpeta local, por ejemplo `C:\psychopy_curso\`. Una vez, cerrado el diseño se puede mover la carpeta entera adonde querremos.
- **Evitar tildes y espacios en la ruta.** `C:\Users\María José\Mis documentos\` traerá problemas en la lectura de archivos una vez dentro de Psychopy. La versión más amigable sería `C:\Users\MariaJose\Documentos\`.
- **Antivirus.** Algunos (Avast, McAfee) bloquean la ventana en pantalla completa. Si la ventana no abre, agregar la carpeta de PsychoPy a las excepciones.

macOS

Instalación

1. Bajar el .dmg de **PsychoPy Standalone 2026.2.3**. Elegir la build **arm64** si tienen Apple Silicon (M1/M2/M3/M4) o la Intel si la Mac es de 2019 o anterior. Si no saben: → **Acerca de esta Mac**.
2. Arrastrar PsychoPy a **Aplicaciones**. La primera vez **no** abrirlo con doble clic: **clic derecho** → **Abrir** → **Abrir**. Si dice "*PsychoPy está dañado y no se puede abrir*", ejecutar en la Terminal: `xattr -cr /Applications/PsychoPy.app`

Instalación alternativa Homebrew

1. En la terminal correr: `brew install --cask psychopy`

Detalles que pueden romperse en macOS

3. **No trabajar dentro de OneDrive / Google Drive / Dropbox.** La sincronización toca los archivos mientras el experimento corre y produce errores al guardar datos. Crear una carpeta local, por ejemplo `~/psychopy_curso/`. Una vez, cerrado el diseño se puede mover la carpeta entera

4. **Evitar tildes y espacios en la ruta.** /Users/María José/Mis documentos/ traerá problemas en la lectura de archivos una vez dentro de Psychopy. La versión más amigable sería /Users/MariaJose/Documentos/.
 5. Permisos del sistema. Ir a **Ajustes del Sistema** → **Privacidad y seguridad** y agregar PsychoPy.app en:
 - a. **Monitorización de entrada** (*Input Monitoring*) → sin esto **no se registran las teclas** y todos los tiempos de respuesta salen vacíos.
 - b. **Grabación de pantalla** (*Screen Recording*) → necesario para la ventana en pantalla completa.
 - c. **Accesibilidad** (*Accessibility*).
 6. Después de darle los permisos, **cerrar y volver a abrir PsychoPy**.
-

Linux

En Linux no hay un `.exe` que resuelva todo: wxPython (la librería de la interfaz gráfica) tiene soporte pobre en Linux y es la fuente de casi todos los dolores. Hay tres caminos, de más fácil a más control:

Opción A — Instalador de la comunidad (recomendada)

Script mantenido que detecta la distro, instala las dependencias del sistema, arma el entorno de Python y resuelve wxPython:

```
bash <(curl -LsSf https://github.com/wieluk/psychopy_linux_installer/releases/latest/download/psychopy_linux_installer) --gui --psychopy-version=2026.2.3
```

Probado en Ubuntu 20.04/22.04/24.04, Debian 11/12/13, Fedora 39/40/41, Rocky/CentOS 9, Pop!_OS, Mint, openSUSE y Manjaro. Repo: https://github.com/wieluk/psychopy_linux_installer

Dos advertencias sobre este camino. La opción `--gui` necesita tener zenity instalado; si no lo tienen, corran el mismo comando sin `--gui` y el instalador va por consola. Y el instalador trabaja con Python 3.8 a 3.10, que es justo el rango que necesita PsychoPy 2026.2.3: si el script pregunta, la respuesta es 3.10. Si aun así falla, no insistan, pasen a la Opción B y avisenos.

Opción B — PsychoPy Studio

Es la única situación donde la versión Beta se justifica: en Linux es **mucho** más fácil de instalar porque no depende de wxPython. Si la opción A falla y no quieren pelearse, esta sirve para seguir la clase.

Opción C — pip en un environment

Háblenos si quieren van por la opción B ó C.

Verificación

En el Classroom del curso dejamos un archivo de prueba, verificacion.psyexp. Es lo más simple posible: abre una ventana en pantalla completa, muestra la palabra FUNCIONA y se cierra con cualquier tecla. No es el experimento del curso, ese lo vamos a construir juntos el primer día.

1. **Bajar verificacion.psyexp** del Classroom y guardarlo en la carpeta de trabajo que crearon antes.
2. **Abrir PsychoPy.** Se abren dos ventanas: Builder, donde se arman los experimentos, y Runner, donde se corren y donde aparecen los errores.
3. **En Builder: File** → **Open** y elegir verificacion.psyexp.
4. **Apretar el botón verde de Ejecutar.** Es el triángulo verde del grupo Desktop. Ojo con el interruptor Pilot / Run que está a la izquierda: tiene que estar en Run. En modo Pilot el experimento corre en una ventana chica y no prueba la pantalla completa, que es justamente una de las cosas que queremos verificar. La primera vez puede tardar unos segundos.
5. **Tiene que aparecer FUNCIONA** en pantalla completa. Apretar cualquier tecla para salir.

Con eso sabemos las tres cosas que nos importan antes de la clase: que PsychoPy abre, que puede tomar la pantalla completa y que registra el teclado. Son justamente las que fallan por antivirus en Windows y por permisos en macOS.

Si al abrir el archivo PsychoPy avisa que se hizo con otra versión, avisenos: significa que la instalada no es la de referencia, y es justo lo que queremos detectar ahora y no el primer día.

Si tienen inconvenientes o algo falla

El canal de comunicación del curso es [Google Classroom](#) (código: qb3pbbyu). Ahí van a estar los materiales, el archivo de verificación y el espacio para hacer preguntas. Conviene entrar y anotarse antes del primer día.

Escribirnos por el Classroom del curso, en un solo mensaje, con estos cuatro datos:

1. Sistema operativo y versión.
2. Versión de PsychoPy que están tratando de instalar.
3. Problema y qué estaban haciendo cuando falló.

Foros oficiales, por si quieren buscar antes: <https://discourse.psychopy.org/>

