



PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CURVA LOC 3.5 MM



FICHA TÉCNICA

PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CURVA LOC 3.5 MM



Nombre producto: PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA LOC 3.5 MM

Marca: WASTON

Material: Acero y Titanio

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para fracturas pelvis.

Otras Indicaciones: Fracturas de Acetábulo.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada ni en pacientes con alergia al titanio o al acero.

Diseño: Placa con orificios de bloqueo curva, con un perfil bajo y espacio entre orificios que permiten el modelo de la placa y así poder adaptarse a diferentes anatomías. Permite el uso de tornillos de 3.5mm bloqueados y corticales.

**PLACA DE
RECONSTRUCCIÓN
CURVA LOC 3.5 mm**

10208

NÚMERO DE ORIFICIOS	LONGITUD DE LA PLACA
6	73 mm
8	94 mm
10	116 mm
12	135 mm

TÉCNICA QUIRÚRGICA

PLACA DE RECONSTRUCCIÓN
CURVA LOC 3.5 MM



CliniServices

www.paginacliniervices.com

