



# RADIO



# RADIO

## PRÓTESIS PARA ARTROPLASTIA DE RADIO

La Prótesis para Artroplastia de Radio es indicada primariamente para la sustitución de la cabeza de la radio en casos de fracturas cominutas o complejas, y también en situaciones de ruptura y disfunción de ligamentos.

### Características

- Diseño anatómico para mimetizar la articulación y obtener un mejor desempeño biomecánico.
- Superficie de articulación pulida para la optimización del movimiento articular sin generación de debris.
- El vástago de chorro facilita el anclaje.
- Cabeza de la prótesis con un diámetro fijo de 19 mm, disponible en tamaños de 09 mm, 12 mm, 15 mm y 18mm.
- Instrumentos y pruebas acondicionadas en estuche para esterilización inyectada en polímero, autoclavable de alta resistencia.



## Prótesis de Cabeza de Radio

### Prótesis de Cabeza de Radio

TiAlV

Código

Tamaño

7450-007-009

9 mm

7450-007-012

12 mm

7450-007-015

15 mm

7450-007-018

18 mm

# VÁSTAGO MD6®

## Prótesis Femoral No Cementada

### Platón Tibial

Ref. Nº	Tamaño
04.07.23.00054	54mm
04.07.23.00057	57mm
04.07.23.00059	59mm
04.07.23.00062	62mm
04.07.23.00064	64mm
04.07.23.00067	67mm
04.07.23.00069	69mm
04.07.23.00072	72mm



Pe



TiAlV Pe

### Componente Tibial Proximal

Ref. Nº	Tamaño
04.07.51.00054	54mm
04.07.51.00059	59mm
04.07.51.00064	64mm
04.07.51.00069	69mm

TiAlV



TiAlV



TiAlV

### Vástago

Ø: 8mm	Ref. Nº	Long.	Ø: 11mm	Ref. Nº	Long.
	04.07.40.08070	70mm		04.07.40.11095	95mm
	04.07.40.08095	95mm		04.07.40.11130	130mm
Ø: 9mm	Ref. Nº	Long.	Ø: 12mm	Ref. Nº	Long.
	04.07.40.09070	70mm		04.07.40.12095	95mm
	04.07.40.09095	95mm		04.07.40.12130	130mm
Ø: 10mm	Ref. Nº	Long.	Ø: 14mm	Ref. Nº	Long.
	04.07.40.10070	70mm		04.07.40.14095	95mm
	04.07.40.10095	95mm		04.07.40.14130	130mm

### Componente Diafisario Externo



TiAlV

Longitud: 45mm  
Ref. Nº  
04.07.48.00025

### Componente Diafisario Interno



TiAlV

Longitud: 45mm  
Ref. Nº  
04.07.47.00045