



PLACA LOC EN L 4.5 MM ANATÓMICA



FICHA TÉCNICA

PLACA LOC EN L 4.5 MM ANATÓMICA



Nombre producto: PLACA LOC EN L 4.5 mm ANATOMICA.

Marca: WASTON

Material: Acero y Titanio

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Fracturas de tibia proximal Lateral.

Otras Indicaciones: Fracturas proximales de tibia extendidas a la región metafisodiafisiaria.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada, pacientes con alergia al titanio o al acero.

Diseño: Placa con orificios combinados para bloqueo y compresión dinámica, con diseño en L izquierda y derecha y de bajo perfil. Puede utilizar tornillos corticales de 4.5 mm, bloqueados de 5,0 mm y esponjosos de 6.5 mm.

PLACA LOC EN L 4.5 mm ANATÓMICA

10727		
LATERALIDAD	NÚMERO DE ORIFICIOS	LONGITUD DE LA PLACA
DERECHA	3	73 mm
IZQUIERDA		
DERECHA	4	89 mm
IZQUIERDA		
DERECHA	5	105 mm
IZQUIERDA		
DERECHA	6	121 mm
IZQUIERDA		

TÉCNICA QUIRÚRGICA

PLACA LOC EN L 4.5 MM
ANATÓMICA



CliniServices

www.paginacliniervices.com

