BEZUGSZEIT · THEMA #15

SOLO
LEER

Nicht traurig. Das wäre wenigstens ein Gefühl.



„Kopf hoch, das wird schon.“ Wer das sagt, meint es gut und hat keine Ahnung.

Es gibt einen Zustand, in dem nichts mehr zieht. Nicht mal das, was früher sicher ging. Man ist nicht traurig – man ist leer, müde und irgendwie hinter Glas. **Das ist kein Charakterfehler und keine Faulheit. Es hat einen Namen, und es geht vorbei.** Selten von allein, aber es geht.

DU BIST HIER DER PROFI

SCHON MAL GEHÖRT?

ALLEIN
2 MIN.

1 **Kreuze an:**

	SCHON GEHÖRT	HAT GEHOLFEN
„Kopf hoch.“	☐	☐
„Das wird schon wieder.“	☐	☐
„Anderen geht es schlechter.“	☐	☐
„Du musst nur mal raus.“	☐	☐
„Lach doch mal.“	☐	☐

BEVOR WIR ANFANGEN

STANDORT

ALLEIN
1 MIN.

1 **0 = gar nicht, 10 = extrem. Kreise ein:**


SO LEER FÜHLT ES SICH GERADE AN	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SO GUT KANN ICH DAS VOR ANDEREN VERBERGEN	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DER STOFF

Was Leere mit dem Kopf macht – und was nachweislich hilft

NEU?

DER FALL



Lea steht jeden Morgen auf, geht zur Schule, lacht in der Pause. Niemand merkt etwas. Nachmittags liegt sie auf dem Bett und schaut an die Decke. Früher hat sie gezeichnet, stundenlang. Die Stifte liegen seit Februar in der Schublade. Wenn jemand fragt, sagt sie: „Bin nur müde." Traurig ist sie nicht. Das wäre wenigstens ein Gefühl.

➪ *Woran hätte jemand merken können, dass bei Lea etwas nicht stimmt?*

WAS KAUM EINER SAGT

1 LEER IST NICHT FAUL

Wenn nichts mehr Spaß macht, auch das Sichere nicht, ist das ein Zustand – kein Charakter. **Er ist bekannt, häufig und behandelbar.**

2 DER KOPF LÜGT IN DIESER ZEIT

„Es wird nie besser." „Ich bin nur eine Last." Das fühlt sich wie Wahrheit an. **Es sind Anzeichen – wie Fieber bei einer Grippe.**

3 ERST TUN, DANN FÜHLEN

Auf Lust zu warten klappt nicht, weil genau die fehlt. **Kleine Dinge trotzdem tun bringt das Gefühl langsam zurück.**

▷ VIDEO · GANZ SCHAUEN

DEPRESSIONEN - EINFACH ERKLÄRT

iks Institut Kinderseele Schweiz · youtu.be/tMsA-AZzy5g

Was davon kennst du – von dir oder von jemand anderem?

DIE UNBEQUEME FRAGE

Was machst du nicht mehr, das dir früher sicher Spass gemacht hat?

DEIN TEIL

Kein Test. Nur hinschauen, was sich verändert hat

BEIDE ANTWORTEN

A FRÜHER - JETZT

ALLEIN
5 MIN.

1 Stichworte reichen:

BEREICH	FRÜHER	JETZT
Schlaf und Essen		
Leute		
Das, was mir Spaß gemacht hat		

B WAS TROTZDEM GING

ALLEIN
3 MIN.

1 Diese Woche. Kreise ein – alles zählt:

aufstehen | duschen | essen | rausgehen | jemandem schreiben | Musik hören | hier sitzen

DIE EHRLICHE FRAGE

DUNKLE GEDANKEN

In so einer Zeit kommen manchmal Gedanken wie „Es wäre besser, wenn ich nicht da wäre“. **Wenn du das kennst: Sag es deinem Gegenüber.** Jetzt oder später. Darüber zu reden macht es nicht schlimmer. Es macht dich weniger allein damit.

DUELL – BEIDE ANTWORTEN

TIEFPUNKT

BEIDE
4 MIN.

1 So viel, wie jeder sagen will:

FRAGE	DU	GEGENÜBER
Das hat mir in einer miesen Zeit geholfen		
Das hat überhaupt nicht geholfen		

MITNEHMEN

Ein Experiment, zwei Karten, sechs Fragen

FÜR DANACH

EXPERIMENT BIS ZUM NÄCHSTEN MAL

ZEHN MINUTEN TROTZDEM

Such dir **eine sehr kleine Sache** aus, die früher gut war. Mach sie an drei Tagen je zehn Minuten – auch ohne Lust. Vorher und nachher eine Zahl für die Stimmung (0–10). Wette vorher: Ist die Zahl danach höher, niedriger oder gleich?

Meine Wette: _____

Ergebnis: _____

FÜR DIE TASCHE – AUSSCHNEIDEN

WENN ES DUNKEL WIRD

- „Es wird nie besser“ ist ein Anzeichen, keine Tatsache.
- Nicht allein bleiben. Jemandem sagen, wie es ist.
- Kanner-Jugendtelefon **116 111** · Notruf **112**

Mein Mensch: _____

ERST TUN

- Nicht auf Lust warten.
- Zehn Minuten reichen.
- Danach kurz prüfen: ein bisschen anders?

DU WÄHLST DIE TIEFE

STUFE 1 · LEICHT	STUFE 2 · EHRLICH	STUFE 3 · TIEF
Was war das Letzte, worüber du wirklich gelacht hast?	Seit wann ist es so?	Hattest du schon einmal den Gedanken, nicht mehr da sein zu wollen?
Welcher Ort tut dir gut, auch wenn es dir mies geht?	Wer weiß, wie es dir wirklich geht?	Was hält dich?

DU SUCHST DIE STUFE AUS. DU DARFST DIESELBE FRAGE ZURÜCKSTELLEN. „WEITER“ GILT IMMER.

HEUTE WAR: ☐ NICHTS FÜR MICH ☐ OKAY ☐ GUT NÄCHSTES THEMA: _____ DATUM: _____

FÜR DIE BEZUGSPERSON

SO LÄUFT DIE STUNDE

FÜR WEN	DAUER	MATERIAL	VORHER
13–17 Jahre, Einzelarbeit	**45–50 Min., nicht kürzen**	**Stift, Schere, Gerät fürs Video**	**Krisenverfahren kennen**

Wann dieses Heft passt

- Rückzug, Müdigkeit, Interessenverlust über mehr als zwei Wochen.
- Gereiztheit oder Gleichgültigkeit, wo früher Lebendigkeit war.
- „Wenn alles leer ist“ wurde auf der Landkarte als „brennt“ angekreuzt.
- Nach Verlusten, Trennungen, Einrichtungswechseln.

Ziel der Stunde

Der Jugendliche erkennt seinen Zustand als etwas, das er hat und das sich verändern kann, weiß, mit wem er über dunkle Gedanken sprechen kann – und probiert eine sehr kleine Aktivität aus.

Ablauf (45 bis 50 Minuten)

MINUTE	WAS
0–5	Logbuch. Seite 1 – die Sprüche. Tempo halbieren; Pausen sind in dieser Stunde normal.
5–20	Der Fall, die drei Kästen, das Video. Die unbequeme Frage stellen.
20–40	„Früher – jetzt“ und „Was trotzdem ging“ allein. Den Kasten „Dunkle Gedanken“ **vorlesen** und offen fragen (siehe Achtung). Dann das Duell.
40–50	Experiment sehr klein vereinbaren. Karte „Wenn es dunkel wird“ gemeinsam ausfüllen: Wer ist „mein Mensch“? Abschluss mit etwas Leichtem.

Haltung

- Nicht aufmuntern, nicht widersprechen, keine Lösungen. Dabeibleiben reicht.
- Jede Kleinigkeit zählt wirklich: Aufstehen ist in diesem Zustand eine Leistung.
- Direkt nach Suizidgedanken fragen. Das schützt; es bringt niemanden auf die Idee.
- Das Duell knapp und echt halten – kein eigenes Drama.

Hinweise zu den Seiten

- Dieses Heft ersetzt keine Diagnostik und keine Behandlung. Es öffnet das Gespräch.
- Seite 3: Der Kasten ist der Kern der Stunde. Nicht überspringen, auch wenn es gerade gut läuft.
- Stufe 3 enthält die Frage nach Suizidgedanken; sie darf auch von Ihnen kommen, wenn der Jugendliche die Stufe nicht wählt.

Achtung

Nennt der Jugendliche Suizidgedanken: ruhig bleiben, danken, nachfragen (Wie oft? Gibt es einen Plan? Ein Mittel? Einen Zeitpunkt?). Nie Verschwiegenheit zusagen. Ihm sagen, mit wem Sie jetzt sprechen. Sofort nach dem Krisenverfahren der Einrichtung handeln und die zuständige Leitung (Responsable) einbeziehen; bei akuter Gefahr nicht allein lassen und den Notruf 112 wählen. **In jedem Fall** bei anhaltender Leere, Schlaf- und Essstörungen oder Selbstverletzung eine kinder- und jugendpsychiatrische oder psychotherapeutische Abklärung veranlassen. Nach der Stunde das Team informieren, dass das Thema bewegt wurde.

QUIZ, VIDEOS, HINTERGRUND

Quiz: 8 Fragen – in der Toolbox spielen, in Kahoot einlesen oder mündlich stellen

NR.	FRAGE	RICHTIG	WARUM
1	Monatelang ist alles leer und nichts macht mehr Spaß. Das ist am ehesten … Faulheit · ein Zustand, der einen Namen hat und behandelbar ist · schlechtes Wetter · Pubertät	**ein Zustand, der einen Namen hat und behandelbar ist**	Depression ist eine Erkrankung, kein Charakter.
2	Muss man traurig sein, um depressiv zu sein? ja, immer · nein – oft ist es Leere oder Gereiztheit · nur Mädchen · nur im Winter	**nein – oft ist es Leere oder Gereiztheit**	Bei Jugendlichen zeigt es sich häufig als Leere, Müdigkeit oder Wut.
3	„Es wird nie besser" ist in so einer Zeit … eine Tatsache · ein Anzeichen der Verstimmung · ein guter Rat · eine Vorhersage	**ein Anzeichen der Verstimmung**	Der Kopf färbt in dieser Zeit alles dunkel.
4	Was hilft eher? warten, bis die Lust zurückkommt · kleine Dinge trotzdem tun · sich zusammenreißen · nichts	**kleine Dinge trotzdem tun**	Erst tun, dann fühlen – nicht umgekehrt.
5	Macht es Suizidgedanken schlimmer, wenn man jemanden danach fragt? ja · nein – es entlastet eher · manchmal · das weiß niemand	**nein – es entlastet eher**	Das ist gut untersucht: Fragen schadet nicht.
6	Ein Freund sagt: „Ohne mich wäre alles besser." Was tust du? für dich behalten, er hat es dir anvertraut · einem Erwachsenen sagen, dem du traust · einen Witz machen · das Thema wechseln	**einem Erwachsenen sagen, dem du traust**	Dieses Geheimnis ist zu schwer für eine Person allein.
7	Wen kann man Tag und Nacht anrufen? niemanden · das Kanner-Jugendtelefon 116 111 und den Notruf 112 · nur die Schule · nur die Eltern	**das Kanner-Jugendtelefon 116 111 und den Notruf 112**	Die Nummern stehen auf der Karte.
8	Wie lange dauert so ein Zustand? für immer · er geht vorbei – mit Hilfe meist schneller · genau eine Woche · bis zum 18. Geburtstag	**er geht vorbei – mit Hilfe meist schneller**	Auch wenn es sich nicht so anfühlt.

Videos (Links geprüft am 14.11.2026)

FÜR	TITEL UND KANAL	LINK
die Stunde	Depressionen – einfach erklärt – iks Institut Kinderseele Schweiz (ganz schauen)	youtu.be/tMsA-AZzy5g

Geprüft ist nur, dass das Video unter diesem Titel und Kanal abrufbar war. Inhalt und Länge bitte vor der Stunde selbst ansehen.

Fachlicher Hintergrund in Kürze

Depressive Störungen zeigen sich bei Jugendlichen häufig als Gereiztheit, Rückzug und Interessenverlust statt als sichtbare Traurigkeit (WHO, ICD-11). Negative Gedanken über sich, die Welt und die Zukunft gehören zum Zustand und sind kein verlässliches Urteil (Beck). Der Aufbau kleiner, angenehmer oder sinnvoller Aktivitäten ist auch bei Jugendlichen wirksam (Lewinsohn; McCauley et al.). Das direkte Fragen nach Suizidgedanken erhöht das Risiko nicht und wird von Betroffenen meist als Entlastung erlebt (Dazzi et al.). Ein gemeinsam erstellter Sicherheitsplan verringert suizidales Verhalten (Stanley & Brown).

WHO, ICD-11 · Beck (1979) · Lewinsohn (1974) · McCauley et al. (2016) · Dazzi et al. (2014) · Stanley & Brown (2012).

Alle Personen und Szenen im Heft sind erfunden. Zeichnungen: Open Peeps (Pablo Stanley, CC0), Tabler Icons (MIT). Schriften: Anton, Space Grotesk (SIL Open Font License), Permanent Marker (Apache-Lizenz 2.0). © 2026 Joey Guedes, Psychologe · CDSE
Stand: November 2026.