BEZUGSZEIT · AKTION #11

SOLO ANGST

Acht Aktionen. In kleinen Stufen.



„Du brauchst keine Angst zu haben“ hilft nicht. Dem Körper ist das egal.

Hier probierst du aus, was die Angst kleiner macht. Du wählst jede Stufe selbst.

SUCH DIR AUS, WOMIT DU ANFÄNGST

☐ 1 **ALARM IM KÖRPER** 10 MIN.	☐ 2 **ECHT ODER FALSCH?** 10 MIN.	☐ 3 **TOM UND DER BUS** 10 MIN.	☐ 4 **DREIMAL DASSELBE** 12 MIN.
☐ 5 **VIDEO-CHECK** 12 MIN.	☐ 6 **TOMS TREPPE** 10 MIN.	☐ 7 **DER PANIK-PLAN** 10 MIN.	☐ 8 **EINE STUFE JETZT** 15 MIN.

REGELN „Weiter“ gilt immer. Dein Gegenüber macht mit. Kein Vortrag.


Dieses Heft gehört: _____ Mein Gegenüber: _____

AKTION 1 VON 8

1 ALARM IM KÖRPER

10 Min. | beide | zwei dicke Stifte

1. Denk an einen Moment, in dem du Angst hattest. Ein kleiner reicht.
2. Mal in die Figur: **Wo** hast du sie gespürt?
3. Kreuz an, was dazu passt.
4. Dein Gegenüber malt mit einer anderen Farbe in dieselbe Figur.



- [ ] Herz rast
- [ ] Hände kribbeln
- [ ] schlecht Luft
- [ ] Bauch dreht sich
- [ ] Zittern
- [ ] Schwitzen
- [ ] weiche Knie
- [ ] Kopf ist leer

MERK DIR Das ist Alarm. Er fühlt sich gefährlich an – er ist es nicht.

☐ GEMACHT

WAR: ☐ LAHM ☐ OKAY ☐ GUT

AKTION 2 VON 8

2 ECHT ODER FALSCH?

10 Min. | beide



1. Dein Gegenüber liest eine Lage vor.
2. Beide zeigen gleichzeitig: Faust = **echte Gefahr.** Flache Hand = **falscher Alarm.**
3. Kreuz an.
4. Bei verschiedenen Antworten sagt jeder einen Satz.

Die Lage:

	ECHTE GEFAHR	FALSCHER ALARM
Ein Auto fährt auf dich zu.	☐	☐
Du sollst vor der Klasse etwas sagen.	☐	☐
Jemand bedroht dich.	☐	☐
Der Bus ist voll.	☐	☐
Du musst jemanden anrufen.	☐	☐
Ein Hund knurrt und kommt näher.	☐	☐
Du gehst in einen Raum voller Leute.	☐	☐

MERK DIR

Bei echter Gefahr ist Weggehen klug. **Bei falschem Alarm macht jeder Umweg die Angst größer.**

☐ GEMACHT

WAR: ☐ LAHM ☐ OKAY ☐ GUT

AKTION 3 VON 8

3 TOM UND DER BUS

10 Min. | zusammen

1. Schaut euch Toms Morgen an.
2. Kreuz an: Warum ist der Bus am nächsten Tag größer?
3. Kreis ein: Kennst du so einen Umweg?



1	2	3	4
Der Bus kommt. Tom steigt nicht ein.	Sein Herz rast. Die Hände kribbeln.	Er geht zu Fuß. 40 Minuten. „Verschlafen“, sagt er.	Am nächsten Tag ist der Bus noch ein bisschen größer.

Der Bus ist größer, weil:

- ☐ Der Umweg sagt dem Kopf: Das war gefährlich.
- ☐ Der Bus wirklich größer ist.
- ☐ Tom faul ist.

Kenne ich so einen Umweg?

ja | vielleicht | nein

MERK DIR Die Erleichterung ist echt. **Der Preis kommt am nächsten Tag.**

☐ GEMACHT

WAR: ☐ LAHM ☐ OKAY ☐ GUT

AKTION 4 VON 8

4 DREIMAL DASSELBE

12 Min. | beide | Uhr mit Sekunden

1. Sucht euch **eine** unangenehme Sache aus: 20 Sekunden Blickkontakt. Oder: im Flur laut bis 20 zählen.
2. Macht sie. Schreibt auf: Wie unwohl war es? 0 bis 10.
3. Macht sie **noch zweimal.** Jedes Mal eine Zahl.
4. Schaut auf die drei Zahlen.

Unwohl 0–10	Runde 1	Runde 2	Runde 3
Du			
Dein Gegenüber			

MERK DIR

Beim dritten Mal ist es kleiner. **So funktioniert Angst: Wer bleibt, gewöhnt sich.**

☐ GEMACHT

WAR: ☐ LAHM ☐ OKAY ☐ GUT

AKTION 5 VON 8

5 VIDEO-CHECK

12 Min. | zusammen | Handy oder Tablet

1. Scannt den Code. Schaut die ersten 6 Minuten.
2. Jeder darf „Stopp“ sagen. Dann kurz: Was war das gerade?
3. Danach: Daumen hoch oder runter. Beide gleichzeitig – auf drei.

▷ VIDEO · DIE ERSTEN 6 MIN.

WIE ANGST DEIN LEBEN BEEINFLUSST - UND WAS DU DAGEGEN TUN KANNST

Quarks Dimension Ralph · youtu.be/ZSPEJVzsovo

Wann schützt Angst – und wann sperrt sie ein?

	DU	GEGENÜBER
Angst schützt mich manchmal.	👍 👎	👍 👎
Angst hält mich von Sachen ab, die ich will.	👍 👎	👍 👎
Ich kann sie gut verstecken.	👍 👎	👍 👎
Andere haben weniger Angst als ich.	👍 👎	👍 👎

MERK DIR Angst ist ein Alarmsystem. **Manchmal ist es zu empfindlich eingestellt.**


☐ GEMACHT


WAR: ☐ LAHM ☐ OKAY ☐ GUT

AKTION 6 VON 8

6 TOMS TREPPE

10 Min. | zusammen | Stift





1. Niemand springt von null auf „ganze Strecke“.
2. Erstes Kästchen: Welche Stufe kommt zuerst? Schreib **1 bis 5.**
3. Zweites Kästchen: Wie viel Angst macht sie Tom? **0 bis 10.**
4. Dann: Was wäre **deine** erste Stufe? Sagen reicht.

0 · KEINE ANGST — 10 · SEHR VIEL

☐ PLATZ 1-5 ⬚ ANGST 0-10

die ganze Strecke im vollen Bus	☐	⬚	an die offene Bustür treten und hineinschauen	☐	⬚
drei Stationen, vorn beim Fahrer	☐	⬚	einsteigen, eine Station, aussteigen	☐	⬚
die ganze Strecke, früh am Morgen	☐	⬚			

MERK DIR Du wählst die Stufe. **Und sie darf klein sein.**

☐ GEMACHT

WAR: ☐ LAHM ☐ OKAY ☐ GUT

AKTION 7 VON 8

7 DER PANIK-PLAN

10 Min. | beide



1. Übt den Plan **jetzt** – in Ruhe. Dann sitzt er, wenn du ihn brauchst.
2. **Füße** fest auf den Boden. Zehn Sekunden reindrücken.
3. **Lang ausatmen:** 4 Sekunden ein, 6 Sekunden aus. Fünfmal.
4. Nenn **fünf Dinge**, die du siehst.
5. Sag laut: „Das ist Alarm. Keine Gefahr."

So ruhig bin ich (0 gar nicht – 10 ganz ruhig):

VORHER	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NACHHER	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Am besten geholfen hat:

Füße | Ausatmen | fünf Dinge | der Satz

MERK DIR

Panik geht vorbei – meist in Minuten. **Du musst sie nicht wegmachen. Nur abwarten.**

☐ GEMACHT

WAR: ☐ LAHM ☐ OKAY ☐ GUT

AKTION 8 VON 8

8 EINE STUFE JETZT

15 Min. | du – dein Gegenüber ist dabei

1. Kreuz an: Welche kleine Sache hier im Haus **vermeidest** du?
2. Schreib auf: Angst **vorher.**
3. Mach sie. Dein Gegenüber ist in der Nähe.
4. **Abbrechen zählt auch.** Dann schreib auf, bei welcher Zahl.
5. Schreib auf: höchster Punkt und danach.



☐ jemanden etwas fragen		☐ irgendwo anrufen	
☐ in einen vollen Raum gehen		☐ jemandem laut vorlesen	
☐ im Büro etwas abholen		☐ allein den Flur entlang	

Angst 0–10	vorher	höchster Punkt	danach
Ich			

MERK DIR Die Zahl danach ist kleiner als die Zahl davor. **Das merkt sich dein Kopf.**

☐ GEMACHT

WAR: ☐ LAHM ☐ OKAY ☐ GUT

FÜR DIE WOCHE

EINE STUFE

1 Woche | du – gern mit jemandem | dieses Blatt

1. Nimm die **kleinste** Sache, der du ausweichst.
2. Mach sie diese Woche. Gern mit jemandem.
3. Bleib, bis die Angst ein Stück sinkt. Mach danach ein Kreuz.

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Stufe gemacht							
abgebrochen (zählt auch)							
Umweg genommen							
Panik-Plan benutzt							

BEI PANIK

- ☐ Das ist Alarm, keine Gefahr.
- ☐ Füße auf den Boden. Lang ausatmen.
- ☐ Keine echte Gefahr? Dann bleib.

MEINE TREPPE

1 leicht _____

2 _____

3 _____

4 schwer _____

MERK DIR Jede geschaffte Stufe macht die nächste kleiner.

☐ GEMACHT

WAR: ☐ LAHM ☐ OKAY ☐ GUT

FÜR DIE BEZUGSPERSON

SO NUTZEN SIE DAS AKTIONS-HEFT

FÜR WEN	DAUER	TEMPO	MATERIAL
12–17 Jahre, auch mit Förderbedarf	**10–15 Min. je Aktion**	**1–2 Aktionen je Bezugszeit**	**Stifte, Uhr, Handy**

So geht es

- Der Jugendliche wählt auf Seite 1, womit er anfängt. Die Reihenfolge ist frei.
- **Sie machen jede Aktion selbst mit** – mit eigenen, ehrlichen Werten.
- „Weiter" beendet eine Aktion ohne Erklärung.
- „Merk dir" einmal laut lesen. Nicht erklären, nicht nachfragen, ob es verstanden ist.
- Eine Aktion darf wiederholt werden. Zweimal dieselbe ist besser als acht halbe.

Bei Förderbedarf

- Die Schritte **vorlesen und vormachen.** Immer nur einen Schritt; die anderen abdecken.
- Zeigen, sagen oder zeichnen zählt wie schreiben. Sie tragen ein, wenn der Jugendliche das möchte.
- Eine Aktion pro Stunde reicht. Lieber kurz und fertig als lang und abgebrochen.
- Unbekannte Wörter an einem eigenen Beispiel zeigen, nicht umschreiben.

Achtung

Das Prinzip „bleiben, bis die Angst sinkt" gilt nur für Situationen, die tatsächlich ungefährlich sind. Angst vor Menschen oder Orten, an denen wirklich etwas passiert ist oder passieren kann (Gewalt, Mobbing, Übergriffe), ist kein falscher Alarm – dort geht es um Schutz, nicht um Übung. Bei Hinweisen auf traumatische Erfahrungen, bei anhaltender Schulvermeidung oder häufigen Panikattacken fachliche Abklärung veranlassen; erste Panikattacken auch ärztlich abklären lassen. Niemals zu einer Stufe drängen.

DIE AKTIONEN IM ÜBERBLICK

NR.	AKTION	ZIEL	TIPP
1	**Alarm im Körper** 10 Min. · zwei dicke Stifte	Die eigenen Körperzeichen von Angst kennen.	Nicht fragen, an welchen Moment er denkt. Eigene Zeichen ehrlich einmalen.
2	**Echt oder falsch?** 10 Min. · kein Material	Echte Gefahr und falschen Alarm unterscheiden.	Sagt der Jugendliche bei „Bus“ oder „Raum voller Leute“ echte Gefahr: nicht korrigieren, fragen, was dort passieren kann. Siehe Achtung.
3	**Tom und der Bus** 10 Min. · kein Material	Verstehen, wie Ausweichen die Angst füttert.	Nicht nach dem eigenen Umweg fragen – das Kreuz reicht.
4	**Dreimal dasselbe** 12 Min. · Uhr mit Sekunden	Gewöhnung am eigenen Leib messen.	Der Jugendliche wählt die Sache. Blickkontakt nur, wenn er ihn wählt. Selbst mitmachen und ehrliche Zahlen sagen.
5	**Video-Check** 12 Min. · Handy oder Tablet	Angst als nützliches, aber übereifriges System sehen.	Das Video vorher selbst ansehen – wir haben nur Titel und Kanal geprüft.
6	**Toms Treppe** 10 Min. · Stift	Eine Angst-Treppe bauen können.	Die Reihenfolge ist Ansichtssache. Wichtig: Die erste Stufe muss fast lächerlich klein sein.
7	**Der Panik-Plan** 10 Min. · kein Material	Einen Ablauf für Panik im Körper haben, bevor er gebraucht wird.	Alles mitmachen, laut mitzählen. Erste oder sehr häufige Panikattacken ärztlich abklären lassen.
8	**Eine Stufe jetzt** 15 Min. · kein Material	Eine echte erste Stufe gehen – begleitet.	Nur Situationen, die wirklich ungefährlich sind. Nicht drängen. Abbrechen wird ausgewertet, nicht bewertet.
+	**Eine Stufe** 1 Woche · dieses Blatt	Eine Stufe in einer Woche – oder ein ehrlicher Abbruch.	Wenn möglich beim ersten Mal begleiten. Die Zeile „Umweg genommen“ ohne Vorwurf ansehen.

Fall, Hintergrund, Quiz und Gesprächsfragen stehen im Heft SOLO #11 Angst. Alle Personen und Szenen sind erfunden. Zeichnungen: Open Peeps (Pablo Stanley, CC0), Tabler Icons (MIT). © 2026 Joey Guedes, Psychologe · CDSE Stand: November 2026.