LEADERS UNIVERSITY / LICENCE BI

Le catalogue des dix missions

Choisir sa mission, connaître le socle commun, planifier jusqu'à la soutenance · fin de la séance 3 et travail personnel

10	1	0
MISSIONS AU CHOIX	MISSION PAR BINÔME	LIGNE DE CODE À LA MAIN

SOLEN DIGITAL · DIX CLIENTS FICTIFS

Choisir → calculer à la main → charger → historiser → livrer

04 / CATALOGUE DES MISSIONS

Youssef Douma · Leaders University

Édition pédagogique · 28 octobre 2026 · données fictives

04 / CATALOGUE · SOMMAIRE

Sommaire

Ce livret sert à la **fin de la séance 3** : vous choisissez, à deux, **une** des dix missions du catalogue, votre projet jusqu'à la soutenance. Chaque mission applique la méthode du tronc commun à une autre entreprise fictive ; son guide est `pdf/missions/Mxx_guide.pdf`.

Partie	Ce que vous y trouvez	Page
Comment choisir	Quatre critères et une méthode en 20 minutes	3
Les dix missions en un coup d'œil	Entreprise, question, grain, historique, indicateurs, règle	4
Les règles communes	Le socle identique pour toutes les missions, de la source à la livraison	7
Planning conseillé	De la séance 3 à la séance 5, et le travail personnel	11
Passer à votre mission	Fin de séance 4 : six gestes et la première PR	12
Les dix fiches	Une page par mission : M01 à M10	14
À ce stade, je sais…	Le bilan et ce qui a été vérifié	24

Fiche	Mission	Page
M01	Réseau de magasins · Carthage Market	14
M02	E-commerce · Souk Express	15
M03	Distribution B2B · Medina Distribution	16
M04	Livraison · Colis Rapide	17
M05	Centre de formation · Académie Nour	18
M06	Hôtellerie · Dar Azur	19
M07	Abonnements · FibreNet	20
M08	Maintenance · TechniServ	21
M09	Événementiel · Scène Libre	22
M10	Agence numérique · Pixel Studio	23

04 / CATALOGUE · COMMENT CHOISIR

Comment choisir votre mission

Les dix missions ont **la même difficulté** : même socle (quatre sources, deux lots, une étoile, une dimension historisée), mêmes étapes, même vérificateur. Aucune ne rapporte plus de points qu'une autre. Ce qui change : le métier, les indicateurs, la règle à trancher et le piège propre à chaque jeu de données. Choisissez donc la mission que vous aurez envie d'**expliquer** devant un jury.

Critère	La question à vous poser	Où regarder
1. L'intérêt	Quel métier avez-vous envie de comprendre : commerce, transport, formation, hôtellerie, services ?	le contexte de chaque fiche
2. Le type de décision	Aimez-vous parler d'argent (marge, CA net), de qualité de service (ponctualité, délai), ou de remplissage (occupation, assiduité) ?	la question de décision
3. Le ratio et son dénominateur	Quel indicateur est un **rapport**, et que divise-t-il ? C'est souvent la question piège à l'oral.	colonne « Indicateurs » du tableau suivant
4. La dimension historisée	Quel attribut change au 2026-07-15, et quelle règle de date suit chaque mouvement ?	colonne « Historique (SCD2) »

La méthode, à deux, en 20 minutes

1. Chacun lit seul trois fiches de ce livret (5 min)
2. À deux : deux missions retenues, avec une raison chacune (5 min)
3. Lire la fiche et l'échantillon de chacune dans le dépôt (7 min)
4. Choisir et noter la raison dans le journal (3 min)

- **Lisez l'échantillon** (`catalogue/Mxx/echantillon/attendu.md`) avant de choisir : si vous ne comprenez pas le calcul à la main, vous ne pourrez pas contrôler Codex.
- **Ne choisissez pas pour la taille des chiffres** : les montants vont de quelques milliers à plus d'un million de TND selon le métier ; le travail est le même.
- **Si le professeur répartit les missions** entre binômes (pour éviter les doublons), suivez sa consigne ; votre classement des deux missions préférées l'aide.

Ce que vous écrivez dans `notes/JOURNAL.md`

Décision : « Mission Mxx, parce que … ». Preuve : la question de décision recopiée et le résultat de l'échantillon calculé à la main. Prochain objectif : la première PR de la mission, en fin de séance 4 (page « Passer à votre mission »).

04 / CATALOGUE · LES DIX MISSIONS

Les dix missions en un coup d'œil (1/3)

Chaque ligne est une entreprise **fictive**, des données 100 % synthétiques. Dans toutes les missions, le changement historique arrive avec le lot 2 et prend effet le **2026-07-15** (inclus).

Mission	Question de décision	Grain : une ligne =	Historique (SCD2)
M01 · Carthage Market Réseau de magasins	Quels magasins et produits font les ventes et la marge ? La franchise paie-t-elle ?	une ligne de ticket	magasin → région (HAM)
M02 · Souk Express E-commerce	Quels canaux vendent vraiment, remises et remboursements enlevés ?	une ligne de commande	canal → famille (VSO)
M03 · Medina Distribution Distribution B2B	Quels clients et produits font baisser la rentabilité ?	une ligne de facture	client → segment (CL04)
M04 · Colis Rapide Livraison	Où livre-t-on en retard, et où perd-on de l'argent ?	un colis livré	agence → zone (NAB)
M05 · Académie Nour Centre de formation	Quelles sessions se remplissent, sont suivies et payées ?	une présence (participant × séance)	session → centre (SES-2619)
M06 · Dar Azur Hôtellerie	Les chambres sont-elles remplies, et que reste-t-il après annulations ?	un séjour	canal → commission (OTA)
M07 · FibreNet Abonnements	Combien d'abonnés restent, partent, et que rapporte le parc ?	une facture mensuelle d'abonnement	offre → gamme et prix (Fibre 300)
M08 · TechniServ Maintenance	Quels contrats rapportent, techniciens et pièces payés ?	une intervention	équipement → contrat (EQ-017)
M09 · Scène Libre Événementiel	Quels spectacles se vendent, remboursements et frais retirés ?	un billet vendu	canal → frais (REV)
M10 · Pixel Studio Agence numérique	Quels projets consomment du temps sans rapporter assez ?	une ligne de temps	projet → chef de projet (PX07)

04 / CATALOGUE · LES DIX MISSIONS

Les dix missions en un coup d'œil (2/3)

En gras : les indicateurs qui sont des **rapports**, suivis de leur dénominateur. Le chiffre clé est la valeur de la référence **après le lot 2**, sans filtre : il vous permet de contrôler votre entrepôt d'un coup d'œil.

Mission	Indicateurs demandés par la direction	Chiffre clé (lot 2)
M01 · Carthage Market	ventes nettes · marge sur coût d'achat · **part des franchisés** (÷ ventes nettes) · **taux de retour** (÷ ventes brutes)	ventes nettes **21 880,226 TND**
M02 · Souk Express	CA brut · remises · remboursements · CA net · **panier moyen net** (÷ commandes distinctes)	CA net **248 286,934 TND**
M03 · Medina Distribution	ventes nettes · marge commerciale · **taux d'avoir** (÷ montant facturé)	marge commerciale **39 074,380 TND**
M04 · Colis Rapide	**ponctualité** (÷ colis livrés) · **retard moyen** (÷ colis en retard) · revenu net de pénalités · coût transporteur · marge de livraison	ponctualité **83,82 %**
M05 · Académie Nour	inscrits · **assiduité** (÷ inscrits × séances) · **remplissage** (÷ capacité) · encaissements nets	encaissements nets **118 247,000 TND**
M06 · Dar Azur	nuitées · **occupation** (÷ chambres × nuits) · revenu net d'annulations · **RevPAR** (÷ chambres × nuits)	taux d'occupation **44,48 %**
M07 · FibreNet	**abonnés actifs** et **MRR** (stocks d'un mois) · départs · **taux de départ** (÷ actifs en début de mois)	MRR d'août **23 158,100 TND**
M08 · TechniServ	interventions · **délai moyen** (÷ correctives) · coût d'intervention · marge de service	marge de service **104 125,500 TND**
M09 · Scène Libre	billets nets · **remplissage** (÷ capacité) · recettes nettes	recettes nettes **109 866,930 TND**
M10 · Pixel Studio	heures · coût de charge · facturé net · marge de contribution	marge de contribution **132 912,525 TND**

04 / CATALOGUE · LES DIX MISSIONS

Les dix missions en un coup d'œil (3/3)

Chaque mission a **une** règle métier ambiguë, tranchée par la direction fictive : vous devrez la défendre à l'oral. La difficulté est **comparable** pour les dix missions ; la dernière colonne dit seulement où chacune est piégeuse.

Mission	Règle à clarifier → décision	Difficulté	Piège propre
M01 · Carthage Market	remise : marge sur le prix payé (A) ou catalogue (B) ? → A	comparable	remise par ligne, en-têtes Excel à la ligne 3
M02 · Souk Express	remboursement après le changement de famille : date de la commande (A) ou du remboursement (B) ? → B	comparable	CSV du lot 2 en `cp1252`, commandes distinctes
M03 · Medina Distribution	avoir après le changement de segment : segment de la facture (A) ou de l'avoir (B) ? → A	comparable	avoir `REMISE` sans carton repris, version à la date de facture
M04 · Colis Rapide	livré le jour promis : à l'heure ? zone à l'expédition ou à la livraison ? → à l'heure ; livraison	comparable	deux dénominateurs différents, poids en grammes
M05 · Académie Nour	inscrit jamais venu : compte-t-il ? remboursement après le changement de centre ? → oui ; date du remboursement	comparable	trois taux à trois dénominateurs, inscrits comptés une fois
M06 · Dar Azur	séjour à cheval sur deux mois ; taux de commission à la réservation ou à l'arrivée ? → mois et taux d'arrivée	comparable	CSV du lot 2 en `cp1252`, chambres × nuits
M07 · FibreNet	résilié le dernier jour : actif ? prix du MRR : souscription ou fin de mois ? → départ ; fin de mois	comparable	stocks non additifs, fait dérivé des dates
M08 · TechniServ	intervention le jour du changement de contrat ; délai d'un préventif ? → contrat du jour d'intervention ; préventif exclu	comparable	date + heure, moyenne non additive, deux faits
M09 · Scène Libre	frais d'un billet remboursé après le changement ; report = remboursement ? → taux de la vente ; non	comparable	frais en pour mille, spectacle annulé ou reporté
M10 · Pixel Studio	chef de projet d'une heure ou d'une facture ; heures internes : un coût ? → version du jour ; oui	comparable	centièmes d'heure, projet interne sans facture

04 / CATALOGUE · LES RÈGLES COMMUNES

Les règles communes (1/4) : sources et lots

Les dix missions reposent sur **le même socle** que le tronc commun. Si vous l'avez réussi sur Maison Zitouna, vous savez déjà tout faire : seuls les noms et le métier changent.

Source	Rôle	Exemple (M01)
CSV de faits	les lignes au grain du fait (tickets, commandes, colis, présences…)	`ventes.csv`
Classeur Excel	le catalogue ou les tarifs, souvent avec un titre au-dessus du tableau	`catalogue.xlsx`
JSON	la dimension qui a un historique (`historique[]` avec une date de début)	`magasins.json`
Base SQLite opérationnelle	les ajustements : retours, avoirs, remboursements, annulations, paiements	`operations.sqlite`

Deux lots, mêmes fichiers : `lot1` (janvier → juin 2026) pour le chargement initial ; `lot2` (juillet → août) pour l'incrément, avec de nouvelles lignes, quelques lignes **déjà chargées** (pour prouver le rejeu) et **un** changement historique daté. Plus un `echantillon/` de 12 lignes au plus, avec `attendu.md` qui montre l'arithmétique.




Schéma · Nettoyer sans toucher aux sources : chaque ligne lue est gardée, normalisée, ignorée ou rejetée avec un motif.

04 / CATALOGUE · LES RÈGLES COMMUNES

Les règles communes (2/4) : anomalies et rejets

Le CSV de faits de chaque mission contient au moins six types d'anomalies, en quantités documentées dans `reference/attendu_lot1.json` et `attendu_lot2.json`. Les règles de nettoyage sont les mêmes partout ; le cahier des charges de votre mission (§ 3 et § 4) donne les exemples et l'ordre exact des contrôles.

Anomalie dans le CSV	Exemple	Règle
Doublon exact	la même ligne deux fois	garder une occurrence (pas un rejet)
Doublon d'identifiant	même `*_id`, contenu différent	rejeter les deux : `id_conflit`
Identifiant manquant	vide	rejet `id_manquant`
Clé inconnue	produit ou agence absent du référentiel	rejet `cle_inconnue`
Quantité ≤ 0 ou non entière	`-2`, `1.5`	rejet `quantite_invalide`
Format décimal	`12,500` · `12.5` · `1 240,000`	normaliser en millimes entiers
Format date	`2026-03-04` · `04/03/2026` · `4 mars 2026`	ISO `AAAA-MM-JJ`
Casse, espaces	`tun` / `TUN`	strip + majuscules
Encodage	CSV du lot 2 en `cp1252` (M02, M06)	lire avec le bon encodage

Ignorer n'est pas rejeter

Ignorer (rien dans `outputs/rejets.csv`) : un doublon exact, un ajustement au statut non retenu (annulé, refusé, brouillon…), une ligne déjà chargée. **Rejeter** : une ligne fautive, écrite dans `outputs/rejets.csv` avec au moins `lot`, `source`, `numero_ligne` et `motif`. Les sources restent intactes.

`outputs/rejets.csv` garde les rejets de tous les lots, en UTF-8. Le premier problème trouvé sur une ligne donne son motif ; un ajustement (retour, avoir, remboursement…) qui vise une ligne inconnue est aussi rejeté en `cle_inconnue`, avec pour `numero_ligne` son identifiant dans la base SQLite.

04 / CATALOGUE · LES RÈGLES COMMUNES

Les règles communes (3/4) : entrepôt et contrôles

L'entrepôt est `outputs/entrepot.sqlite`, en étoile : `dim_date`, deux ou trois dimensions métier, un ou deux faits au grain défini. Dimensions chargées **avant** les faits ; clés techniques `*_key` entières, clés métier `*_id` en texte ; montants en **millimes entiers** (1 TND = 1 000 millimes), affichés en TND à 3 décimales.




Schéma · La règle SCD2 du tronc commun, identique dans chaque mission : une version nouvelle à la date du changement, l'ancienne fermée le même jour.

- **SCD2 sur une seule dimension** : une ligne par version, intervalle **[**`valid_from`**,** `valid_to`**)** : début inclus, fin exclue, `valid_to` vide = version courante. Un fait prend la version valable à **sa** date ; on ne réécrit jamais le passé.
- **Rejeu** : relancer `increment` n'ajoute aucune ligne. Une clé métier déjà chargée est ignorée ; les rejets du lot sont **remplacés**, pas ajoutés. `--etape increment` enregistre l'empreinte que `--etape rejeu` compare : lancez-le **entre** les deux `increment`.
- `mission.txt` : votre première PR de la mission remplace `tronc-commun` par `M0x` (page « Passer à votre mission »). Codex lit ce fichier ; les données viennent alors de `catalogue/M0x/`.

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi · exemple pour M04

```
python -m solen initial      # puis : --etape initial
python -m solen increment    # puis : --etape increment
python -m solen increment    # 2e fois, puis : --etape rejeu
python -m solen export       # puis : --etape export
python -m solen app          # puis : --etape app
python -m controles.verifier --mission M04 --etape tout --strict
pytest controles && pytest -q
```

La **CI** (`.github/workflows/controles.yml`) rejoue la même chaîne sur chaque PR. Avancez `ETAPE_CI` (aucune → `rejets` → `initial` → `increment` → `rejeu` → `export` → `tout`) seulement quand l'étape existe. La référence (`reference/attendu_lot*.json`) a été calculée par le générateur, pas par une solution : si un contrôle échoue, on corrige le code, jamais le contrôle.

04 / CATALOGUE · LES RÈGLES COMMUNES

Les règles communes (4/4) : livrer

La liste de contrôle est **la même** que dans le livret 05 (partie 5). Chaque ligne demande une preuve que vous savez montrer.

[ ]	Preuve à obtenir	Comment la montrer
[ ]	Vérificateur complet, strict, vert	Rejeu prouvé dans l'ordre : `increment` → `--etape increment` → `increment` → `--etape rejeu` ; puis `python -m controles.verifier --mission $(cat mission.txt) --etape tout --strict`
[ ]	Tests verts	`pytest -q` (les tests fournis et ceux écrits par Codex)
[ ]	CI verte sur `main`	GitHub → onglet **Actions** : dernier passage vert, `ETAPE_CI: tout`
[ ]	Application à jour	`python -m solen app`, puis `--etape app` vert ; les trois écrans s'ouvrent
[ ]	Rapport Power BI actualisé	Tronc commun : le `.pbix` lu depuis `livraison/`, actualisé au lot 2. Mission : si un poste Windows est disponible, sinon démo dans l'application
[ ]	Mesures DAX de la mission	`powerbi/mesures_M0x.dax` (formules du cahier) ; `mesures.dax` = tronc commun
[ ]	Journal à jour	`notes/JOURNAL.md` : une entrée par PR, état / décision / preuve / prochain objectif
[ ]	Deux auteurs visibles	`git shortlog -sn` montre vos deux noms ; chacun a écrit et relu des PR
[ ]	Règle à clarifier tranchée	Votre décision et sa raison, rubrique Décision du journal
[ ]	Une variante réalisée	Une des trois variantes de la fiche mission, avec son test (prompt 18)
[ ]	Recommandation écrite	Les cinq parties, avec les chiffres de votre mission

• **La recommandation** va dans `notes/recommandation.md`, par une PR : constat chiffré, cause plausible, recommandation, limite, prochaine donnée à collecter.

• **La variante** : une des trois de la fiche, analysée d'abord sans modification (prompt 18), prouvée par **son** test ; la référence de base reste verte.

• **La démonstration** suit trois écrans : **Vue direction** (les indicateurs, un graphique, les filtres) → **Détail** par la dimension historisée (les deux versions) → **Qualité des données** (rejets par motif et par lot).

04 / CATALOGUE · PLANNING CONSEILLÉ

Planning conseillé, de la séance 3 à la soutenance

La mission du catalogue a du **temps de séance** : le dernier bloc de S4 et la première moitié de S5 ; le reste en travail personnel (≈ 4 h). Durées : **estimations** de conception.

Quand	Ce que vous faites	Preuve visible
Fin de séance 3	choisir la mission ; lire fiche, cahier et échantillon. **Devoir avant S4** : l'échantillon à la main	choix, raison et calcul au journal
Séance 4, dernier bloc (50 min)	« Passer à votre mission » (page suivante) : livraison du tronc commun, `outputs/` vidé, `mission.txt`, première demande (sources + rejets)	1re PR de mission relue ; `--etape rejets` vert
Séance 5, première moitié (≈ 100 min)	`initial` → `increment` → `rejeu` → `export` → app, PR et revue croisée	les contrôles verts, étape par étape
Séance 5, seconde moitié	Power BI sur le tronc commun (depuis `livraison/`), visuels, répétition croisée	rapport actualisé ; démo de 6 min
Travail personnel (≈ 4 h)	finir la mission et sa variante, recommandation, Power BI de la mission (si poste Windows), répétition	la liste de contrôle cochée

Travail personnel (≈ 4 h)	Commandes à rendre vertes	Durée estimée
Finir le pipeline si la séance 5 n'a pas suffi	`--etape tout --strict`	1 h 15
Variante, avec son test	`pytest -q`, référence toujours verte	45 min
Mesures DAX et Power BI de la mission (si poste Windows)	cartes = référence après le lot 2	45 min
Recommandation (livret 05, partie 4)	chaque chiffre retrouvé dans `outputs/` ou la référence	45 min
Essai sur copie neuve et répétition chronométrée	clone neuf : `tout --strict` vert	30 min

04 / CATALOGUE · PASSER À VOTRE MISSION

Passer à votre mission (1/2) : six gestes

Fin de séance 4, à deux, en une PR (auteur et relecteur comme d'habitude). Exemple pour M04 : remplacez `M04` par votre code. Le dépôt garde le code du tronc commun : `solen/` sera **généralisé**, pas réécrit.

Geste	Pourquoi
0. Sauvegarder la livraison du tronc commun : exporter après le lot 1 puis après le lot 2, copier dans `livraison/tronc-commun/export-lot1/` et `export-lot2/`, committer	de petits CSV : la preuve livrée, et la source de Power BI en séance 5. `livraison/` est versionné, `outputs/` ne l'est pas
1. `git switch main && git pull`, puis la branche `mission-M04`	partir du dernier `main`
2. vider `outputs/` (le fichier caché `.gitkeep` reste)	`outputs/` appartient à la mission courante : `python -m solen initial` le reconstruit pour M04
3. `mission.txt` ← `M04`	Codex et le vérificateur lisent ce fichier
4. demander à Codex de **généraliser** `solen/` (demande ci-dessous)	on garde ce qui marche ; les tests du tronc commun qui lisent `mission.txt` passent ou sont adaptés
5. contrôler dans l'ordre : `rejets` → `initial` → `increment` → `rejeu` → `export` → `app` → `tout --strict`	un cran vert par PR ; rejeu : `--etape increment` **entre** les deux `increment` ; `ETAPE_CI` repart de aucune

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi · gestes 1, 0, 2 et 3

```
git switch main && git pull
git switch -c mission-M04
python -m solen initial && python -m solen export
mkdir -p livraison/tronc-commun/export-lot1
cp outputs/export/* livraison/tronc-commun/export-lot1/
python -m solen increment && python -m solen export
mkdir -p livraison/tronc-commun/export-lot2
cp outputs/export/* livraison/tronc-commun/export-lot2/
git add livraison && git commit -m "Livraison du tronc commun (lots 1 et 2)"
rm -rf outputs/*
echo "M04" > mission.txt
```

04 / CATALOGUE · PASSER À VOTRE MISSION

Passer à votre mission (2/2) : la demande à Codex

Prévoyez d'abord : combien de rejets par motif au lot 1 de votre mission ? (`catalogue/M0x/reference/README.md`, tableau « Rejets par motif ».) Puis envoyez la demande du geste 4.

Demande à Codex · geste 4 (à adapter)

```
Mission M04 : lis mission.txt, le cahier des charges, le dictionnaire et
catalogue/M04/reference/contrat_entrepot.json. Ne repars pas de zéro :
généralise le code de solen/ écrit pour le tronc commun (sources, tables,
colonnes lues depuis la mission). Première étape seulement : les rejets du
lot 1. Lance python -m solen initial, puis --mission M04 --etape rejets et
pytest controles ; recopie les sorties. Dis quels tests de tests/ lisent
mission.txt et adapte-les. Ne fais ni commit ni push.
```

Ce que vous devez voir avant d'ouvrir la PR

- `git status` : `livraison/tronc-commun/export-lot1/` et `export-lot2/` sont commités ; rien dans `outputs/` n'est suivi par Git.
- `--mission M0x --etape rejets` (il ne juge que le CSV de faits du lot 1) → **0 ÉCHEC** ; `pytest controles` vert ; `python -m solen sources` montre les quatre sources de la mission.
- Le diff de `solen/` **généralise** (noms lus depuis la mission) au lieu de dupliquer tout le code ; vous savez dire quel fichier a changé.
- Dans `.github/workflows/controles.yml`, `ETAPE_CI` revient à aucune (puis `rejets` quand ce contrôle est vert) ; le journal a son entrée « PR mission M0x ».

Si vous oubliez de vider outputs/

Une application ou une empreinte de rejeu du tronc commun restée dans `outputs/` donne de **faux ÉCHEC** sous M04 (`--etape tout`, `pytest -q`). Videz `outputs/`, relancez `initial`, puis suivez l'ordre du geste 5.

La règle de la preuve individuelle

À la fin, **chacun** des deux doit avoir : des **commits** à son nom (`git shortlog -sn`), **au moins une PR** dont il est l'auteur, et **au moins une revue** écrite sur une PR de l'autre (un commentaire précis, pas seulement « OK »). Alternez auteur et relecteur à chaque PR de la mission, comme au tronc commun.

04 / CATALOGUE · LES DIX FICHES · RÉSEAU DE MAGASINS


M01 · Carthage Market

Réseau fictif de **sept supérettes** : trois magasins propres, quatre franchisés. Les caisses exportent les lignes de ticket avec leurs remises ; le catalogue (prix, coût d'achat, famille), les magasins (type, région) et les retours sont dans trois autres sources. La direction hésite à ouvrir d'autres franchises.

Question de décision : Quels magasins et quels produits apportent vraiment les ventes et la marge, et la franchise tient-elle ses promesses ?
Grain : une ligne de ticket de caisse. **Historique** : `dim_magasin` : HAM passe de Cap Bon à Sahel le 2026-07-15.
Sources : `ventes.csv` · `catalogue.xlsx` · `magasins.json` · `operations.sqlite` (retours).
Entrepôt : `dim_date`, `dim_produit`, `dim_magasin` (SCD2), `fact_vente`, `fact_retour`.

Indicateur	Formule exacte	Échantillon	Après lot 1	Après lot 2
Ventes nettes (TND)	ventes brutes (montant payé, remise déduite) − retours	58,710	18 437,023	21 880,226
Marge sur coût d'achat (TND)	ventes nettes − coût d'achat des unités nettes	16,330	5 650,693	6 637,916
Part des franchisés (%)	ventes nettes des franchisés ÷ ventes nettes totales	42,82 %	44,10 %	44,51 %
Taux de retour (%)	retours ÷ ventes brutes, en montant	13,06 %	1,95 %	2,12 %

Règle à clarifier : Une ligne en promotion : marge sur le prix payé ou sur le prix catalogue ? **Décision A** : les ventes brutes sont le montant payé, remise déduite ; les remises restent suivies à part.



Référence · Ventes nettes par mois et par région après le lot 2 (TND). Guide détaillé : `pdf/missions/M01_guide.pdf`.

04 / CATALOGUE · LES DIX FICHES · E-COMMERCE


M02 · Souk Express

Boutique en ligne fictive qui vend par **six canaux** : site, application, deux places de marché, vitrine sociale et groupe communauté. Chaque canal se dit « rentable », mais personne ne retire les remises ni les remboursements. Le fichier de commandes du lot 2 arrive dans un autre encodage.

Question de décision : Quels canaux font vraiment vendre, une fois les remises et les remboursements enlevés ?
Grain : une ligne de commande en ligne. **Historique** : `dim_canal` : VSO passe de « réseaux sociaux » à « marketplace » le 2026-07-15.
Sources : `commandes.csv` (lot 2 en `cp1252`) · `produits.xlsx` · `canaux.json` · `operations.sqlite` (remboursements).
Entrepôt : `dim_date`, `dim_produit`, `dim_canal` (SCD2), `fact_commande`, `fact_remboursement`.

Indicateur	Formule exacte	Échantillon	Après lot 1	Après lot 2
CA brut (TND)	somme de quantité × prix unitaire payé	351,600	225 339,400	273 945,700
Remises · remboursements (TND)	remises de ligne · remboursements `REMBOURSE`	19,550 · 15,900	10 719,800 · 8 621,350	13 353,900 · 12 304,866
CA net (TND)	CA brut − remises − remboursements	316,150	205 998,250	248 286,934
Panier moyen net (TND)	CA net ÷ commandes distinctes	63,230	160,936	157,144

Règle à clarifier : Commande du 30 juin sur VSO, remboursée le 20 juillet : quelle famille ? **Décision B** : chaque mouvement suit la version du canal valable à sa date (« marketplace », en juillet).



Référence · CA net par mois et par famille de canal après le lot 2 (TND). Guide détaillé : `pdf/missions/M02_guide.pdf`.

04 / CATALOGUE · LES DIX FICHES · DISTRIBUTION B2B


M03 · Medina Distribution

Grossiste fictif qui revend des cartons d'épicerie et d'entretien à une dizaine de **clients professionnels** (épiceries, restaurants, grandes surfaces, hôtels), à des prix négociés. Des **avoirs** corrigent les factures : produit abîmé, date limite trop proche, erreur de prix.

Question de décision : Quels clients et quels produits font baisser la rentabilité commerciale ?
Grain : une ligne de facture. **Historique** : `dim_client` : CL04 passe d'« épicerie » à « grande surface » le 2026-07-15.
Sources : `factures.csv` · `couts.xlsx` · `clients.json` · `avoirs.sqlite`.
Entrepôt : `dim_date`, `dim_produit`, `dim_client` (SCD2), `fact_facture`, `fact_avoir`.

Indicateur	Formule exacte	Échantillon	Après lot 1	Après lot 2
Ventes nettes (TND)	montant facturé (prix négocié) − avoirs EMIS	796,560	242 930,760	289 006,880
Marge commerciale (TND)	ventes nettes − coût d'achat des cartons nets	18,160	32 591,060	39 074,380
Taux d'avoir (%)	avoirs ÷ montant facturé	4,11 %	1,09 %	1,18 %

Règle à clarifier : Avoir du 20 juillet sur une facture du 30 juin de CL04 : quel segment ? **Décision A** : la version du client à la date de la **facture d'origine** ; l'avoir reste compté dans le mois de sa date. C'est le choix inverse du tronc commun.



Référence · Ventes nettes par mois et par segment après le lot 2 (TND). Guide détaillé : `pdf/missions/M03_guide.pdf`.

04 / CATALOGUE · LES DIX FICHES · LIVRAISON


M04 · Colis Rapide

Transporteur fictif : **sept agences** rattachées à quatre zones, trois services (Standard, Express, Économique). Les clients se plaignent des retards, et personne ne sait où l'on perd de l'argent entre factures, pénalités de retard et coût transporteur.

Question de décision : Où et pourquoi livre-t-on en retard, et où la livraison perd-elle de l'argent ?
Grain : un colis livré. **Historique** : `dim_agence` : NAB passe de « Nord » à « Centre-Sahel » le 2026-07-15.
Sources : `colis.csv` · `tarifs.xlsx` · `agences.json` · `facturation.sqlite` (factures, pénalités).
Entrepôt : `dim_date`, `dim_agence` (SCD2), `dim_service`, `dim_tarif`, `fact_colis`.

Indicateur	Formule exacte	Échantillon	Après lot 1	Après lot 2
Ponctualité (%)	colis à l'heure ÷ colis livrés	50,00 %	84,57 %	83,82 %
Retard moyen (jours)	jours de retard ÷ colis **en retard**	2,00	2,49	2,41
Revenu net de pénalités (TND)	montant facturé − pénalités de retard	80,750	26 152,498	31 167,239
Coût transporteur (TND)	coût de la grille zone × tranche de poids	58,500	16 969,000	20 308,300
Marge de livraison (TND)	revenu net de pénalités − coût transporteur	22,250	9 183,498	10 858,939

Règle à clarifier : (1) Livré le jour promis : à l'heure ? (2) Colis de Nabeul expédié le 13 juillet, livré le 16 : quelle zone ? **Décision** : (1) A, à l'heure, retard 0 ; (2) B, la zone valable à la date de livraison.



Référence · Revenu net de pénalités par mois et par zone après le lot 2 (TND). Guide détaillé : `pdf/missions/M04_guide.pdf`.

04 / CATALOGUE · LES DIX FICHES · CENTRE DE FORMATION


M05 · Académie Nour

Centre fictif de **formations courtes** (Excel, Power BI, comptabilité, anglais, Python…) à Tunis, Sousse et Sfax. Chaque formation est donnée en sessions ; les formateurs remplissent une feuille d'émargement. La direction ne sait pas quelles sessions remplissent leurs objectifs.

Question de décision : Quelles sessions se remplissent, sont suivies et sont payées ?
Grain : une présence : un participant inscrit × une séance (présent 0 ou 1). **Historique** : `dim_session` : SES-2619 passe de Sousse à Sfax le 2026-07-15.
Sources : `presences.csv` · `catalogue.xlsx` · `sessions.json` · `operations.sqlite` (inscriptions, paiements, remboursements).
Entrepôt : `dim_date`, `dim_formation`, `dim_session` (SCD2), `fact_presence`, `fact_paiement`.

Indicateur	Formule exacte	Échantillon	Après lot 1	Après lot 2
Inscrits (nombre)	participants distincts, une fois par session	3	252	310
Taux d'assiduité (%)	présences ÷ (inscrits × séances)	50,00 %	83,00 %	82,53 %
Taux de remplissage (%)	inscrits ÷ capacité du catalogue	15,00 %	81,29 %	79,90 %
Encaissements nets (TND)	paiements − remboursements	800,000	97 646,000	118 247,000

Règle à clarifier : (1) Un inscrit qui a payé mais n'est jamais venu compte-t-il ? (2) Remboursement du 20 juillet pour SES-2619 : Sousse ou Sfax ? **Décision** : (1) A, il compte ; (2) B, la version valable à la date du remboursement (Sfax).



Référence · Taux d'assiduité et de remplissage par centre après le lot 2 (%). Guide détaillé : `pdf/missions/M05_guide.pdf`.

04 / CATALOGUE · LES DIX FICHES · HÔTELLERIE


M06 · Dar Azur

Petit groupe fictif de **quatre maisons d'hôtes** (Hammamet, Sidi Bou Saïd, Tozeur, Djerba), 64 chambres. Quatre canaux de vente prennent une commission. Le gérant voit des réservations partout, mais ne sait pas si ses chambres sont vraiment remplies ni ce qui reste après les annulations.

Question de décision : Les chambres sont-elles vraiment remplies, et que reste-t-il après les annulations ?
Grain : un séjour, de la date d'arrivée à la date de départ. **Historique** : `dim_canal` : la commission de OTA passe de 18 % à 15 % le 2026-07-15.
Sources : `sejours.csv` (lot 2 en `cp1252`) · `chambres.xlsx` · `canaux.json` · `operations.sqlite` (annulations, paiements).
Entrepôt : `dim_date`, `dim_etablissement`, `dim_canal` (SCD2), `fact_sejour`, `fact_annulation`.

Indicateur	Formule exacte	Échantillon	Après lot 1	Après lot 2
Nuitées vendues (nombre)	nuitées des séjours − nuitées annulées	13	4 456	6 918
Taux d'occupation (%)	nuitées ÷ (chambres × nuits de la période)	0,655 %	38,47 %	44,48 %
Revenu net d'annulations (TND)	montant des séjours − remboursements	3 435,750	949 548,000	1 717 740,500
RevPAR (TND)	revenu net ÷ (chambres × nuits)	1,732	81,971	110,451

Règle à clarifier : Séjour du 30 juin au 3 juillet : quel mois ? Réservé le 10 juillet pour une arrivée le 20 : quel taux de commission ? **Décision A** : tout au mois d'arrivée, commission au taux valable à la date d'arrivée.



Référence · RevPAR par mois après le lot 2 (TND par chambre disponible). Guide détaillé : `pdf/missions/M06_guide.pdf`.

04 / CATALOGUE · LES DIX FICHES · ABONNEMENTS


M07 · FibreNet

Fournisseur fictif d'**internet par fibre**, pour particuliers et entreprises. Chaque abonnement reçoit une facture par mois ; les dates de début et de fin sont dans la base de l'outil opérationnel. La direction ne sait pas combien d'abonnés restent, combien partent, ni ce que rapporte le parc chaque mois.

Question de décision : Combien d'abonnés restent, combien partent, et que rapporte le parc chaque mois ?
Grain : une facture mensuelle d'abonnement (un abonnement × un mois). **Historique** : `dim_offre` : Fibre 300 passe de « confort » 89,900 à « pro » 99,900 TND le 2026-07-15.
Sources : `facturation.csv` · `comptes.xlsx` · `offres.json` · `abonnements.sqlite` (début, fin).
Entrepôt : `dim_date`, `dim_compte`, `dim_offre` (SCD2), `fact_facture`, `fact_abonnement_mois`.

Indicateur	Formule exacte	Échantillon	Après lot 1	Après lot 2
Abonnés actifs fin de mois	abonnements actifs le dernier jour du mois	4	281 (juin)	287 (août)
MRR (TND)	mensualités des actifs, au prix du dernier jour du mois	269,600	21 970,500 (juin)	23 158,100 (août)
Départs (nombre)	abonnements dont la date de fin tombe dans le mois	2	31 (jan. → juin)	44 (jan. → août)
Taux de départ (%)	départs ÷ actifs en début de mois	40,00 %	1,89 %	2,00 %

Règle à clarifier : Résilié le 31 mars : actif fin mars ? MRR de juillet de Fibre 300 : 89,900 ou 99,900 TND ? **Décision B** : c'est un départ de mars ; le MRR prend le prix valable le dernier jour du mois.



Référence · MRR par mois et par gamme après le lot 2 (TND). Guide détaillé : `pdf/missions/M07_guide.pdf`.

04 / CATALOGUE · LES DIX FICHES · MAINTENANCE


M08 · TechniServ

Société fictive de **maintenance sous contrat** : 48 équipements (climatisations, ascenseurs, groupes électrogènes) chez 9 clients, 10 contrats payés au mois. Personne ne sait dire quels contrats rapportent vraiment, une fois payés les techniciens et les pièces.

Question de décision : Quels contrats rapportent vraiment, une fois payés les techniciens et les pièces ?
Grain : une intervention d'un technicien sur un équipement. **Historique** : `dim_equipement` : EQ-017 passe du contrat CT-03 au contrat CT-09 le 2026-07-15.
Sources : `interventions.csv` · `pieces.xlsx` · `equipements.json` · `operations.sqlite` (contrats, pièces consommées).
Entrepôt : `dim_date`, `dim_contrat`, `dim_equipement` (SCD2), `fact_intervention`, `fact_revenu_contrat`.

Indicateur	Formule exacte	Échantillon	Après lot 1	Après lot 2
Interventions (nombre)	préventives et correctives acceptées	6	1 560	2 030
Délai moyen (heures)	délais des correctives ÷ nombre de correctives	13,25	19,71	20,18
Coût d'intervention (TND)	pièces + main-d'œuvre	1 454,000	457 292,100	603 674,500
Marge de service (TND)	revenu de contrat – coût d'intervention	1 196,500	71 707,900	104 125,500

Règle à clarifier : Panne d'EQ-017 le 14 juillet, intervention le 15 : quel contrat paie ? Quel délai pour un préventif ? **Décision** : (1) B, le contrat valable à la date d'intervention ; (2) B, le préventif est exclu du délai moyen.



Référence · Revenu, coût et marge de service par contrat après le lot 2 (TND). Guide détaillé : `pdf/missions/M08_guide.pdf`.

04 / CATALOGUE · LES DIX FICHES · ÉVÉNEMENTIEL


M09 · Scène Libre

Organisateur fictif de **concerts, théâtre et festivals** dans cinq salles. Quatre canaux vendent les billets et prennent des frais. Cette saison, un concert a été annulé et un autre reporté ; la direction ne sait plus quels spectacles se vendent vraiment bien.

Question de décision : Quels spectacles se vendent vraiment, une fois les remboursements et les frais retirés ?
Grain : un billet vendu. **Historique** : `dim_canal` : les frais de REV passent de 9 % à 11 % le 2026-07-15.
Sources : `billets.csv` · `evenements.xlsx` · `canaux.json` · `remboursements.sqlite`.
Entrepôt : `dim_date`, `dim_evenement`, `dim_canal` (SCD2), `fact_billet`, `fact_remboursement`.

Indicateur	Formule exacte	Échantillon	Après lot 1	Après lot 2
Billets nets (nombre)	billets vendus − billets remboursés	5	2 137	2 489
Taux de remplissage (%)	billets nets ÷ capacité des événements	27,78 %	34,92 %	32,12 %
Recettes nettes (TND)	recettes − remboursements − frais de distribution	183,725	94 670,055	109 866,930

Règle à clarifier : Billet REV vendu le 10 juillet (9 %), remboursé le 20 (11 %) : quels frais ? Un report est-il un remboursement ? **Décision** : 1A, frais au taux de la date de vente, jamais recalculés ; 2B, seul le statut `REMBOURSE` compte.



Référence · Taux de remplissage par événement après le lot 2 (%). Guide détaillé : `pdf/missions/M09_guide.pdf`.

04 / CATALOGUE · LES DIX FICHES · AGENCE NUMÉRIQUE


M10 · Pixel Studio

Agence numérique fictive de **15 personnes** : sites web, applications, campagnes pour une vingtaine de clients. Chacun saisit ses heures ; le coût d'une heure dépend du profil (développeur, designer, chef de projet, consultant). Personne ne sait quels projets consomment du temps sans rapporter assez.

Question de décision : Quels projets consomment du temps sans rapporter assez ?
Grain : une ligne de temps (un collaborateur, un projet, un jour, une tâche). **Historique** : `dim_projet` : PX07 passe de Hela Mansour à Nour Jebali (cheffe de projet) le 2026-07-15.
Sources : `temps.csv` · `couts.xlsx` · `projets.json` · `facturation.sqlite` (factures, avoirs).
Entrepôt : `dim_date`, `dim_collaborateur`, `dim_projet` (SCD2), `fact_temps`, `fact_facture`.

Indicateur	Formule exacte	Échantillon	Après lot 1	Après lot 2
Heures	heures acceptées (stockées en centièmes d'heure)	27,5 h	10 300 h	12 381,5 h
Coût de charge (TND)	heures × taux horaire coût du profil	923,875	377 400,125	453 097,875
Facturé net (TND)	factures – avoirs, montants HT	1 950,000	460 847,450	586 010,400
Marge de contribution (TND)	facturé net – coût de charge	1 026,125	83 447,325	132 912,525

Règle à clarifier : Heures de PX07 avant le 15 juillet et facture du 31 juillet : quel chef de projet ? Les heures du projet interne INT01 coûtent-elles ? **Décision** : (1) B, la version valable à la date de chaque fait ; (2) A, toute heure saisie coûte.



Référence · Facturé net, coût de charge et marge par type de projet après le lot 2 (TND). Guide détaillé : `pdf/missions/M10_guide.pdf`.

04 / CATALOGUE · BILAN

À ce stade, je sais…

- …comparer les dix missions par leur question de décision, leur grain, leur dimension historisée et leurs indicateurs ;
- …repérer dans ma mission l'indicateur qui est un rapport et dire son dénominateur ;
- …expliquer le socle commun : quatre sources, deux lots, rejets avec motif, étoile en millimes, SCD2 [`valid_from`, `valid_to`), rejeu ;
- …passer de `tronc-commun` à `M0x` en six gestes (livraison sauvegardée, `outputs/` vidé, code généralisé) et lancer le vérificateur avec `--mission M0x` dans l'ordre des étapes ;
- …planifier la mission jusqu'à la séance 5 et savoir ce que chacun doit prouver dans Git ;
- …vérifier mon entrepôt d'un coup d'œil avec le chiffre clé après le lot 2.

Prochaine action

Ouvrez le guide de votre mission (`pdf/missions/M0x_guide.pdf`) et calculez l'échantillon à la main à deux avant la séance 4 ; en fin de séance 4, suivez « Passer à votre mission ».

Ce qui a été vérifié, et ce qui ne l'a pas été

- **Chiffres** : chaque valeur des fiches vient de `modele-binome/catalogue/M0x/reference/README.md` (lots 1 et 2) et de `echantillon/attendu.md` (échantillon), calculés par le générateur depuis la vérité, sans ETL. Pour M07, abonnés actifs et MRR sont les valeurs d'**un** mois, lues dans l'agrégat `par_mois` de `attendu_lot*.json` : le tableau du README additionne des fins de mois.
- **Pipeline** : une solution de référence du professeur passe le vérificateur strict pour chaque mission, sur macOS seulement ; elle n'a pas été rejouée sous Ubuntu/WSL2 ni dans la CI GitHub. Power BI n'a été rejoué pour aucune mission du catalogue.
- **Durées et planning** : estimations de conception, non mesurées sur des étudiants. L'égalité de difficulté entre missions est un choix de conception (même socle, même vérificateur), pas une mesure.
- **Données** : 100 % synthétiques ; les dix entreprises, Solen Digital comme client et les personnes citées sont fictives.