LEADERS UNIVERSITY / LICENCE BI

Mission 06 · Hôtellerie Dar Azur

Guide de mission du catalogue · nuitées vendues, taux d'occupation, revenu net d'annulations, RevPAR · un séjour par fait

64	44,48 %	0
CHAMBRES, 4 MAISONS	OCCUPATION APRÈS LOT 2	LIGNE DE CODE À LA MAIN

SOLEN DIGITAL · CLIENT FICTIF DAR AZUR

Séjours, chambres, canaux, annulations → étoile → app et Power BI

M06 / GUIDE DE MISSION

Youssef Douma · Leaders University

Édition pédagogique · 28 octobre 2026 · données fictives

M06 · DAR AZUR · SOMMAIRE

Sommaire

Ce guide accompagne votre binôme sur la **mission 06**, choisie dans le catalogue (livret 04). Vous appliquez la méthode du tronc commun à un petit groupe hôtelier fictif, **Dar Azur**. Codex écrit le code ; vous prévoyez, contrôlez, expliquez et décidez. Première PR de la mission : « Avant l'étape A » (page 9), en fin de séance 4.

Partie	Ce que vous y faites	Page
La mission et son périmètre	Le client, la demande, ce qui est dedans et dehors	3
Le cahier des charges en bref	Indicateurs, grain, tables, critères d'acceptation	4
Calculer l'échantillon à la main	Le calcul **avant** Codex, puis la correction	6
Les sources et leurs pièges	Encodage cp1252, ce qui sera gardé, ignoré ou rejeté	8
Étapes A → B → C	Passer à M06, charger, compléter et rejouer, livrer	9
La règle à clarifier et les variantes	Défendre la décision, choisir une variante	13
La démonstration	Trois écrans et un chiffre filtré contrôlé	14
À ce stade, je sais…	Le bilan et ce qui a été vérifié	15

À garder ouvert

Quoi	Où, dans votre dépôt
Fiche, cahier des charges, dictionnaire	`catalogue/M06/` : le cahier gagne en cas de doute
L'échantillon et son calcul	`catalogue/M06/echantillon/` et `attendu.md`
Les valeurs de référence	`catalogue/M06/reference/README.md` et `attendu_lot*.json`
Votre journal	`notes/JOURNAL.md` : état, décision, preuve, prochain objectif

M06 · DAR AZUR · LA MISSION

La mission

Dar Azur (fictif) exploite quatre maisons d'hôtes, **64 chambres** au total : Hammamet (DAH), Djerba (DDJ), Sidi Bou Saïd (DSB) et Tozeur (DTZ). Les séjours arrivent par quatre canaux : direct, agence en ligne (OTA), tour-opérateur, entreprise ; chacun prend une commission. Le gérant voit des réservations partout, mais ne sait pas si ses chambres sont vraiment remplies ni ce qu'il reste après les annulations.

Le mail de la direction (fictif)

« Je veux savoir quelles maisons remplissent leurs chambres et lesquelles gagnent de l'argent. Par établissement et par mois : les nuitées vendues, le taux d'occupation, le revenu net d'annulations et le RevPAR. Je dois décider où mettre l'effort commercial cet hiver.
À partir du 15 juillet, l'agence en ligne ne nous prend plus 18 % mais 15 % de commission. Les séjours arrivés avant cette date gardent 18 %.
Dites-moi aussi ce que vous avez dû écarter, et pourquoi.
Lamia Ben Salah, directrice »

Les décisions que vos chiffres éclairent

- **Où mettre l'effort commercial cet hiver ?** L'occupation et le RevPAR de chaque maison, mois par mois.
- **Que coûte chaque canal ?** Les commissions, avant et après la baisse de l'OTA.

Vous livrez : `outputs/rejets.csv`, l'étoile `outputs/entrepot.sqlite` avec les deux lots et un rejeu sans doublon, l'export et le rapport Power BI actualisé, `outputs/app/index.html`, et une recommandation dans `notes/recommandation.md`.

Dans le périmètre	Hors périmètre
4 maisons, 64 chambres ; arrivées de janvier à août 2026	arrivées après le 31 août ; tarifs affichés (non utilisés)
séjours, annulations `CONFIRMEE`, remboursements	annulations `RETIREE` (ignorées : le séjour reste vendu)
commissions des canaux (taux historisé)	salaires, énergie, entretien : le revenu net n'est pas un bénéfice
date d'arrivée comme date du fait	table `paiement` : présente, non chargée (variante 3)

M06 · DAR AZUR · LE CAHIER DES CHARGES

Le cahier des charges en bref

Grain : une ligne de fait = **un séjour**, une chambre de la date d'arrivée à la date de départ (clé `sejour_id`). Nuitées = départ − arrivée. Montants en **millimes entiers**. Formules exactes du cahier (§ 9) ; les quatre demandées par la direction sont en gras.

Indicateur	Unité	Formule exacte
Nuitées vendues	nombre	nuitées des séjours acceptés − nuitées des séjours annulés (`CONFIRMEE`)
Taux d'occupation	%	nuitées vendues ÷ (chambres de l'établissement × nuits de la période dans `dim_date`)
Montant des séjours · remboursements	TND	prix totaux des séjours acceptés · remboursements des annulations acceptées
Revenu net d'annulations	TND	montant des séjours − remboursements
RevPAR	TND	revenu net ÷ chambres disponibles, par chambre disponible, arrondi au millime
Commissions des canaux	TND	montant × taux du canal valable à la date d'arrivée ÷ 100

Table	Une ligne =	Clé
`dim_date`	un jour, du 2026-01-01 au dernier jour chargé	`date_key`
`dim_etablissement`	une maison, `nombre_chambres` = somme de ses types	`etablissement_key` · `etablissement_id`
`dim_canal` (SCD2)	une **version** de canal et son taux	`canal_key` · `canal_id`
`fact_sejour`	un séjour accepté, rangé au jour d'**arrivée**	`sejour_id`
`fact_annulation`	une annulation `CONFIRMEE`, au jour d'arrivée	`annulation_id`

M06 · DAR AZUR · LE CAHIER DES CHARGES

Historique et critères d'acceptation

Dimension historisée : `dim_canal`, attribut `taux_commission_pct`. Le canal **OTA** (agence en ligne) passe de **18 %** à **15 %** le **2026-07-15**, inclus (`lot2/canaux.json`). `dim_canal` passe de 4 à 5 lignes.

canal_id	taux_commission_pct	valid_from	valid_to
OTA	18	2025-01-01	2026-07-15 (exclu)
OTA	15	2026-07-15	vide = version courante

Un séjour OTA arrivé le 14 juillet paie 18 % ; arrivé le 15, 15 %. La date de **réservation** ne compte pas. Une annulation reprend la même version de canal que son séjour.

Le dénominateur ne vient pas des faits

Chambres disponibles = 64 × nuits de la période, même sans séjour : 11 584 après le lot 1, 15 552 après le lot 2. Occupation et RevPAR ne s'additionnent pas et ne se moyennent pas : on refait le rapport des sommes pour chaque filtre.

Les critères d'acceptation

Le vérificateur compare vos sorties à `reference/attendu_lot*.json`, calculés par le générateur depuis la vérité, pas par une solution.

Commande (`python -m controles.verifier --mission M06 …`)	Ce qu'elle vérifie
`--etape initial`	tables, lignes, rejets par motif, agrégats par établissement et par mois après le lot 1
`--etape increment`	idem après le lot 2, versions d'OTA aux dates frontières ; enregistre une empreinte
`--etape rejeu`	après un second `increment` : entrepôt identique à l'empreinte
`--etape export`	un CSV par table et `manifest.json` cohérent
`--etape app`	trois écrans, filtres, SVG, aucun lien réseau
`--etape tout --strict`	tout, export et application obligatoires

Puis `pytest controles`, `pytest -q` (avec vos tests) et la CI GitHub, en avançant `ETAPE_CI` jusqu'à `tout`.

M06 · DAR AZUR · ÉCHANTILLON · À LA MAIN

L'échantillon, à la main

`echantillon/` contient **12 lignes** de `sejours.csv`, l'inventaire (DAH 22, DSB 10, DTZ 14, DDJ 18 chambres), les 4 canaux et 3 annulations. Taux avant le 15 juillet : direct 0 %, entreprise 10 %, OTA 18 %, tour-opérateur 25 %. Calculez **sur papier** ; la correction est page suivante.

N°	sejour_id	Lu dans le fichier (arrivée · départ · maison · type · canal · nuits · prix)	Décision
2	E-01	2026-03-02 · 2026-03-05 · DAH · DBL · DIR · 3 · 520.500	
3	E-02	03/03/2026 · 05/03/2026 · DSB · STE · OTA · 2 · 1 007,000	
4	E-03	6 mars 2026 · 10 mars 2026 · « dtz » · TWN · TOP · 4 · 614	
5	E-04	2026-03-07 · 2026-03-08 · DDJ · FAM · ENT · 1 · 213,5	
6	E-04	2026-03-07 · 2026-03-08 · DDJ · FAM · ENT · 1 · 213,5	
7	E-05	2026-03-12 · 2026-03-15 · DAH · fam · Ota · 3 · 790,500	
8	E-06	2026-03-14 · 2026-03-16 · DDJ · DBL · DIR · 2 · 390.000	
9	E-06	2026-03-14 · 2026-03-16 · DDJ · DBL · DIR · 3 · 390.000	
10	(vide)	2026-03-18 · 2026-03-20 · DAH · TWN · DIR · 2 · 347.000	
11	E-07	2026-03-19 · 2026-03-21 · DMH · DBL · OTA · 2 · 367.000	
12	E-08	2026-03-22 · 2026-03-22 · DTZ · DBL · DIR · 0 · 0.000	
13	E-09	30/03/2026 · 02/04/2026 · DSB · DBL · DIR · 3 · 685,5	

- **1.** Chaque ligne : gardée, ignorée ou rejetée (motif) ? **2.** Nuitées, montant des séjours, commissions.
- **3.** Annulations : `AN-0001` annule `E-05` (`CONFIRMEE`, 395,250 TND remboursés) ; `AN-0002` est `RETIREE` ; `AN-0003` vise `E-99`.
- **4.** Nuitées vendues, chambres disponibles en mars, taux d'occupation, revenu net, RevPAR. Où comptent les nuits de `E-09` ?

Mes résultats, avant de tourner la page

Gardés : ..... Rejets : ..... Nuitées vendues : ..... Chambres disponibles : .....
Occupation : ..... % Revenu net : ..... TND RevPAR : ..... TND Commissions : ..... TND

M06 · DAR AZUR · ÉCHANTILLON · CORRECTION

L'échantillon : la correction

Ligne 6 : doublon exact, **ignorée**. Lignes 8 et 9 : même `sejour_id`, nuitées différentes → **les deux** en `id_conflit`. Ligne 10 : `id_manquant`. Ligne 11 : maison `DMH` inconnue → `cle_inconnue`. Ligne 12 : 0 nuit → `quantite_invalide`. Bilan : **6 séjours gardés**.

sejour_id	Maison	Canal (taux)	Nuits	Montant	Commission
E-01	DAH	DIR (0 %)	3	520,500	0,000
E-02	DSB	OTA (18 %)	2	1 007,000	181,260
E-03	DTZ	TOP (25 %)	4	614,000	153,500
E-04	DDJ	ENT (10 %)	1	213,500	21,350
E-05	DAH	OTA (18 %)	3	790,500	142,290
E-09	DSB	DIR (0 %)	3	685,500	0,000
Total			**16**	**3 831,000 TND**	**498,400 TND**

Annulations : `AN-0001` retire les 3 nuitées de `E-05` et rembourse **395,250 TND** ; `AN-0002` est ignorée (retirée, pas un rejet) ; `AN-0003` est rejetée en `cle_inconnue` (source `operations.sqlite`). Total : **6 rejets**. `E-09` arrive le 30 mars : ses 3 nuits comptent **toutes en mars** (mois d'arrivée).

Indicateur	Calcul	Résultat
Nuitées vendues	16 − 3	**13**
Chambres disponibles	64 chambres × 31 nuits de mars	1 984
Taux d'occupation	13 ÷ 1 984	**0,655 %**
Revenu net d'annulations	3 831,000 − 395,250	**3 435,750 TND**
RevPAR	3 435,750 ÷ 1 984, arrondi au millime	**1,732 TND**

Un autre chiffre ?

Pièges : `1 007,000` lu 1,007 TND (l'espace sépare les milliers), chambres disponibles comptées sur les seules nuits vendues, `AN-0002` retirée appliquée quand même. L'occupation est minuscule : un mois entier pour 6 séjours, c'est normal. Entrepôt : `fact_sejour` 6, `fact_annulation` 1, `dim_canal` 4, `dim_date` 31.

M06 · DAR AZUR · LES SOURCES

Les sources et leurs pièges

Le piège du lot 2 : l'encodage cp1252

`lot1/sejours.csv` est en UTF-8, `lot2/sejours.csv` **en Windows-1252 (cp1252)**. Lu en UTF-8, il plante avec `UnicodeDecodeError` sur `Algérie` ou `Côte d'Ivoire`. Lu avec `errors="ignore"`, il ne plante pas mais abîme les accents en silence. Règle : essayer UTF-8, sinon cp1252, et dire dans le journal quel encodage a été utilisé.

Fichier	Contenu	Pièges
`sejours.csv`	séjours, `;` : `sejour_id`, dates de réservation, d'arrivée, de départ, maison, type, canal, `nuitees`, `prix_total`	trois formats de date ; `1 007,000` ; codes en minuscules ; nuitées `0`, `-2`, `1.5`
`chambres.xlsx`	feuille `Chambres`, **en-têtes ligne 3**, une ligne par type + feuille `Types`	capacité d'une maison = **somme** de ses lignes ; nombres en texte
`canaux.json`	taux de commission historisés (`valide_depuis`)	un taux écrit `10.0` ; lot 2 : 2e version d'OTA
`operations.sqlite`	`annulation`, `motif_annulation`, `paiement`	annulations `RETIREE` ; vers un séjour inconnu

Ce que le nettoyage doit trouver	Lot 1	Lot 2	Traitement
Lignes lues dans `sejours.csv`	1 938	494	—
Doublons exacts · déjà chargés	15 · 0	4 · 14	ignorer
Rejets de `sejours.csv`	27	12	`rejets.csv`
Séjours acceptés	1 896	464	`fact_sejour`
Annulations `RETIREE` · déjà chargées	3 · 0	2 · 4	ignorer
Annulations vers un séjour inconnu	2	1	`cle_inconnue`
Annulations acceptées	107	28	`fact_annulation`

Une clé de chambre est un **couple** (maison, type) : un type qui existe ailleurs mais pas dans cette maison est une `cle_inconnue`.

M06 · DAR AZUR · ÉTAPES A → B → C

Avant l'étape A · passer à M06

Fin de séance 4, à deux, en une PR : votre dépôt passe du tronc commun à M06. On garde le code du tronc commun et on le **généralise**. Détail et raisons : livret 04, « Passer à votre mission ».

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi · sauvegarder, vider, changer de mission

```
git switch main && git pull
git switch -c mission-M06
python -m solen initial && python -m solen export
mkdir -p livraison/tronc-commun/export-lot1
cp outputs/export/* livraison/tronc-commun/export-lot1/
python -m solen increment && python -m solen export
mkdir -p livraison/tronc-commun/export-lot2
cp outputs/export/* livraison/tronc-commun/export-lot2/
git add livraison && git commit -m "Livraison du tronc commun (lots 1 et 2)"
rm -rf outputs/*                # .gitkeep (fichier caché) reste
echo "M06" > mission.txt
```

Demande à Codex · généraliser le tronc commun (première étape)

```
Mission M06 : lis mission.txt, le cahier des charges, le dictionnaire et
catalogue/M06/reference/contrat_entrepot.json. Ne repars pas de zéro :
généralise le code de solen/ écrit pour le tronc commun (sources, tables,
colonnes lues depuis la mission). Première étape seulement : les rejets
de sejours.csv au lot 1. Lance python -m solen initial, puis --mission M06
--etape rejets et pytest controles ; recopie les sorties. Dis quels tests
de tests/ lisent mission.txt et adapte-les. Ni commit ni push.
```

- `livraison/` **est versionné,** `outputs/` **ne l'est pas** : `livraison/tronc-commun/` garde la preuve du tronc commun (et sert à Power BI en séance 5) ; `outputs/` appartient à la mission courante, `python -m solen initial` le reconstruit pour M06.
- **Ordre des contrôles**, un cran vert par PR : `rejets` → `initial` → `increment` → `rejeu` → `export` → `app` → `tout --strict`. Dans la même PR, `ETAPE_CI` revient à `aucune`, puis avance avec vous.
- **Faux ÉCHEC ?** Une application ou une empreinte de rejeu du tronc commun restée dans `outputs/` : videz `outputs/`, relancez `initial`, reprenez l'ordre.

M06 · DAR AZUR · ÉTAPE A · CHARGER

Étape A · charger le lot 1

Comme au tronc commun, une petite PR à la fois : lecture (prompt 04), nettoyage et rejets (prompt 05), puis l'étoile (prompt 07, adapté ci-dessous). **Prévoyez** d'abord les lignes de `fact_sejour` et le `nombre_chambres` total.

Demande à Codex · prompt 07 adapté

```
Mission M06 : lis mission.txt, le cahier des charges et le dictionnaire.
Dans solen/, python -m solen initial recrée outputs/entrepot.sqlite avec
catalogue/M06/sources/lot1 : dim_date, dim_etablissement, dim_canal,
puis fact_sejour et fact_annulation, dans une transaction. Clés *_key
entières, *_id texte, millimes entiers. date_key = jour d'ARRIVÉE ;
nombre_chambres = somme des lignes de la feuille Chambres ; commission
= montant × taux du canal à l'arrivée / 100, en entiers.
Lance initial puis --mission M06 --etape initial et recopie les sorties.
J'attends <mes prévisions> : compare.
```

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi

```
python -m solen initial
python -m controles.verifier --mission M06 --etape initial
```

Après le lot 1, la référence attend	Valeur
Tables	`dim_date` 181 · `dim_etablissement` 4 · `dim_canal` 4 · `fact_sejour` 1 896 · `fact_annulation` 107
Rejets par motif	`cle_inconnue` 9 (7 séjours + 2 annulations) · `id_conflit` 8 · `id_manquant` 6 · `quantite_invalide` 6 · total 29
Nuitées vendues · occupation	**4 456 · 38,47 %** (11 584 chambres disponibles)
Revenu net · RevPAR	**949 548,000 TND · 81,971 TND**
Commissions	130 569,230 TND

Deux erreurs fréquentes

- **La capacité prise sur une seule ligne** de la feuille `Chambres` : DAH aurait 6 chambres au lieu de 22, et son occupation dépasserait 100 %. Additionnez les types.
- **Le séjour daté à la réservation** : `date_key` doit être l'arrivée. Avec la réservation, des séjours tombent en 2025, hors de `dim_date`, et les mois changent.

M06 · DAR AZUR · ÉTAPE B · COMPLÉTER

Étape B · compléter et rejouer

Le lot 2 ajoute les arrivées de juillet-août (fichier en **cp1252**), recopie des séjours déjà chargés et apporte la 2e version d'OTA. **Prévoyez** : (1) lignes de `dim_canal` ; (2) taux d'un séjour OTA arrivé le 14 puis le 15 juillet ; (3) lignes de `fact_sejour` après **deux** `increment`.

Demande à Codex · prompt 08 adapté

```
Mission M06. Ajoute python -m solen increment (lot2 de M06).
Lis lot2/sejours.csv en UTF-8, sinon en cp1252 ; dis lequel a servi.
- SCD2 sur dim_canal.taux_commission_pct : fermer OTA 18 %
  (valid_to 2026-07-15, exclu), ouvrir OTA 15 % (valid_from 2026-07-15) ;
- un séjour prend la version valable à son ARRIVÉE ; une annulation la
  même que son séjour ; ne jamais recalculer les anciens séjours ;
- rejeu : sejour_id ou numero_annulation déjà chargé = ignoré.
Lance initial, increment, --etape increment, increment (2e fois),
--etape rejeu. Mes prévisions : <1>, <2>, <3>. Compare.
```

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi

```
python -m solen increment
python -m controles.verifier --mission M06 --etape increment
python -m solen increment
python -m controles.verifier --mission M06 --etape rejeu
```

Après le lot 2 (identique après le rejeu)	Valeur
Tables	`dim_date` 243 · `dim_canal` **5** · `fact_sejour` 2 360 (+464) · `fact_annulation` 135 (+28)
Rejets du lot 2	`cle_inconnue` 4 (3 + 1 annulation) · `id_conflit` 4 · `id_manquant` 2 · `quantite_invalide` 3 · total 13
Nuitées vendues · occupation	**6 918 · 44,48 %** (15 552 chambres disponibles)
Revenu net · RevPAR	**1 717 740,500 TND · 110,451 TND** (commissions 225 838,075)

Deux erreurs fréquentes

• **Lire le lot 2 avec** `errors="ignore"` : aucune erreur, mais `Algrie` dans les données ; les comptes peuvent rester justes, la confiance non. Le message `UnicodeDecodeError` est un indice, pas un ennemi.

• UPDATE **du taux d'OTA** : tous les séjours OTA du semestre passent à 15 %, les commissions du lot 1 baissent et le passé ment. Le vérificateur le voit aux dates frontières.

M06 · DAR AZUR · ÉTAPE C · LIVRER

Étape C · exporter, montrer, actualiser

Le livret 05 détaille les gestes sur Maison Zitouna ; voici ce qui change pour Dar Azur.

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi


```
python -m solen export
python -m controles.verifier --mission M06 --etape export
python -m solen app
python -m controles.verifier --mission M06 --etape app
```

Export : prévoyez dans `manifest.json` 2 360 lignes de `fact_sejour`, une somme de `montant_millimes` de 1 794 296 500 et de `commission_millimes` de 225 838 075 ; `fact_annulation[remboursement_millimes]` = 76 556 000 ; `dim_etablissement[nombre_chambres]` = 64. Les CSV exportés sont en **UTF-8**, même si la source du lot 2 était en cp1252.

Demande à Codex · application (prompts 02 puis 03)

```
Mission M06. python -m solen app écrit outputs/app/index.html autonome,
sans lien Internet : Vue direction, Détail par canal, Qualité des
données ; filtres période et établissement ; revenu net par mois et par
établissement en barres SVG ; occupation et RevPAR recalculés.
```

Power BI Desktop : cinq CSV, types fixés, **six relations 1:*** par `date_key`, `etablissement_key` et `canal_key`. Demandez à Codex les mesures de la mission (formules du cahier) dans `powerbi/mesures_M06.dax` ; sans poste Windows, la démo se fait dans l'application : Nuitées vendues, Chambres disponibles (chambres de `dim_etablissement` × jours de `dim_date`), Taux d'occupation, Revenu net TND, RevPAR TND. Sans filtre, après le lot 2 : 6 918 ; 44,48 % ; 1 717 740,500 TND ; 110,451 TND. Erreurs fréquentes : un RevPAR égal à la **moyenne** des RevPAR mensuels ; des chambres disponibles comptées sur les seuls jours où un séjour arrive.



Graphique de référence après le lot 2 : RevPAR par mois, en TND par chambre disponible. Juillet et août montent nettement : c'est la saison.

M06 · DAR AZUR · RÈGLE ET VARIANTES

La règle à clarifier

La question posée à la direction

Un client arrive le 30 juin et repart le 3 juillet (3 nuitées) : juin, juillet, ou nuit par nuit ? Et une réservation faite le 10 juillet sur l'OTA pour une arrivée le 20 : commission à 18 % (jour de réservation) ou 15 % (jour d'arrivée) ?

Option	Effet	Échantillon
A · tout au mois d'arrivée, taux à l'arrivée (décidée)	nuitées, montant, commission et annulations rangés au mois d'arrivée	mars : 13 nuitées · 0,655 %
B · nuit par nuit	2 nuits de `E-09` en mars, 1 en avril ; il faut découper le montant	mars : 12 nuitées · 0,605 % (notre calcul)
C · taux à la réservation	une version de canal par date de réservation	aucun effet : tout est avant juillet

Argumenter avec la direction

- **Un fait, une date** : avec A, un séjour ne se coupe jamais ; montant, commission et annulation restent ensemble. B oblige à inventer un prix par nuit (685,500 ÷ 3 = 228,500 TND pour `E-09`).
- **La facture de l'OTA** : la commission se paie sur le séjour réalisé, donc au taux valable à l'arrivée.
- **Le prix à payer** : avec A, l'occupation d'un mois compte quelques nuits du mois suivant ; l'écart est faible et se dit à l'oral. Notez la décision dans `notes/JOURNAL.md` (Décision).

Les trois variantes : en réaliser une

Variante	Preuve à montrer
1. Revenu net après commissions = revenu net − commissions	contre la référence (lot 2) : 1 717 740,500 − 225 838,075 = 1 491 902,425 TND, puis par établissement avec `par_etablissement`
2. Nuit par nuit (option B) : grain « nuitée »	un test sur l'échantillon : mars passe à 12 nuitées ; comparer juin et juillet avec la règle actuelle
3. Charger la table `paiement` : taux d'encaissement = paiements ÷ revenu net	un test sur un petit jeu ; les contrôles de la référence restent verts

M06 · DAR AZUR · LA DÉMONSTRATION

La démonstration


Écran	Ce que vous montrez	Phrase clé
1. Vue direction	nuitées vendues, occupation, revenu net, RevPAR ; revenu net par mois et par établissement ; filtres période et établissement	« 44,48 % des chambres disponibles ont été vendues. »
2. Détail par canal	OTA : 18 % jusqu'au 2026-07-14, 15 % ensuite ; nuitées, revenu net et commissions par version	« Les séjours du printemps gardent leurs 18 %. »
3. Qualité des données	lignes lues, gardées, rejetées par motif et par lot ; annulations retirées ; séjours déjà chargés	« 42 lignes écartées, et le lot 2 lu en cp1252. »

Le chiffre filtré à contrôler

• **Filtre** : Réinitialiser, puis Établissement = DAH (Hammamet). **Prévoyez** : son occupation monte-t-elle avec l'été ?

• **Application** : occupation **47,64 %** et RevPAR **118,235 TND** après le lot 2 (35,51 % et 71,870 après le lot 1). **Référence** : `attendu_lot2.json`, `agregats` → `par_etablissement` → `DAH` : `taux_occupation` 0,476431, `revpar_millimes` 118 235.

• **Lecture** : 2 547 nuitées vendues pour 22 chambres × 243 nuits = 5 346. Tozeur fait l'inverse : 47,24 % après le lot 1, 38,18 % après le lot 2.



Graphique de référence : taux d'occupation par établissement, de janvier à juin puis de juillet à août, en %. Le même chiffre annuel cache deux saisons opposées.

M06 · DAR AZUR · BILAN

À ce stade, je sais…

- …expliquer la question de Dar Azur, le grain « un séjour » et la règle du mois d'arrivée ;
- …calculer l'échantillon à la main : 13 nuitées vendues, 1 984 chambres disponibles, 3 435,750 TND de revenu net, RevPAR 1,732 TND ;
- …lire le lot 2 en cp1252 et dire pourquoi une ligne est ignorée ou rejetée ;
- …charger, compléter et rejouer avec `--mission M06`, et montrer qu'OTA garde 18 % avant le 2026-07-15 ;
- …donner le dénominateur de l'occupation et du RevPAR, et refuser d'en faire une moyenne ;
- …défendre la décision A, réaliser une variante et la prouver par son test.

Chiffres à connaître	Après le lot 1	Après le lot 2
Nuitées vendues · chambres disponibles	4 456 · 11 584	6 918 · 15 552
Taux d'occupation	38,47 %	44,48 %
Revenu net d'annulations	949 548,000 TND	1 717 740,500 TND
RevPAR	81,971 TND	110,451 TND

Pour la recommandation

`notes/recommandation.md`, en cinq parties (livret 05). La direction parle de l'**hiver** : regardez l'occupation de janvier-février par maison, pas seulement l'année. Le revenu net ne retire ni les commissions ni les charges : ce n'est pas un bénéfice.

Ce qui a été vérifié, et ce qui ne l'a pas été

- **Chiffres** : repris de `catalogue/M06/reference/` et de `echantillon/attendu.md`, calculés par le générateur depuis la vérité, sans ETL. Les effets des options B et C sont notre calcul, pas la référence. Dar Azur et ses personnes sont fictifs.
- **Pipeline** : une solution de référence du professeur passe le vérificateur strict sur macOS ; pas rejouée sous Ubuntu/WSL2 ni en CI.
- **Prompts, durées, Power BI** : non essayés par des étudiants ; les mesures DAX de cette mission n'ont pas été testées.