01 / Brief

Votre mandat chez Noria Services

Cas fictif et données simulées : tickets indépendants affectés aléatoirement à A/B. Noria envisage de privilégier B. Livrez une recommandation d'une page appuyée sur une analyse reproductible ; un essai supplémentaire est une décision possible.

- Prérequis : TP01–05, audit, graphiques, contraste B − A et IC. Départ : labs/TP06_capstone.R ; entrée imposée : data/noria_dirty.csv.
- Code, choix et texte individuels. Mémo autorisé ; échangez sur la méthode sans partager de réponse finale.

```
source('scripts/00_check_setup.R', encoding = 'UTF-8')
```

Temps	Jalon
0–10 min	Question, contraste, critère écrits
10–35 min	Audit et table reconstruits
35–65 min	Description, graphique, Welch et IC
65–90 min	Modèle ajusté, limites, contrôles
90–108 min	Recommandation et relance propre
108–117 min	Répétition en triades : 3 min par personne
117–120 min	Remise individuelle

AUTONOMIE

Les clarifications et indices sont possibles. Notez l'aide reçue dans le script. Déclarez une partie inachevée plutôt que masquer un résultat manquant.

Repère du kit : modules 0–9 · chaîne complète. Les numéros de modules et de TP sont distincts.

02 / Noyau obligatoire

Une chaîne de preuves

- 1. Avant calcul : question, contraste B − A, IC 95 %, Welch bilatéral et seuil pratique justifié comme choix de gestion simulé.
- 2. Réimportez le brut ; appliquez et journalisez les règles TP02. Produisez la table analysable et vérifiez clés, types et domaines.
- 3. Résumez les groupes avec effectifs et dispersion. Créez un graphique titré, avec unités, source simulée et légende lisible ; reliez-le à la question.
- 4. Rapportez delta, IC, p et effectifs. Vérifiez le sens par calcul indépendant. Distinguez incertitude statistique et pertinence pratique.
- 5. Ajustez le modèle secondaire préspécifié : resolution_minutes ~ workflow + complexity + team. Interprétez workflowB sous les hypothèses du modèle, comparez au contraste brut et inspectez des résidus. Rapporter les deux résultats est obligatoire.
- 6. Citez trois limites précises : exclusions, indépendance, transférabilité, hypothèses du modèle, simulation, satisfaction ordinale ou incertitude.
- 7. Relancez depuis une session propre : tous les fichiers doivent être recréés depuis le brut.

> **INDICES SÉPARÉS**
>
> 1. Identifier l'étape bloquante. 2. Consulter la fonction dans le mémo. 3. Tester cette étape sur trois lignes artificielles. Aucun indice ne fournit l'analyse complète.

03 / Remise et défense

La page que l’on doit pouvoir contester

À rendre	Contenu
Script	labs/TP06_capstone.R ; chemins relatifs ; aide déclarée
results/capstone/	Audit CSV, tableau de résultats, graphique PDF, CSV nettoyé
Recommandation	Une page : question, verdict, chiffres, règle, limites, action

- Verdict possible : adopter, poursuivre l’essai ou ne pas adopter. Il suit votre règle et vos résultats ; il ne prédit pas un déploiement réel.
- Défi après noyau : complexity factorielle ou sensibilité aux valeurs extrêmes. Signalez l’exploration et conservez les analyses prévues.
- Répétition en triades : 60 s verdict/preuve, 60 s hypothèse, 60 s question du pair. La défense finale et la réponse écrite commune ont lieu dans le créneau séparé prévu par le formateur.
- Contrôle : retrouve-t-on n final, sens de delta, origine des chiffres ? La recommandation change-t-elle aux bornes de l’IC ?

DÉPÔT RESPONSABLE

Utilisez le canal indiqué par l’enseignant. Aucun Git requis. Si vous publiez volontairement : seulement données simulées et code nettoyé ; ni nom, email, compte, capture personnelle, secret ni chemin personnel.