# 資料庫概論 期中書面報告 台日韓電視劇資料庫

#### 第一組

資圖 3A 403000770 莊尤翔

資圖 3A 404001272 鄭 縈

資圖 3A 404001298 陳雨晴

資圖 3A 404001538 張庭禎

資圖 3A 404001918 趙子儀

## 目次


壹、	•	動機 3
貳 <sup>、</sup>	•	個體關係圖
參、	•	資料庫編碼5
肆、	`	資料庫內容
伍、	•	網站內容8
陸、	•	組員分工10

### 壹.動機

忙碌的生活中,現代人生活周遭雖充滿了多樣的休閒活動可供選擇,然而我們無法忽視的一股潮流牽動著觀眾的喜怒哀樂並儼然成為一種生活哲學融入你我的生活。它被稱做—「電視劇」。

秉持著大部分的人都看過電視劇甚至 將「追劇」視為一種生活目標。看準此現 象我們收錄了2016至2017的台日 韓的電視劇,製作此資料庫的目的是為了 讓使用者在如此繁多的作品中能透過此資 料庫進行方便、快速、簡易的查詢。

### 貳.個體關係圖



### 參. 資料庫編碼

#### 1. 電視劇資料庫:

```
<?php
key = \POST["key"];
                         //關鍵字
$field=$_POST["field"];
                        //欄位
if ($key!=NULL){
//step1: 連結資料庫
$link = mysql_connect('localhost', '106dba01', 'dilsdba01');
mysql_select_db("106dba01", $link) or die("資料連結失敗!"); //判斷是否連結成功
// step2: 設定字碼
mysql query('SET NAMES utf8');
mysql_query('SET CATARACTER_SET_CLIENT=utf8');
mysql_query('SET CATARACTER_SET_RESULTS=utf8');
// step3: 執行 SQL
$sql = "select * from drama where
                               no like '%$key%' or name like '%$key%' or country like
'%$key%' or type like '%$key%' or topic like '%$key%' or
                                                                   //關鍵字需要查找的欄
                                                year like '%$key%'";
位
if ($field == NULL){
$sql = "select * from drama where
                               no like '%$key%' or name like '%$key%' or
                                                                    country like
'%$key%' or type like '%$key%' or topic like '%$key%' or year like '%$key%'";
else if($field != NULL){
$sql = "select* from drama where $field like '%$key%'";
$result = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
// step4:處理結果集
 $row = mysql fetch row($result);
echo "";
 echo "":
 echo "編號"; echo "劇名"; echo "國家";
 echo "劇的種類"; echo "題材"; echo "年份";
   while($row !=NULL){
 list($no,$name,$country,$type,$topic,$year) = $row;
 echo "<center>
 $no
 $name
 $country
 $type
 $topic
 $year
 </center>"
 echo "" ;
 echo " <center><a href='#top' style='color:green;' title='回到網頁最上方'>▲
TOP</a></center> ";
 echo " " ;
      $row = mysql_fetch_row($result);}
      echo ''; } ?>
```

#### 2. 新增資料

?>

```
<?php //設定 mysql 相關設定
     $dbhost = 'localhost';
     $dbuser = '106dba01';
     $dbpass = 'dilsdba01';
     $dbname = '106dba01';
     $no =$_REQUEST['no'];
    $name = $_REQUEST['name'];
     $country = $ REQUEST['country'];
     $type = $_REQUEST['type'];
     $topic = $_REQUEST['topic'];
     $year = $_REQUEST['year'];
    $conn = mysql_connect($dbhost, //建立連線
    $dbuser, $dbpass) or die('Error with MySQL connection');
    mysql_query('SET NAMES utf8');
    mysql_query('SET CHARACTER_SET_CLIENT=utf8');
    mysql_query('SET CHARACTER_SET_RESULTS=utf8');
    mysql_select_db($dbname);
    $sql_insert = "INSERT INTO drama(no,name,country,type,topic,year) VALUES
    ('$_POST[no]','$_POST[name]','$_POST[country]','$_POST[type]','$_POST[topic]','$_POST[year]')";
    $result = mysql_query($sql_insert) or die('<h2>新增失敗<h2>');
    if ($result= mysqli_query)
     echo "<h2>新增成功</h2>";
    } ?>
3. 修改資料
<?php //設定 mysql 相關設定
$dbhost = 'localhost';
$dbuser = '106dba01';
$dbpass = 'dilsdba01';
$dbname = '106dba01';
$no =$ REQUEST['no'];
$name = $ REQUEST['name'];
$country = $_REQUEST['country'];
$type = $_REQUEST['type'];
$topic = $_REQUEST['topic'];
$year = $_REQUEST['year'];
$conn = mysql_connect($dbhost, //建立連線
$dbuser, $dbpass) or die('Error with MySQL connection');
mysql query('SET NAMES utf8');
mysql_query('SET CHARACTER_SET_CLIENT=utf8');
mysql_query('SET CHARACTER_SET_RESULTS=utf8');
mysql select db($dbname);
$sql_update = "Update drama Set no = '$no', name = '$name', country = '$country', type = '$type', topic =
'$topic', year = '$year' WHERE no = '$no'";
$result = mysql_query($sql_update) or die('<h2>修改失敗<h2>');
if ($result= mysqli query) {echo "<h2>修改成功</h2>";}
```

### 4. 刪除資料

```
<?php //設定 mysql 相關設定
$dbhost = 'localhost';
$dbuser = '106dba01':
$dbpass = 'dilsdba01';
$dbname = '106dba01';
$no =$_REQUEST['no'];
$name = $_REQUEST['name'];
$country = $_REQUEST['country'];
$type = $_REQUEST['type'];
$topic = $_REQUEST['topic'];
$year = $_REQUEST['year'];
$conn = mysql_connect($dbhost, //建立連線
$dbuser, $dbpass) or die('Error with MySQL connection');
mysql_query('SET NAMES utf8');
mysql_query('SET CHARACTER_SET_CLIENT=utf8');
mysql_query('SET CHARACTER_SET_RESULTS=utf8');
mysql_select_db($dbname);
$sql_delete = "DELETE FROM drama Where no = '$no'";
$result = mysql_query($sql_delete) or die('<h2>刪除失敗<h2>');
if ($result= mysql_query) {
echo "<h2>刪除成功</h2>";}
?>
```

### 肆. 資料庫內容

#### 1. 電視劇: 一共 83 筆

#### 結構如下

#	名稱	型態	編碼與排序	属性	空值	預設值	額外資訊	動作							
1	no	int(10)			否	無	AUTO_INCREMENT	@ 修改	● 删除	多主鍵	₩ 唯一	索引	萱 空間	1 全文搜尋	顯示相異值
2	name	varchar(30)	utf8_general_ci		否	無		@ 修改	○刪除	多主鍵	U唯一	索引	宝 空間	1 全文搜尋	顯示相異值
3	country	varchar(30)	utf8_general_ci		否	無		❷ 修改	⊜刪除	<b>》</b> 主键	10 唯一	■ 索引	萱 空間	1 全文搜尋	顯示相異值
4	type	varchar(30)	utf8_general_ci		否	無		②修改	●刪除	<i>》</i> 主键	山唯一	素引	置 空間	1 全文搜尋	顯示相異值
5	topic	varchar(30)	utf8_general_ci		否	無		❷修改	●刪除	<b>》</b> 主键	10 唯一	(編) 索引	空 空間	全文搜尋	顯示相異值
6	year	varchar(30)	utf8_general_ci		否	無		@ 修改	●刪除	多主鍵	U唯一	京素引	医 空間	1 全文搜尋	顯示相異值

### 2.演員:一共 491 筆

結構如下



### 伍. 網站內容


### 1. 首頁



2. 電視劇資料庫:收錄有關台日韓電視劇的資訊

DATABASE by TKU DILS				<b>≡</b> Menu
		電視劇資料庫		
		START SEARCHING		
		搜尋		
	The same that is			
	不限欄位 輸入關鍵字			
	400 / 130 (22.2)			
		SEARCH		

### 3. 演員資料庫: 收錄有關台日韓演員的資訊



### 4. 修改資料



### 柒. 組員分工表

學號	姓名	分工內容
403000770	莊尤翔	程式設計
404001272	鄭 縈	臺劇資料庫建構
404001298	陳雨晴	日劇資料庫建構
404001538	張庭禎	韓劇資料庫建構
404001918	趙子儀	台劇資料庫建構