



Universidad Autónoma de Baja California

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA



Análisis y Diseño de Sistemas.

Proyecto:
Sistema POS (Point of Sale)
Punto de Venta

Identificación de Funcionalidades y Actividades del sistema

Alumnos:

Joshua Osorio O. – 1293271

Andrés Eduardo Fabara C. – 1280728

Docente:

Fernando E. Saucedo L.

25/02/2026

Tabla de contenido

Tipo de Sistema y clasificación	3
Descripción general del sistema	4
Objetivo del sistema	4
Principales usuarios o actores involucrados	4
Principales funciones del sistema	4
Entorno de operación	4
Posibles herramientas de desarrollo	4
Ventajas	5
Desventajas	5
Funcionalidades principales del sistema	5
Acciones que podrán ejecutar los diferentes tipos de usuarios	6
Cajero	6
Administrador	6
Cliente	7
Procesos internos del sistema	7
Proceso de autenticación	7
Proceso de registro de venta	7
Proceso de actualización de inventario	7
Proceso de generación de ticket	7
Proceso de gestión de productos	8
Proceso de generación de reportes	8
Diferencia entre actividades funcionales y restricciones del sistema	8
Actividades funcionales	8
Restricciones o reglas del sistema	8
Restricciones técnicas	9
Restricciones de seguridad	9
DIAGRAMAS DE CASO DE USO	10
Cajero	10
Administrador	11
Cliente	12

Diagrama De Secuencia.....	12
Administrador:	13
Inicio de session	13
Cerrar sesión	14
Administrar Productos (Altas, Modificar, Consulta)	15
Administrar Usuarios (Altas, Modificar, Consulta)	15
Consulta de reportes.....	16
Administrar Inventario (Altas, Modificar, Consultar).....	16
Administrar Clientes (Altas, Modificar, Consultar)	17
Cajero.....	17
Iniciar sesión.....	17
Registrar ventas.....	17
Seleccionar Productos	17
Consultar precios de producto	17
Generar tickets	17
Finalizar transacciones	17
Cliente	18
Solicitar la compra del producto	18
Recibir ticket de compra.....	18
Realizar el pago del producto.....	18
Añadir productos al carrito	18
Poder añadir tips al ticket.....	18
Conclusión	24
Bibliografía.....	26

Tipo de Sistema y clasificación

Es un Sistema de Tipo Transaccional

Y clasificación de: Sistema de información, Sistema administrativo y Sistema orientado a procesos de negocio

Descripción general del sistema

El sistema POS permitirá registrar y gestionar las ventas de un comercio, así como administrar productos, precios y reportes básicos. Está dirigido a pequeños y medianos negocios que requieren automatizar su proceso de ventas de manera eficiente y confiable. Es la combinación de software y hardware que ayuda a cobrar, registrar ventas y controlar el negocio.

Objetivo del sistema

Desarrollar un sistema POS que facilite el registro de ventas, el control de productos y la generación de reportes, mejorando la organización, precisión y rapidez en las operaciones comerciales.

Principales usuarios o actores involucrados

- Cajero
- Administrador del sistema
- Cliente
- Sistema de base de datos

Principales funciones del sistema

- Inicio de sesión de usuarios
- Registro de ventas
- Gestión de productos (alta, baja y modificación)
- Cálculo automático del total de la venta
- Generación de tickets o comprobantes
- Consulta de reportes de ventas
- Control básico de inventario

Entorno de operación

- Aplicación de escritorio
- Sistema desarrollado en Java
- Uso de base de datos local o remota

Posibles herramientas de desarrollo

- Lenguaje de programación: Java
- IDE: VSCode
- Base de datos: MySQL o SQLite
- Interfaz gráfica: Swing

- Modelado: UML (casos de uso, diagramas de clases)

Ventajas

- Automatización de los procesos de ventas
- Registro y control de transacciones.
- Mejor control de inventario.
- Generación de reporte rápidos.
- Facilidad de uso
- Integración con tecnologías modernas de pago.

Desventajas

- Dependencia de tecnologías
- Costo de implementación inicial
- Necesidad de mantenimiento
- Curva de aprendizaje
- Riego de seguridad
- Dependencia de sistemas

Funcionalidades principales del sistema

Las funcionalidades principales son las capacidades que el sistema ofrece para cumplir su objetivo. En el sistema POS, las funcionalidades principales son:

- **Inicio de sesión de usuarios**
 - Permite autenticar a los usuarios mediante credenciales.
 - Controla el acceso según el tipo de usuario (cajero o administrador).
- **Registro de ventas**
 - Permite registrar los productos que el cliente desea comprar.
 - Guarda la información de la transacción en la base de datos.
- **Gestión de productos**
 - Permite dar de alta nuevos productos.
 - Permite modificar información de productos existentes.
 - Permite eliminar productos.
- **Cálculo automático del total**
 - Calcula el total de la compra automáticamente.
 - Considera precios y cantidades de los productos.
- **Generación de tickets**
 - Genera comprobantes de compra para el cliente.

- Incluye detalles como productos, precios y total.
- **Consulta de reportes**
 - Permite visualizar reportes de ventas.
 - Facilita el análisis del desempeño del negocio.
- **Control de inventario**
 - Actualiza automáticamente el inventario después de cada venta.
 - Permite conocer el stock disponible.

Acciones que podrán ejecutar los diferentes tipos de usuarios

Cajero

El cajero es el usuario encargado de realizar las ventas.

Acciones que puede realizar:

- Iniciar sesión en el sistema.
- Cerrar sesión.
- Registrar nuevas ventas.
- Seleccionar productos.
- Consultar precios de productos.
- Generar tickets de compra.
- Finalizar transacciones.
- Consultar inventario (limitado).

No puede modificar productos ni acceder a configuraciones avanzadas.

Administrador

El administrador tiene control total del sistema.

Acciones que puede realizar:

- Iniciar sesión en el sistema.
- Cerrar sesión.
- Administrar productos (A, M, C)
- Administrar usuarios (A, B, M, C)
- Administrar inventario (A, M, C)
- Administrar cliente (A, M, C).
- Consultar reportes de ventas.

- Supervisar operaciones.

Nomenclatura: A: Altas B: Bajas M: Modificaciones C: Consultas

Cliente

El cliente interactúa indirectamente con el sistema.

Acciones relacionadas:

- Registrar su compra
- Solicitar la compra de productos.
- Recibir ticket de compra.
- Realizar el pago.
- Añadir producto al carrito
- Añadir propinas.

Procesos internos del sistema

Proceso de autenticación

- Recibir usuario y contraseña.
- Verificar datos en la base de datos.
- Permitir o negar acceso.

Proceso de registro de venta

- Recibir productos seleccionados.
- Obtener precios desde la base de datos.
- Calcular el total.
- Registrar la venta.
- Actualizar inventario.

Proceso de actualización de inventario

- Restar la cantidad vendida.
- Guardar el nuevo stock.

Proceso de generación de ticket

- Recopilar datos de la venta.

- Generar comprobante.
- Mostrar o imprimir ticket.

Proceso de gestión de productos

- Guardar nuevos productos.
- Actualizar información.
- Eliminar productos.

Proceso de generación de reportes

- Consultar ventas registradas.
- Organizar información.
- Mostrar resultados al administrador.

Diferencia entre actividades funcionales y restricciones del sistema

Actividades funcionales

Ejemplos:

- Registrar ventas.
- Generar tickets.
- Gestionar productos.
- Iniciar sesión.
- Calcular totales.
- Actualizar inventario.
- Generar reportes.

Restricciones o reglas del sistema

Ejemplos:

- Solo usuarios autorizados pueden iniciar sesión.
- Solo el administrador puede modificar productos.
- El inventario no puede ser negativo.
- El sistema debe usar base de datos.
- El sistema debe ejecutarse como aplicación de escritorio.
- El sistema debe estar desarrollado en Java.

UABC_FCQI_ANALISIS_Y_DISEÑO_DE_SISTEMAS.

- Cada venta debe registrarse obligatoriamente.

También incluyen:

Restricciones técnicas


- Uso de Java
- Uso de MySQL o SQLite
- Aplicación de escritorio

Restricciones de seguridad


- Autenticación obligatoria
- Control de acceso por tipo de usuario

DIAGRAMAS DE CASO DE USO

Cajero



Administrador



Cliente





Diagrama De Secuencia.


Administrador:

Inicio de session




Cerrar sesión


2. Cerrar sesión




Administrar Productos (Altas, Modificar, Consulta)




Administrar Usuarios (Altas, Modificar, Consulta)




Consulta de reportes



Administrar Inventario (Altas, Modificar, Consultar)



Administrar Clientes (Altas, Modificar, Consultar)



Cajero

Iniciar sesión

Registrar ventas

Seleccionar Productos

Consultar precios de producto

Generar tickets

Finalizar transacciones

Cliente

Solicitar la compra del producto

Recibir ticket de compra

Realizar el pago del producto

Añadir productos al carrito

Poder añadir tips al ticket

Descripción general del sistema

El sistema POS permitirá registrar y gestionar las ventas de un comercio, así como administrar productos, precios y reportes básicos. Está dirigido a pequeños y medianos negocios que requieren automatizar su proceso de ventas de manera eficiente y confiable.

Es la combinación de software y hardware que ayuda a cobrar, registrar ventas y controlar el negocio. El objetivo es facilitar el registro de ventas, el control de productos y la generación de reportes, mejorando la organización, precisión y rapidez en las operaciones comerciales.

Arquitectura Seleccionada

Arquitectura Monolítica: El sistema se construirá como una aplicación autónoma e integrada donde la capa de presentación (interfaz de usuario), la lógica de negocio y la capa de acceso a datos coexisten dentro de la misma base de código. Dependiendo de la implementación de la base de datos, funcionará de manera local o como un sistema Cliente-Servidor clásico conectándose directamente al gestor de base de datos.

Justificación de la elección

- **Naturaleza del proyecto:** Al ser un sistema de tipo transaccional enfocado en una aplicación de escritorio, una arquitectura monolítica es el estándar más eficiente, evitando la sobrecarga innecesaria que tendrían las arquitecturas distribuidas.

- **Herramientas de desarrollo:** El uso del lenguaje Java en conjunto con la biblioteca de interfaz gráfica Swing se adapta naturalmente a la creación de ejecutables monolíticos.
- **Escalabilidad y usuarios:** Está pensado para negocios pequeños y medianos con roles centralizados (cajero, administrador del sistema). Un monolítico facilita la instalación y el despliegue directo en los equipos de estos comercios.
- **Gestión de la información:** La integración con una base de datos, ya sea local (SQLite) o remota (MySQL) , es directa y robusta dentro de esta arquitectura, permitiendo un manejo rápido para el registro de ventas y el control básico de inventario

Consultas Solicitadas por el Profesor:

1. CONSULTA TODOS LOS USUARIOS Y QUE TIPO DE USUARIO SON
2. CONSULTA TODOS LOS PRODUCTOS
3. CONSULTA TODOS LOS DETALLES DE VENTA Y QUE PRODUCTOS CORRESPONDEN AL DETALLE DE LA VENTA
4. CONSULTA TODAS LAS VENTAS QUE CORRESPONDEN A UN CLIENTE EN PARTICULAR Y QUE CAJERO LO ATENDIO
5. CONSULTA TODOS LOS CLIENTES QUE FUERON ATENDIDOS POR UN CAJERO

Consulta todos los usuarios y que tipo de usuario son.

Sentencia / Comando utilizada/o:

```
SELECT Usuario.Nombre, tipousuario.NombreTipo  
from Usuario INNER JOIN tipousuario  
ON Usuario.idTipoUsuario=tipousuario.idTipoUsuario;
```

Resultado:

Nombre	Nombre Tipo
Admin General	Administrador
Juan Pérez	Cajero
María García	Cajero
Pedro López	Cajero
Ana Martínez	Cajero
Lucía Sánchez	Cajero
Roberto Díaz	Cajero
Elena Torres	Cajero
Carlos Rodríguez	Encargado de Turno
Miguel Ángel	Encargado de Turno

Consulta todos los usuarios y que tipo de usuario son.

Sentencia o Comando utilizado/a:

SELECT * FROM producto;

Resultado:

		idProducto	Nombre	Descripcion	Precio	Stock
☐  Editar  Copiar  Borrar		1	Coca-Cola 600ml	Refresco de cola original	18.50	50
☐  Editar  Copiar  Borrar		2	Sabritas Sal 45g	Papas fritas con sal	17.00	40
☐  Editar  Copiar  Borrar		3	Gansito Marínela	Pastelito relleno	15.50	30
☐  Editar  Copiar  Borrar		4	Leche Entera 1L	Lácteo pasteurizado	26.00	20
☐  Editar  Copiar  Borrar		5	Pan Blanco Grande	Pan de caja	45.00	15
☐  Editar  Copiar  Borrar		6	Agua Ciel 1L	Agua purificada	12.00	100
☐  Editar  Copiar  Borrar		7	Café Americano 12oz	Café caliente de máquina	22.00	200
☐  Editar  Copiar  Borrar		8	Vikingo Clásico	Hot dog de la casa	25.00	24
☐  Editar  Copiar  Borrar		9	Hielo Bolsa 5kg	Cúbitos de hielo	35.00	10
☐  Editar  Copiar  Borrar		10	Cerveza Six Pack	Lata 355ml	98.00	15

Consulta todos los detalles de venta y que productos corresponden al detalle de la venta.

Sentencia o Comando utilizado/a:

```
SELECT DetalleVenta.idVenta, Producto.Nombre, DetalleVenta.Cantidad, DetalleVenta.SubTotal
FROM DetalleVenta INNER JOIN Producto
ON DetalleVenta.idProducto=Producto.idProducto;
```

Resultado:

idVenta	Nombre	Cantidad	SubTotal
1	Coca-Cola 600ml	1	18.50
3	Coca-Cola 600ml	1	18.50
1	Coca-Cola 600ml	1	18.50
3	Coca-Cola 600ml	1	18.50
10	Coca-Cola 600ml	2	37.00
14	Coca-Cola 600ml	1	18.50
17	Coca-Cola 600ml	2	37.00
23	Coca-Cola 600ml	1	18.50
1	Sabritas Sal 45g	1	17.00
2	Sabritas Sal 45g	1	17.00
1	Sabritas Sal 45g	1	17.00
2	Sabritas Sal 45g	1	17.00
8	Sabritas Sal 45g	1	17.00
11	Sabritas Sal 45g	4	68.00
17	Sabritas Sal 45g	2	34.00
20	Sabritas Sal 45g	1	17.00
8	Gansito Marínela	1	15.50
14	Gansito Marínela	1	15.50
19	Gansito Marínela	1	15.50
4	Leche Entera 1L	5	130.00
4	Leche Entera 1L	5	130.00
9	Leche Entera 1L	1	26.00
15	Leche Entera 1L	2	52.00
21	Leche Entera 1L	2	52.00
4	Pan Blanco Grande	2	90.00

Consulta todos los pagos y a qué venta corresponde.

Sentencia o Comando utilizado/a:

```
SELECT Venta.idVenta, MetodoPago.NombreMetodo, Venta.Total
FROM Venta INNER JOIN MetodoPago
ON Venta.idMetodoPago=MetodoPago.idMetodoPago;
```

Resultado:

idVenta	NombreMetodo	Total
1	Efectivo	35.50
3	Efectivo	18.50
5	Efectivo	50.00
6	Efectivo	35.50
8	Efectivo	18.50
10	Efectivo	50.00
11	Efectivo	44.00
13	Efectivo	44.50
15	Efectivo	87.00
18	Efectivo	12.00
19	Efectivo	34.00
21	Efectivo	37.00
22	Efectivo	71.00
24	Efectivo	37.50
27	Efectivo	12.00
28	Efectivo	18.50
2	Tarjeta de Débito	115.00
7	Tarjeta de Débito	115.00
12	Tarjeta de Débito	133.00
17	Tarjeta de Débito	67.00
20	Tarjeta de Débito	52.00
23	Tarjeta de Débito	35.00
26	Tarjeta de Débito	142.00
4	Tarjeta de Crédito	220.00
9	Tarjeta de Crédito	220.00

Consulta todas las ventas que corresponden a un cliente en particular y que cajero lo atendió.

Sentencia o Comando utilizado/a:

```
SELECT Venta.idVenta, Cliente.Nombre, Usuario.Nombre FROM Venta INNER
JOIN Cliente ON Venta.idCliente = Cliente.idCliente
INNER JOIN Usuario ON Venta.idUsuario = Usuario.idUsuario
```

UABC_FCQI_ANALISIS_Y_DISEÑO_DE_SISTEMAS.

WHERE Cliente.idCliente = 2;

Resultado:

idVenta	Nombre	Nombre
2	Luis	Juan Pérez
7	Luis	Juan Pérez
28	Luis	Elena Torres

Consulta todos los clientes que fueron atendidos por un cajero.

Sentencia o Comando utilizado/a:

```
SELECT Venta.idVenta, Cliente.Nombre, Usuario.Nombre FROM Venta INNER  
JOIN Cliente ON Venta.idCliente = Cliente.idCliente  
INNER JOIN Usuario ON Venta.idUsuario = Usuario.idUsuario  
WHERE Cliente.idCliente = 2;
```

Resultado:

Nombre	Apellido	Nombre
Andres	Caicedo	Juan Pérez
Luis	Hernández	Juan Pérez
Andres	Caicedo	Juan Pérez
Andres	Caicedo	Juan Pérez
Luis	Hernández	Juan Pérez
Andres	Caicedo	Juan Pérez
Joaquín	Luna	Juan Pérez
Camila	Morales	Juan Pérez

Pruebas de caja negra

Plan de Pruebas de Caja Negra

Plan de Pruebas de Caja Negra

Plan de Pruebas de Caja Negra - Sistema POS

#	Escenario / Caso de Prueba	Resultado Esperado (Salida)
1	Iniciar sesión con usuario 'admin' y contraseña correcta	Ingreso exitoso al panel de administración
2	Iniciar sesión con usuario 'admin' y contraseña incorrecta	Mensaje de error: 'Contraseña incorrecta'
3	Registrar un producto con precio de \$0.00	Mensaje de error: 'El precio debe ser mayor a 0'
4	Registrar un producto con nombre vacío	Mensaje de error: 'El nombre es obligatorio'
5	Agregar 10 unidades al carrito cuando solo hay 5 en stock	Mensaje de error: 'Stock insuficiente'
6	Realizar una venta y pagar con un método no registrado	Transacción rechazada
7	Consultar un producto por un ID que no existe	Mensaje: 'Producto no encontrado'
8	Finalizar venta con carrito lleno y pago en efectivo	Ticket generado y stock actualizado
9	Eliminar un usuario administrador del sistema	Confirmación de baja exitosa
10	Modificar stock de producto con valor negativo que deja el total bajo cero	Error: 'El ajuste dejaría el stock en negativo'

Tablas de Decisión

Tabla de Decisión: Inicio de Sesión				
Condiciones	R1	R2	R3	R4
El usuario existe en la BD	V	V	F	F
La contraseña es correcta	V	F	V	F

Resultados Esperados	R1	R2	R3	R4
Permitir acceso al sistema	X			
Mostrar error: Credenciales inválidas		X	X	X

Tabla de Decisión: Finalizar Venta				
Condiciones	R1	R2	R3	R4
Hay productos en el carrito	V	V	F	F
Método de pago es válido (Efectivo/Tarjeta)	V	F	V	F

Resultados Esperados	R1	R2	R3	R4
Generar ticket y registrar venta	X			
Mostrar error: Carrito vacío o pago inválido		X	X	X

Conclusión

El sistema POS tendrá como funcionalidades principales el registro de ventas, gestión de productos, generación de tickets, control de inventario, consulta de reportes y autenticación de usuarios. Los usuarios del sistema son el cajero, que registra ventas; el administrador, que gestiona productos y reportes; el cliente, que recibe el comprobante; y la base de datos, que almacena la información.

El sistema realiza procesos internos como autenticación, cálculo automático de ventas, actualización del inventario, almacenamiento de datos y generación de reportes. Las actividades funcionales corresponden a las operaciones que el sistema ejecuta, mientras que las restricciones son las reglas y limitaciones que garantizan el correcto funcionamiento, como el uso de credenciales, el control de acceso y el uso obligatorio de una base de datos.

Bibliografía

- [1] K. C. Laudon and J. P. Laudon, *Sistemas de información gerencial*. 2012.
- [2] P. J. Deitel and H. M. Deitel, *Java: How to Program*. Pearson College Division, 2012.
- [3] “Java Documentation - Get Started,” *Oracle Help Center*, Jan. 31, 2023. Available:
<https://docs.oracle.com/en/java/>
- [4] T. Babic, “20 ejemplos de consultas SQL básicas para principiantes: Una visión completa,” *LearnSQL.es*, Sep. 20, 2023. <https://learnsql.es/blog/20-ejemplos-de-consultas-sql-basicas-para-principiantes-una-vision-completa/>P. J. Deitel and H. M. Deitel, *Java: How to Program*. Pearson College Division, 2012.
- [5] J. M. Alarcón, “TUTORIAL SQL #3: Consultas SELECT multi-tabla básicas - JOIN - campusMVP.es,” *campusMVP.es*, Nov. 08, 2021. https://www.campusmvp.es/recursos/post/Fundamentos-de-SQL-Consultas-SELECT-multi-tabla-JOIN.aspx?srsltid=AfmBOopskdiflcUrK1YPlKBgu3YU_Pp8I4vbFXceZg4CPHaEj1YiFixS