


Flujo de Trabajo SDD

Las 7 Fases del Desarrollo con IA

De la idea a producción: Un modelo mental estructurado para arquitectos de software.

LA TRAMPA DEL VIBE CODING



- Interacciones desestructuradas basadas en chat.
- El agente toma decisiones arquitectónicas por ti.
- Falla catastróficamente a medida que el proyecto crece.


SPEC-DRIVEN DEVELOPMENT (SDD)



- Basado en el marco de Matt Pocock, agnóstico a la herramienta.
- El humano especifica el destino; el agente navega el viaje.
- 7 momentos lógicos. Ignorarlos tiene consecuencias.

Fase 1: Idea – Hacer explícito el contexto

Contexto Implícito




"Lo entiendes en tu cabeza" – La app, la nueva feature, el bug o el refactor.

- Restricciones que das por sentadas.
- Decisiones no tomadas conscientemente.
- Asunciones del sistema.

¿Puedes describir lo que quieres en dos frases que no sean ambiguas? Si la respuesta es no, todavía estás en fase 1.

Fase 2: Research – Entender lo desconocido (Opcional)

Especificar algo imposible arruina toda la spec.



El Archivo Temporal

- **Formato:** Un archivo temporal `research.md`
- **Contenido:** Limitaciones de APIs, ejemplos funcionales, patrones de uso.
- **Ciclo de vida:** Vive durante el sprint. Se archiva o elimina al terminar. No es un ensayo; es una caché temporal.

 **Pro-Tip:** Revisa herramientas como el Spec Registry de Tessel para ver si ya existe una spec probada antes de investigar desde cero.

Fase 3: Prototipo – Imponer tu criterio (Opcional)

El prototipo ocurre antes de la spec, no después.



Evitar secuestros

Si no tocas el problema primero, el agente tomará las decisiones de diseño y arquitectura. Sus decisiones no son las tuyas.




Exploración Pura

¿Cómo quiero la UX? ¿Qué flujo tiene sentido?

Construcción rápida
y desechable



Comitear como
referencia



Referenciar en la spec ("El
diseño se parece al commit X")

Fase 4: PRD – Definir el destino, no el viaje

El Product Requirements Document es la fase central del método.
Determina la calidad de todo lo que sigue.



Qué DEBE incluir (El Destino)

- Qué tiene que ser verdad cuando el trabajo esté hecho.
- Quién lo usa y qué puede hacer.
- Criterios de aceptación testeables.
- (Máx. ~500 palabras).



Qué NO DEBE incluir (El Viaje)



- Cómo implementarlo ("Empieza por la autenticación").

El Enemigo: La tentación de ir directo a la ejecución. ¡Resiste!

Fase 5: Kanban – Dividir en issues independientes

Principio 1: Vertical Slices. El PRD define el destino; el Kanban define el camino.

✓ **Correcto:**
De punta a punta




Anti-patrón: Capas horizontales generan dependencias e impiden verificar el trabajo.

La Regla de Oro: Un issue bien definido contiene todo el contexto para que el agente lo ejecute sin preguntar, sin depender de recordar un issue anterior.

Fase 5 (Cont.): Tracer Bullets y Dependencias

Principio 2: Tracer Bullets. Priorizando el riesgo sobre la facilidad.



Los unknowns más arriesgados van primero.


El primer issue no es el más fácil, es el más incierto.

Objetivo: Probar si lo que imaginaste es técnicamente posible cuanto antes.

Relaciones de Bloqueo (Blocking Relationships)

- Definir qué issues no pueden empezar hasta que otro esté hecho.
- Evita que el agente construya sobre bases inestables o que aún pueden cambiar.


Fase 6: Execution Loop – El agente ejecuta, el humano supervisa



Regla Inquebrantable: Leer el código que el agente produce no es opcional. El agente ejecuta, pero tú sigues siendo el responsable.

Fase 7: QA – El criterio de salida

El trabajo está hecho, pero no terminado. No se trata solo de tests automáticos, sino de verificar el comportamiento real.



Cuándo Saltarse Fases

Fases Obligatorias (No Negociables)




- **PRD & Kanban:** Saltarlos es volver al vibe coding. El proyecto colapsará al escalar.
- **Execution Loop & QA:** Saltarse QA es fe ciega. Sin QA, no sabes si interpretó bien la spec.

Fases Opcionales (Con Condiciones)



- **Research:** Omitir solo si conoces el dominio, las APIs y no hay nada desconocido.
- **Prototipo:** Omitir solo si tienes un criterio de diseño cristalino. Peligro: Es la fase que la gente suele saltarse por razones equivocadas (código desperdiciado").

El Flujo Completo SDD



Recurso: Workflow SDD Canvas