


El código ya no es tu entregable principal


Por qué el Documento de Requerimientos del Producto (PRD) es la única brújula que evita que la Inteligencia Artificial construya el sistema equivocado.

El esfuerzo se ha invertido en el desarrollo con IA

Desarrollo Tradicional




Desarrollo con IA



El **PRD** es el documento más importante que vas a escribir en un proyecto con IA. No es el código. No es la arquitectura. No es el README. Si el PRD está mal, todo lo que viene después (los issues, el código, los tests) **está construido sobre una base defectuosa**.

No empieces escribiendo el documento, empieza interrogando



La anatomía de un PRD a prueba de alucinaciones

Tabla Periódica del PRD



Un PRD tiene exactamente **ocho** secciones. No más, no menos.
Cada una cumple una función estructural. **Ninguna es decorativa.**

Separando la enfermedad de la cura

El Origen



1. Problem Statement

Describe qué está roto o qué falta. Por qué importa ahora.



Lo correcto: El módulo de auth guarda tokens en localStorage. Legal lo identificó como riesgo de compliance.



Lo incorrecto: Necesitamos mejorar la seguridad. (Eso es una aspiración, no un problema).

El Destino



2. Solution

Describe el destino, nunca el camino. Qué tiene que ser verdad cuando el trabajo esté hecho.

Tú decides el qué. El agente decide el cómo.

(Ej: No digas 'Usa JWT y Redis'. Di 'Las sesiones persistirán entre recargas'.)

Si la IA no puede reprobar la prueba, es solo un deseo

3. User Stories

Acciones concretas en formato clásico: Como [rol], cuando [acción], entonces [resultado].

(Regla de oro: 3 o 4 historias son suficientes por feature).

4. Acceptance Criteria

Esta es la parte más importante para el agente. Cada criterio tiene que ser verificable matemáticamente.

[PASA] Request con token expirado devuelve código 401. ✓

~~[FALLA] El sistema funciona correctamente y es seguro. ✗~~
~~(Imposible de verificar).~~




Lo que no defines, la IA lo inventará

6. Out of Scope

La **sección más ignorada** y la que causa los peores dolores de cabeza.

Sin límites explícitos, un agente de IA intentará ser "demasiado útil". Si pides autenticación, la IA podría añadir OAuth, recuperación de contraseña y 2FA por su cuenta. Todo razonable, pero nada de lo que pediste.

Sé explícito: "OAuth y login social – fase 2. 2FA – issue separado."



El puente entre la IA genérica y tu sistema real

7. Assumptions (La sección más crítica)

Aquí es donde la realidad de tu proyecto entra en la especificación.

El agente toma decisiones basadas en lo que asume sobre tu código. Si asume que tienes un backend monolítico pero usas microservicios, todo el código generado será técnicamente correcto, pero inútil para ti.

Ejemplo de anclaje: El proyecto ya tiene Prisma configurado con la tabla users. No existen tests de integración actualmente.




Diferenciando la ley de la sugerencia

Constraints (Restricciones)	Implementation Notes (Notas)
Naturaleza: Leyes inflexibles.	Naturaleza: Sugerencias u opciones.
Si se violan: El código generado es inválido y se rechaza.	Si se ignoran: El código sigue siendo válido si la IA tiene una mejor idea.
Propósito: Prevenir vulnerabilidades o fallos arquitectónicos graves.	Propósito: Delegar decisiones tácticas al agente.

Ejemplo: Los tokens no pueden estar en localStorage bajo ninguna circunstancia.

Ejemplo: Considera evaluar JWT vs sesiones en base de datos según el volumen esperado.

Un documento letal ocupa menos de 400 palabras



The image shows a screenshot of the Visual Studio Code (VS Code) editor interface. The main editor window displays a markdown file with a table of contents. The table of contents is structured as follows:

```
1 # PRD: Migrar autenticación a httpOnly cookies
2
3 ## Problem Statement
4
5 ## Solution
6
7 ## User Stories
8
9 ## Constraints
10
11 ## Acceptance Criteria
12
13 ## Out of Scope
14
15 ## Assumptions
16
17 ## Implementation Notes
```

The VS Code interface includes a sidebar on the left with icons for Explorer, Search, Source Control, Run and Debug, Extensions, and Settings. The top bar shows the VS Code logo and the file name 'markdown'. The bottom status bar displays the file encoding 'UTF-8', the line and column count '0/0', and the file type 'Markdown'.

Todo lo que el agente necesita saber.
Nada de lo que no necesita.

El documento completo se lee en
menos de dos minutos.

La regla de oro del tamaño perfecto



Si superas las 500 palabras, estás cometiendo uno de estos errores mortales:

1. Tienes dos features mezcladas en una.
2. Estás prescribiendo el código en lugar de la solución.
3. Estás documentando decisiones que deberían ir en issues hijos.

EL PRD vive donde vive el código

El único lugar práctico para alojar un PRD es en los issues de GitHub (o Linear/Jira).

¿Por qué? Porque el PRD y los issues de implementación quedan enlazados en el mismo ecosistema. El agente de IA puede leer el contexto directamente, y el historial de cambios queda registrado para siempre.



El Sistema de Navegación del Desarrollo con IA



EL PRD

El PRD es el mapa. Conciso. Legible. Actualizable.
Define el territorio y las fronteras.



LOS ISSUES

Los issues son el GPS. Lo que no cabe en el mapa,
va aquí. Son las instrucciones paso a paso para la
IA.

**Escríbelo corto. Hazlo imposible de malinterpretar.
Ese es tu verdadero trabajo ahora.**