


# 훈련생 평가 답안



## 소스코드 - ①

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>네비게이션_조은영</title>
  <style>
    * {
      box-sizing: border-box;

      body,
      ul {
        margin: 0;

        ul {
          padding-left: 0;
          list-style: none;

          a {
            text-decoration: none;

            @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?
family=IBM+Plex+Sans+KR&display=swap');

            :root {
              font-size: 10px;

              body {
                font-family: "IBM Plex Sans KR", sans-serif;
                디자인 구성요소 응용2_조은영
```

## 소스코드 - ②

```
    line-height: 1.5;
}

/* font의 위계 */
/* 1depth, mainmenu */
.main>li>a {
    font-size: 1.6rem;
    color: #fdcfcc;
}

.main li:hover a {
    color: #fff;
}

/* 2depth, submenu */
.sub li a {
    font-size: 1.4rem;
    color: #333;
}

header {
    display: flex;
    justify-content: flex-end;
    align-items: flex-start;
    /* 블록레벨요소의 가로 가운데 배치: width와 margin 같이사
용 */
    width: 1200px;
    margin: 0 auto;
    height: 100px;
    border: 1px solid;
}

.gnb {
    margin-top: 20px;
```

## 소스코드 - ③

```
background: purple;
}

/* 1depth */
.main {
  display: flex;
}

.main>li {
  width: 160px;
  height: 30px;
  /* 메인메뉴 텍스트를 세로 중앙 배치 */
  line-height: 30px;
  /* 상속된다. */
  /* 모든 메뉴 가로 가운데 배치 */
  text-align: center;
  /* 글자는 상속. 서브메뉴도 적용 */
}

.main>li:hover {
  background: pink;
}

/* 2depth */
.sub {
  height: 0;
  overflow: hidden;
  visibility: hidden;
  opacity: 0;
  padding: 10px 0 20px;
  /* 숫자가 작을 수록 빠르다. */
  transition: .3s;
  line-height: 2;
}
```

## 소스코드 - ④

```
/* 선택자가 변경됨: >li 제거 */
/* 유형1: .main>li:hover .sub */
.main:hover .sub {
    height: 150px;
    visibility: visible;
    opacity: 1;
}

.sub li a {
    padding: 4px 16px;
}

.sub li:hover a {
    background: plum;
}

/* 유형3의 추가 코드 */

.gnb {
    position: relative;
}

.main {
    border: 1px solid;
    height: 30px;
    height: 30px;
}

.main::before {
    content: "";
    position: absolute;
    z-index: -1;
    top: 30px;
    right: 0;
    display: block;
    width: 1200px;
```

## 소스코드 - ⑤

```
height: 0px;
opacity: 0;
transition: .3s;
background: palevioletred;
}

.main:hover::before {
height: 150px;
opacity: 1;
}
</style>
</head>

<body>
  <!-- header>nav.gnb>ul.main>li*4>a[href="#"]{메인메뉴
$}+ul.sub>li*4>a[href="#"]{서브메뉴$} →
  <header>
    <nav class="gnb">
      <!-- 1depth →
      <ul class="main">
        <li>
          <a href="#">축제소개</a>
          <!-- 2depth →
          <ul class="sub">
            <li><a href="#">Festival 소개</a></li>
            <li><a href="#">행사장 안내</a></li>
            <li><a href="#">조직위원회</a></li>
          </ul>
        </li>
        <li>
          <a href="#">예약안내</a>
          <ul class="sub">
            <li><a href="#">예약하기</a></li>
            <li><a href="#">예약확인/취소</a></li>
            <li><a href="#">단체예약문의</a></li>
          </ul>
        </li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
</body>
```

## 소스코드 - ⑥

```
</li>
<li>
  <a href="#">아티스트</a>
  <ul class="sub">
    <li><a href="#">고릴라즈</a></li>
    <li><a href="#">메이저 레이저</a></li>
    <li><a href="#">아우스게인</a></li>
    <li><a href="#">타임로드</a></li>
  </ul>
</li>
<li>
  <a href="#">커뮤니티</a>
  <ul class="sub">
    <li><a href="#">공지사항</a></li>
    <li><a href="#">사진갤러리</a></li>
    <li><a href="#">영상갤러리</a></li>
  </ul>
</li>
</ul>
</nav>
</header>

</html>
```

훈련생 평가 답안

## 웹브라우저 실행 결과

	축제소개	예약안내	아티스트	커뮤니티
	Festival 소개	예약하기	고릴라즈	공지사항
	행사장 안내	예약확인/취소	메이저 레이저	사진갤러리
	조직위원회	단체예약문의	아우스게인 타임로드	영상갤러리

디자인 구성요소 응용2\_조은영