

hetsägare om skyddsbestämmelsernas innehåll.

Beträffande bestämmelsen under punkten d/ för inre skyddsområdet bör anmärkas, att den har avseende å såväl befintliga som framtida anläggningar (se aktsid. 653).

Förordnande om skyddsbestämmelser slutligen kan icke lagligen meddelas beträffande kommunen tillhöriga fastigheter.

På grund av vad nu upptagits lämnar vattendomstolen följande bestämmelser som innefattar inskränkning i rätten att förfoga över annan än kommunen tillhörig fast egendom inom brunns- och infiltrationsområdena, inre skyddsområdet och yttre skyddsområdet, vilka områden angivits å den av kommunen ingivna kartan (aktsid. 767).

1. Brunns- och infiltrationsområdena:

Inom brunns- och infiltrationsområdena får ej utan kommunens medgivande utföras anläggningar eller vidtagas åtgärder, som kan utgöra hot mot grundvattentillgången eller medföra risk för att grundvattnet förorenas. Utöver bestämmelserna för inre skyddsområde skall således gälla bland annat

att sand- eller grustäkt ej får äga rum,

att gödselstad ej får anordnas,
att gödsling ej får företagas och
att avloppsledningar med tillhörande brunnar ej får
anordnas utan medgivande av kommunen, varvid av kommunen
för medgivandet uppställda villkor skall iakttagas.

2. Inre skyddsområdet.

a/ Sand- eller grustäkt får icke äga rum under nivå +93 m uppströms en linje som sammanfaller med infiltrationsområdets västra gräns och icke djupare än 3 m över grundvattenytan nedströms samma linje. I övrigt skall av kommunen för verksamheten uppställda villkor iakttagas.

b/ Industriell inrättning må ej anordnas med mindre kommunen i varje särskilt fall lämnar medgivande därtill varvid av kommunen för medgivandet uppställda villkor skall iakttagas.

c/ Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken; ej heller får avloppsvatten utsläppas i ytvattendrag inom området utan föregående slamavskiljning.

d/ Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall vara utförda av trycktäta rör med fogar med motsvarande täthet.

e/ Avloppsreningsverk och soptipp får ej anordnas.

f/ Gödselstad och ensilageanläggning skall vara försedda

med betryggande anordningar till skydd mot grundvattenförorening.

g/ Upplag (lager) av petroleumprodukter, vägsalt, fenolhaltiga preparat, giftiga kemikalier eller annat för grundvattnet skadligt ämne eller av avfall, som innehåller dylikt ämne, får icke förekomma med mindre sådana särskilda åtgärder vidtagits att ämnet vid läckage eller dylikt hindras nedtränga i grunden; ej heller får dylikt ämne spridas eller utsläppas inom området.

3. Yttre skyddsområdet.

a/ Sand- eller grustäkt får icke ske till sådant djup att grundvattenytan blottlägges. Därest i sand- eller grustag begagnas med flytande bränsle driven stationär arbetsmaskin, skall ett tätt plåttråg, vilket rymmer hela den förekommande bränslemängden vara anbragt under maskinen för att hindra att bränsle läcker ut på marken. Skulle vatten eller bränsle fylla tråget, skall detta tömmas, innan maskinen åter får nyttjas.

b/ Industriell inrättning med för grundvattnet skadligt avfall såsom syror, lutar eller metallsalter får icke anordnas med mindre avfallet på ett betryggande sätt förvaras och avlägsnas.

c/ Förorenat avloppsvatten får icke utsläppas för infiltration i grunden; dock att utsläpp från enstaka hushåll och därmed jämförlig enhet tillåtes, om avloppsvattnet dessförinnan avslammats i en heltät reningsbrunn.

d/ Avloppsreningsverk får ej anordnas.

e/ Upplag (lager) av petroleumprodukter, vägsalt, fenolhaltiga preparat, giftiga kemikalier eller annat för grundvattnet skadligt ämne eller av avfall, som innehåller dylikt ämne, får icke förekomma med mindre sådana särskilda åtgärder vidtagits att ämnet vid läckage eller dylikt hindras nedtränga i grunden; ej heller får dylikt ämne spridas eller utsläppas inom området på sådant sätt att förorening av grundvattnet uppkommer.

4. För skyddsområdena gemensamma bestämmelser.

Kommunen är skyldig att vid förfrågan av ägare eller brukare av mark inom yttre eller inre skyddsområdet skyndsamt lämna besked om de åtgärder som enligt kommunens mening i det särskilda fallet skall jämligt 2 g/ och 3 e/ vidtagas vid anordning av upplag (lager) som där sägs. Lämnas ej besked eller åtnöjes ägaren eller brukaren icke med det besked kommunen lämnat må han påkalla vattendomstolens prövning av frågan. I annat fall skall, om upplaget (lagret) kommer till

utförande, vad kommunen fordrat lända till efterrättelse.

Bestämmelserna i detta stycke skall äga motsvarande tillämpning vid förfrågan i anledning av föreskrifterna under 2 a/, 2 b/, 2 f/ och 3 b/. — Utan särskild förfrågan hos kommunen må dock upplag (lager) som nu sagts anordnas under tak på underlag av betong (utan golvbrunn) med kanter, som är tillräckligt höga och täta för att hindra det upplagda (lagrade) ämnet att komma utanför upplagsplatsen. Anläggningen skall anordnas så att den icke skadas av tjälskjutning eller på annat sätt samt fortlöpande underhållas och inspekteras av ägaren. Innan anläggningen påbörjas skall, för beredande av möjlighet till kontroll, anmälan göras till kommunen. —

Under enahanda villkor må vätska, som här avses, lagras i tank, om denna omslutes av ett mot vattentillflöde skyddat betongkar (utan avlopp), som rymmer hela den i tanken inslutna vätskemängden. När vatten eller vätska från tanken samlats i betongkaret, skall detta ofördröjligen tömmas och felet avhjälpas innan tanken vidare får nyttjas. — Vid varje utomhuscistern (ovan- eller underjordisk) för petroleumprodukter, smörj- och transformatorolja, tjära och produkter därav, gifter m.m. skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde

för grundvattentäkt.

Ovan meddelade skyddsbestämmelser skall såsom servitut jämlikt 2 kap. 62 § vattenlagen gälla till förmån för kommunens vattentäktfastighet, Västergärdal 2²⁰, och besvära annan tillhöriga fastigheter och samfälligheter på sätt nedan angives.

Bestämmelser för brunnsområdet besvärar Västergärdal 2³ samt Östergärdal 1⁶ och 3³.

Bestämmelser för inre skyddsområde besvärar Fridhem 14¹, Nyland 4⁹, 4¹², 4¹³, 4¹⁸, 4¹⁹ och 4²¹ samt för Nyland 1³, 2³, 3¹, 4¹², 4¹³, 4¹⁹, 8¹ och 9¹ samfällda vägar, Västergärdal 1¹, 1³, 1⁵, 1⁶, 1⁷, 1⁸, 1¹⁰, 1¹¹, 1¹², 2¹, 2⁵, 2⁶, 2⁹, 2¹⁰, 2¹², 2¹⁴, 3¹ och 6¹ samt för Västergärdal 1¹ och 2¹ samfällda vägar, Östergärdal 1⁴, 1⁶, 1⁷, 1⁸, 1⁹, 1¹⁰, 1¹³, 2¹, 2¹⁰, 2¹¹, 3³, 3⁶, 8¹ och 9¹ samt för Östergärdal 2¹, 3³, 4¹ och 8¹ samfällda vägar.

Bestämmelser för yttre skyddsområde besvärar Båtsmans-
torpet 6¹, Kasta 1¹, 1², 2², 3³ och 3⁴ samt för Kasta 1¹, 2²
och 3⁴ omvägen och samfällda vägar, Myrskiftet 1¹, Nyland 1³, 2³, 2⁵, 3¹,
3², 3³, 3⁴, 3⁵, 4⁷, 4⁹, 4¹², 4¹³, 4¹⁵, 4¹⁶, 4¹⁹, 7¹, 8¹ och
9¹ samt för Nyland 1³, 2³, 3¹, 4¹², 4¹³, 4¹⁹, 8¹ och 9¹ sam-
omvägen och fällda vägar, Skårberget 1¹, Västergärdal 1¹, 1², 1³, 1⁵, 1⁹,

Misskriven
räffad 30
e.o.
Hig Ohlfr

2¹, 2¹¹, 2¹³, 2¹⁵, 2¹⁶, 2¹⁷, 2¹⁸, 2¹⁹, 3¹, 4¹, 4² och 4³ samt för Västergårdal 1¹ och 2¹ samfällda vägar ävensom Östergårdal 1⁴, 1⁶, 1¹¹, 1¹⁵, 2¹, 2⁶, 2¹³, 2¹⁴, 3³, 3⁷, 3⁸, 3⁹, 4¹, 5¹, 8¹ och 8² samt för Östergårdal 2¹, 3³, 4¹ och 8¹ samfällda vägar.

Där trafikerade vägar leder in i yttre skyddsområdet skall kommunen uppsätta och för framtiden vidmakthålla skyltar med texten "Skyddsområde för vattentäkt" tydligt angiven.

Ovan angivna skyltar som skall finnas vid utomhuscisterner för petroleumprodukter m.m. bör enligt vattendomstolens mening lämpligen tillhandahållas av kommunen.

Kommunen skall slutligen skriftligen underrätta ägarna till de av skyddsbestämmelserna berörda fastigheterna om bestämmelsernas innehåll.

Ersättnings-
frågor med
anledning av
skyddsbestäm-
melserna.

Sakägare med fastigheter inom inre skyddsområdet har anfört: Kommunen synes förutskicka att vederbörande markägare skall vidtaga de eventuella åtgärder som på grund av vattentäktens tillkomst erfordras beträffande befintliga avloppsanordningar, avloppsledningar, gödselstäder och ensilageanläggningar. Sakägarna förmenar att kommunen i stället skall låta verkställa en inventering av samtliga anläggningar av nu nämnt slag och att kommunen skall åläggas att på egen