1.
¿Cuál es el comando en dotnet CLI para crear una nueva API?
dotnet new webapi
2.
¿Cómo se llama el patrón que implementa el template de webapi de .NET?
MVC
3.
¿Cómo se llama a las clases que exponen la lógica de la API para que sea consumida por un cliente?
Controllers
4.
¿Qué verbo HTTP se utiliza para insertar o crear un nuevo registro en el servidor?
POST
5.
¿Qué verbo HTTP se utiliza para obtener o traer información o un recurso desde el servidor ?
GET
6.
¿Cómo se llama el atributo que nos permite especificar una ruta a un controlador o una acción?
[Route]
7.
¿Cuál de los siguientes es un tipo de inyección de dependencia?
AddTransient()
8.
¿Cuál es el Log level mas ALTO que existe en el logging de .NET?
Critical
9.
¿Cuál es el Log level mas BAJO que existe en el logging de .NET?
Trace
10.
¿Cómo se llama el estándar que usa Swagger para generar la documentación de la API?

```
Open API
11.
¿Cómo se llama la librería base de Entity Framework?
Microsoft.EntityFrameworkCore
12.
¿Cuál es el significado de REST?
Representational state transfer
13.
¿En qué parte del código de una API .NET se configura la inyección de dependencia?
En program.cs antes de ejecutar el build de los servicios
14.
¿Cómo se llama la clase de la que heredan todos controladores?
ControllerBase
15.
¿Cómo se llama el metodo que realiza la ejecucion del codigo de un middleware?
Invoke
16.
¿Cuál es el nombre del método que permite continuar la ejecución al siguiente middleware?
next
17.
¿Cuál es el código de respuesta HTTP que indica que todo se ejecutó correctamente?
200
18.
¿Qué significa el código http 404?
Not found - recurso no encontrado
19.
¿Es posible inyectar dependencias en otros componentes diferentes a los controladores?
Verdadero
20.
¿En qué escenarios podemos usar Minimal API para crear nuestra API?
Proyectos pequeños y demos
```

¿Cómo se llama el método en Entity Framework que nos permite crear la base de datos?

dbcontext. Database. Ensure Created ()