
PLANO DE PRODUTO · VERSÃO 3 · OUTUBRO 2026



Little Ember

A chama que mantém a amizade acesa.

Apresentação · A brasa do grupo · Fluxos · Decisão automática · Lugares e mapa · Rolês por perto
Design · MVP em Flutter · Crescimento · Grátis e Plus · Riscos · Roadmap · Nome e marca

CONTEÚDO

Sumário

01 Apresentação: a chama que mantém a amizade acesa

02 Resumo executivo

03 A visão: o grupo do começo ao fim

04 A brasa do grupo

05 O problema e a concorrência

06 Princípios do produto

07 Fluxo de quem cria o rolê

08 Fluxo de quem é convidado

09 Como o app decide o horário

10 Lugares da comunidade e o mapa

11 Rolês por perto

12 O que o app entrega no final

13 Design: cores e estilo

14 MVP: escopo, stack Flutter e cronograma

15 Problemas possíveis e casos de borda

16 Como fazer crescer

17 Como ganhar dinheiro: grátis e Plus

18 Riscos do negócio

19 Roadmap

20 Nome e marca: Little Ember

21 Próximos passos: as duas primeiras semanas

O que mudou na versão 3

- Nome definido: **Little Ember**, a pequena brasa (seção 20).
- Tema central: a chama que mantém a amizade acesa, com uma apresentação do app (seção 1).
- Nova funcionalidade central: **a brasa do grupo**, que cresce a cada encontro e convida quando esfria (seção 4).
- MVP, monetização, crescimento, riscos e roadmap atualizados para a brasa.

SEÇÃO 01

Apresentação: a chama que mantém a amizade acesa

Amizade quase nunca acaba com uma briga. Ela esfria com um "a gente precisa marcar" que nunca vira encontro.

A vida enche: trabalho, faculdade, cidade nova, filhos. O grupo continua existindo, mas só no meme e no áudio. Quando alguém percebe, faz meses que ninguém se vê.

O **Little Ember** existe para isso não acontecer. Cada grupo de amigos tem uma pequena chama, a **brasa do grupo**. Ela cresce a cada encontro de verdade e esfria devagar quando o tempo passa.

Quando a brasa começa a esfriar, o app faz o convite que ninguém quer fazer: "faz tempo que vocês não se veem. Bora?". E deixa o resto fácil: votar o horário, achar o lugar, lembrar todo mundo, guardar a foto.

Nenhuma chama apaga de vez. Um encontro basta para reacender.



Como funciona, em três passos

1. **Alguém chama**
   Cria um rolê em 30 segundos e manda o link no grupo. Quem recebe vota sem instalar nada.

2. **O app decide**
   No prazo, o app fecha o melhor horário e o melhor lugar segundo as regras do grupo e avisa todo mundo.

3. **A chama cresce**
   O rolê acontece, a foto fica guardada e a brasa do grupo fica mais forte. Quando ela esfriar, o app chama de novo.

O que torna o Little Ember diferente

- **Os outros apps vendem planos. O Little Ember vende amizade acesa;** os planos são o meio.
- **Só encontro de verdade aquece a chama.** Mensagem, curtida e voto não contam.
- **O app faz o papel de quem sempre chama,** para ninguém precisar ser o chato do grupo.
- **Tudo o que o grupo precisa é grátis e sem anúncios.**

Slogans

	Slogan principal	Versão curta
Português	A chama que mantém a amizade acesa.	Mantém a galera acesa.
Inglês	The little flame that keeps friendships alive.	Keep your crew lit.
Espanhol	La llama que mantiene viva la amistad.	Mantén viva la amistad.

No Brasil, "Só bora" vira o chamado dos botões e das notificações: "A brasa da Galera da Facul esfriou. Só bora?"

SEÇÃO 02

Resumo executivo

Todo grupo de amigos já viveu isso: alguém sugere sair, todo mundo responde "bora!" e o plano morre no grupo. O Little Ember tira o rolê do papel e ajuda o grupo em todas as etapas: descobrir onde ir, combinar, chegar, rachar a conta e lembrar.

A ideia em uma frase

Um link que você manda no grupo: as pessoas votam em horários e lugares sem instalar nada, o app **decide sozinho** e avisa todo mundo. Cada grupo ganha uma **brasa** que cresce a cada encontro; quando ela esfria, o app chama de novo. E os lugares viram um **mapa de rolês feito pela comunidade**.

	Resumo
Problema	Planos em grupo morrem por falta de decisão, não de vontade. E quando o grupo decide ir, falta saber para onde: o Google Maps não diz se um lugar é bom para 12 pessoas.
Solução	Votação com decisão automática (quórum, essenciais, prazo) + lugares cadastrados e avaliados pela comunidade, pensados para grupos + rolês abertos por perto.
Tema	**A chama que mantém a amizade acesa.** A brasa do grupo cresce a cada encontro, esfria devagar e nunca apaga.
Público inicial	18 a 30 anos: amigos, faculdade, esportes e trabalho. Depois: famílias, times e viagens.
Diferencial	Convidado não instala nada. O app fecha a decisão. Avaliações que respondem o que grupos perguntam (cabe quantos, preço por pessoa, junta mesa).
Modelo	Grátis e sem anúncios. Assinatura Plus com recursos extras: R$ 9,90/mês ou R$ 79,90/ano no Brasil.
Crescimento	Viral por natureza: cada rolê expõe o app a 5 a 20 pessoas, e cada rolê que acontece enriquece o mapa.
Métrica-norte	**Rolês que aconteceram por semana.** Downloads e votos não importam se o rolê não sai.


Por que acredito nessa ideia

A dor é universal, se repete toda semana e independe de idioma. A tecnologia é simples: o valor está no design da decisão, na fricção zero e no conteúdo da comunidade. O crescimento vem embutido no uso, o que permite começar sem verba de marketing.

SEÇÃO 03

A visão: o grupo do começo ao fim

Um aplicativo que ajude grupos a se encontrarem em todos os aspectos. Isso não é o MVP; é para onde o produto caminha, uma etapa de cada vez.



Etapa	O que o app faz	Quando entra
Descobrir	Mapa de lugares cadastrados pela comunidade, avaliações para grupos, em alta perto de você, rolês abertos.	Lugares do grupo no MVP; mapa público na v1.1; rolês abertos na v2
Combinar	Rolê com opções de horário e lugar, voto Posso / Talvez / Não, decisão automática, Plano B.	MVP
Ir	Lembretes, calendário, rota no app de mapas, reconfirmação na véspera, "estou chegando".	MVP e v1.1
Pagar	Dividir a conta depois do rolê, com Pix no Brasil e meios locais em outros países.	v1.5
Lembrar	Foto do rolê, álbum, avaliação do lugar, retrospectiva do ano.	Foto do rolê no MVP; álbum na v1.5
Reacender	A brasa do grupo esfria com o tempo e o app convida para o próximo rolê. Grupos salvos e rolês recorrentes.	Brasa no MVP; recorrentes na v1.1

Por que a visão completa importa

Na versão 1, as pessoas só abriam o app quando já queriam marcar algo. Com o mapa e os rolês por perto, o app é aberto também quando não existe plano ("o que tem pra fazer perto?") e é daí que nasce o próximo rolê. Isso ataca o maior risco do produto: uso esporádico. A brasa do grupo (seção 4) fecha o ciclo: ela lembra o grupo de se encontrar de novo.

SEÇÃO 04

A brasa do grupo

É o coração do Little Ember e o slogan transformado em produto. Cada grupo tem uma pequena chama que cresce a cada encontro de verdade e esfria devagar com o tempo. Ela nunca apaga.

Os quatro estados da chama



Acesa

`calor 70 a 100`

Rolês acontecendo no ritmo do grupo. O app comemora marcos.



Morna

`calor 40 a 69`

Tudo bem. O app não faz nada além de mostrar a chama.



Esfriando

`calor 15 a 39`

Um convite gentil: "faz 3 semanas que vocês não se veem. Bora?"



Brasa baixa


`calor 5 a 14`

Nunca apaga. "Uma brasa pequena ainda reacende." Um rolê basta.

Como a brasa funciona

Regra	Como funciona
O que aquece	Só encontro de verdade: um rolê do grupo que aconteceu (+35). Mais gente presente aquece mais (até +15). Votos, mensagens e curtidas não contam.
Como esfria	Devagar e no ritmo do próprio grupo. A meia-vida é 1,5 vez o intervalo típico entre os rolês do grupo (mediana dos últimos 5; padrão de 21 dias; entre 7 e 60). Grupo semanal esfria mais rápido que grupo mensal, e nenhum grupo é comparado com outro.
Nunca apaga	O calor tem piso de 5. O pior estado é "brasa baixa", e um rolê basta para reacender.
Quem vê	Só os membros do grupo. A brasa não mostra quem faltou: ela é do grupo, não de uma pessoa.
O que é um grupo	Ao fim de um rolê, o app pergunta "salvar esse grupo?". Grupos também podem ser criados à mão ("Galera da facul", "Família").

Uma brasa ao longo do tempo



Grupo que se vê a cada 2 semanas: 5 rolês, uma pausa longa, a brasa esfria mas não apaga, e um rolê reacende.

Como o app age em cada momento

Momento	O que o app faz
Rolê aconteceu	Animação da chama crescendo. Se a brasa estava fria, aparece o selo "Reacendeu!".
Brasa entra em "esfriando"	Um convite gentil no app e uma notificação: "faz 3 semanas que a Galera da Facul não se vê. Bora?", com um rolê pré-montado (o último lugar que deu certo e os horários que costumam funcionar).
Brasa baixa	Sem pressão: "uma brasa pequena ainda reacende". Sugere algo simples, como um café.
Marcos	"6 meses de brasa acesa", "10º rolê do grupo" e a retrospectiva do ano, em cartões feitos para compartilhar.

Regras para a brasa nunca virar culpa

- Nunca apaga e nunca zera. Não existe "você perdeu a sequência".
- No máximo um convite por semana por grupo, e dá para silenciar cada grupo.
- Mostra o estado da chama, não um contador de dias em vermelho.
- Ninguém é apontado: a brasa nunca diz quem faltou ou quem não votou.
- Reacender é sempre motivo de festa, nunca de cobrança.

A brasa em Dart

```dart
import 'dart:math' as math;

enum EstadoBrasa { acesa, morna, esfriando, brasaBaixa }

class Brasa {
  const Brasa({required this.calor, required this.atualizadoEm,
      this.cadenciaDias = 21});
  final double calor;          // 0 a 100
  final DateTime atualizadoEm; // último rolê que aqueceu a brasa
  final double cadenciaDias;   // mediana dos intervalos entre rolês

  static const piso = 5.0;     // a brasa nunca apaga

  double calorEm(DateTime agora) {
    final dias = agora.difference(atualizadoEm).inMinutes / 1440;
    final meiaVida = math.min(60.0, math.max(7.0, cadenciaDias * 1.5));
    final c = calor * math.pow(0.5, dias / meiaVida).toDouble();
    return math.max(piso, c);
  }

  Brasa reacender(DateTime em, {required int presentes}) {
    final extra = math.min(3, math.max(0, presentes - 2));
    return Brasa(
      calor: math.min(100.0, calorEm(em) + 35 + 5 * extra),
      atualizadoEm: em,
      cadenciaDias: cadenciaDias, // recalculada à parte a cada rolê
    );
  }

  EstadoBrasa estado(DateTime agora) {
    final c = calorEm(agora);
    if (c >= 70) return EstadoBrasa.acesa;
    if (c >= 40) return EstadoBrasa.morna;
    if (c >= 15) return EstadoBrasa.esfriando;
    return EstadoBrasa.brasaBaixa;
  }
}
```

O calor é calculado na hora a partir de dois campos salvos (calor e data do último rolê), então não precisa de job para "esfriar" a brasa. Um job diário no servidor só verifica quem entrou em "esfriando" para mandar o convite, respeitando o limite de um por semana.

Por que a brasa é o centro do produto

Ela ataca o maior risco do plano, o uso esporádico: dá um motivo para abrir o app sem rolê marcado e faz o convite no momento certo. Sequências (streaks) funcionam, mas causam ansiedade; a brasa usa a mesma força sem a culpa.

SEÇÃO 05

O problema e a concorrência

O mercado tem ferramentas para votar, para convidar e para descobrir lugares. Nenhuma junta as três, e quase nenhuma faz a parte difícil: decidir.

Por que os rolês morrem

- **Amizades esfriam sem ninguém perceber.** Não por briga, mas porque os encontros vão ficando para depois.
- **Ninguém quer ser o organizador.** Quem toma a frente vira responsável por cobrar, decidir e ouvir reclamação.
- **Falta um ponto final.** Mesmo com enquete, ninguém declara "está decidido".
- **Horários que não batem.** Com mais de 5 pessoas, sempre alguém não pode. Sem regra clara, o grupo trava.
- **Não saber para onde ir.** O Google Maps não diz se o lugar comporta o grupo, quanto sai por pessoa ou se aceita reserva.

Concorrência

Alternativa	O que faz bem	Onde falha
Enquetes e eventos do WhatsApp	Já está onde as pessoas conversam.	Vota uma coisa por vez, não cruza horário com lugar, não fecha sozinho. Preso a um app.
Doodle, When2meet, Rallly	Achar horário em comum.	Feitos para reunião. Sem lugar, sem clima social.
Partiful	Convites bonitos, forte nos EUA.	Evento com data já definida. Não resolve "quando e onde".
Boora (Brasil)	Mapa de atividades por perto para conhecer pessoas, com Plus. 10 mil+ downloads (out/2026).	Foco em conhecer desconhecidos, não em manter o próprio grupo se encontrando.
ondaia	Link para confirmar presença sem conta, enquetes, horários em comum, divisão de despesas.	Concorrente direto na logística do evento, sem foco em manter o grupo se encontrando.
LinkUp, I'm In, ShowUp, Hangtime, Wanna	Apps em inglês "para fazer planos com amigos".	Mercado lotado de apps de planos. Nenhum se posiciona em manter a amizade acesa.

Posicionamento

Os concorrentes vendem planos: votar, confirmar, dividir. O Little Ember vende amizade acesa, e os planos são o meio. Ele vive dentro do grupo de conversa, não compete com ele. Contra o Boora, o foco é outro: manter o seu grupo, não conhecer desconhecidos.

SEÇÃO 06

Princípios do produto

Essas regras decidem cada discussão de design e de negócio. Se uma funcionalidade quebra uma delas, fica de fora.

Princípio	O que significa na prática
1. Decidir, não só votar	Todo rolê tem prazo e termina com um resultado. O app declara o vencedor e explica o porquê.
2. Convidado em 30 segundos	Abrir o link, digitar o nome, tocar nos horários, enviar. Sem conta, sem instalar.
3. O app é o chato, não você	Lembretes, cobrança de quem não votou e reconfirmação são automáticos.
4. Transparência evita briga	O placar é visível. Quem perdeu entende por quê e o organizador não leva a culpa.
5. Sem anúncios, nunca	Nenhum anúncio e nenhum lugar paga para aparecer mais alto. A confiança no mapa é o produto.
6. O que a comunidade cria é grátis	Lugares, avaliações e fotos são feitos de graça pelos usuários; ver esse conteúdo é sempre grátis. O Plus vende ferramentas por cima dele.
7. Segurança e acessibilidade grátis	Denúncia, bloqueio, privacidade e filtros de acessibilidade nunca ficam atrás de assinatura.
8. Funciona em qualquer grupo	Um link funciona no WhatsApp, Instagram, Telegram, iMessage e Discord.
9. Global desde o primeiro dia	Português, inglês e espanhol, fusos corretos e formatos locais já no MVP.
10. A chama convida, nunca cobra	A brasa do grupo nunca apaga, não aponta culpados e convida no máximo uma vez por semana.

Os dois papéis

	Organizador	Convidado
Quem é	Quem teve a ideia e cria o rolê	Qualquer pessoa que recebeu o link
Onde usa	App Flutter (iOS e Android)	Página web leve (app opcional)
Precisa de conta?	Sim (Google, Apple ou e-mail)	Não. Só um nome. Conta opcional para notificações e para usar o mapa
Pode	Criar, definir regras, fechar antes do prazo, reabrir, cancelar	Votar, sugerir horário ou lugar (se permitido), confirmar presença, mandar a foto do rolê

SEÇÃO 07

Fluxo de quem cria o rolê

Meta: criar um rolê em menos de 30 segundos no caminho rápido. Tudo que é avançado fica em "mais opções".

1. **Toca em "Novo rolê" (ou em "Criar rolê aqui" no mapa)**
   Dá um nome: "Jantar com a galera", "Aniversário da Ana". Se veio do mapa, o lugar já entra como opção.

2. **Escolhe opções de horário**
   2 a 6 opções num calendário rápido. Atalhos: "este fim de semana", "próxima semana à noite". Pode deixar o grupo sugerir.

3. **Escolhe opções de lugar (ou deixa para o grupo)**
   Busca nos lugares da comunidade, cadastra um lugar novo ou cola um link. Pode pular: "lugar a definir". Ver seção 10.

4. **Ajusta as regras (opcional)**
   Prazo (padrão: 48h ou 24h antes da primeira opção), quórum mínimo (padrão: metade do grupo, mínimo 2), pessoas essenciais.

5. **Compartilha o link**
   Folha de compartilhamento do sistema. O link gera uma prévia bonita no WhatsApp: decisivo para as pessoas clicarem.

6. **Acompanha em tempo real**
   Placar parcial, quem votou e quem falta. Botão "cobrar quem falta" gera uma mensagem pronta.

7. **Recebe o resultado**
   No prazo, o app fecha sozinho. Se nada fecha, aparece o Plano B (seção 9).

8. **Compartilha o cartão final e, depois, a foto do rolê**
   Um toque gera a imagem do rolê fechado. Depois do encontro, o app pede a foto do rolê e a avaliação do lugar.

Telas do organizador no MVP

Tela	Conteúdo
Início	Rolês ativos (votando, fechados, próximos), botão grande "Novo rolê", rolês passados com a foto de cada um.
Criar rolê	Assistente de 3 passos: nome, horários, lugares. Regras em "mais opções".
Painel do rolê	Placar ao vivo, quem votou, quem falta, cobrar, fechar agora, editar opções.
Plano B	Aparece se nada fecha: opção parcial, rodada 2, relaxar regras, dividir.
Cartão final	Resultado com ações (calendário, rota, mandar no grupo, cancelar).
Lugares do grupo	Os lugares onde o grupo já foi, com foto do rolê e dicas. É a semente do mapa público.

SEÇÃO 08

Fluxo de quem é convidado

Aqui o produto ganha ou perde. Cada toque a mais derruba a taxa de resposta, e um convidado que não responde é um rolê que não fecha.

1. **Toca no link no grupo**
   Abre uma página web leve no navegador, em menos de 2 segundos no 4G. Se o app está instalado, abre direto nele (App Links e Universal Links).

2. **Vê o rolê**
   Nome, quem convidou, opções de horário e lugar (com nota e dicas de grupo do lugar), prazo e quantos já votaram.

3. **Digita o nome**
   Só o nome, salvo no navegador. Sem e-mail e sem senha. Nome repetido pergunta "é você?".

4. **Vota nos horários**
   Cada opção tem **Posso**, **Talvez** e **Não posso**. Se nada serve: "nenhum horário serve" e sugere outro.

5. **Vota nos lugares**
   Marca todos em que toparia ir (aprovação). Pode vetar um. Pode sugerir outro.

6. **Escolhe como ser avisado**
   Adicionar ao calendário, receber por e-mail ou baixar o app. Tudo opcional; o resultado sempre aparece no mesmo link.

7. **Recebe o resultado e, depois, participa da memória**
   Vê o cartão final no link e no grupo. Depois do rolê, pode mandar a foto do rolê e avaliar o lugar, ainda sem conta.

Como avisar quem não instalou

Notificação push na web é limitada (no iPhone só funciona para sites adicionados à tela inicial). O MVP usa três caminhos:

- **O próprio grupo:** o organizador compartilha o cartão final. É o canal mais confiável e ainda faz propaganda.
- **Calendário:** quando o rolê fecha, "adicionar ao calendário" cria o evento e o celular lembra sozinho.
- **E-mail opcional** e, para quem instala o app, push de verdade.

Converter convidado em usuário (sem forçar)

- Depois de votar: "Quer ser avisado quando fechar? Baixe o app". Nunca antes de votar.
- Depois do rolê: "Gostou do lugar? Veja outros parecidos perto de você". O mapa é o motivo para instalar.
- Ao instalar, os rolês em que a pessoa votou aparecem automaticamente (vinculando o token do navegador à nova conta).

SEÇÃO 09

Como o app decide o horário

O app não entrega só "o horário mais votado". Entrega o melhor horário que respeita as regras do grupo, e tem um Plano B quando nenhum respeita.


Os três níveis de disponibilidade

Voto	Significado	Peso
Posso	Estou livre e quero ir	2 pontos
Talvez	Consigo dar um jeito se esse for o escolhido	1 ponto
Não posso	Não vou nesse horário	0 pontos
Sem resposta	Configurável: conta como "Talvez" (padrão) ou "Não posso"	1 ou 0

As regras do organizador

- **Pessoas essenciais:** sem elas não existe rolê. Horário em que uma essencial disse "Não posso" é eliminado, mesmo que seja o mais votado.
- **Quórum mínimo:** quantas pessoas (Posso + Talvez) o rolê precisa. Padrão: metade do grupo, nunca menos que 2.
- **Prazo:** quando a votação fecha. Fecha antes se todos já votaram.

O fluxo de decisão



Exemplo prático

Seis amigos, quatro opções. Ana é essencial (o aniversário é dela). Quórum mínimo: 3.

Pessoa	Sex 20h	Sáb 13h	Sáb 20h	Dom 18h
Ana (essencial)	Posso	Não	Posso	Talvez
Bruno	Posso	Posso	Talvez	Posso
Carla	Não	Posso	Posso	Talvez
Diego	Posso	Posso	Não	Não
Eva	Posso	Posso	Posso	Não
Felipe	Talvez	Posso	Posso	Posso
Pontos	**9** (4P + 1T)	**10** (5P)	**9** (4P + 1T)	**6** (2P + 2T)
Resultado	**Vence**	Eliminado: Ana não pode	Empate, perde por data	Menos pontos

- Sábado 13h foi o mais votado, mas **a aniversariante não pode**. Um app de enquete comum escolheria esse horário.
- Sexta 20h e sábado 20h empatam em pontos, em "Posso" e em "Não". O desempate final é a **data mais cedo**: rolês próximos morrem menos.
- O cartão final mostra "venceu com 4 Posso e 1 Talvez" e avisa Carla com cuidado: "esse horário não deu para você; avisaremos se mudar".

E se as pessoas não combinarem horários?

Se nenhuma opção passa pelas regras, o app mostra ao organizador quatro saídas já calculadas:

Saída	Como funciona	Quando usar
1. Melhor opção parcial	"Sáb 20h: 4 de 6, faltam Diego e Eva". Fecha com um toque.	Grupos grandes, onde é normal faltar alguém.
2. Rodada 2	Quem não pode em nada responde "quando você pode nos próximos 14 dias?". O app cruza e propõe até 3 novas opções.	Opções iniciais ruins. No MVP: convidados sugerem horários.
3. Relaxar regras	Sugere baixar o quórum ou remover um essencial, mostrando o que fecharia em cada caso.	Regra rígida demais.
4. Dividir	Duas datas que juntas cobrem o grupo.	Turma da faculdade, família.

O núcleo da decisão em Dart

```
enum Disp { posso, talvez, naoPosso }

class Resultado {
  Resultado(this.opcao, this.sim, this.talvez, this.nao);
  final OpcaoHorario opcao;
  final int sim, talvez, nao;
  int get score => sim * 2 + talvez;
  int get presentes => sim + talvez;
}

Resultado? melhorHorario({
  required List<OpcaoHorario> opcoes,
  required List<Membro> membros,
  required Disp? Function(Membro, OpcaoHorario) voto,
  required int quorumMinimo,
  bool semRespostaContaComoTalvez = true,
}) {
  final validos = <Resultado>[];
  for (final o in opcoes) {
    var sim = 0, talvez = 0, nao = 0, essenciaisOk = true;
    for (final m in membros) {
      final real = voto(m, o);
      final v = real ??
          (semRespostaContaComoTalvez ? Disp.talvez : Disp.naoPosso);
      switch (v) {
        case Disp.posso:    sim++;
        case Disp.talvez:   talvez++;
        case Disp.naoPosso: nao++;
      }
      // essencial precisa ter respondido e não pode ter dito "não"
      if (m.essencial && (real == null || real == Disp.naoPosso)) {
        essenciaisOk = false;
      }
    }
    final r = Resultado(o, sim, talvez, nao);
    if (essenciaisOk && r.presentes >= quorumMinimo) validos.add(r);
  }
  if (validos.isEmpty) return null; // nada fecha: abre o Plano B

  validos.sort((a, b) {
    var c = b.score.compareTo(a.score);
    if (c == 0) c = b.sim.compareTo(a.sim);
    if (c == 0) c = a.nao.compareTo(b.nao);
    if (c == 0) c = a.opcao.inicio.compareTo(b.opcao.inicio); // mais cedo
    return c;
  });
  return validos.first;
}
```

Rode no servidor (Edge Function), não no app: o fechamento precisa acontecer no prazo mesmo que ninguém abra o app, e a regra tem que ser a mesma para todos.

SEÇÃO 10

Lugares da comunidade e o mapa

Os próprios usuários cadastram e avaliam lugares: restaurantes, bares, parques, boliches, quadras. Assim as pessoas descobrem lugares que não conheciam e veem no mapa o que tem por perto.



- **Lugares da comunidade**
  Base aberta (OpenStreetMap / Overture) completada pelos usuários com fotos, dicas e tags.
- **Avaliação pensada para grupo**
  "Cabe quantos?", preço por pessoa, barulho, junta mesa, aceita reserva de grupo.
- **Selo de quem foi de verdade**
  Avaliação de quem foi por um rolê do app pesa mais. Reduz avaliação falsa.
- **Rolês por perto**
  Rolês abertos em pinos escuros. Endereço exato só para quem confirmou.
- **Do mapa para o rolê**
  "Criar rolê aqui" já abre a votação com o lugar escolhido.
- **Privacidade**
  A localização do usuário nunca aparece. Rolê privado nunca vai para o mapa.

O problema do mapa vazio (e como resolver)

Ninguém cadastra lugar num mapa vazio, e ninguém abre um mapa vazio. A solução combina duas frentes:

- **Base aberta para começar.** Importar os lugares da cidade de lançamento do OpenStreetMap ou do Overture Maps. Os usuários completam com fotos, dicas e tags. Confira a licença de cada base: a ODbL do OpenStreetMap exige atribuição e tem regras para bancos derivados.
- **Lugares que nascem dos rolês.** Quando um rolê acontece num lugar, ele ganha "6 pessoas foram com o Little Ember" e o app pergunta "como foi?". O mapa cresce com uso real, não com cadastro vazio.

Avaliação pensada para grupo

Esse é o diferencial contra o Google Maps. A avaliação responde exatamente o que quem organiza precisa saber:

Campo	Exemplo	Tipo
Cabe quantas pessoas	"Até 20, juntando mesas"	Número + texto
Preço por pessoa	R$ 45 a R$ 70	Faixa
Bom para	Aniversário, primeiro encontro, futebol, ver jogo, com crianças	Tags
Barulho	Dá para conversar / animado / muito alto	Escala
Reserva de grupo	Aceita, não aceita, só com sinal	Opção
Acessibilidade	Rampa, banheiro adaptado, sem escadas	Tags (filtro sempre grátis)
Dica livre	"Peça a mesa do fundo, é mais tranquila"	Texto curto

Confiança e moderação

Problema	Como tratar
Avaliação falsa	Selo "foi com o Little Ember" para quem foi por um rolê do app; essas avaliações pesam mais na nota.
Lugar duplicado	Mesmo nome a menos de 50 m vira sugestão de mesclar. Usuários confiáveis aprovam.
Lugar fechado ou falso	Botão "esse lugar não existe mais". Com algumas confirmações, sai do mapa.
Dono se autopromovendo	Avaliação do próprio dono é bloqueada. O dono pode **reivindicar o lugar de graça** para corrigir horário, fotos e informações, mas nunca para subir na lista.
Foto imprópria	Moderação automática de imagem no upload + denúncia.
Spam e abuso	Limite de cadastros para contas novas, reputação de quem contribui e fila de moderação simples.

Como se vota em lugar dentro de um rolê

- **Aprovação:** cada pessoa marca todos os lugares em que toparia ir. Evita que o voto se divida entre opções parecidas.
- **Veto:** no máximo um por pessoa ("não como carne", "muito caro para mim"). Cada veto tira 2 pontos.
- **Ordem:** os dois votos acontecem juntos, mas o horário fecha primeiro. Assim o app confere se o lugar vencedor está aberto naquele horário; se não estiver, passa para o próximo e explica no cartão.

SEÇÃO 11

Rolês por perto

No mapa existem dois tipos de coisa: lugares, que são fixos, e rolês, que são planos abertos. "Futebol no parque sábado, faltam 4." É poderoso, mas é encontro entre desconhecidos.

	Rolê privado (padrão)	Rolê aberto
Quem vê	Só quem tem o link	Pessoas por perto no mapa
Aparece no mapa?	Nunca	Sim, com local aproximado até a pessoa confirmar
Quem pode criar	Qualquer pessoa	Contas verificadas, maiores de 18 anos
Onde pode acontecer	Qualquer lugar	Só lugares públicos ou comerciais (nunca uma casa)
Exemplos	Aniversário, jantar da turma	Futebol, corrida, trilha, jogos de tabuleiro, grupo de estudo

O mínimo de segurança antes de liberar

- Só maiores de 18 anos e perfil verificado por telefone.
- Só em lugares públicos. Endereço exato visível apenas para quem confirmou presença.
- Denúncia e bloqueio em um toque, com resposta rápida da moderação. Quem acumula denúncias perde o acesso a rolês abertos.
- A localização do usuário nunca aparece. O mapa mostra lugares e rolês, nunca pessoas.
- Limite de vagas definido pelo organizador e aprovação de quem entra (opcional).
- Dicas de segurança no primeiro rolê aberto: ir em lugar movimentado, avisar alguém, chegar por conta própria.

Atenção jurídica

As regras de responsabilidade de plataformas por conteúdo de usuário mudaram no Brasil em 2025 (decisão do STF sobre o Marco Civil da Internet), e o ECA Digital trouxe obrigações para proteger menores. Como o app terá conteúdo de usuários e encontros entre desconhecidos, vale conversar com um advogado antes de liberar avaliações públicas e rolês abertos. Política de privacidade e termos de uso claros (LGPD e GDPR) desde o lançamento.

SEÇÃO 12

O que o app entrega no final

O resultado não é uma tabela de votos. É um cartão que responde "o quê, quando, onde e quem vai", com as ações que as pessoas fariam em seguida.



- **O quê, quando e onde**
  Resultado em uma linha, no fuso de cada pessoa.
- **Quem vai**
  Confirmados com avatar. Quem não pode aparece separado, sem constrangimento.
- **Por que esse horário**
  Mostra o placar que decidiu. Evita o "quem escolheu isso?".
- **Ações de 1 toque**
  Calendário, rota no app de mapas e imagem pronta para mandar no grupo.
- **O app cobra por você**
  Lembretes automáticos e reconfirmação na véspera.
- **A brasa do grupo**
  Quando o rolê acontece, a chama do grupo cresce. Depois vêm a foto do rolê e a avaliação do lugar.

A jornada continua depois de fechar

Momento	O que o app faz
Ao fechar	Notifica todos, gera a imagem do rolê, oferece calendário e rota.
Na véspera	"Amanhã às 20h, ainda vai?" Quem desiste avisa com um toque, sem se explicar no grupo.
2 horas antes	Lembrete com rota. "Estou chegando" com localização temporária, só para o grupo e só até o rolê começar.
Se um essencial desistir	Alerta o organizador e sugere reabrir a votação com as opções que sobraram.
Depois do rolê	Pede a foto do rolê, a avaliação do lugar e pergunta "bora de novo?" com o mesmo grupo.

SEÇÃO 13


Design: cores e estilo

Direção: divertido, mas organizado. Tem a energia de um rolê sem virar bagunça e é claro o bastante para decidir rápido.

Por que esse caminho

- O Partiful apostou no caos (Y2K, brilho, maximalismo); Doodle e When2meet têm cara de trabalho. O Little Ember fica no meio.
- **Brasa** como cor principal: calor, encontro, fim de tarde. Diferente do azul e do roxo da maioria dos apps sociais. E é literalmente o nome: ember é brasa em inglês.
- **Fundo creme** em vez de branco puro dá personalidade e deixa as fotos mais quentes. Este documento já usa a paleta.

Paleta



Brasa `#FF5A4E`
Marca, destaques, pinos de comida

Brasa forte `#D9382E`
Botões com texto branco (AA)

Noite `#1B1A2E`
Texto, bordas, modo escuro

Creme `#FFF8F1`
Fundo do app

Sol `#FFC43D`
"Talvez", selos, em alta

Menta `#12B886`
"Posso", confirmado

Lavanda `#8B7BFF`
Exclusivo do Plus

Neblina `#B9B6C4`
"Não posso", inativo


Regras de cor

- **"Não posso" em cinza, nunca vermelho.** Dizer não a um amigo não é erro; vermelho passa culpa e as pessoas param de votar com sinceridade.
- **Contraste:** texto branco sobre a Brasa clara não passa no WCAG (cerca de 3:1). Botões com texto branco usam a Brasa forte (cerca de 4,6:1). Menta e Sol levam sempre texto na cor Noite.
- **Lavanda só para o Plus.** O usuário aprende que lavanda é recurso extra, sem cadeados espalhados pelo app.
- **Uma cor de ação por tela.** Se tudo é coral, nada chama atenção.

Assinatura visual: soft brutalism

Borda grossa na cor Noite, sombra dura sem desfoque e cantos bem arredondados. Fica com cara de adesivo ou ingresso, é reconhecível no print e custa quase nada no Flutter. Use com moderação: cartão do rolê, opções de voto e botões principais. Listas, mapa e configurações ficam limpos.

OPÇÃO DE VOTO



BOTÕES




ESTADOS



"Não posso" é cinza, nunca vermelho: dizer não a um amigo não é erro.

SELOS E MARCADORES



Sombra dura (sem desfoque) e borda grossa só em cartões do rolê, opções de voto e botões principais.

Elemento	Decisão
Logo	Uma pequena chama em Sol sobre um círculo Brasa, com contorno Noite. Simples o bastante para funcionar em 16 px.
Títulos	**Bricolage Grotesque** (500 e 700). Expressiva, com cara de pôster. Dá personalidade aos nomes dos rolês.
Texto	**Inter** (400, 500, 600). Neutra e muito legível em tamanho pequeno. As duas cobrem português e espanhol.
Cantos	Cartões 16 a 20, botões e chips em pílula, campos 12.
Mapa	Estilo próprio com cores apagadas (terra creme, água azul-acinzentada) para os pinos se destacarem. Pino = círculo com borda Noite e ícone da categoria.
Ícones	Linha com traço arredondado. No começo, emoji serve como ícone de categoria; depois, ícones próprios.
Movimento	Rolê fechado: selo "Fechou!" girando de leve, confete e vibração. Vibração curta a cada voto. Quando um rolê acontece, a chama do grupo cresce numa animação curta, e "Reacendeu!" quando a brasa estava fria.
Modo escuro	Desde o início: os rolês acontecem à noite. Fundo Noite, cartões um tom acima, a Brasa continua igual.
Tom de voz	Casual e curto: "Bora?", "Fechou!", "Reacendeu!", "A brasa esfriou". Localizado, não traduzido: em espanhol, "¿Vamos?", "¡Listo!".

No Flutter

ColorScheme montado à mão (o *fromSeed* muda os tons da marca), uma **ThemeExtension** para os tokens que o Material não tem e poucos componentes base (*EmberCard*, *VoteChip*, *EmberButton*) usados no app inteiro. Fontes empacotadas como assets.

```
const scheme = ColorScheme(
  brightness: Brightness.light,
  primary: Color(0xFFD9382E),   onPrimary: Colors.white,      // Brasa forte
  secondary: Color(0xFFFFC43D), onSecondary: Color(0xFF1B1A2E),
  surface: Color(0xFFFFF8F1),   onSurface: Color(0xFF1B1A2E), // Creme / Noite
  error: Color(0xFFB3261E),     onError: Colors.white,
);

@immutable
class EmberTokens extends ThemeExtension<EmberTokens> {
  const EmberTokens({required this.posso, required this.talvez,
      required this.naoPosso, required this.plus});
  final Color posso, talvez, naoPosso, plus;

  static const light = EmberTokens(
    posso: Color(0xFF12B886), talvez: Color(0xFFFFC43D),
    naoPosso: Color(0xFFB9B6C4), plus: Color(0xFF8B7BFF));

  static const hardShadow = [
    BoxShadow(color: Color(0xFF1B1A2E), offset: Offset(3, 3)), // blur 0
  ];

  @override
  EmberTokens copyWith({Color? posso, Color? talvez,
      Color? naoPosso, Color? plus}) => EmberTokens(
        posso: posso ?? this.posso, talvez: talvez ?? this.talvez,
        naoPosso: naoPosso ?? this.naoPosso, plus: plus ?? this.plus);

  @override
  EmberTokens lerp(EmberTokens? o, double t) => o == null ? this : EmberTokens(
        posso: Color.lerp(posso, o.posso, t)!,
        talvez: Color.lerp(talvez, o.talvez, t)!,
        naoPosso: Color.lerp(naoPosso, o.naoPosso, t)!,
        plus: Color.lerp(plus, o.plus, t)!);
}

// uso: final tokens = Theme.of(context).extension<EmberTokens>()!;
```

SEÇÃO 14

MVP: escopo, stack Flutter e cronograma

O MVP precisa provar duas coisas: grupos reais usam o Little Ember e os rolês saem, e a brasa faz os grupos voltarem a se encontrar. O mapa público e os rolês abertos vêm depois, quando houver gente para alimentá-los.

Escopo

Entra no MVP	Fica para depois
Criar rolê com opções de horário e lugar	Mapa público de lugares (v1.1)
Página web do convidado, sem conta	Rolês abertos por perto (v2)
Voto Posso / Talvez / Não + aprovação e veto para lugar	Dividir a conta e álbum completo (v1.5)
Essenciais, quórum, prazo e fechamento automático no servidor	Agenda sincronizada e rodada 2 inteligente
Plano B básico	Rolês recorrentes
Cartão final, calendário, rota, imagem para compartilhar	Assinatura Plus (lança na v1.5)
Lugares do grupo: buscar na base da cidade, cadastrar lugar novo, foto do rolê e avaliação simples	Filtros, em alta, resumo de avaliações
Grupos e a brasa do grupo: estados, animação e o convite gentil	Linha do tempo completa da brasa e estilos da chama (Plus)
Lembretes (push, e-mail opcional, véspera), prévia de link, i18n pt / en / es, modo escuro	Versão para empresas

Stack técnica recomendada

Camada	Escolha	Por quê
App	Flutter + Riverpod + go_router + freezed	Uma base para iOS e Android; Riverpod lida bem com tempo real e testes.
Página do convidado	Web leve (Astro ou Next.js) ou Flutter Web	O convidado é a maior parte do tráfego e precisa abrir instantâneo. Flutter Web tem primeiro carregamento pesado: meça antes.
Backend	Supabase: Postgres + **PostGIS**, Auth, Realtime, Storage, Edge Functions, pg_cron	Dados relacionais, login anônimo para convidados, votos ao vivo, fechamento agendado e consultas por distância.
Mapa	**flutter_map** com tiles vetoriais (MapTiler, Stadia ou Protomaps) + clustering	Bem mais barato que Google Maps em escala e permite o estilo próprio do mapa.

Camada	Escolha	Por quê
Base de lugares	OpenStreetMap / Overture importados por cidade	Os termos do Google Places não permitem guardar os dados dos lugares no seu banco (só o place_id). Para um banco próprio da comunidade, use base aberta.
Rota	Abrir Google Maps, Apple Maps ou Waze	Sem custo de rota embutida.
Fotos	Compressão no app + Supabase Storage + moderação automática de imagem	Foto custa armazenamento: comprimir antes de subir.
Notificações	Firebase Cloud Messaging + e-mail transacional (Resend ou Postmark)	Push no app e e-mail para convidados web.
Deep links	App Links e Universal Links no seu domínio	O Firebase Dynamic Links foi descontinuado em 2025. Para deep link adiado, avalie Branch ou vincule pelo token.
Pagamentos (Plus)	RevenueCat sobre as compras das lojas	Assinaturas iOS e Android com uma API só, preço por país e testes de paywall.
Qualidade	PostHog (eventos), Sentry ou Crashlytics	Medir o funil desde o primeiro dia.

Modelo de dados

Tabela	Campos principais
profiles	id, nome, avatar_url, idioma, fuso, verificado, plus_ate, reputacao
plans	id, slug, criador_id, group_id, titulo, categoria, fuso, prazo_votacao, quorum_minimo, sem_resposta_conta_como, permite_sugestoes, visibilidade (privado / aberto), vagas, status, horario_final_id, lugar_final_id
plan_members	id, plan_id, user_id (nulo p/ convidado web), token_dispositivo, nome_exibicao, essencial, papel, presenca_final
time_options / time_votes	inicio_utc, fim_utc, sugerido_por / member_id, disp (posso, talvez, nao)
place_options / place_votes	plan_id, place_id / member_id, tipo (aprova, veta)
places	id, nome, categoria, **geom geography(Point)** + índice GIST, endereco, origem (osm / overture / usuario), origem_ref, criado_por, status (pendente / ativo / fechado), reivindicado_por
place_reviews	place_id, user_id, plan_id (gera o selo "foi com o Little Ember"), nota, cabe_pessoas, preco_min, preco_max, barulho, reserva_grupo, tags[], acessibilidade[], dica
groups / group_members	id, nome, criado_de_plan_id / group_id, user_id ou member_id, silenciado
group_embers	group_id, calor, atualizado_em, cadencia_dias, ultimo_estado, ultimo_convite_em
plan_photos	plan_id, member_id, storage_path, largura, altura, moderacao_status

Tabela	Campos principais
saved_places / reports	user_id, place_id / quem, alvo (lugar, avaliação, foto, rolê, pessoa), motivo, status

Datas em UTC com o fuso do rolê salvo. "Perto de mim" com ST_DWithin e carregamento pela área visível ao mover o mapa. Row Level Security: convidado só lê o rolê do link e só escreve os próprios votos.

Cronograma: 10 semanas, uma pessoa

Semana	Entrega
1	**Validar antes de codar.** Protótipo no Figma e teste "mágico de Oz" com 5 a 10 grupos reais: você cria os rolês num formulário e fecha os resultados na mão.
2	Projeto Flutter, tema e componentes base, Supabase com PostGIS, login, login anônimo, modelo de dados e RLS.
3–4	Fluxo do organizador: criar rolê, horários, regras, compartilhar, painel ao vivo.
5	Página do convidado: abrir, nome, votar, prévia Open Graph do link.
6	Votação em tempo real, algoritmo de decisão, fechamento automático (pg_cron + Edge Function), Plano B básico.
7	Lugares: importar a base da cidade de lançamento, busca, cadastrar lugar, aprovação e veto, horário de funcionamento.
8	Cartão final, calendário, rota, imagem para compartilhar, lembretes, foto do rolê, avaliação simples, **grupos e a brasa do grupo**.
9	Polimento, modo escuro, i18n (pt, en, es), analytics do funil, crash reporting, testes do algoritmo.
10	Beta fechado com 30 a 50 grupos, ajustes, publicação nas lojas.

Por que validar na semana 1

O maior risco não é técnico, é comportamental: as pessoas vão clicar no link e votar? O grupo vai respeitar o resultado? Dá para responder isso em uma semana, sem uma linha de código.

SEÇÃO 15

Problemas possíveis e casos de borda

Rolês envolvem gente, e gente é imprevisível. E agora o app também tem conteúdo da comunidade. Tudo isso precisa estar resolvido antes de virar reclamação na loja.

No rolê

Problema	Solução
Metade do grupo não vota	Lembretes automáticos, "cobrar quem falta" com mensagem pronta e regra configurável para quem não respondeu.
Empate	Mais "Posso", menos "Não", data mais cedo. Se ainda empatar, o organizador escolhe.
Alguém muda de ideia depois de fechar	O rolê fechado não muda sozinho; só a presença muda. Se um essencial desiste ou o quórum cai, o organizador pode reabrir.
Lugar fechado no horário vencedor	Checagem de funcionamento ao fechar; passa para o próximo colocado.
Grupo muito grande (30+)	Modo evento: data e lugar fixos, só confirmação de presença.
Pessoa votando duas vezes	Um voto por token de dispositivo; nomes repetidos pedem confirmação; organizador remove participantes.
Link vazou	Link revogável e opção "aprovar quem entra". Rolê privado nunca aparece em busca nem no mapa.
Fusos diferentes	Tudo em UTC, exibido no fuso de cada um: "20h para você = 23h em Lisboa".
Organizador sumiu	O app fecha no prazo de qualquer jeito. Depois: co-organizadores.

No mapa e nos rolês abertos

Problema	Solução
Mapa vazio na cidade nova	Lançar cidade por cidade, com base aberta importada e embaixadores locais antes de abrir.
Avaliação falsa ou comprada	Selo de quem foi por um rolê, peso maior para avaliações verificadas, detecção de padrões (muitas avaliações iguais em pouco tempo).
Lugar duplicado ou fechado	Sugestão de mesclar e confirmação da comunidade.
Foto ou texto impróprio	Moderação automática no upload, denúncia e fila de revisão.
Assédio em rolê aberto	Denúncia e bloqueio imediatos, perda de acesso a rolês abertos, canal de resposta rápida.
No-show em rolê aberto	Reputação simples: quem confirma e não vai várias vezes perde prioridade nas vagas.
Privacidade (LGPD e GDPR)	Coletar o mínimo, contato só com consentimento, exclusão de dados fácil e localização nunca exibida.


Na brasa do grupo

Problema	Solução
A brasa virar culpa ou pressão	Nunca apaga, sem contador de dias, um convite por semana no máximo, silenciar por grupo, nunca aponta quem faltou.
Grupo que se vê todo dia (trabalho, faculdade)	A cadência se adapta ao grupo; só rolês criados no app contam, então a rotina não "aquece" sozinha.
Pessoa sai do grupo	A brasa é do grupo e continua. Quem sai deixa de receber convites.
Grupos parecidos (mesmas pessoas)	Ao salvar, o app sugere usar o grupo que já existe para não dividir a brasa.
Rolê que não aconteceu de verdade	Só aquece com presença confirmada depois do rolê ("você foi?") ou foto do rolê.

SEÇÃO 16

Como fazer crescer

O app não precisa comprar usuários: precisa fazer o loop girar. Cada rolê é marketing entregue para um grupo inteiro, e cada rolê que acontece deixa o mapa mais rico.



A conta que importa é o **fator K** = convidados por rolê × % de convidados que criam um rolê depois. Exemplo: 10 × 8% = 0,8. Acima de 1, o app cresce sozinho; abaixo, o loop ainda barateia muito cada usuário novo. O mapa soma um segundo motor: gente que chega para descobrir lugares e fica para combinar.

Estratégia em fases

Fase	Foco	Ações
0. Validação (mês 1)	Provar que grupos usam	Mágico de Oz, entrevistas, 30 a 50 grupos no beta. Meta: mais de 60% dos rolês fecham.
1. Uma cidade densa (meses 2–6)	Dominar um lugar	Uma cidade ou um campus: calouros, repúblicas, atléticas, grupos de corrida e futebol. Embaixadores cadastram os lugares queridinhos antes de abrir o mapa. Densidade vale mais que alcance.
2. Conteúdo (meses 4–9)	Virar meme	TikTok e Reels sobre "o grupo que nunca sai do papel" e "lugares escondidos da cidade". O cartão e a foto do rolê são feitos para print e story.
3. Mais cidades e países (mês 6+)	Expandir por densidade	Cidade por cidade no Brasil; depois América Latina e Espanha (espanhol), então EUA e Reino Unido. Product Hunt, Reddit e ASO por país.

Alavancas dentro do produto

- **Prévia do link:** a imagem no grupo é o anúncio. Teste A/B de título e visual desde o começo.
- **Cartão e foto do rolê compartilháveis** com um discreto "feito com Little Ember".
- **"Um Plus libera para o grupo":** quem vê o álbum completo quer ter o próprio Plus (seção 17).
- **A brasa do grupo:** o convite "a brasa esfriou, bora?" traz o grupo de volta, e os marcos ("6 meses de brasa acesa") viram cartões compartilháveis.
- **Retenção:** grupos salvos, rolês recorrentes, em alta perto de você.

Métricas e metas iniciais (hipóteses para calibrar no beta)

Métrica	O que mede	Meta inicial
Rolês que aconteceram / semana	Métrica-norte	Crescer 10% por semana no beta
Taxa de fechamento	% de rolês com resultado	> 60%
Resposta do convidado	% de quem abre o link e vota	> 70%
Convidado vira organizador	% que cria rolê em até 30 dias	> 8%
Retenção do organizador	Cria outro rolê em até 30 dias	> 35%
Contribuição no mapa	% de rolês que geram foto ou avaliação	> 30%
Grupos com brasa acesa ou morna	% dos grupos ativos	> 50%
Convite da brasa que vira rolê	% de convites seguidos de rolê em 14 dias	> 20%
Abertura sem rolê	% de sessões que começam no mapa	Subir mês a mês após a v1.1

SEÇÃO 17

Como ganhar dinheiro: grátis e Plus

O app é grátis, completo e sem anúncios. O Plus vende recursos extras para quem organiza muito e para quem se importa com memórias e aparência, não acesso ao básico.

As regras da assinatura

- **Grátis é tudo o que o grupo precisa para o rolê acontecer** e tudo o que o convidado usa. Se um recurso pago impede um rolê de acontecer, está do lado errado.
- **Não se cobra para aumentar limite.** O Plus vende recursos a mais, não "mais do mesmo".
- **A única exceção são as fotos:** armazenamento custa dinheiro de verdade. No grátis, uma foto por rolê, apresentada como recurso ("a foto do rolê", a capa da lembrança), não como castigo.
- **O que a comunidade cria é sempre grátis para ver.** Lugares, avaliações e fotos do mapa são feitos de graça pelos usuários. O Plus vende ferramentas por cima desse conteúdo.
- **Segurança e acessibilidade nunca são pagas.**
- **A brasa do grupo é sempre grátis:** é o coração do app.

O que é grátis e o que é Plus

Área	Grátis	Plus
Rolês	Criar, votar, decisão automática, Plano B, lembretes, calendário, rota, "estou chegando"	Rolês recorrentes, agenda sincronizada, rodada 2 inteligente, co-organizadores, lista de espera e check-in para grupos grandes
Lugares	Ver e adicionar lugares, ver e escrever avaliações, salvar em "quero ir"	Resumo inteligente das avaliações, avaliações filtradas pelo tipo do seu grupo, comparar lugares lado a lado, listas temáticas e colaborativas
Mapa	Filtros básicos (categoria, distância, aberto agora) e de acessibilidade, em alta perto de você, rolês por perto	Filtros avançados (cabe X pessoas, preço por pessoa, bom para aniversário, combinações salvas), em alta por dia e horário, joias escondidas
Fotos	**Uma foto por rolê**	Álbum completo do rolê, vídeos, alta resolução, álbum permanente do grupo, retrospectiva editável
Conta	Dividir igual ou por valor, Pix	Por item, foto da nota, despesas recorrentes, várias moedas em viagens
Brasa	A brasa do grupo, estados, convites, marcos e retrospectiva do ano	Linha do tempo completa do grupo e estilos da chama
Visual	Tema padrão claro e escuro	Capas, temas e convites animados

A mecânica que mais vende: um Plus libera para o grupo

Quando alguém do grupo é Plus, o álbum completo daquele rolê fica liberado para todos os participantes. Basta uma pessoa por grupo assinar, e os outros pressionam: "alguém aí tem Plus? quero as fotos". Quem vê o valor de perto vira o próximo assinante.

Preço

Mercado	Mensal	Anual	Observações
Brasil	R$ 9,90	R$ 79,90 (33% off)	Abaixo de R$ 10 a decisão vira impulso. Puxar a venda para o anual. 7 dias grátis.
EUA e Europa	US$ 3,99	US$ 29,99	Usar as faixas de preço por país das lojas (ajustam ao poder de compra).
Taxa das lojas	15%	15%	Apple e Google cobram 15% de quem fatura até US$ 1 milhão por ano (programas para pequenos desenvolvedores).

A conta realista

Em app social gratuito, só uma pequena parte dos usuários costuma assinar, na faixa de poucos por cento. Como o grátis é muito bom, isso é esperado. Exemplo considerando 3% de assinantes no plano mensal:

Usuários ativos	Assinantes (3%)	Bruto por mês	Líquido (após 15%)
10 mil	300	R$ 2.970	cerca de R$ 2.525
100 mil	3.000	R$ 29.700	cerca de R$ 25.245
1 milhão	30.000	R$ 297.000	cerca de R$ 252.450

O modelo funciona, mas só com volume. Por isso o foco dos primeiros meses é crescimento, e o Plus lança só na v1.5, depois de provar retenção.

Portas abertas sem anúncio (decisão em aberto)

- **Ferramentas para estabelecimentos:** o dono reivindica o lugar de graça; ferramentas pagas como gestão de reservas de grupo ou um painel de demanda agregado e anônimo.
- **Comissão em reservas de grupo:** "reservar mesa para 6" no cartão do rolê.
- A linha que não se cruza: **ninguém paga para aparecer mais alto** no mapa ou nas sugestões. Sem isso, nada disso é anúncio.

O que nunca fazer

- Anúncio em qualquer lugar do app.
- Cobrar para votar, para ver avaliações ou para ver o mapa.
- Vender dados de quem vai aonde.
- Lugar patrocinado disfarçado de sugestão orgânica.

SEÇÃO 18

Riscos do negócio

Os riscos que podem matar o projeto e o que fazer com cada um.

Risco	Chance	Mitigação
Tentar fazer tudo de uma vez	Alta	"Todos os aspectos" é a visão, não o MVP. Seguir o roadmap: decidir bem primeiro, mapa depois, rolês abertos por último.
Uso esporádico (retenção baixa)	Alta	Mapa e em alta trazem aberturas sem rolê; recorrentes e "faz tempo que vocês não se veem". Medir retenção por grupo.
Mapa vazio	Alta	Base aberta importada, lugares nascendo dos rolês e lançamento cidade por cidade.
Poucos assinantes	Alta	Esperado. Plus focado em memórias e organizadores, "um Plus libera para o grupo", e portas B2B sem anúncio.
Boora e ondaia: concorrentes diretos	Média	Posicionamento diferente: amizade acesa no seu grupo, com a brasa como centro, e não só logística de evento ou conhecer desconhecidos.
A brasa virar culpa ou pressão	Média	Nunca apaga, um convite por semana no máximo, silenciar grupos, sem apontar quem faltou (seção 4).
Nome "Ember" disputado nos EUA	Média	Marca composta Little Ember, depósito no INPI antes do lançamento e busca com advogado antes de expandir (seção 20).
WhatsApp melhora enquetes e eventos	Média	Ser melhor na decisão, no lugar e na memória, e funcionar fora do WhatsApp.
Segurança em rolês abertos	Média	Liberar só na v2, com verificação, 18+, lugares públicos, denúncia e moderação ativa.
Custo de moderação e de fotos	Média	Moderação automática primeiro, reputação de usuários, compressão de imagem e uma foto por rolê no grátis.
Mudanças legais (Marco Civil, ECA Digital, LGPD)	Média	Advogado antes de abrir conteúdo público e rolês abertos; termos e privacidade claros.
Convidados não clicam no link	Média	Prévia irresistível, página instantânea, voto em 30 segundos. Testar no mágico de Oz.

SEÇÃO 19

Roadmap

Em ordem do que prova valor e retém. Cada versão começa só quando as métricas da anterior estão saudáveis.

MVP · 10 semanas

- Rolês com decisão automática, Plano B básico, página do convidado sem conta.
- Lugares do grupo: base da cidade de lançamento, cadastrar lugar, aprovação e veto.
- Cartão final, lembretes, foto do rolê e avaliação simples. Modo escuro e i18n.
- **Grupos e a brasa do grupo**, com estados, animação e o convite gentil.

v1.1 · até 3 meses após o MVP

- **Mapa público de lugares em uma cidade**, com avaliações para grupos, moderação e em alta perto de você.
- Rolês recorrentes, co-organizadores, "estou chegando". Marcos da brasa em cartões compartilháveis.
- Rodada 2 com grade de disponibilidade.

v1.5 · 3 a 6 meses

- **Lançamento do Plus** com álbum completo, personalização, filtros avançados e resumo de avaliações.
- Dividir a conta com Pix. Álbum, retrospectiva do ano e linha do tempo da brasa.
- Agenda sincronizada (Google, Apple, Outlook).

v2 · 6 a 12 meses

- **Rolês abertos por perto**, com verificação, 18+ e moderação ativa.
- Mais cidades no Brasil. Joias escondidas e em alta por dia e horário.
- "Quem tá livre hoje?" e bots para Telegram e Discord.

v3 · 12 meses+

- Expansão internacional (espanhol, depois inglês), cidade por cidade.
- Ferramentas para estabelecimentos e reservas de grupo, sem ranking pago.
- Viagens em grupo e versão para empresas (happy hours e eventos internos).

SEÇÃO 20

Nome e marca: Little Ember

"Ember" é brasa em inglês. Little Ember é a pequena brasa: a chama de cada grupo, que mantém a amizade acesa.

Nome	**Little Ember**. No dia a dia, as pessoas vão dizer só "Ember", e tudo bem.
Significado	A pequena brasa que continua acesa entre um encontro e outro. É o tema do app, a funcionalidade central e a cor da marca (Brasa) ao mesmo tempo.
Pronúncia	Português: "lítou ÉMber". Espanhol: "lítel ÉMber". Inglês: "LIT-ul EM-ber". Fácil nas três línguas.
Por que Ember e não Amber	"Amber" é âmbar (a resina e a cor amarela) e um nome feminino comum. Nos EUA, "Amber Alert" é o alerta de criança desaparecida, uma associação ruim para um app com mapa e localização.
Por que o "Little"	"Ember" sozinho já é usado por vários apps (ver abaixo). O composto "Little Ember" é bem mais livre e mais fácil de registrar.

O que a pesquisa encontrou (outubro de 2026)

Nome	Quem usa	Risco
Little Ember	Nenhum app encontrado. Usos em outras categorias: Little Ember Co (sauna móvel em Minneapolis), Little Ember Limited (empresa no Reino Unido) e uma cerveja Little Ember.	Baixo
Ember (sozinho)	Apps sociais ("Ember: For Couples", "Ember - AI Social", "Ember Health"), um app de registro de atividade sexual, a plataforma Embers, a caneca Ember e o framework Ember.js.	Alto nas lojas dos EUA
Marcas "EMBER" nos EUA	Registros encontrados nas classes 10 e 11 (equipamentos médicos e térmicos, Ember Lifesciences / Ember Technologies). Nenhum em software social nos resultados.	Médio, a confirmar

O Brasil registra marca para quem pede primeiro

No INPI vale quem deposita primeiro, não quem usou primeiro. Se ninguém pediu "Little Ember" (e, idealmente, "Ember") nas classes 9, 42 e 45 (software, plataforma e serviços de rede social), dá para garantir o nome antes do lançamento. Nos EUA quem usa primeiro já tem direitos, então a busca lá precisa ser feita com um advogado de marcas antes da expansão.

Identidade verbal

Onde	Como fica
Nome na App Store / Google Play	"Little Ember: rolês com amigos" (pt), "Little Ember: plans with friends" (en), "Little Ember: planes con amigos" (es). As lojas aceitam título localizado por idioma.

Onde	Como fica
Slogan	"A chama que mantém a amizade acesa" e as versões em inglês e espanhol (seção 1).
Chamado (CTA) no Brasil	"Só bora": nos botões, nas notificações e nas campanhas. "A brasa esfriou. Só bora?"
Vocabulário do app	Brasa, acesa, esfriando, reacendeu. Rolê fechado: "Fechou!". Rolê que reacende uma brasa fria: "Reacendeu!".
Logo e ícone	Uma pequena chama em Sol sobre um círculo Brasa, com o contorno grosso na cor Noite do estilo do app. Simples o bastante para funcionar em 16 px.
Domínio e @	A verificar: littleember.app, getlittleember.com e @littleember no Instagram, TikTok e X.

Cuidados com o nome

- **Duas palavras são mais longas.** Nas conversas vira "Ember"; por isso vale tentar registrar "Ember" também no Brasil.
- **"Little" pode soar infantil.** A identidade visual (Noite, Brasa e o estilo de adesivo) mantém o tom jovem-adulto.
- **Busca nas lojas:** quem digitar só "Ember" verá outros apps. Palavras-chave como "rolê", "amigos" e "planos" no título ajudam a aparecer primeiro.

SEÇÃO 21

Próximos passos: as duas primeiras semanas

O caminho mais rápido para garantir o nome e descobrir se a ideia funciona, com o mínimo de código.

1. **Dia 1: garantir o nome**
   Busca no INPI (classes 9, 42 e 45) e depósito de "Little Ember" se estiver livre. Registrar domínio e os @ nas redes.

2. **Dia 2–4: protótipo clicável**
   No Figma, com a paleta, o estilo e a brasa: criar rolê, página do convidado, cartão final e a tela do grupo com a chama. Teste com 10 pessoas.

3. **Dia 5–10: mágico de Oz**
   5 a 10 grupos reais usando um formulário; você fecha os resultados na mão, manda o cartão como imagem e, depois de duas semanas, manda o convite "a brasa esfriou, bora?". Meça quantos grupos voltam a se encontrar.

4. **Dia 11–12: decidir**
   Se mais da metade dos rolês saiu e os grupos reagiram bem ao convite da brasa, comece o MVP. Se não, ajuste antes de codar.

5. **Dia 13–14: preparar o projeto**
   Projeto Flutter com o tema e os componentes base, Supabase com PostGIS, e os testes do algoritmo de decisão e da brasa escritos primeiro.

Em resumo

O Little Ember é simples de construir e difícil de acertar. O sucesso depende de cinco detalhes: o convidado votar em 30 segundos, o app decidir com regras justas, o cartão e a foto do rolê serem bonitos o bastante para circular, o mapa responder o que grupos perguntam e a brasa convidar sem nunca cobrar. Acerte isso e a chama de cada grupo faz o resto.

Fontes da pesquisa de nome e concorrência: App Store, Google Play, Trademarkia e Justia Trademarks (registros EMBER 87944002 e 86597334), páginas da Little Ember Co, do ondaia e do Boora, consultadas em outubro de 2026.