



ADR 48 条快查索引



v6 §9 决策日志的快查索引。本页不是 ADR 全文,详情以 v6 为准。决策有冲突 → 不自行裁决,走章程 §10 升级路径。

§1 战略与边界(7 条)

ADR	主题	关键约束	v6
001	P0 只开放书 + 电影	剧 / 音乐 / 游戏 不在 P0	§1.2
015	Non-Goals 锁定	不做广场 / 排行 / 推荐流 / DM / 付费墙	§1.4
040	货币化:免费 + 捐赠	P0-P3 免费,P4+ 可选自托管 Pro	§1.7
041	开源:P3 AGPL-3.0 + DCO	P0-P2 闭源	§1.7
042	品牌命名 P0 上线前敲定	名称 + 域名 + Logo + OG	§1.7
043	T&C / Privacy / 法律实体	P3 开放注册前必须	§1.7
048	Reading Goals 个人化年度目标	不做排行榜,P2 启用	§1.6

§2 架构不变量(5 条)

ADR	主题	关键约束	v6
002	Work / Edition 分层	Edition 永非空,P0 自动 default	§3.2
012	事件真源三层	Domain → Application → Snapshot	§4
006	Provider Adapter	所有外部源(含 CSV / 豆瓣)统一接口	§3.6
019	Audit 字段标准集	业务表必备7 字段	§3.2
013	annotation 与 private_note 互补	段落级与 entry 级双轨	§3.4

§3 隐私与合规(9 条)

ADR	主题	关键约束	v6
005	private_note 独立表	公开查询禁 JOIN,AI owner-only	§3.4
008	注销默认通道	导出 → 软删 30 天 → 硬删	§5.3

ADR	主题	关键约束	v6
022	注销 placeholder 匿名挂载	profile_id 永不复用	§5.4
025	GDPR 删除权双通道	通道 B 可跳导出,24h 冷静	§5.3
029	placeholder 周边一致性	RSS / OG / API / 搜索结果统一	§5.4
036	私密数据嵌入分流	private 走自托管 BGE,public 走 OpenAI	§6.3
038	内容分级 + 未成年保护	mature/nsfw 默认 block + blur	§5.6
039	Followers 反骚扰	block / mute / follow_requests / 私密账号	§5.7
009	event visibility snapshot + 回写	activity 不 JOIN entries	§4.6

§4 事件与持久化(5 条)

ADR	主题	关键约束	v6
003	progress_logs Domain 真源	永久保留,snapshot 重放	§4.7
004	activity_events P0 只写不展示	P2 启用时间线	§4.6
011	activity_events 分区	profile_hash + occurred_at 复合	§4.6
023	event_outbox 兜底	失败 → outbox → reconciler → 重试 / 死信	§4.5
024	rollup_key 生成列	固定折叠规则,DISTINCT ON 查询	§4.4

§5 数据建模与治理(5 条)

ADR	主题	关键约束	v6
032	软去重 + 元数据治理	title_trigram ≥ 0.85;suggestions + lock + version	§3.7
033	Manual 录入流	visibility_scope + promotion_status	§3.8
034	评分尺度映射	external_rating_json 保留源;rating_x10 应用层归一	§3.9
026	Edition 合并协议	需同 progress_model;30 天 undo	§5.5
020	MSPF 导入 imported=true	历史不入活跃流	§D

§6 搜索与 AI(2 条)

ADR	主题	关键约束	v6
021	中文搜索:pg_jieba + simple +	CJK≥30% →	§6.1

ADR	主题	关键约束	v6
	pg_trgm	chinese_jieba	
027	pgvector 1536 维 + HNSW + 异步	P0 schema,P4 启用	§6.2

§7 外部源 / 主权(2 条)

ADR	主题	关键约束	v6
010	provider_search_cache + negative	不关联 profile_id;TTL 24h / 1h	§3.6
007	MSPF 长期格式	JSON Schema 版本化	§D

§8 进度模型(1 条)

ADR	主题	关键约束	v6
037	progress_models 按 edition_type 注册	有声书 / 漫画 / 游戏 可扩展	§4.7

§9 产品体验(4 条)

ADR	主题	关键约束	v6
014	60 秒首次成功	添加 + 二级动作完成	§7.1
031	Onboarding 第二步分支	选 3 项 OR 上传 CSV/MSPF	§7.1
035	PWA 保守路线	P0 仅离线浏览,写入需在线	§7.4
047	P2 重度用户 Dashboard	库视图 + 批量 + 快捷键	§7.5

§10 运维与治理(8 条)

ADR	主题	关键约束	v6
016	Sentry + SLO P99 < 800ms	私密泄露事件 = 0	§8.3
017	Migration:Supabase CLI	MSPF 独立 versioning	§8.1
018	RLS pgTAP CI 阻塞	每表必测 owner / other / anonymous × CRUD	§5.2
028	Rate limit:Upstash 双层 fail-open	20/min/IP + 1000/day/profile	§8.2
030	SLO 告警阈值 + 四面板	业务/可靠性/滥用/成本	§8.3 / 8.7
044	Migration Smoke + 季度 DR 演练	CI 阻塞 + RTO ≤ 4h	§8.6

ADR	主题	关键约束	v6
045	成本监控	Supabase/Vercel/Upstash/OpenAI/Sentry 阈值	§8.7
046	Feature flag 90 天生 命周期	lint 强制清理	§8.8



使用提示

- 查某 ADR 全文 → v6 §9 决策日志表搜编号
- 查某主题 → 本页定位 → v6 看全文
- 冲突 → 不自行裁决,走协作章程 §10