



P0 环境与凭据 checklist



P0 启动前必须就位的账号、工具、凭据、初始化步骤。未就位项 agent 应汇报后等待,不替用户完成账号注册 / 付费 / 域名等动作。

§1 SaaS 账号清单

服务	用途	P0 必备?	免费 tier	ADR
Supabase	Postgres + Auth + Storage	✓	500MB DB / 1GB storage / 2GB egress	045
Vercel	前端部署 + Edge + Cron	✓	100GB bandwidth / 100k edge inv.	045
GitHub	仓库 + Actions CI	✓	公共仓库无限	—
Upstash Redis	限流后端	✓	10k commands/day	028 / 045
Sentry	错误监控	✓	5k errors/月	016 / 030 / 045
TMDB	电影元数据 API	✓	免费,需 API key	006
Google Books API	书籍元数据	⚠ 推荐	1000 req/day/key	006
Open Library	书籍元数据(免 key)	✓	公开调用	006
OpenAI	公开数据 embedding	✗ P0 不要	按用量	027 / 036
1Password / Bitwarden	本地 secrets 管理	⚠ 推荐	个人版	—
域名 / DNS	品牌发布	✗ P0 暂缓	—	042

§2 环境变量(三套环境各一份)

```

# Supabase
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=      # 仅 server actions / migrations使用,严禁前端

# Provider API
TMDB_API_KEY=
GOOGLE_BOOKS_API_KEY=           # 可选
# Open Library 无需 key

# Upstash Redis
UPSTASH_REDIS_REST_URL=
UPSTASH_REDIS_REST_TOKEN=

# Sentry
NEXT_PUBLIC_SENTRY_DSN=
SENTRY_AUTH_TOKEN=

# App
NEXT_PUBLIC_APP_URL=             # http://localhost:3000 / https://staging.xxx

```

存储位置:

- 本地: `.env.local` (git 忽略) + 1Password 备份
- Vercel:三个环境分别配置(Preview 对应 staging)
- GitHub Actions:Repository Secrets

§3 项目初始化 checklist

- ☐ GitHub 仓库已建(私有,P3 开源前保密,ADR-041)
- ☐ 仓库 branch protection 已配: `main` 必须过 CI
- ☐ `pnpm create next-app@latest` (App Router + TS + Tailwind)
- ☐ Supabase CLI 已安装并 link 三个项目
- ☐ `supabase/migrations/` 目录已建

- ☐ `pgTAP` 扩展已启用(三个项目)
- ☐ `pg_jieba` 已启用(ADR-021,需 Supabase 控制台申请)
- ☐ `pgvector` 已启用(ADR-027)
- ☐ `pg_trgm` 已启用
- ☐ shadcn/ui 已初始化
- ☐ Sentry SDK 已接入并跑通一次故意错误
- ☐ Upstash Redis 实例已建 + REST URL 可用

§4 本地开发环境

推荐版本:

```
node      >= 20.x
pnpm      >= 9.x
docker    (supabase local dev 依赖)
supabase  >= 1.x
```

启动序列:

```
pnpm install
supabase start           # 本地 postgres
supabase db reset       # 应用 migrations + seed
pnpm dev                 # Next.js dev server
```

§5 CI 流水线(GitHub Actions)

Workflow	触发	关键步骤	ADR
lint-and-type	PR	eslint + tsc --noEmit	—
migration-smoke	PR 改 migrations	空 PG 跑全部 migration + schema diff	044
pgtap	PR 改 migrations 或 test/rls/	apply migrations + 跑 pgTAP	018
e2e(P1+)	PR	Playwright 关键流	—
feature-flag-lint	PR	grep removed flags	046

Workflow	触发	关键步骤	ADR
cost-report(P3+)	weekly cron	汇总各服务用量	045

任一失败 → 阻塞 merge(配 GitHub branch protection)。

§6 品牌 / 域名 / 法律(跨阶段)

- **P0 上线前**(ADR-042):品牌名 + 域名 + Logo + OG 模板 — 用户决策,agent 只提候选
- **P3 开放注册前**(ADR-043):T&C / Privacy Policy / 法律实体 / GDPR-CCPA 自查 — 需法律咨询
- **P3 开源前**(ADR-041):secrets 审计 + DCO + LICENSE.AGPL-3.0 入仓

§7 首周完成度自检

P0 第一周结束时 agent 应能确认:

- ☐ 三套 Supabase 可访问
- ☐ 本地 `pnpm dev` 可启动
- ☐ `supabase db reset` 跑通
- ☐ 一个最小 migration 提交 → CI 全绿
- ☐ Sentry 收到一次测试错误
- ☐ Task 01 已交付

未满足 → 不要开始 Task 02。