

PLATAFORMA DE GESTIÓN INMOBILIARIA

Dominio y datos

Documentación versionada del proyecto

Estado	Línea base para validación
Metodología	Scrum
Fecha	2026-08-14
Tipo	Informe de ingeniería

Dominio y datos

1. Fuente de verdad

El núcleo transaccional debe mantener la versión autorizada de propiedades, contactos y oportunidades. La web y el agente consumen vistas explícitas de publicación; nunca consultan tablas internas sin reglas de autorización.

2. Modelo conceptual inicial




Figura: modelo conceptual de entidades y relaciones principales.

3. Entidades clave

Entidad	Propósito	Campos esenciales iniciales
Organization	Límite de propiedad y configuración	id, nombre, zona horaria, estado
User	Identidad operativa	id, organization_id, email, estado
Role/Permission	Autorización	rol, permiso, alcance
Property	Activo inmobiliario	código, operación, tipo, ubicación, precio, estado, responsable, versión
PropertyMedia	Fotografías y documentos	property_id, tipo, URL/clave, orden, visibilidad
Publication	Proyección por canal	property_id, canal, slug, estado, fecha_publicación
Contact	Persona o empresa	nombre, datos de contacto, preferencias, estado
Lead	Consulta calificada	contact_id, property_id opcional, origen, estado, responsable
Opportunity	Negociación en embudo	etapa, valor estimado, probabilidad, cierre esperado
Activity	Seguimiento	tipo, fecha, resultado, responsable, relación
Conversation	Sesión por canal	contact_id opcional, canal, estado, responsable
Message	Interacción	conversación, emisor, contenido/ubicación segura, fecha
Consent	Evidencia de autorización	finalidad, texto/versión, canal, fecha, revocación
AuditEvent	Trazabilidad	actor, acción, recurso, fecha, correlación, metadatos seguros

4. Reglas de negocio iniciales

1. Solo una propiedad válida y en estado publicable puede aparecer en canales públicos.
2. Cambiar precio, disponibilidad o estado debe invalidar caché y actualizar la proyección pública.
3. Retirar o cerrar una propiedad impide que el agente la ofrezca como disponible.
4. Un contacto puede tener varios leads, pero la deduplicación debe advertir coincidencias por datos normalizados.
5. Toda oportunidad posee responsable y etapa; cada cambio de etapa registra autor y fecha.
6. El consentimiento se almacena con finalidad y versión del texto presentado.
7. El borrado lógico conserva relaciones necesarias; la eliminación o anonimización sigue la política aprobada.
8. El agente solo accede a campos incluidos en contratos de herramienta explícitos.

5. Calidad y gobierno de datos

- Catálogos controlados para tipo, operación, moneda, estado, características y origen.
- Validación de formatos, rangos y combinaciones antes de publicar.
- Dirección exacta separada de la ubicación pública para evitar exposición accidental.
- Moneda y unidades almacenadas explícitamente; nunca inferidas desde texto.
- Fechas en UTC y presentación en la zona horaria de la organización.
- Índices definidos a partir de búsquedas y mediciones reales.
- Migraciones de esquema versionadas, revisadas y reversibles cuando sea viable.
- Datos de prueba sintéticos; producción no se copia a desarrollo sin anonimización aprobada.

6. Clasificación inicial

Clase	Ejemplos	Controles mínimos
Pública	Descripción, precio publicado, comuna/zona, fotografías aprobadas	Integridad y control de publicación
Interna	Notas operativas, métricas, asignación	Autenticación y permisos
Confidencial	Email, teléfono, dirección exacta, conversaciones	Cifrado, acceso por necesidad y auditoría
Secreta	Contraseñas, tokens, claves API	Hash o almacén de secretos; nunca logs ni repositorio

7. Retención y ciclo de vida

El Product Owner y el responsable legal deben aprobar una matriz por tipo de dato: finalidad, base de tratamiento, plazo, método de eliminación, excepciones y responsable. Hasta entonces no se deben prometer plazos de retención ni automatizar eliminaciones irreversibles.