MATERIAL DE ESTUDIO / DIAPOSITIVAS 7 A 12

Material de estudio
Agustín

Demostrar qué permite el Sprint 5, cómo se protege la información y qué evidencia respalda el avance. Explica las cifras sin confundir pruebas aprobadas con aceptación del producto.

Conceptos que debes poder explicar

Alerta frente a caso. La alerta señala una condición de datos según reglas configuradas. El caso organiza una respuesta humana: responsable, próxima acción, fecha, intervenciones y resultado de cierre.

Apoderado principal. Es un vínculo activo principal de contacto para un estudiante. El sistema permite contactos vinculados, pero solo un principal activo por estudiante. No equivale a una cuenta del portal.

Ficha integral. Es una consulta conjunta de registros autorizados. Incluye información académica y, para personal autorizado, seguimiento. No elimina restricciones de privacidad ni concede nuevos permisos.

Prueba de integración y regresión. Una prueba de integración verifica que varias partes colaboren, por ejemplo API y base de datos. Una regresión comprueba que funciones previas sigan funcionando después de un cambio.

Scrum y aceptación. El backlog ordena necesidades. El sprint selecciona trabajo. La review revisa el producto y la retrospectiva mejora el trabajo del equipo. Tener registros técnicos no acredita que se hayan celebrado esos eventos.

Base común para los tres

SIGAA está orientado a colegios y liceos. El incremento 0.9.0 añade casos, apoderados y ficha integral. Está implementado y probado localmente, pero su aceptación, integración y despliegue siguen pendientes al corte. La última versión desplegada documentada es 0.8.0.

Qué debes dominar. Tu bloque de seis diapositivas en detalle y el propósito general del producto. Si una pregunta corresponde a otro bloque, responde lo que sabes y da paso al compañero adecuado.

COMPRENDER EL FLUJO

Ejemplo completo: de una condición de alerta a un caso

Paso 1. Se usan datos académicos publicados. Las reglas contemplan asistencia, promedio preventivo de notas y la combinación de ambos, con parámetros configurables.

Paso 2. Una alerta conserva la explicación y los valores que activaron la regla. El indicador de promedio es preventivo, no una certificación del promedio oficial.

Paso 3. Una persona autorizada abre un caso desde una alerta abierta. Debe indicar responsable, próxima acción y fecha, entre otros datos requeridos.

Paso 4. El sistema evita duplicar un caso activo para la misma alerta. Las modificaciones simultáneas se controlan para evitar pisar cambios.

Paso 5. Se registran intervenciones. Para cerrar se exige un resultado. La reapertura conserva el historial anterior.

Paso 6. La ficha integral reúne los antecedentes permitidos. El estudiante no recibe acceso al expediente interno ni a contactos privados por tener una ficha.

Este es un ejemplo de explicación, no un caso real atendido. Las capturas de la presentación contienen datos sintéticos de pruebas.

Datos que deben coincidir en toda la exposición

Dato al corte	Lectura correcta
63 pruebas de servidor	6 unitarias + 57 de integración.
19 escenarios de navegador	8 nuevos + 11 de regresión.
40 historias del producto	2 terminadas, 25 en revisión, 4 en curso y 9 pendientes.
Sprint 5	21 puntos en revisión + 5 pendientes, sin puntos aceptados.

Los puntos expresan esfuerzo relativo, no horas. Las cifras provienen de evidencia del 28 de octubre y no equivalen a una auditoría completa ni a aprobación del producto.

PREGUNTAS PARA PREPARAR LA DEFENSA

Preguntas y respuestas

1. ¿Las alertas predicen el futuro del alumno?

No. Son reglas explicables sobre datos disponibles y parámetros configurados. Una condición activa un aviso preventivo que debe revisar una persona autorizada.

2. ¿Qué pasa si faltan datos?

Las condiciones que requieren un dato no se activan a partir de un valor ausente. Las pruebas incluyen datos vacíos y límites de reglas para evitar alertas falsas por falta de información.

3. ¿Por qué el caso conserva el historial?

Para poder conocer las intervenciones y cambios anteriores, incluso después de cerrar o reabrir. El cierre necesita un resultado y no borra el seguimiento.

4. ¿Qué ve el docente de los apoderados?

La ficha limita los datos según el rol. El docente puede consultar nombres y relaciones autorizadas, pero no recibe los contactos completos. Administración e Inspectoría gestionan el registro.

5. ¿Las 63 pruebas garantizan que todo está terminado?

No. Son 6 unitarias y 57 de integración aprobadas en el entorno registrado. Faltan validaciones de entorno, compatibilidad, carga y aceptación. Las 13 de seguimiento ya están dentro de las 57.

6. ¿Por qué Jira solo tiene 2 historias terminadas?

El corte conserva la aceptación real: 25 historias siguen en revisión, 4 en curso y 9 pendientes. Existe implementación que aún debe revisarse formalmente. No se debe declarar terminado solo porque exista código.

Si no puedes acreditar un dato, usa una respuesta precisa: “Eso aún no está validado; el siguiente paso es comprobarlo y guardar la evidencia”. Es mejor reconocer el estado real que improvisar una aprobación.

ENSAYO Y AUTOEVALUACIÓN

Cómo estudiar tu bloque

1. Explica en un minuto la diferencia entre alerta, caso e intervención con un ejemplo inventado explícitamente.

2. Memoriza las operaciones del caso: apertura, responsable y próxima acción, intervención, cierre con resultado y reapertura con historial.

3. Ensaya la privacidad usando dos roles: qué puede consultar Inspectoría y qué debe quedar oculto para el estudiante.

4. Practica las sumas: 6 + 57 = 63, 8 + 11 = 19 y 2 + 25 + 4 + 9 = 40. Explica por qué los puntos no son horas.

5. Explica la diferencia entre review y retrospectiva sin decir que ya ocurrieron. Termina pasando la palabra a Matías.

Preguntas de control

Intenta responder sin mirar. Luego contrasta con las respuestas siguientes.

¿Qué está pendiente en el Sprint 5 además de validar el incremento?. Notificaciones, con 5 puntos y alcance sujeto a capacidad.

¿Puede haber dos casos activos para la misma alerta?. No. El incremento controla esa duplicación.

¿La ficha presenta un historial ilimitado?. No. Cada sección limita resultados a 500 y muestra aviso cuando corresponde.

¿Qué datos no puedes inventar en una exposición?. Asistencia a reuniones, aprobaciones, esfuerzo diario, despliegues o impacto en alumnos reales.

Coordinación del equipo

Antes de presentar, abran la misma versión de 18 diapositivas, ensayen los cambios de expositor y prueben cualquier demo. Si no pueden confirmar la versión o el estado del servidor, utilicen las capturas de evidencia. No conviertan una planificación futura en una actividad ya realizada.

Fuentes para profundizar

output/evidence/sprint-5/validation.json y capturas del mismo directorio

output/evidence/actualizacion-2026-10-28.json

apps/api/src/followup-routes.js y risk-engine.js

SCRUM-35, SCRUM-36, SCRUM-37 y SCRUM-48; expediente PDF del Sprint 5

Repositorio SIGAA-Capstone-2026, rama feature/sprint-5-seguimiento. Las rutas de código y evidencia son relativas a Fase 2/Evidencias Proyecto/SIGAA. El estado de entregas está en la raíz.