GUÍA DEL EQUIPO / CORTE 28 DE OCTUBRE DE 2026

Guion y material de estudio
Joel · Agustín · Matías

Un único documento, organizado por integrante. Cada sección reúne primero el guion de exposición y después el apoyo para estudiar, con conceptos, ejemplos y preguntas con respuestas.

Índice y reparto de la presentación

Integrante	Diapositivas	Guion: páginas	Estudio: páginas
Joel	1 a 6	2 a 5	6 a 9
Agustín	7 a 12	10 a 13	14 a 17
Matías	13 a 18	18 a 21	22 a 25

Cómo prepararse

1. Cada integrante estudia su bloque y ensaya su guion con sus palabras.
2. Son seis diapositivas y unos seis minutos por persona: 18 minutos en total.
3. Ensayen las transiciones: Joel entrega a Agustín; Agustín a Matías.
4. Revisen juntos las preguntas y mantengan las mismas cifras y estados.
5. Los marcadores del PDF permiten saltar al guion o estudio de cada uno.

El material corresponde a la presentación de 18 diapositivas. Los tiempos son orientativos. No acredita reuniones, aceptación ni despliegues no verificados.

GUION PERSONAL / BLOQUE 1 DE 3

Guion de exposición
Joel

Diapositivas 1 a 6 de 18. Seis diapositivas y aproximadamente seis minutos. El reparto asigna a Joel el inicio (1 a 6), a Agustín el desarrollo (7 a 12) y a Matías el cierre (13 a 18).

Explicar qué es SIGAA, a quién ayuda y cómo se organizan sus componentes. Tu bloque presenta la base del sistema antes de mostrar el detalle funcional.

Tu recorrido

Diap.	Tema	Tiempo
1	Avance del proyecto	30 s
2	Qué es SIGAA y para quién está pensado	90 s
3	Sprint 5: seguimiento implementado	65 s
4	Una operación escolar con acceso por rol	65 s
5	Arquitectura que soporta el avance	70 s
6	El avance acumulado de los sprints 1 a 4	40 s

Cómo usar este guion

Estudia primero la idea de cada diapositiva. Después ensaya el texto con tus propias palabras y usa las indicaciones visuales para acompañar lo que dices. Los tiempos incluyen pausas y son una meta de ensayo, no una exigencia del ramo.

Duración sugerida: 18 minutos entre los tres, más preguntas. Si el docente establece otro tiempo, ajusten los tres bloques en la misma proporción. No lean todas las tablas en voz alta.

Precisión. El guion describe resultados del proyecto, no atribuye desarrollos individuales. Mantén la diferencia entre implementado, probado, aceptado y desplegado.

JOEL / DIAPOSITIVAS 1 Y 2

Guion de apoyo 1 de 3

01. Avance del proyecto

30 segundos orientativos · Presentar al equipo, el tema y el recorrido.

Buenas tardes. Somos Joel López, Agustín Sorolla y Matías Martínez. Vamos a presentar el avance de SIGAA, nuestro proyecto de gestión académica para colegios y liceos. Primero explicaré el contexto y la base del sistema. Agustín mostrará el seguimiento y sus evidencias. Matías cerrará con los pendientes y la ruta para terminar el proyecto.

Qué mostrar. Señala el nombre SIGAA y la fecha de corte.

No olvidar. El informe corresponde al 28 de octubre de 2026.

Transición. Para entender el avance, primero explicaré qué problema aborda SIGAA.

02. Qué es SIGAA y para quién está pensado

90 segundos orientativos · Explicar el propósito escolar antes de hablar de tecnología.

SIGAA significa Sistema Integral de Gestión Académica y Alertas Tempranas. Es una plataforma web orientada a colegios y liceos que reúne información académica y de seguimiento en un mismo lugar. El docente trabaja con sus cursos y registra asistencia, notas y anotaciones. El estudiante consulta sus propios resultados publicados. Administración mantiene los registros escolares e Inspectoría revisa alertas y seguimiento. Por ejemplo, una condición de asistencia puede generar una alerta. Una persona autorizada revisa su motivo, abre un caso y registra una próxima acción. El sistema ayuda a organizar ese trabajo, pero las decisiones siguen a cargo de las personas. Los apoderados se registran como contactos vinculados; todavía no tienen un acceso propio al portal.

Qué mostrar. Recorre qué es, para qué sirve y a quién está dirigido. Usa el ejemplo sin presentarlo como un caso real.

No olvidar. No es una plataforma universitaria. No existe todavía un portal de apoderados.

Transición. Con ese contexto, este es el punto del desarrollo en que estamos.

JOEL / DIAPOSITIVAS 3 Y 4

Guion de apoyo 2 de 3

03. Sprint 5: seguimiento implementado

65 segundos orientativos · Distinguir implementación, revisión e instalación en el servidor.

Actualmente estamos trabajando en el Sprint 5, dedicado al seguimiento. El incremento 0.9.0 incorpora casos, apoderados y ficha integral con registros persistentes. Eso significa que la información se guarda en la base de datos y no depende solo de lo que muestra una pantalla. Los tres módulos tienen pruebas locales y están en revisión. Debemos distinguir esto de su aprobación e instalación en el servidor: esas etapas siguen pendientes. La ventana del sprint se planificó del 19 al 31 de octubre, mientras que Jira registra su activación efectiva el 28. Estamos mostrando resultados implementados, con sus límites claramente identificados.

Qué mostrar. Señala 0.9.0 y las líneas de revisión e integración pendiente.

No olvidar. La última versión desplegada documentada es 0.8.0. No afirmar que 0.9.0 ya está en producción.

Transición. El funcionamiento de esos módulos depende de los permisos de cada usuario.

04. Una operación escolar con acceso por rol

65 segundos orientativos · Relacionar cada rol con su trabajo y sus restricciones.

La misma plataforma ofrece distintas operaciones según el rol. El docente trabaja sobre sus cursos asignados y el estudiante consulta sus propios registros publicados. Administración mantiene la estructura y los datos escolares. Inspectoría utiliza alertas, justificaciones y seguimiento. Lo importante es que el permiso no consiste solamente en esconder un botón. El servidor comprueba quién realiza la petición y qué datos puede consultar o modificar. Así, cambiar una dirección en el navegador no debería permitir que un estudiante vea información de otro. Las pruebas disponibles incluyen rechazos de accesos no autorizados, además de los recorridos que deben funcionar.

Qué mostrar. Recorre la tabla por rol y termina en la frase sobre la API.

No olvidar. Rol indica qué operación se permite. Alcance indica sobre qué cursos o estudiantes.

Transición. Ahora explicaré cómo se organizan las partes técnicas que hacen posible ese control.

JOEL / DIAPOSITIVAS 5 Y 6

Guion de apoyo 3 de 3

05. Arquitectura que soporta el avance

70 segundos orientativos · Explicar las capas con un ejemplo comprensible.

El sistema tiene una interfaz construida con React y Vite. La interfaz envía solicitudes a una API desarrollada con Node.js y Express. La API valida la sesión, los permisos y los datos antes de trabajar con PostgreSQL. Por ejemplo, al guardar una asistencia, la pantalla solicita el cambio, el servidor comprueba que el docente tenga ese curso y la base almacena el registro. Docker ayuda a ejecutar los componentes con una configuración compartida. Nginx y Cloudflare forman parte de la publicación documentada. Para este incremento, las pruebas usaron PostgreSQL 14 aislado. Todavía debemos comprobar el entorno Docker con PostgreSQL 16 antes de dar por cerrado ese punto.

Qué mostrar. Explica interfaz, API y base en ese orden. Cierra con la diferencia entre entorno probado y objetivo.

No olvidar. Una migración es un cambio versionado de la estructura de datos. El incremento añade la 009.

Transición. Esta base se fue construyendo mediante los sprints anteriores.

06. El avance acumulado de los sprints 1 a 4

40 segundos orientativos · Resumir lo construido sin declarar cierres inexistentes.

Los sprints anteriores dejaron la arquitectura y el prototipo, la estructura escolar y Docker, el login con permisos y la gestión de estudiantes y matrículas. Después se conectaron notas, asistencia, alertas y justificaciones. La tabla también muestra lo que falta validar. Que una función exista no significa que la historia ya esté aceptada o que el sprint esté formalmente cerrado. Con esa base, Agustín explicará el seguimiento que incorporamos en el Sprint 5.

Qué mostrar. Recorre los cuatro resultados sin leer toda la tabla.

No olvidar. Hay pendientes históricos de UML, alcance del estudiante y validación del entorno.

Transición. Agustín, te dejo con los casos de seguimiento y las funciones del nuevo incremento.

MATERIAL DE ESTUDIO / DIAPOSITIVAS 1 A 6

Material de estudio
Joel

Explicar qué es SIGAA, a quién ayuda y cómo se organizan sus componentes. Tu bloque presenta la base del sistema antes de mostrar el detalle funcional.

Conceptos que debes poder explicar

Plataforma escolar. SIGAA centraliza información académica y seguimiento para colegios y liceos. Describe una necesidad de coordinación y consulta, sin afirmar que se haya medido un impacto real en un establecimiento.

Rol y alcance. El rol define qué operación puede realizar una persona. El alcance define sobre qué registros: por ejemplo, un docente solo sobre cursos asignados y un estudiante solo sobre sí mismo.

Interfaz, API y base de datos. La interfaz es lo que ve el usuario. La API recibe solicitudes y valida reglas y permisos. PostgreSQL almacena los registros. Ocultar opciones en la pantalla no reemplaza el control del servidor.

Persistencia y migración. Persistencia significa conservar datos más allá de recargar la pantalla o reiniciar la aplicación. Una migración modifica la estructura de la base de manera versionada. El Sprint 5 añade la 009.

Docker y publicación. Docker permite describir los servicios y ejecutarlos con una configuración compartida. Nginx y Cloudflare forman parte de la publicación documentada. Tener esos archivos no demuestra por sí solo que la instalación actual haya sido validada.

Base común para los tres

SIGAA está orientado a colegios y liceos. El incremento 0.9.0 añade casos, apoderados y ficha integral. Está implementado y probado localmente, pero su aceptación, integración y despliegue siguen pendientes al corte. La última versión desplegada documentada es 0.8.0.

Qué debes dominar. Tu bloque de seis diapositivas en detalle y el propósito general del producto. Si una pregunta corresponde a otro bloque, responde lo que sabes y da paso al compañero adecuado.

COMPRENDER EL FLUJO

Ejemplo para explicar la arquitectura: guardar asistencia

Paso 1. El docente inicia sesión. El servidor determina su identidad y rol, sin confiar en un rol enviado por la pantalla.

Paso 2. El usuario elige uno de sus cursos asignados y una clase. La interfaz muestra los estudiantes del ámbito autorizado.

Paso 3. La interfaz envía el registro de asistencia a la API. La API comprueba sesión, curso y datos antes de aceptar el cambio.

Paso 4. PostgreSQL guarda la información. La aplicación puede consultarla después de recargar o reiniciar.

Paso 5. El estudiante solo consulta lo que le corresponde. La operación del docente no le concede acceso a otros estudiantes.

Paso 6. Si se necesita una alerta, las reglas trabajan sobre datos publicados y el contexto vigente. Una alerta no implica abrir automáticamente un caso humano.

Usa este recorrido para explicar responsabilidades de cada capa. No necesitas memorizar nombres de archivos ni recitar todas las versiones.

Datos que deben coincidir en toda la exposición

Dato al corte	Lectura correcta
63 pruebas de servidor	6 unitarias + 57 de integración.
19 escenarios de navegador	8 nuevos + 11 de regresión.
40 historias del producto	2 terminadas, 25 en revisión, 4 en curso y 9 pendientes.
Sprint 5	21 puntos en revisión + 5 pendientes, sin puntos aceptados.

Los puntos expresan esfuerzo relativo, no horas. Las cifras provienen de evidencia del 28 de octubre y no equivalen a una auditoría completa ni a aprobación del producto.

PREGUNTAS PARA PREPARAR LA DEFENSA

Preguntas y respuestas

1. ¿Cuál es el problema que busca resolver?

Facilitar la consulta y coordinación del registro académico y del seguimiento escolar. Lo presentado es una solución implementada en desarrollo; la validación de impacto con usuarios reales todavía debe acreditarse.

2. ¿Por qué una aplicación web?

Permite usar una interfaz común desde distintos dispositivos y aplicar controles centralizados en el servidor. La adaptación móvil tiene evidencia local, aunque falta ampliar pruebas de compatibilidad.

3. ¿Cómo protegen la información?

Con autenticación, sesiones y comprobaciones de rol y alcance en el servidor. Las pruebas incluyen accesos que deben ser rechazados. No debemos decir que el sistema es invulnerable o que ya tuvo una auditoría completa.

4. ¿Docker aísla toda la seguridad del servidor?

No. Ayuda a separar servicios y reproducir el entorno, pero deben validarse la configuración de red, exposición de puertos, secretos y acceso al servidor. Esa verificación sigue pendiente.

5. ¿Qué versión está realmente lista?

El incremento 0.9.0 tiene código y pruebas locales y sigue en revisión. La última versión desplegada documentada es 0.8.0. No hay evidencia en este corte de despliegue del nuevo incremento.

6. ¿Por qué PostgreSQL 14 en pruebas y 16 como objetivo?

La verificación disponible se ejecutó en una base aislada con versión 14. La comprobación en Docker con versión 16 sigue pendiente y debe realizarse antes de dar por validado ese entorno.

Si no puedes acreditar un dato, usa una respuesta precisa: “Eso aún no está validado; el siguiente paso es comprobarlo y guardar la evidencia”. Es mejor reconocer el estado real que improvisar una aprobación.

ENSAYO Y AUTOEVALUACIÓN

Cómo estudiar tu bloque

1. Explica SIGAA en 40 segundos sin nombrar ninguna tecnología. Deben aparecer colegios o liceos, registro académico, seguimiento y usuarios.

2. Dibuja en papel interfaz, API y base de datos. Relata el recorrido de una asistencia y dónde se verifica el permiso.

3. Responde con tus palabras por qué una pantalla bonita no demuestra persistencia ni seguridad.

4. Ensaya las seis diapositivas con cronómetro. Reserva más tiempo al contexto y a la arquitectura que a la portada.

5. Practica la transición a Agustín: él comienza con casos de seguimiento. No intentes explicar sus tres módulos completos.

Preguntas de control

Intenta responder sin mirar. Luego contrasta con las respuestas siguientes.

¿Quién decide los permisos?. El servidor verifica identidad, rol y alcance; la interfaz también adapta lo visible.

¿Apoderado registrado significa usuario con acceso?. No. El registro de contactos del Sprint 5 no incluye login de apoderados.

¿Implementado significa desplegado?. No. Revisión, aceptación, integración y despliegue son pasos distintos.

¿Qué debes evitar al explicar el valor?. Afirmar mejoras medidas en colegios o atribuir validaciones que no están acreditadas.

Coordinación del equipo

Antes de presentar, abran la misma versión de 18 diapositivas, ensayen los cambios de expositor y prueben cualquier demo. Si no pueden confirmar la versión o el estado del servidor, utilicen las capturas de evidencia. No conviertan una planificación futura en una actividad ya realizada.

Fuentes para profundizar

README.md y ESTADO DE ENTREGAS.md

apps/web/src/styles.css; apps/web/package.json; apps/api/package.json

apps/api/src/security.js, academic-routes.js y risk-engine.js

SCRUM-18, SCRUM-21, SCRUM-23, SCRUM-24, SCRUM-26 y SCRUM-52

Repositorio SIGAA-Capstone-2026, rama feature/sprint-5-seguimiento. Las rutas de código y evidencia son relativas a Fase 2/Evidencias Proyecto/SIGAA. El estado de entregas está en la raíz.

GUION PERSONAL / BLOQUE 2 DE 3

Guion de exposición
Agustín

Diapositivas 7 a 12 de 18. Seis diapositivas y aproximadamente seis minutos. El reparto asigna a Joel el inicio (1 a 6), a Agustín el desarrollo (7 a 12) y a Matías el cierre (13 a 18).

Demostrar qué permite el Sprint 5, cómo se protege la información y qué evidencia respalda el avance. Explica las cifras sin confundir pruebas aprobadas con aceptación del producto.

Tu recorrido

Diap.	Tema	Tiempo
7	Casos de seguimiento	65 s
8	Apoderados vinculados a estudiantes	55 s
9	Ficha integral según los permisos	60 s
10	Evidencia de calidad del incremento	60 s
11	Jira refleja avance pendiente de aceptación	60 s
12	Cómo organizamos el trabajo con Scrum	60 s

Cómo usar este guion

Estudia primero la idea de cada diapositiva. Después ensaya el texto con tus propias palabras y usa las indicaciones visuales para acompañar lo que dices. Los tiempos incluyen pausas y son una meta de ensayo, no una exigencia del ramo.

Duración sugerida: 18 minutos entre los tres, más preguntas. Si el docente establece otro tiempo, ajusten los tres bloques en la misma proporción. No lean todas las tablas en voz alta.

Precisión. El guion describe resultados del proyecto, no atribuye desarrollos individuales. Mantén la diferencia entre implementado, probado, aceptado y desplegado.

AGUSTÍN / DIAPOSITIVAS 7 Y 8

Guion de apoyo 1 de 3

07. Casos de seguimiento

65 segundos orientativos · Mostrar cómo una alerta se transforma en trabajo organizado.

Gracias, Joel. El módulo de casos permite organizar la atención de una alerta. Una persona autorizada puede asignar un responsable, definir una prioridad y dejar una próxima acción con fecha. Después registra intervenciones para conservar lo ocurrido. El sistema permite cerrar el caso con un resultado y reabrirlo manteniendo el historial. También evita tener más de un caso activo para la misma alerta y controla cambios simultáneos. La captura muestra datos sintéticos usados en las pruebas locales. La historia ya tiene implementación y evidencia, pero sigue en revisión y todavía no la estamos presentando como desplegada en el servidor.

Qué mostrar. Señala apertura, intervención, cierre y reapertura en el historial.

No olvidar. Una alerta detecta una condición. Un caso organiza su seguimiento humano.

Transición. El seguimiento también necesita saber quiénes están vinculados al estudiante.

08. Apoderados vinculados a estudiantes

55 segundos orientativos · Describir la gestión de contactos y su límite actual.

El módulo de apoderados permite mantener contactos y relacionarlos con estudiantes. Incluye datos de contacto, estado y vínculos. Se controla que cada estudiante tenga un solo apoderado principal activo, evitando relaciones principales contradictorias. También se conserva el historial al cambiar los vínculos. Administración e Inspectoría realizan las operaciones de gestión autorizadas. No estamos diciendo que el apoderado pueda iniciar sesión ni que el sistema ya le envíe avisos. Esas capacidades no forman parte de este incremento. Lo implementado es el registro de contactos y relaciones que necesita el personal del establecimiento.

Qué mostrar. Muestra el registro y los campos del formulario. No ingreses datos reales durante la exposición.

No olvidar. Contacto registrado no equivale a una cuenta de usuario.

Transición. La ficha integral reúne estos antecedentes junto con la información académica.

AGUSTÍN / DIAPOSITIVAS 9 Y 10

Guion de apoyo 2 de 3

09. Ficha integral según los permisos

60 segundos orientativos · Explicar la consolidación de información y la privacidad.

La ficha integral permite revisar en un mismo lugar la matrícula, las notas publicadas, la asistencia y otros antecedentes autorizados. El personal con permisos también puede consultar alertas, casos y vínculos con apoderados. La vista del estudiante es más acotada: solo muestra sus propios datos publicados. Una pantalla única no significa acceso ilimitado. Se respetan las restricciones de anotaciones privadas y el alcance de cada rol. La captura corresponde a una prueba móvil de Inspectoría. Cada sección limita la consulta a quinientos registros y avisa cuando existe ese límite, por lo que no debemos afirmar que la pantalla carga un historial ilimitado.

Qué mostrar. Señala la vista móvil y luego explica qué cambiaría al entrar como estudiante.

No olvidar. La ficha consulta registros guardados. No es una copia independiente de toda la base.

Transición. Estas funciones se respaldan con pruebas que revisan tanto lo permitido como lo que se debe bloquear.

10. Evidencia de calidad del incremento

60 segundos orientativos · Presentar cifras verificables sin exagerar la cobertura.

El registro del 28 de octubre informa seis pruebas unitarias y cincuenta y siete de integración aprobadas. Juntas son sesenta y tres pruebas de servidor. Además, hay ocho escenarios nuevos de navegador y once de regresión: diecinueve en total. La compilación web también pasó. Las pruebas cubren permisos, persistencia, modificaciones concurrentes y recorridos en Chromium. Estas cifras muestran evidencia del trabajo, pero no equivalen a una certificación total del sistema. Falta validar Docker con PostgreSQL 16 y ampliar otros navegadores, carga, accesibilidad y recuperación de respaldos. Las trece pruebas específicas de seguimiento ya están dentro de las cincuenta y siete, no se suman otra vez.

Qué mostrar. Presenta los dos totales y después explica sus límites.

No olvidar. 63 = 6 + 57. 19 = 8 + 11. No sumar otra vez las 13 de seguimiento.

Transición. Ahora relacionemos esa evidencia con el estado real de las historias en Jira.

AGUSTÍN / DIAPOSITIVAS 11 Y 12

Guion de apoyo 3 de 3

11. Jira refleja avance pendiente de aceptación

60 segundos orientativos · Explicar por qué muchas historias están en revisión.

El corte de Jira considera cuarenta historias del producto, sin sumar tareas y subtareas nuevamente. Hay dos terminadas, veinticinco en revisión, cuatro en curso y nueve pendientes. En revisión significa que existe trabajo que debe contrastarse con los criterios y la aceptación correspondiente. Por eso no convertimos estas cantidades en un porcentaje terminado. En el Sprint 5 hay veintiún puntos en revisión y cinco pendientes de notificaciones, sin puntos aceptados todavía. Los puntos son una estimación relativa de esfuerzo, no horas trabajadas. La prioridad es revisar la evidencia y actualizar las tarjetas existentes cuando realmente corresponda, sin crear duplicados.

Qué mostrar. Recorre los cuatro estados y destaca la diferencia entre revisión y terminada.

No olvidar. 40 historias y 255 puntos totales. No usar 25 en revisión como 25 aprobadas.

Transición. Para ordenar esa revisión y el trabajo siguiente, utilizamos Scrum.

12. Cómo organizamos el trabajo con Scrum

60 segundos orientativos · Explicar la metodología y la honestidad de los registros.

Organizamos el trabajo en sprints para entregar partes revisables del sistema. El backlog reúne lo que el producto necesita. En la planificación seleccionamos lo que cabe en el sprint y definimos cómo comprobarlo. Durante el trabajo, el tablero permite ver qué está pendiente, en curso o en revisión. La daily es una conversación breve para coordinar avances e impedimentos. En la review se revisa el producto y en la retrospectiva el equipo decide cómo mejorar su forma de trabajar. Tener documentos técnicos no demuestra que esas reuniones hayan ocurrido. Por eso conservamos los pendientes reales y registramos las ceremonias solo cuando se realizan. Matías explicará ahora el trabajo necesario para cerrar el proyecto.

Qué mostrar. Diferencia planificación, seguimiento, revisión del producto y mejora del equipo.

No olvidar. Review: producto. Retrospectiva: forma de trabajo. Ninguna debe inventarse.

Transición. Matías, te dejo con los pendientes y el calendario de cierre.

MATERIAL DE ESTUDIO / DIAPOSITIVAS 7 A 12

Material de estudio
Agustín

Demostrar qué permite el Sprint 5, cómo se protege la información y qué evidencia respalda el avance. Explica las cifras sin confundir pruebas aprobadas con aceptación del producto.

Conceptos que debes poder explicar

Alerta frente a caso. La alerta señala una condición de datos según reglas configuradas. El caso organiza una respuesta humana: responsable, próxima acción, fecha, intervenciones y resultado de cierre.

Apoderado principal. Es un vínculo activo principal de contacto para un estudiante. El sistema permite contactos vinculados, pero solo un principal activo por estudiante. No equivale a una cuenta del portal.

Ficha integral. Es una consulta conjunta de registros autorizados. Incluye información académica y, para personal autorizado, seguimiento. No elimina restricciones de privacidad ni concede nuevos permisos.

Prueba de integración y regresión. Una prueba de integración verifica que varias partes colaboren, por ejemplo API y base de datos. Una regresión comprueba que funciones previas sigan funcionando después de un cambio.

Scrum y aceptación. El backlog ordena necesidades. El sprint selecciona trabajo. La review revisa el producto y la retrospectiva mejora el trabajo del equipo. Tener registros técnicos no acredita que se hayan celebrado esos eventos.

Base común para los tres

SIGAA está orientado a colegios y liceos. El incremento 0.9.0 añade casos, apoderados y ficha integral. Está implementado y probado localmente, pero su aceptación, integración y despliegue siguen pendientes al corte. La última versión desplegada documentada es 0.8.0.

Qué debes dominar. Tu bloque de seis diapositivas en detalle y el propósito general del producto. Si una pregunta corresponde a otro bloque, responde lo que sabes y da paso al compañero adecuado.

COMPRENDER EL FLUJO

Ejemplo completo: de una condición de alerta a un caso

Paso 1. Se usan datos académicos publicados. Las reglas contemplan asistencia, promedio preventivo de notas y la combinación de ambos, con parámetros configurables.

Paso 2. Una alerta conserva la explicación y los valores que activaron la regla. El indicador de promedio es preventivo, no una certificación del promedio oficial.

Paso 3. Una persona autorizada abre un caso desde una alerta abierta. Debe indicar responsable, próxima acción y fecha, entre otros datos requeridos.

Paso 4. El sistema evita duplicar un caso activo para la misma alerta. Las modificaciones simultáneas se controlan para evitar pisar cambios.

Paso 5. Se registran intervenciones. Para cerrar se exige un resultado. La reapertura conserva el historial anterior.

Paso 6. La ficha integral reúne los antecedentes permitidos. El estudiante no recibe acceso al expediente interno ni a contactos privados por tener una ficha.

Este es un ejemplo de explicación, no un caso real atendido. Las capturas de la presentación contienen datos sintéticos de pruebas.

Datos que deben coincidir en toda la exposición

Dato al corte	Lectura correcta
63 pruebas de servidor	6 unitarias + 57 de integración.
19 escenarios de navegador	8 nuevos + 11 de regresión.
40 historias del producto	2 terminadas, 25 en revisión, 4 en curso y 9 pendientes.
Sprint 5	21 puntos en revisión + 5 pendientes, sin puntos aceptados.

Los puntos expresan esfuerzo relativo, no horas. Las cifras provienen de evidencia del 28 de octubre y no equivalen a una auditoría completa ni a aprobación del producto.

PREGUNTAS PARA PREPARAR LA DEFENSA

Preguntas y respuestas

1. ¿Las alertas predicen el futuro del alumno?

No. Son reglas explicables sobre datos disponibles y parámetros configurados. Una condición activa un aviso preventivo que debe revisar una persona autorizada.

2. ¿Qué pasa si faltan datos?

Las condiciones que requieren un dato no se activan a partir de un valor ausente. Las pruebas incluyen datos vacíos y límites de reglas para evitar alertas falsas por falta de información.

3. ¿Por qué el caso conserva el historial?

Para poder conocer las intervenciones y cambios anteriores, incluso después de cerrar o reabrir. El cierre necesita un resultado y no borra el seguimiento.

4. ¿Qué ve el docente de los apoderados?

La ficha limita los datos según el rol. El docente puede consultar nombres y relaciones autorizadas, pero no recibe los contactos completos. Administración e Inspectoría gestionan el registro.

5. ¿Las 63 pruebas garantizan que todo está terminado?

No. Son 6 unitarias y 57 de integración aprobadas en el entorno registrado. Faltan validaciones de entorno, compatibilidad, carga y aceptación. Las 13 de seguimiento ya están dentro de las 57.

6. ¿Por qué Jira solo tiene 2 historias terminadas?

El corte conserva la aceptación real: 25 historias siguen en revisión, 4 en curso y 9 pendientes. Existe implementación que aún debe revisarse formalmente. No se debe declarar terminado solo porque exista código.

Si no puedes acreditar un dato, usa una respuesta precisa: “Eso aún no está validado; el siguiente paso es comprobarlo y guardar la evidencia”. Es mejor reconocer el estado real que improvisar una aprobación.

ENSAYO Y AUTOEVALUACIÓN

Cómo estudiar tu bloque

1. Explica en un minuto la diferencia entre alerta, caso e intervención con un ejemplo inventado explícitamente.

2. Memoriza las operaciones del caso: apertura, responsable y próxima acción, intervención, cierre con resultado y reapertura con historial.

3. Ensaya la privacidad usando dos roles: qué puede consultar Inspectoría y qué debe quedar oculto para el estudiante.

4. Practica las sumas: 6 + 57 = 63, 8 + 11 = 19 y 2 + 25 + 4 + 9 = 40. Explica por qué los puntos no son horas.

5. Explica la diferencia entre review y retrospectiva sin decir que ya ocurrieron. Termina pasando la palabra a Matías.

Preguntas de control

Intenta responder sin mirar. Luego contrasta con las respuestas siguientes.

¿Qué está pendiente en el Sprint 5 además de validar el incremento?. Notificaciones, con 5 puntos y alcance sujeto a capacidad.

¿Puede haber dos casos activos para la misma alerta?. No. El incremento controla esa duplicación.

¿La ficha presenta un historial ilimitado?. No. Cada sección limita resultados a 500 y muestra aviso cuando corresponde.

¿Qué datos no puedes inventar en una exposición?. Asistencia a reuniones, aprobaciones, esfuerzo diario, despliegues o impacto en alumnos reales.

Coordinación del equipo

Antes de presentar, abran la misma versión de 18 diapositivas, ensayen los cambios de expositor y prueben cualquier demo. Si no pueden confirmar la versión o el estado del servidor, utilicen las capturas de evidencia. No conviertan una planificación futura en una actividad ya realizada.

Fuentes para profundizar

output/evidence/sprint-5/validation.json y capturas del mismo directorio

output/evidence/actualizacion-2026-10-28.json

apps/api/src/followup-routes.js y risk-engine.js

SCRUM-35, SCRUM-36, SCRUM-37 y SCRUM-48; expediente PDF del Sprint 5

Repositorio SIGAA-Capstone-2026, rama feature/sprint-5-seguimiento. Las rutas de código y evidencia son relativas a Fase 2/Evidencias Proyecto/SIGAA. El estado de entregas está en la raíz.

GUION PERSONAL / BLOQUE 3 DE 3

Guion de exposición
Matías

Diapositivas 13 a 18 de 18. Seis diapositivas y aproximadamente seis minutos. El reparto asigna a Joel el inicio (1 a 6), a Agustín el desarrollo (7 a 12) y a Matías el cierre (13 a 18).

Explicar qué falta, cómo se propone terminarlo y qué evidencia permitirá cerrar. Tu objetivo es presentar un plan claro, condicionado a revisión y capacidad, sin convertirlo en un compromiso ya aprobado.

Tu recorrido

Diap.	Tema	Tiempo
13	Pendientes de desarrollo y operación	80 s
14	Documentación pendiente para la entrega	60 s
15	Ruta de cierre propuesta	65 s
16	Responsabilidades para el tramo final	55 s
17	Evidencias necesarias para cerrar	60 s
18	Siguientes pasos	40 s

Cómo usar este guion

Estudia primero la idea de cada diapositiva. Después ensaya el texto con tus propias palabras y usa las indicaciones visuales para acompañar lo que dices. Los tiempos incluyen pausas y son una meta de ensayo, no una exigencia del ramo.

Duración sugerida: 18 minutos entre los tres, más preguntas. Si el docente establece otro tiempo, ajusten los tres bloques en la misma proporción. No lean todas las tablas en voz alta.

Precisión. El guion describe resultados del proyecto, no atribuye desarrollos individuales. Mantén la diferencia entre implementado, probado, aceptado y desplegado.

MATÍAS / DIAPOSITIVAS 13 Y 14

Guion de apoyo 1 de 3

13. Pendientes de desarrollo y operación

80 segundos orientativos · Separar lo necesario para cerrar de lo que depende de capacidad.

Gracias, Agustín. Para el cierre debemos completar los diagramas UML y contrastar el alcance de la vista del estudiante. También falta comprobar el entorno Docker, el aislamiento del servidor y el acceso HTTPS, completar la consulta de auditoría y ampliar las pruebas. Un punto clave es demostrar que un respaldo se puede restaurar en un ambiente aislado. Tener un archivo de respaldo no basta. Notificaciones e indicadores siguen sujetos a una decisión de alcance y capacidad. La importación y exportación completas no tienen una fecha comprometida. Esta separación no elimina funciones automáticamente: Joel debe ratificar lo que se entrega o se aplaza y dejar la decisión en las tarjetas existentes.

Qué mostrar. Recorre primero la columna de cierre y luego la de decisión de alcance.

No olvidar. Auditoría ya tiene eventos parciales, pero falta completar consulta y cobertura.

Transición. Además del desarrollo, necesitamos cerrar las evidencias académicas y los manuales.

14. Documentación pendiente para la entrega

60 segundos orientativos · Explicar que documentos técnicos y entregas oficiales son distintos.

La documentación pendiente incluye actualizar los modelos, el manual técnico y el manual completo por rol. También necesitamos los formularios oficiales revisados y las evidencias personales de cada integrante. El informe de avance y los PDF técnicos disponibles ayudan, pero no sustituyen los diarios individuales ratificados, las planillas evaluadas ni el informe final de Fase 2. Después vendrán la presentación final y los documentos de Fase 3. La existencia de un archivo en GitHub tampoco acredita que se haya entregado o aprobado en Campus. Debemos guardar el comprobante de envío y la retroalimentación correspondiente, además de registrar reuniones y aceptaciones reales.

Qué mostrar. Señala modelos, formularios y entregas. Termina con la frase de Campus.

No olvidar. Cada integrante valida sus propias reflexiones. No completar aprobaciones o firmas ajenas.

Transición. El calendario propuesto distribuye ese trabajo antes de la defensa.

MATÍAS / DIAPOSITIVAS 15 Y 16

Guion de apoyo 2 de 3

15. Ruta de cierre propuesta

65 segundos orientativos · Presentar ventanas de trabajo sin confundirlas con fechas confirmadas.

La propuesta empieza con la validación y revisión del Sprint 5 hasta el 31 de octubre. Del 2 al 14 de noviembre, el Sprint 6 concentra auditoría, pruebas, restauración, manuales y la explicación del valor del proyecto. La entrega de Fase 2 se planifica entre el 16 y el 21 de noviembre. Después se reserva tiempo para correcciones y preparación de la defensa hasta el 28. La ventana de defensa y cierre está entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre. Estas son ventanas de planificación. El día y la hora exactos de cada entrega se deben confirmar en Campus y el plan debe ajustarse a las observaciones del docente.

Qué mostrar. Recorre el calendario de arriba abajo y deja clara la nota sobre Campus.

No olvidar. Sprint 7 abarca del 16 al 28 de noviembre; la entrega de Fase 2 ocupa una parte de esa ventana.

Transición. Para ejecutar ese plan proponemos un reparto de responsabilidades.

16. Responsabilidades para el tramo final

55 segundos orientativos · Presentar el reparto como propuesta, no como trabajo ya realizado.

El reparto propuesto combina desarrollo, pruebas y documentación. Joel puede enfocarse en auditoría, manual técnico e integración, además de la validación del producto y las decisiones de alcance. Yo puedo concentrarme en Docker, aislamiento, pruebas, restauración y sus evidencias. Agustín puede trabajar en la vista del estudiante, los indicadores si se incluyen y el manual de usuario. Los tres participamos en la revisión cruzada, el informe y la defensa. Este reparto requiere acuerdo del equipo y no atribuye quién desarrolló cada función pasada. Tampoco reemplaza las responsabilidades individuales de las entregas académicas.

Qué mostrar. Presenta una frase por integrante y cierra con las responsabilidades compartidas.

No olvidar. El reparto futuro es propuesto. El reparto de esta exposición sí es Joel 1–6, Agustín 7–12 y Matías 13–18.

Transición. El proyecto se podrá cerrar cuando podamos demostrar los siguientes resultados.

MATÍAS / DIAPOSITIVAS 17 Y 18

Guion de apoyo 3 de 3

17. Evidencias necesarias para cerrar

60 segundos orientativos · Convertir el cierre en comprobaciones observables.

Para cerrar necesitamos un alcance acordado y aceptación registrada. El código aprobado debe integrarse y el servidor debe funcionar con HTTPS y datos persistentes. También necesitamos evidencia de los permisos por rol, pruebas suficientes y una restauración de respaldo demostrada. Los manuales, modelos y documentos académicos deben coincidir con lo que realmente funciona. Finalmente hay que conservar los comprobantes de entrega, realizar la defensa y registrar una retrospectiva real del proyecto. Cumplir estos puntos nos permite justificar el cierre con evidencia. El solo hecho de mover una tarjeta a terminada no reemplaza ninguna de estas comprobaciones.

Qué mostrar. Presenta los cinco criterios como resultados verificables, sin leerlos palabra por palabra.

No olvidar. Aprobación, integración, despliegue y entrega académica son hitos diferentes.

Transición. Termino con la secuencia inmediata para avanzar hacia ese cierre.

18. Siguientes pasos

40 segundos orientativos · Cerrar con acciones concretas y abrir preguntas.

El siguiente paso es verificar Docker con PostgreSQL 16 y revisar los tres módulos del Sprint 5. Después resolveremos observaciones para aceptar e integrar el incremento. El despliegue debe prepararse con respaldo y comprobarse con los flujos de cada rol. En paralelo completaremos los pendientes históricos y los formularios individuales. El repositorio reúne el código y la evidencia del avance. Ese es el estado del proyecto y la ruta propuesta para terminarlo. Muchas gracias; quedamos atentos a sus preguntas.

Qué mostrar. Señala la secuencia y el enlace del repositorio. No abras una demo sin haber probado antes su versión.

No olvidar. No afirmar que los pasos siguientes ya se ejecutaron.

Transición. Preguntas del docente o del público.

MATERIAL DE ESTUDIO / DIAPOSITIVAS 13 A 18

Material de estudio
Matías

Explicar qué falta, cómo se propone terminarlo y qué evidencia permitirá cerrar. Tu objetivo es presentar un plan claro, condicionado a revisión y capacidad, sin convertirlo en un compromiso ya aprobado.

Conceptos que debes poder explicar

Pendiente obligatorio y alcance por decidir. El cronograma distingue trabajo necesario para cerrar de funciones sujetas a capacidad. Solo una decisión explícita del responsable del producto puede confirmar o aplazar alcance.

Auditoría de cambios. Permite saber quién cambió información sensible, cuándo y qué cambió. Ya existen eventos parciales en la API; falta completar consulta y cobertura de la historia.

Respaldo y restauración. Respaldar es guardar una copia recuperable. Restaurar es recuperar los datos en un ambiente de prueba y comprobar que funcionan. Tener un archivo no demuestra recuperación.

Integración y despliegue. Integrar reúne cambios aprobados en la rama principal. Desplegar instala la versión en el servidor. Son pasos separados, y ambos deben conservar la evidencia y permitir resolver problemas.

Cierre académico. Requiere documentación coherente, formularios personales revisados, entregas con comprobantes, evaluación y defensa. Un repositorio publicado no prueba recepción en Campus.

Base común para los tres

SIGAA está orientado a colegios y liceos. El incremento 0.9.0 añade casos, apoderados y ficha integral. Está implementado y probado localmente, pero su aceptación, integración y despliegue siguen pendientes al corte. La última versión desplegada documentada es 0.8.0.

Qué debes dominar. Tu bloque de seis diapositivas en detalle y el propósito general del producto. Si una pregunta corresponde a otro bloque, responde lo que sabes y da paso al compañero adecuado.

COMPRENDER EL FLUJO

Ejemplo de preparación de un despliegue seguro

Paso 1. Confirmar qué versión y qué historias se van a aceptar. Revisar criterios y observaciones con el responsable del producto.

Paso 2. Ejecutar las pruebas pendientes del entorno Docker y PostgreSQL 16 en una instalación separada del servidor operativo.

Paso 3. Preparar un respaldo y verificar su restauración en otro ambiente. Conservar evidencia del resultado y un procedimiento de recuperación.

Paso 4. Integrar los cambios aprobados y preparar la migración 009 junto con la versión correspondiente de la aplicación.

Paso 5. Durante el despliegue planificado, aplicar los cambios y comprobar acceso HTTPS, login, permisos y los flujos críticos por rol.

Paso 6. Registrar versión, resultados y observaciones en las historias existentes. Si hay problemas, aplicar el procedimiento de recuperación acordado.

Es una secuencia de preparación para explicar el plan, no una instrucción para operar producción durante la exposición. No muestres contraseñas ni datos de alumnos reales.

Datos que deben coincidir en toda la exposición

Dato al corte	Lectura correcta
63 pruebas de servidor	6 unitarias + 57 de integración.
19 escenarios de navegador	8 nuevos + 11 de regresión.
40 historias del producto	2 terminadas, 25 en revisión, 4 en curso y 9 pendientes.
Sprint 5	21 puntos en revisión + 5 pendientes, sin puntos aceptados.

Los puntos expresan esfuerzo relativo, no horas. Las cifras provienen de evidencia del 28 de octubre y no equivalen a una auditoría completa ni a aprobación del producto.

PREGUNTAS PARA PREPARAR LA DEFENSA

Preguntas y respuestas

1. ¿Qué falta desarrollar para cerrar?

Completar auditoría y pendientes del alcance del estudiante, validar el entorno y ampliar pruebas. Además, deben resolverse UML, manuales, restauración y evidencias académicas. Las notificaciones e indicadores requieren decisión de capacidad.

2. ¿Cómo demostrarán que el respaldo sirve?

Restaurándolo en un ambiente aislado y comprobando registros y funciones. Se debe guardar evidencia sin afectar datos operativos.

3. ¿Cuándo está previsto entregar?

La ventana planificada de entrega de Fase 2 es del 16 al 21 de noviembre, dentro del Sprint 7. El día y hora exactos se confirman en Campus. La defensa se planifica del 30 de noviembre al 12 de diciembre.

4. ¿Qué pasa si no alcanza el tiempo?

Se revisa capacidad, se prioriza lo obligatorio y el responsable del producto decide qué se aplaza. La decisión debe registrarse, manteniendo el pendiente visible y sin inventar cumplimiento.

5. ¿Quién hará cada parte?

La presentación propone auditoría e integración para Joel, entorno y pruebas para Matías, vista del estudiante y manual de usuario para Agustín. El equipo debe ratificarlo; no atribuye trabajo pasado.

6. ¿Cómo sabrán que el proyecto está cerrado?

Con alcance aceptado, versión integrada y verificada, pruebas y restauración demostradas, documentos completos y comprobantes académicos. Después corresponden defensa y retrospectiva real.

Si no puedes acreditar un dato, usa una respuesta precisa: “Eso aún no está validado; el siguiente paso es comprobarlo y guardar la evidencia”. Es mejor reconocer el estado real que improvisar una aprobación.

ENSAYO Y AUTOEVALUACIÓN

Cómo estudiar tu bloque

1. Explica por qué respaldar y restaurar no son la misma actividad. Da un ejemplo de una copia que todavía no se ha probado.

2. Ensaya la ruta de cierre sin leer todas las fechas. Recuerda Sprint 6 del 2 al 14 de noviembre y Sprint 7 del 16 al 28.

3. Diferencia lo pendiente de código, lo pendiente de validación y lo pendiente de documentos oficiales.

4. Prepara una respuesta concreta sobre el alcance opcional: quién decide, qué evidencia se conserva y dónde queda el pendiente.

5. Ensaya el cierre y las preguntas sin prometer despliegues o entregas ya realizadas. La exposición termina con el próximo paso verificable.

Preguntas de control

Intenta responder sin mirar. Luego contrasta con las respuestas siguientes.

¿Un archivo subido a GitHub acredita entrega en Campus?. No. Se necesita comprobante de envío y la recepción o evaluación correspondiente.

¿Se puede cerrar la historia de auditoría porque ya existen eventos?. No. Falta verificar consulta, cobertura y criterios de aceptación completos.

¿Qué debe mantenerse fuera de una prueba de restauración?. Los datos operativos del servidor: la prueba se realiza en un ambiente aislado.

¿Cuál es la primera secuencia de cierre del Sprint 5?. Validar entorno, revisar módulos, resolver observaciones, aceptar, integrar y preparar el despliegue.

Coordinación del equipo

Antes de presentar, abran la misma versión de 18 diapositivas, ensayen los cambios de expositor y prueben cualquier demo. Si no pueden confirmar la versión o el estado del servidor, utilicen las capturas de evidencia. No conviertan una planificación futura en una actividad ya realizada.

Fuentes para profundizar

ESTADO DE ENTREGAS.md e Informe de actualización SIGAA

SCRUM-21, SCRUM-40, SCRUM-41, SCRUM-42, SCRUM-43, SCRUM-44, SCRUM-51 y SCRUM-52

SCRUM-45: entrega Fase 2; SCRUM-46: defensa y cierre

output/evidence/actualizacion-2026-10-28.json

Repositorio SIGAA-Capstone-2026, rama feature/sprint-5-seguimiento. Las rutas de código y evidencia son relativas a Fase 2/Evidencias Proyecto/SIGAA. El estado de entregas está en la raíz.