Despliegue y verificación HTTPS

Estado de la plataforma publicada y evidencia de la actualización de 0.8.0 a 0.9.1.

Plataforma disponible

https://sigaa.ignisert.com
API y esquema 0.9.1 verificados el 28-10-2026, 22:59:50 (Chile). El servicio público ejecuta la nueva versión sobre la base existente.

Qué se entrega

SIGAA apoya a colegios y liceos en la gestión académica y el seguimiento de sus estudiantes. Este incremento publica casos de seguimiento, apoderados, ficha integral, avisos internos y asignaturas/calendario estudiantil; conserva asistencia, notas, anotaciones y administración escolar.

Componente	Resultado
API	0.9.1; imagen construida desde 08913fb
Web	0.9.1; ajuste HTTPS bff4a55
Datos	PostgreSQL 16; migraciones 009 y 010
Acceso	HTTPS válido, redirección HTTP 308 y HSTS solo en SIGAA
Infraestructura	Mismo servidor, volumen y túnel. Sin cambios de DNS ni correo.

Alcance de esta entrega

La validación técnica del despliegue está completada. La aprobación funcional del Product Owner, la integración a main y las pruebas del equipo en varios dispositivos físicos siguen pendientes. No se registra cierre de sprint ni reuniones.

Respaldo y conservación de datos

Se verificó la restauración antes de sustituir los servicios de la aplicación.

Dos copias, con funciones distintas

Primero se obtuvo una copia consistente en línea para ensayar la migración y las escrituras. Después se detuvo la API y se generó el respaldo definitivo **before-0.9.1.dump**, antes de aplicar cambios productivos. Ambos quedaron en una carpeta privada del servidor, con acceso restringido; no se publicaron en Git.

Control del respaldo definitivo	Evidencia
Tamaño	221562 bytes
Formato	pg_dump personalizado; inventario pg_restore válido
Restauración	Completa, en PostgreSQL 16 aislado y sin puertos públicos
Comparación	30 tablas + 1 vista: conteos y huellas de filas coinciden
Conservación tras migrar	29 tablas + 1 vista sin cambios en columnas originales; app_metadata cambia versión

SHA-256 del respaldo definitivo

```
0c77260296f050e1601a139eadaac74c
b30d97b4020aca1a7c2b4bc31b13a00d
```

Migración controlada

009_followup.sql y 010_internal_notifications.sql se aplicaron en una transacción. No había apoderados principales duplicados. Se verificaron los permisos del rol de ejecución para casos, historial y avisos. No se borraron volúmenes ni se recreó PostgreSQL.

Datos comprobados en el ensayo

La copia restaurada conservó 80 estudiantes, 640 notas y 1.280 registros de asistencia. El esquema final tiene 33 tablas y una vista. Las pruebas de escritura se realizaron en la copia aislada, no sobre los registros académicos públicos.

Pruebas y límites de la verificación

Se separan los flujos que escriben en la copia restaurada de las consultas sobre el dominio público.

Ensayo sobre respaldo restaurado	Resultado
Acceso con las cuatro cuentas existentes	Aprobado
Publicar/retirar clase y comprobar calendario del estudiante	Aprobado
Crear/vincular apoderado y comprobar privacidad de la ficha	Aprobado
Caso, intervención, cierre, reapertura y aviso persistente	Aprobado
Restricciones de estudiante e Inspectoría	Aprobado

Verificación pública por HTTPS

Rol	Escritorio 1440 px	Móvil 390 px
Administración	Aprobado	Aprobado
Inspectoría	Aprobado	Aprobado
Docente	Aprobado	Aprobado
Estudiante	Aprobado	Aprobado

Controles en los ocho recorridos

Inicio y cierre de sesión, persistencia al recargar, cookie Secure/HttpOnly/SameSite=Strict, rechazo CSRF, permisos de API y pantallas sin errores ni desbordamiento horizontal. Estudiantes ven sus datos y no reciben avisos de casos internos. Certificado validado normalmente, sin ignorar errores TLS.

Límite de la evidencia

Son ocho sesiones Chromium en un mismo Mac, con dos tamaños de pantalla emulados. No equivalen a pruebas en ocho dispositivos. En producción solo se consultaron datos académicos; login/logout sí generan sesiones y auditoría.

Operación y recuperación

Procedimiento para el administrador autorizado del servidor.

Ubicación y control

La entrega está en **~/Services/sigaa-releases/0.9.1-20261028-8058dd**. El respaldo y las imágenes anteriores se conservan bajo **~/Services/sigaa-backups/release-0.9.1-20261028-8058dd**. El manifiesto privado contiene el contexto y las huellas de filas. No copiar archivos .env, cuentas, tokens ni dumps al repositorio.

Verificación cotidiana

Consultar /api/health por HTTPS: debe responder status ok y version 0.9.1. Comprobar la salud de sigaa-current-api-1, sigaa-current-web-1 y sigaa-db-1. El túnel permanente continúa separado. Ninguno de estos servicios publica puertos al host; la base sigue en su red privada.

Si la aplicación presenta una regresión

1. Registrar y proteger

Guardar el error y un nuevo respaldo consistente antes de una recuperación que afecte datos. No ejecutar down -v ni la migración 003.

2. Volver a las imágenes anteriores

Crear un override con sigaa-api:rollback-20261028-8058dd y sigaa-web:rollback-20261028-8058dd. Usar el proyecto sigaa-current, compose.hosted.yaml y hosted.env preservados en el respaldo; ejecutar up -d --no-deps api web. No publicar el archivo de entorno.

3. Comprobar el retorno

Confirmar contenedores sanos, HTTPS y login. Las migraciones son aditivas; volver a 0.8.0 no elimina las tablas nuevas. Este retorno está preparado, pero no se ejecutó sobre producción.

4. Recuperación de base, solo si corresponde

Restaurar el dump primero en una base aislada y validar conteos. Sustituir la base productiva requiere decidir qué hacer con las escrituras posteriores. Nunca restaurar ciegamente sobre el volumen activo.

Trazabilidad y pasos siguientes

Repositorio nuevo y tarjetas existentes: sin duplicados ni aceptación atribuida al equipo.

Registro Jira	Situación después del despliegue
SCRUM-35 / 36 / 48	Casos, ficha y apoderados: En revisión
SCRUM-37 / 51	Avisos y modelo estudiante: En revisión
SCRUM-42	Manual técnico y despliegue: En revisión
SCRUM-52	En curso: falta ensayo del equipo y varios dispositivos físicos

Evidencia entregada

Repositorio **joellopez775/SIGAA-Capstone-2026**, rama **feature/sprint-5-seguimiento** y solicitud existente **#1**. No se modificó el repositorio anterior ni se creó otra solicitud, tarjeta o sprint. Los informes anteriores conservan su fecha de corte; este PDF registra el despliegue posterior.

Archivos de respaldo documental

En SIGAA/output/evidence/deployment-0.9.1/: deployment.json, restored-workflows.json, https-policy.json, https-verification.json y jira-sync.json. El verificador público está en scripts/verify-release-https.mjs; requiere un archivo privado de cuentas proporcionado por el administrador.

Próximos pasos

Joel: revisar la versión publicada y registrar aceptación o correcciones.
Equipo: probar desde otros equipos y redes; adjuntar evidencia real en SCRUM-52.
Integración: revisar y fusionar la solicitud #1 cuando corresponda; mantener el respaldo hasta decidir su retención.
Cierre: actualizar entregables finales y registrar solo las reuniones y acuerdos que efectivamente ocurran.

Resultado

El dominio ya sirve 0.9.1 con HTTPS. Respaldo, restauración, migración y pruebas descritas están documentados. Las cuentas existentes se conservaron; no se publican contraseñas ni datos de estudiantes en este informe.