GUION PERSONAL / BLOQUE 1 DE 3

Guion de exposición
Joel

Diapositivas 1 a 6 de 18. Seis diapositivas y aproximadamente seis minutos. El reparto asigna a Joel el inicio (1 a 6), a Agustín el desarrollo (7 a 12) y a Matías el cierre (13 a 18).

Explicar qué es SIGAA, a quién ayuda y cómo se organizan sus componentes. Tu bloque presenta la base del sistema antes de mostrar el detalle funcional.

Tu recorrido

Diap.	Tema	Tiempo
1	Avance del proyecto	30 s
2	Qué es SIGAA y para quién está pensado	90 s
3	Sprint 5: seguimiento implementado	65 s
4	Una operación escolar con acceso por rol	65 s
5	Arquitectura que soporta el avance	70 s
6	El avance acumulado de los sprints 1 a 4	40 s

Cómo usar este guion

Estudia primero la idea de cada diapositiva. Después ensaya el texto con tus propias palabras y usa las indicaciones visuales para acompañar lo que dices. Los tiempos incluyen pausas y son una meta de ensayo, no una exigencia del ramo.

Duración sugerida: 18 minutos entre los tres, más preguntas. Si el docente establece otro tiempo, ajusten los tres bloques en la misma proporción. No lean todas las tablas en voz alta.

Precisión. El guion describe resultados del proyecto, no atribuye desarrollos individuales. Mantén la diferencia entre implementado, probado, aceptado y desplegado.

JOEL / DIAPOSITIVAS 1 Y 2

Guion de apoyo 1 de 3

01. Avance del proyecto

30 segundos orientativos · Presentar al equipo, el tema y el recorrido.

Buenas tardes. Somos Joel López, Agustín Sorolla y Matías Martínez. Vamos a presentar el avance de SIGAA, nuestro proyecto de gestión académica para colegios y liceos. Primero explicaré el contexto y la base del sistema. Agustín mostrará el seguimiento y sus evidencias. Matías cerrará con los pendientes y la ruta para terminar el proyecto.

Qué mostrar. Señala el nombre SIGAA y la fecha de corte.

No olvidar. El informe corresponde al 28 de octubre de 2026.

Transición. Para entender el avance, primero explicaré qué problema aborda SIGAA.

02. Qué es SIGAA y para quién está pensado

90 segundos orientativos · Explicar el propósito escolar antes de hablar de tecnología.

SIGAA significa Sistema Integral de Gestión Académica y Alertas Tempranas. Es una plataforma web orientada a colegios y liceos que reúne información académica y de seguimiento en un mismo lugar. El docente trabaja con sus cursos y registra asistencia, notas y anotaciones. El estudiante consulta sus propios resultados publicados. Administración mantiene los registros escolares e Inspectoría revisa alertas y seguimiento. Por ejemplo, una condición de asistencia puede generar una alerta. Una persona autorizada revisa su motivo, abre un caso y registra una próxima acción. El sistema ayuda a organizar ese trabajo, pero las decisiones siguen a cargo de las personas. Los apoderados se registran como contactos vinculados; todavía no tienen un acceso propio al portal.

Qué mostrar. Recorre qué es, para qué sirve y a quién está dirigido. Usa el ejemplo sin presentarlo como un caso real.

No olvidar. No es una plataforma universitaria. No existe todavía un portal de apoderados.

Transición. Con ese contexto, este es el punto del desarrollo en que estamos.

JOEL / DIAPOSITIVAS 3 Y 4

Guion de apoyo 2 de 3

03. Sprint 5: seguimiento implementado

65 segundos orientativos · Distinguir implementación, revisión e instalación en el servidor.

Actualmente estamos trabajando en el Sprint 5, dedicado al seguimiento. El incremento 0.9.0 incorpora casos, apoderados y ficha integral con registros persistentes. Eso significa que la información se guarda en la base de datos y no depende solo de lo que muestra una pantalla. Los tres módulos tienen pruebas locales y están en revisión. Debemos distinguir esto de su aprobación e instalación en el servidor: esas etapas siguen pendientes. La ventana del sprint se planificó del 19 al 31 de octubre, mientras que Jira registra su activación efectiva el 28. Estamos mostrando resultados implementados, con sus límites claramente identificados.

Qué mostrar. Señala 0.9.0 y las líneas de revisión e integración pendiente.

No olvidar. La última versión desplegada documentada es 0.8.0. No afirmar que 0.9.0 ya está en producción.

Transición. El funcionamiento de esos módulos depende de los permisos de cada usuario.

04. Una operación escolar con acceso por rol

65 segundos orientativos · Relacionar cada rol con su trabajo y sus restricciones.

La misma plataforma ofrece distintas operaciones según el rol. El docente trabaja sobre sus cursos asignados y el estudiante consulta sus propios registros publicados. Administración mantiene la estructura y los datos escolares. Inspectoría utiliza alertas, justificaciones y seguimiento. Lo importante es que el permiso no consiste solamente en esconder un botón. El servidor comprueba quién realiza la petición y qué datos puede consultar o modificar. Así, cambiar una dirección en el navegador no debería permitir que un estudiante vea información de otro. Las pruebas disponibles incluyen rechazos de accesos no autorizados, además de los recorridos que deben funcionar.

Qué mostrar. Recorre la tabla por rol y termina en la frase sobre la API.

No olvidar. Rol indica qué operación se permite. Alcance indica sobre qué cursos o estudiantes.

Transición. Ahora explicaré cómo se organizan las partes técnicas que hacen posible ese control.

JOEL / DIAPOSITIVAS 5 Y 6

Guion de apoyo 3 de 3

05. Arquitectura que soporta el avance

70 segundos orientativos · Explicar las capas con un ejemplo comprensible.

El sistema tiene una interfaz construida con React y Vite. La interfaz envía solicitudes a una API desarrollada con Node.js y Express. La API valida la sesión, los permisos y los datos antes de trabajar con PostgreSQL. Por ejemplo, al guardar una asistencia, la pantalla solicita el cambio, el servidor comprueba que el docente tenga ese curso y la base almacena el registro. Docker ayuda a ejecutar los componentes con una configuración compartida. Nginx y Cloudflare forman parte de la publicación documentada. Para este incremento, las pruebas usaron PostgreSQL 14 aislado. Todavía debemos comprobar el entorno Docker con PostgreSQL 16 antes de dar por cerrado ese punto.

Qué mostrar. Explica interfaz, API y base en ese orden. Cierra con la diferencia entre entorno probado y objetivo.

No olvidar. Una migración es un cambio versionado de la estructura de datos. El incremento añade la 009.

Transición. Esta base se fue construyendo mediante los sprints anteriores.

06. El avance acumulado de los sprints 1 a 4

40 segundos orientativos · Resumir lo construido sin declarar cierres inexistentes.

Los sprints anteriores dejaron la arquitectura y el prototipo, la estructura escolar y Docker, el login con permisos y la gestión de estudiantes y matrículas. Después se conectaron notas, asistencia, alertas y justificaciones. La tabla también muestra lo que falta validar. Que una función exista no significa que la historia ya esté aceptada o que el sprint esté formalmente cerrado. Con esa base, Agustín explicará el seguimiento que incorporamos en el Sprint 5.

Qué mostrar. Recorre los cuatro resultados sin leer toda la tabla.

No olvidar. Hay pendientes históricos de UML, alcance del estudiante y validación del entorno.

Transición. Agustín, te dejo con los casos de seguimiento y las funciones del nuevo incremento.