




# DAW Práctica 3.4: Despliegue de una aplicación con Apache Tomcat

Descargamos el IDE Eclipse.




Añadimos el servidor de Tomcat 9







Realizaremos una aplicación en eclipse para su posterior despliegue con Tomcat. a. Para ello, abrimos Eclipse y creamos un nuevo Dynamic Web Project llamado HolaMundo.

Haz click en siguiente hasta que aparezca la opción "Generate web.xml deployment descriptor". Marca la opción para generar un descriptor web.xml.







Ahora exporta el proyecto como archivo WAR. Para ello, vamos a File -> Export y en el desplegable Web seleccionamos WAR file, el proyecto que deseamos exportar y el destino. ¿Qué es un archivo WAR? g. Copia el archivo WAR en RutaTomcat\webapps.



Repetiremos el proceso utilizando un servlet. a. En el mismo proyecto nos colocamos sobre el directorio “Java Resources\src”. Hacemos click con el botón derecho, click en New y seleccionamos Servlet. b. Crearemos uno nuevo llamado HolaMundoServlet. c. Observa que ha creado un archivo .java con una plantilla de Servlet que nos podría servir para crear uno nuevo.







Modifica el archivo web.xml añadiendo el siguiente contenido dentro del elemento :

