

## Crear host virtual en Apache en XAMPP de Windows

## Crear tu host local en Windows.

Para crear nuestro host local en Windows debemos ir a la ruta C:\Windows\System32\drivers\etc. Una vez dentro de esta ruta deberemos editar el archivo hosts.



Para poder editar este archivo debemos abrir el bloc de notas como administrador y dentro abrir el archivo hosts.




Tendremos que editar el bloc de notas añdiendo la IP local y luego el nombre del host virtual que queramos poner.


```
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
127.0.0.1 miproyecto.local.com
```

## Configurar Apache para aceptar virtualhost.

Para configurar Apache para que acepte el host virtual tendremos que ir a C:\xampp\apache\conf\extra y editar el archivo http-vhosts.conf




Al editar tendremos que añadir lo siguiente:




Las primeras líneas son para decirle a Apache que el virtual host localhost sigue siendo la carpeta htdocs. Después iremos al navegador y pondremos nuestra ruta creada.



Ahora crearemos un archivo html para acceder a el en nuestro navegador.



Lo guardaremos en la carpeta de nuestro proyecto y accederemos al navegador.



Con todo esto ya estaría el virtualhost configurado.

## Permitir el listado de directorio.

Para permitir el listado de directorio en el host virtual hay que añadir las siguientes líneas al archivo httpd-vhosts.conf

