

Lorsque vos appareils utilisent le WiFi pour se connecter à Internet, les signaux sont envoyés avec des ondes radio et malgré toutes les fonctionnalités avancées, des interférences sans fil peuvent se produire. Par conséquent, votre connexion sans fil peut devenir faible et peu fiable.

Les interférences sans fil expliquées

Positionnement d'un routeur sans fil

Obstacles physiques

Interférence de fréquence (Autres appareils sans fil)

Interférence des réseaux Wi-Fi concurrents

Autres obstacles

Comment vaincre les interférences Wi-Fi avec NetSpot

FAQ

Les interférences sans fil expliquées

Votre réseau sans fil est très probablement affecté par des interférences sans fil lorsque les symptômes suivants se produisent : une connectivité intermittente ou des déconnexions inattendues, des retards de connexion et de transfert de données, des vitesses de réseau lentes et une faible puissance du signal.


La source habituelle d'interférences Wi-Fi est quelque chose qui provoque **des interférences de radiofréquence** . Les raisons peuvent être différentes :

- **La façon dont le routeur sans fil est positionné**
- Obstacles physiques, comme les murs et les sols
- Tout autre appareil sans fil (écoute-bébé, ouvre-porte de garage, etc.)

- Appareils de cuisine, tels que micro-ondes ou réfrigérateur
- Autres réseaux Wi-Fi dans le même espace

Positionnement d'un routeur sans fil

Évidemment, la façon dont vous positionnez votre routeur sans fil aura un effet sur votre zone de couverture et la puissance du signal WiFi.



Comment dépanner :

- Placez le routeur au milieu de l'espace où se trouve le réseau. Si le routeur est placé au milieu, le signal ne sera même pas

- Assurez-vous que l'antenne du routeur est verticale. De nombreuses antennes sont réglables et peuvent être horizontales, mais la position droite est généralement la meilleure
- Placez votre routeur sur une surface surélevée. L'accueil sera meilleur sur le bureau plutôt qu'au sol

Obstacles physiques

La construction de l'espace (qu'il s'agisse d'une maison ou d'un bureau) affecte la portée et la vitesse de communication sans fil. Les matériaux utilisés dans la construction sont également importants, par exemple le bois ou le verre auront un impact minimal, tandis que le béton, la brique et le métal peuvent rendre la connexion plus difficile à établir et [ralentir la vitesse du réseau](#). N'oubliez donc pas de faire attention au type de matériaux sur lesquels le routeur est placé.

Consultez la liste des obstacles physiques et leurs effets sur le signal sans fil.

Type de barrière	Niveau d'interférence
Bois	Bas
Plâtre	Bas
Matériel synthétique	Bas
Verre	Bas
Eau	Moyen
Briques	Moyen
Marbre	Moyen
Béton	Haute

Métal	Haute
Miroir	Très haut

Comment dépanner :

- Essayez de déplacer l'appareil sans fil à un autre endroit. Même quelques pieds peuvent faire une énorme différence dans la force du signal WiFi. Certains appareils sans fil, comme les routeurs Wi-Fi ou les téléphones sans fil, ont des antennes réglables. Essayez de pointer cette antenne dans une direction différente pour voir si elle peut également réduire les interférences WiFi.



- Ajoutez un [répéteur Wi-Fi](#) à votre réseau. Ces appareils retransmettent le signal de votre routeur même s'il se trouve dans une pièce différente, offrant ainsi une meilleure connexion à un appareil qui recevait un signal très faible ou qui était coupé du tout.



- Il existe également des adaptateurs Powerline à considérer. Ceux-ci sont très bons pour les grands espaces avec des murs et des sols plus épais. Ces adaptateurs utilisent vos câbles Ethernet électriques existants, ce qui vous évite d'avoir à acheter un nouveau câblage coûteux. La connexion d'un adaptateur CPL à un répéteur Wi-Fi est une méthode efficace pour étendre la connexion Wi-Fi aux endroits les plus éloignés de votre espace.

Interférence de fréquence (Autres appareils sans fil)

Même si les appareils ne sont pas liés au Wi-Fi, ils peuvent fonctionner sur les mêmes fréquences 2,4 GHz ou 5 GHz. Les appareils Bluetooth, les téléphones sans fil, les babyphones en sont des exemples. De plus, un appareil tel qu'un micro-ondes peut générer du bruit de radiofréquence et, par conséquent, le réseau peut être plus lent ou se déconnecter. Jetez un œil à la liste ci-dessous avec les sources possibles d'interférences de signal.

- **Micro -ondes** - plus le routeur est proche des micro-ondes, plus vous pouvez vous attendre à des interférences réseau lorsque le micro-ondes est en action. Cela est particulièrement vrai pour les routeurs sans fil plus anciens qui, tout comme les micro-ondes, fonctionnent dans le spectre 2,4 GHz.
- **Téléphone sans fil** - encore une fois le spectre 2,4 GHz. Tout comme l'article précédent, ces téléphones peuvent provoquer d'importantes interférences de signal. Des interférences Wi-Fi se produiront pendant le temps d'appel actif.
- **Antenne parabolique mal câblée** - si une antenne parabolique n'est pas correctement câblée ou si les anciens fils se détériorent, cela peut provoquer une interférence de signal assez importante.
- **Autres appareils sans fil** — n'importe quel appareil sans fil peut techniquement être à l'origine d'une interférence de signal. Il peut s'agir de haut-parleurs sans fil, de moniteurs pour bébé, d'ouvre-portes de garage, etc. Certains autres appareils sans fil fonctionnant dans le spectre 2,4 GHz ou 5 GHz, y compris les émetteurs à micro-ondes, les caméras sans fil peuvent également contribuer aux interférences sans fil.
- **Sources d'alimentation** - les voies ferrées électriques ou les lignes électriques qui se trouvent à proximité peuvent causer des interférences WiFi. Si vous pouvez essayer de ne pas positionner votre routeur Wi-Fi près des lignes électriques dans le mur ou à proximité du disjoncteur.
- **Câbles mal blindés** - si vous pensez qu'un certain appareil est la cause d'interférences, essayez de le déconnecter et utilisez un câble différent pour celui-ci.
- **Certains moniteurs externes et écrans LCD** - ceux-ci peuvent être particulièrement gênants sur la bande 2,4 GHz entre les canaux 11 et 14. Si vous

travaillez avec un moniteur connecté à un ordinateur portable fermé, les interférences peuvent être encore plus fortes. Faites en sorte que votre point d'accès utilise un canal de 5 GHz ou un canal inférieur de 2,4 GHz.

- **Wi-Fi des voisins** — de puissants réseaux Wi-Fi qui se chevauchent peuvent s'influencer mutuellement.

Comment dépanner :

- C'est toujours une bonne idée d'éteindre et de débrancher temporairement les appareils électroniques pour voir comment cela affecte le problème d'interférence sans fil.
- Une autre option consiste à déplacer les appareils sans fil.
- Si vous pensez qu'un périphérique sans fil spécifique est à l'origine du problème, vérifiez s'il propose des options pour changer de canal WiFi. Essayez de passer à la fréquence robuste de 5 GHz.
- Si cela ne vous aide toujours pas vraiment, vous pouvez essayer les modèles mis à jour avec une meilleure protection contre le bruit des ondes radio.




Les interférences de fréquence peuvent également être corrigées en changeant le canal du **routeur WiFi**. Le canal peut généralement être réglé de 1 à 11 pour la fréquence de diffusion.



Les routeurs les plus chers et les plus avancés peuvent diffuser à une fréquence de 5 Ghz, ce qui est formidable.

Interférence des réseaux Wi-Fi concurrents

Si les réseaux Wi-Fi autour utilisent le même canal de fréquence, ils peuvent également causer des interférences. Un réseau WiFi standard en Amérique du Nord peut fonctionner sur l'un des 11 canaux, tandis que d'autres pays en ont 13. Ainsi, si plusieurs réseaux utilisent le même canal, il y aura toujours une concurrence pour la bande passante.



Les villes et les grands immeubles d'habitation sont particulièrement sujets aux problèmes d'interférences car de plus en plus de réseaux WiFi se chevauchent et utilisent probablement les mêmes canaux.

Comment dépanner

Souvent, les derniers routeurs Wi-Fi offrent une option pour trouver le canal Wi-Fi le moins occupé. Consultez le manuel de l'utilisateur pour savoir comment activer cette option et la configurer correctement. Si vous avez activé la commutation automatique mais que vous obtenez toujours une vitesse lente et une connexion interrompue, essayez de configurer le canal manuellement et faites un [test de vitesse](#) pour voir lequel est le plus rapide. Utilisez NetSpot comme analyseur de canaux [Wi-Fi](#).

Autres obstacles

D'autres problèmes susceptibles d'influencer les performances du Wi-Fi peuvent n'appartenir à aucune des catégories traditionnelles, mais doivent tout de même être pris en compte :

- Les aides auditives peuvent perturber le signal lorsqu'elles sont très proches.
- Les lignes électriques, les centrales électriques, les voies ferrées ne sont peut-être pas la cause des interférences, mais si vous avez le sentiment qu'elles peuvent affecter votre réseau, essayez également de jouer avec.
- Zone de dynamitage. Par exemple une mine.
- Ta main. Oui, la façon dont vous tenez votre téléphone peut également interférer avec le signal du réseau. Changez de prise et voyez si vous pouvez obtenir un [meilleur signal Wi-Fi](#).

Comment vaincre les interférences Wi-Fi avec NetSpot

NETSPOT VOUS AIDERA À DÉTERMINER SI DES INTERFÉRENCES SANS FIL ONT LIEU

Chaque fois que vous rencontrez des problèmes avec le signal sans fil, **NetSpot** vous aide à déterminer s'il y a des interférences sans fil. NetSpot peut vous montrer quels canaux sans fil les réseaux autour utilisent et peut vous recommander quel canal est la meilleure option pour votre réseau. Avec NetSpot, vous pouvez parcourir le périmètre et déterminer les points les plus faibles de votre WiFi et les plus forts.



Les performances du WiFi resteront toujours inférieures à celles d'un réseau filaire, cependant elles s'améliorent d'année en année et l'écart se réduit de plus en plus entre les deux.

Un routeur 802.11ac double bande peut vous offrir les meilleures performances Wi-Fi, en particulier lorsqu'il est correctement positionné. Configurez plusieurs routeurs en mode pont à différents niveaux d'un bâtiment pour amplifier encore plus le signal WiFi .